

MEYER

25462 Rellingen

0 41 01 / 49 09 - 0

26655 Westerstede

0 44 88 / 84 90 - 0

47877 Willich

0 21 54 / 49 87 - 60

01683 Nossen

03 52 42 / 4 13 - 0

89129 Langenau

0 73 45 / 9 33 98 - 0

65936 Frankfurt a. M.

0 69 / 6 65 63 56 - 0

KATALOG SEIT 1819 ALLES UNTER EINEM HUT

2024

Jederzeit bestellen:
www.meyer-shop.com





Liebe Kundinnen und Kunden,

im vergangenen Jahr haben wir wieder mit Ihnen gemeinsam unser Sortiment um eine Vielzahl von neuen Artikeln erweitert und durch Ihre Anregungen einige Produkte verbessert.

In unserem – seit 1925 erscheinenden – Katalog für die grüne Branche sind dieses Jahr circa 240 neue Artikel hinzugekommen. Um mehr oder minder „alles unter einen Hut“ zu bekommen, müssen wir uns oft für die kurze und knappe Darstellung entscheiden. Unseren Onlineshop hingegen bauen wir sukzessive zu einer Wissensplattform für Sie um, sodass hier regelmäßig deutlich mehr Informationen, Fachbeiträge, Anwendungshinweise, interaktive Lerninhalte und vieles mehr erhältlich sind. Sofern Sie weitere Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich – auch vor Ort – zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite.

Neben unserer gewohnten Lieferfähigkeit und kurzen Lieferzeiten für unsere über 7.500 professionellen Produkte bauen wir unser Lösungs- und Serviceangebot stetig weiter für Sie aus:

Lassen Sie beispielsweise für Ihre kommenden Projekte Bewässerungsanlagen von unseren Profis planen. Ob für Hausgärten, öffentliche Grünanlagen oder weitläufige Pflanzenquartiere: Mit individuellen Lösungen sind wir Ihr Bewässerungspartner.

Darüber hinaus haben wir uns noch intensiver auf die Reparatur und Wartung von Akkutechnik für die professionelle Grünflächenpflege, Sprüh- und Düngerdosiertechnik sowie weiterer Profigeräte spezialisiert und können Ihnen auch hier optimalen Service bieten.

Wir freuen uns auf ein weiteres, gemeinsames Jahr und wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches 2024.

Christian A. Meyer Marvin O. Meyer
Geschäftsführende Gesellschafter
in 7. Generation der Hermann Meyer KG




Satte

Menge lohnt sich:

Profitieren Sie von unseren attraktiven Sofortrabatten!

Auftragswert	Rabatt
EUR 250,-	5 %
EUR 500,-	7,5 %
EUR 1.500,-	10 %

- ✓ Die Sofortrabatte werden automatisch zu Ihren Gunsten zum Abzug gebracht.
- ✓ Sämtliche bestellten Artikel werden bei der Ermittlung des Rabattes berücksichtigt.
- ✓ Speziell gekennzeichnete Artikel  und Artikel aus den Kataloggruppen **11** **12** **16** sind leider nicht rabattfähig.

Sie haben Großes vor?


Selbstverständlich gewähren wir z. B. bei Anfragen mit hohen Auftragswerten, Rahmenverträgen, Ausschreibungen und Frühbezügen individuelle Rabatte auf alle Artikel.

Fragen Sie einfach an!

E-Mail: mail@meyer-shop.com
Telefon: 0 41 01 / 49 09 - 0

Rabatte!

Kennen Sie alle Packungs- und Paletten-Rabatte?



Neben den Sofortrabatten bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Packungs- und Paletten-Rabatten:

- ✓ Bei Abnahme bestimmter Mengen gewähren wir Rabatte von bis zu 25 %.
- ✓ Der Gesamtpreis der Packungen und Paletten wird natürlich für die Berechnung der Sofortrabatte anderer Artikel in Ihrem Warenkorb berücksichtigt.
- ✓ Ist der Sofortrabatt bei einem Einkauf höher, berücksichtigen wir diesen.

Artikel	Menge	Katalogpreis in €	Rabatt	Ihr Preis in €
FELCO-Schere 2	3	128,85	-7,5 %	119,19
Plantex® Gold 1x100 m	1	204,75	-7,5 %	189,39
OREGON FLEXIBLADE™	2	45,50	12 0 %	45,50
MEYbest NITRIL-Handschuhe	60	177,00	-15 %	150,45
		556,10		<u>504,53</u>

Sie sparen 51,57 €

Gesamtersparnis mit 2 % Skonto (nach Vereinb.) 61,66 €
Preisbeispiel in Euro exklusive Umsatzsteuer

1. Wir haben alles auf Lager

Die Lagerverfügbarkeit unserer mehr als 7.500 Artikel liegt bei über 95 %. Wir liefern schnell und zuverlässig, auf Wunsch auch innerhalb von 24 Stunden.

2. Wir setzen auf Qualität

Wir setzen auf Qualität und wählen bewusst langlebige Werkzeuge und Produkte aus.

3. Wir setzen auf Fachkompetenz und Erfahrung

Unsere Mitarbeiter/-innen im Innen- und Außendienst beraten Sie fachlich kompetent und mit größter Sorgfalt. Profitieren Sie von unserer langjährigen Berufserfahrung in der grünen Branche.

4. Wir haben faire Preise

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Deswegen kalkulieren wir von vornherein fair.

5. Wir lernen nie aus und fördern gute Ideen

Stillstand ist auch nach über 200 Jahren ein Fremdwort für uns. Sie können sich auch in Zukunft auf unsere innovativen und praktikablen Ideen freuen.

6. Unsere Produktauswahl ist herstellerunabhängig

7. Unsere Umwelt liegt uns am Herzen

Ressourcenschonung und die stetige Suche nach natürlichen Alternativen sind, wie die eigenständige Versorgung mit erneuerbarer Energie, Bausteine unseres alltäglichen Handelns.

8. Wir sind ein Team

Teamarbeit und Zusammenhalt werden bei uns ganz groß geschrieben. Bei uns kennt noch jeder jeden.

9. Wir bilden aus

Eine qualifizierte Ausbildung ist der wichtigste Baustein für ein gutes und langjähriges Arbeitsverhältnis. Unsere Auszubildenden werden gefördert und gefordert.

10. Wir bleiben bodenständig

Wir wissen, wer wir sind und woher wir kommen. Wir verdanken unseren Kunden unseren Erfolg und sagen:

Danke für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.



Unsere Grundsätze,
unsere Philosophie



Infos auf einen Blick

Hermann Meyer KG

mail@meyer-shop.com

Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen

Handelsregister: HR/A 2070
Amtsgericht Pinneberg
UStID-Nr.: DE134527846
WEEE-Reg.-Nr. DE 31979543

Bestellungen:

Tel.: 0 41 01 / 49 09 - 0

Buchhaltung:

Tel.: 0 41 01 / 49 09 - 55
buchhaltung@meyer-shop.com

Ersatzteile:

Tel.: 0 41 01 / 49 09 - 0
ersatzteile@meyer-shop.com

Etikettendruck:

Tel.: 0 41 01 / 49 09 - 53
eti@meyer-shop.com

Wartung und Reparatur:

Tel.: 0 41 01 / 49 09 - 0
werkstatt@meyer-shop.com

Bankverbindungen

Sparkasse Südholstein

IBAN: DE 31 2305 1030 0003 4577 77
BIC: NOLADE21SHO

VR Bank in Holstein eG

IBAN: DE 22 2219 1405 0002 0312 20
BIC: GENODEF1PIN

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten unserer Standorte finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Jahreswechsel: 22.12.2023 – 02.01.2024 geschlossen
20.12.2024 – 03.01.2025 geschlossen

Service: Wartung und Reparatur

werkstatt@meyer-shop.com

Für die Geräte sowie Werkzeuge unserer ausgewählten Markenhersteller bieten wir einen umfangreichen Wartungs- und Reparaturservice an. Beim Kauf, für die Wartung oder Reparatur - wir stehen Ihnen zur Seite.



Online bestellt - vor Ort für Sie da



Unser Online-Angebot für Sie



- **Viele weitere Produkte online bestellbar**
Neben den Artikeln im Katalog, finden Sie viele weitere im Meyer-Shop.
- **Online bestellt, Abholung vor Ort möglich**
Sie können die Verfügbarkeit online prüfen.
- **Aktionspreise und Neuheiten**
- **Ersatzteile und Zubehör auf einem Blick**
Alle wichtigen Informationen finden Sie direkt beim Artikel.
- **Automatische Versandkostenberechnung**
- **Wissensportal und Schulungsangebote**
Fachbeiträge und Ratgeber von unseren Experten gibt es im Meyer-Blog und in unseren Schulungen.



Bestellen Sie hier

 E-Mail: mail@meyer-shop.com
 Telefon: **0 41 01 / 49 09 - 0**
Montag – Freitag 7 – 17 Uhr
März – Mai: Samstag 8 – 12 Uhr
 WhatsApp: **0160 / 4 85 36 70**
 Fax: **0 41 01 / 49 09 - 39**

Rellingen

mail@meyer-shop.com

Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen
Tel.: 0 41 01 / 49 09 - 0
Fax: 0 41 01 / 49 09 - 39

Laden-Öffnungszeiten:

Mo-Do 7 – 17 Uhr
Fr 7 – 14 Uhr

Zusätzlich von März – Mai:
Fr bis 17 Uhr, Sa 8–12 Uhr



Westerstede

wst@meyer-shop.com

Neukamp 1
26655 Westerstede
Tel.: 0 44 88 / 84 90 - 0
Fax: 0 44 88 / 84 90 - 90

Laden-Öffnungszeiten:

Mo-Do 7 – 17 Uhr
Fr 7 – 14 Uhr

Zusätzlich von März – Mai:
Fr bis 17 Uhr, Sa 8 – 12 Uhr



Willich

wil@meyer-shop.com

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 19
47877 Willich
Tel.: 0 21 54 / 4 98 7 - 60
Fax: 0 21 54 / 4 98 7 - 65

Laden-Öffnungszeiten:

Mo-Do 7 – 17 Uhr
Fr 7 – 14 Uhr

Zusätzlich von März – Mai:
Fr bis 17 Uhr





www.meyer-shop.com

Nossen

nos@meyer-shop.com

Ahornweg 2
01683 Nossen
Tel.: 03 52 42 / 4 13 - 0
Fax: 03 52 42 / 4 13 - 33

Laden-Öffnungszeiten:

Mo-Do 7 - 17 Uhr
Fr 7 - 14 Uhr

Zusätzlich von März - Mai:

Fr bis 17 Uhr



Langenau

lan@meyer-shop.com

Thomas-Dachser-Str. 7
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45 / 9 33 98 - 0
Fax: 0 73 45 / 9 33 98 - 33

Laden-Öffnungszeiten:

Mo-Do 7 - 17 Uhr
Fr 7 - 12 Uhr

Zusätzlich von März - Mai:

Fr bis 17 Uhr



Frankfurt a. M.

ffm@meyer-shop.com

Westerbachstr. 122
65936 Frankfurt a. M. / Rödelheim
Tel.: 069 / 6 65 63 56 - 0
Fax: 069 / 6 65 63 56 - 20

Laden-Öffnungszeiten:

Mo-Do 7 - 17 Uhr
Fr 7 - 12 Uhr

Zusätzlich von März - Mai:

Fr bis 15 Uhr



Abholungen außerhalb der Geschäftszeiten? Kein Problem!



Meyer Abholbox



Sie möchten Ihre Ware außerhalb unserer Öffnungszeiten abholen? Bestellen Sie Ihre Ware innerhalb der Geschäftszeit und holen Sie diese jederzeit ab. Jede Filiale hat eine gesicherte Station, in der Ihre bestellte Ware gelagert werden kann. Wenden Sie sich hierfür an das Team Ihrer Filiale.



Versandarten und -kosten



Paketversand



Speditionsversand



Meyer LKW-Tour



Abholung



Meyer Abholbox



Pflanzenbörse

Versandkosten online automatisch berechnen

Lassen Sie sich Ihre Versandkosten für die gewünschten Produkte rund um die Uhr automatisch durch unseren Webshop unter www.meyer-shop.com ermitteln.

Versandkosten für Standard-Pakete mit sehr kurzen Lieferzeiten



Schnelle Lieferung **innerhalb von 24 bis 48 Stunden** an den Ort Ihrer Wahl. Paketsendungen im Standardmaß bis 30 kg und max. 120 x 60 x 60 cm.

Land	Versandkosten			
	bis 4 kg	4,20 EUR	bis 30 kg	6,00 EUR
			bis 30 kg	6,00 EUR
			bis 30 kg	12,50 EUR



Sperrige Sendungen innerhalb Deutschlands und nach Österreich wie z. B. Werkzeuge mit langen Stielen und Produkte mit sperrigen Volumen außerhalb des Standardmaßes (max. 120 x 60 x 60 cm) bis 30 kg = 17,50 EUR

Sperrige Sendungen haben aufgrund der unterschiedlichen Handhabung bei den Versanddienstleistern häufiger etwas längere Lieferzeiten.



NachtExpress-Lieferung

In weniger als 24 Stunden. Auftragserteilung bis 13 Uhr.

Abholung



Super einfach und bequem: Online bestellt, in der Filiale abgeholt. In unseren Filialen können Sie mit EC-Karte, bar oder auf Rechnung (nur für Geschäftskunden) zahlen. Wir sind sechsmal in Deutschland für Sie vor Ort.





Immer für Sie auf Achse

Speditionsversand, Meyer LKW-Touren und Pflanzenbörse

Schnelle Lieferung regelmäßig **innerhalb von 48 bis 72 Stunden** an den Ort Ihrer Wahl. Schwere, großvolumige Sendungen und lange Stückgüter (ab 2 m) versenden wir per Spedition oder mit unserem eigenen LKW.



Speditionsversand

In Abhängigkeit der zu liefernden Produkte und dem damit verbundenen Auftragswert prüfen wir für Sie gerne eine frachtfreie Lieferung. Bitte berücksichtigen Sie, dass bei Produkten mit größeren Abmessungen Langgutzuschläge anfallen können.



Meyer LKW-Tour

Rund um unsere Niederlassungen erfolgen unterschiedliche Auslieferungstouren. Für eine kostengünstige/frachtfreie Lieferung innerhalb unserer Liefergebiete sprechen Sie uns einfach an. Möchten Sie aktiv über die Tourenpläne informiert werden? Kontaktieren Sie bitte Ihre Niederlassung und wir nehmen Sie in den Verteiler auf.



Pflanzenbörse

Wenn Sie Mitglied einer Börse sind und auf der entsprechenden Börsenliste geführt werden, bringen wir Ihnen Ihre Ware gern mit zur Börse.

Meyer Abholbox - Abholung jederzeit



Sie möchten Ihre Ware außerhalb unserer Öffnungszeiten abholen? Bestellen Sie Ihre Ware innerhalb der Geschäftszeit und holen Sie diese jederzeit ab. Jede Filiale hat eine gesicherte Station, in der Ihre bestellte Ware gelagert werden kann. Wenden Sie sich hierfür an das Team Ihrer Filiale.



Meyer in Europa

Meyer in Österreich



Unsere Außendienstmitarbeiterin für Österreich

Tel.: +43 - 676 - 3 00 55 70
E-Mail: m.lichtenwoerther@meyer-shop.com

Meyer w Polsce



Nasz przedstawiciel na Polskę

Tel.: +48 - 6 67 54 82 38
E-Mail: n.michalowski@meyer-shop.com
f.strenkowski@meyer-shop.com

Meyer in the United Kingdom



PG Horticulture Limited
5 Brunel Close
Drayton Fields Industrial Estate
Daventry
Northamptonshire
NN11 8RB

PG Horticulture

part of the **MEYER** family

Tel.: +44 - 1327 - 82 83 73
Fax: +44 - 1327 - 30 01 39
E-Mail: info@pghorticulture.co.uk
www.pghorticulture.co.uk

За нашите клиенти в България – филиал в София



Херман Майер България ЕООД
1797 София, България
кв. Малинова долина, ул.182, № 46
за контакт: **Красимир Иванов**

тел./факс: +359 - 2 868 79 29
моб. тел.: +359 - 888 70 49 85
E-Mail: meyerbg@abv.bg
www.meyerbg.com

Meyer i Sverige



AB Östra Sönnarslövs Plantskola
S - 298 96 Ö. Sönnarslöv
Sverige

Tel.: +46 - 044 - 33 11 90
E-Mail: info@ospab.se

Öppet: Måndag - Fredag 8:00 - 16:00
Alla Hermann Meyer produkter levereras från lager i Ö Sönnarslöv.

Pour la France



Si vous êtes intéressés par les étiquettes ou pour de plus amples informations, contactez:

Fax: +49 - 41 01 - 49 09-39
E-Mail: mail@meyer-shop.com

Vous trouvez tous les articles sous: www.meyer-shop.com

Meyer in Scotland



Thorntrees Amenity Limited
Units 18-19
Tweed Horizons Business Centre
Newtown St Boswells
Melrose
TD6 0SG



Tel.: +44 - 1835 - 82 36 35
Fax: +44 - 1835 - 82 44 99
E-Mail: info@thorntreesamenity.co.uk
www.thorntreesamenity.co.uk



Baumpflanzung und Baumerhaltung		1
Stäbe/Bindematerial		2
Ballierung		3
Töpfe		4
Verpackung/Transport		5
Draht/Zaubau		6
Geotextilien/Schutzmaterial/Folien		7
Etiketten, Beschriftung und Verkaufsförderung		8
Arbeitskleidung/Arbeitsschutz		9
Spezialdünger/Rasensaaten		10
Pflanzenschutzmittel		11
Pflanzenschutzgeräte/Grünpflege-Technik		12
Messer/Scheren/Sägen		13
Werkzeuge/Messgeräte		14
Bewässerung		15
Beleuchtungssysteme		16

Unsere Taschenbücher – Grüne Begleiter seit Jahrzehnten!

Bereits seit 1969 begleiten die Fachbücher aus unserem Haus Praktiker, aber auch Azubis und Planer. Profitieren Sie von unserem breiten Netzwerk aus Beratung, Praxis, Wissenschaft, Industrie und Ausbildung!

9,35 Euro zzgl. USt. pro Taschenbuch.



seit 1969, 7. komplett erneuerte Auflage

Auf über 500 Seiten werden von 24 Autoren Fragen zum Pflanzenschutz, zu Substraten, zur Bewässerung, zur Düngung sowie zur Produktion und Vermarktung in Baumschulen behandelt. Ein umfangreicher, aktualisierter Katalog mit Farbbildern und Erklärungen zu den wichtigsten Schadern und Krankheiten an Gehölzen ergänzt diese Auflage.

Das Taschenbuch ist eine praktische Arbeitshilfe für alle, die im Bereich Baumschule lernen, lehren und arbeiten.

Art.-Nr. 31 00 11

seit 2005, 3. komplett erneuerte Auflage

27 Autoren auf 570 Seiten vermitteln Wissen und neueste Erkenntnisse aus vielen Bereichen des GaLaBau. Unsere Autoren kommen aus der Praxis, aus der Wissenschaft und Forschung sowie aus der Industrie.

Auszüge aus dem Inhalt:

Pflanzenschutz, Substrate, Bewässerungsplanung und -einbau, Stadt und Gartenbäume: Pflanzung und Pflege und nicht zuletzt auch Ladungssicherung und Fahrpersonalordnung.

Aktuelle Entwicklungen wie z. B. das Baumsortiment der Zukunft im Klimawandel sowie das Thema Schwimmteich und Naturpool werden ausreichend berücksichtigt.

Art.-Nr. 31 00 10



Thematische Übersicht

Baumdünger.....	15-16
Bodenverbesserer.....	17-19
Baumstärkung/-vitalisierung.....	19-21
Baumbefestigung.....	22-29
Baumschutz.....	29-36
Bewässerung und Belüftung.....	37-42
Baumkennzeichnung.....	43
Baumerhaltung.....	43-44
Fachliteratur.....	45-46

Organische Dünger

GROWtect PROFI BaumDünger mit Mykorrhiza 7+3+10

GROWtect BIOlogisch

Organischer Volldünger zur gezielten Nährstoffversorgung von Bäumen, Sträuchern und Hecken. Der Zusatz von Mikroorganismen dient zur Stimulierung des Pflanzenwachstums und der Vitalität. Pflanzenkohle verbessert das Aufnahme- und Speichervermögen von Wasser und Nährstoffen und dient als Besiedelungsraum für wertvolle Bodenpilze (Endo-Mykorrhiza). Aufwandmenge: Neupflanzung 1–2 kg/m³, Pflegedüngung 5–15 kg/100 m².



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
20 kg	50 Pckg.	81 50 56	39,85	33,87

GROWtect PROFI UniversalDünger mit Mykorrhiza 6+3+6 vegan

GROWtect BIOlogisch

Organischer, veganer Universaldünger für eine optimale und universelle Nährstoffversorgung in allen Pflanzkulturen wie Gemüse, im Garten- und Landschaftsbau, in öffentlichen Grünanlagen, im Gartenbau und in Baumschulen. Der Zusatz von Mikroorganismen dient zur Stimulierung des Pflanzenwachstums und der Vitalität. Holzkohle verbessert das Aufnahme- und Speichervermögen von Wasser und Nährstoffen und dient als Besiedelungsraum für wertvolle Bodenpilze (Endo-Mykorrhiza). Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m².



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
20 kg	50 Pckg.	81 00 32	39,95	33,96

DCM HORNSPÄNE, mittel 13+0+0

DCM BIOlogisch

Organischer Stickstoffdünger mit Sofort- und Langzeitwirkung. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 3–5 kg/100 m² bzw. 2–4 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.
25 kg	81 40 16	48,05

Hier finden Sie eine spezielle Auswahl an Düngern - das vollständige Sortiment befindet sich in Gruppe 10.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

Cux-Humuskorn 4+3+3+1MgO+6CaO

Reiner, gekörnter kompostierter Naturdünger.
Anwendungsbereich: Weinbau, Spargelbau, Gemüsebau, Baumschulen, Sonderkulturen. Zur Düngung im GalaBau und im Haus- und Kleingarten. Aufwandmenge: 5–30 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 40	12,35

Oscorna-Animalin 7+4+0,5

Ein hochwertiger organischer NPK-Dünger auf Basis tierischer (z. B. Horn) und pflanzlicher Rohstoffe. Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung. Ca. 75 % organische Substanz. Aufwandmenge: 10–12 kg/100 m² bzw. 3–8 kg/m³.



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
FEIN	20 kg	81 00 14	36,05
PELLETIERT	20 kg	81 00 15	41,45

Oscorna Hornamon-Baumdünger 6+4+5

Organischer NPK-Baumdünger. Auch zur Regeneration von Bäumen geeignet. Für GalaBau, Kommunen und Parkanlagen. Aufwandmenge: 10–20 kg/100 m² bzw. 8–10 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 16	43,65

Organisch-mineralische Dünger

Floranid® Twin Baumkraft 9+5+20(+4+9)

Zusätzlich mit lebenden Mikroorganismen Bacillus subtilis, Selektion E4-CDX® ausgestattet. Aufwandmenge: 6–15 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 94	78,50

ALGINURE® Bodengranulat 1

Organisch-mineralischer Dünger auf Braunalgenbasis mit Magnesium und Schwefel. Verbessert die Bodenfruchtbarkeit und fördert die Wurzelentwicklung. Für alle Boden-, Saat- und Pflanzarbeiten sowie für die Rollrasenverlegung. Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m² bzw. 1–3 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 10 20	87,10

Baumfutter® Hauert 6+8+10

Organisch-mineralischer NPK-Dünger. Durch das System der Tiefenbevorratung wird im Wurzelbereich der Bäume ein Nährstoffdepot für viele Jahre geschaffen. Aufwandmenge: 10 kg/100 m² bzw. 3 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 30 32	45,95



Bodenverbesserer

**GROWtect PROFI BodenAktivator
4+3+2+Bacillus sp.**

Organischer Bodenaktivator, granuliert, geeignet für alle Bodenarten. Mit Tonmineralien, Gesteinsmehl, Meeresalgenkalk und Bacillus sp. Sorgt dank der gezielten Auswahl organischer Substanzen für die Entwicklung eines artenreichen und vielfältigen Bodenlebens, das für einen optimalen Gesundheitszustand von Pflanzen und Wurzeln unerlässlich ist. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m² bzw. 5–10 kg/m³.

GROWtect 


Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
25 kg	36 Pckg.	81 00 31	23,50	19,98

Oscorna-BodenAktivator 3+2+0,5

Bodenhilfsstoff auf Basis von Meeresalgenkalk, Gesteinsmehlen, Tonmineralien sowie tierischen und pflanzlichen Rohstoffen. Für den GaLaBau und den Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 15–20 kg/100 m² bzw. 5–10 kg/m³.

Oscorna 


Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 24	31,25

Agrosil® LR 20 % P₂O₅ 36 % Silikat

Ein mineralisches Kolloidsystem mit Mehrfachwirkung. Hilft allen Pflanzen auf schwierigen Bodenverhältnissen. Aufwandmenge: 7–20 kg/100 m² bzw. 1–2 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 10 15	102,30

PERLHUMUS® Granulat

Huminstoffbasierter Bodenverbesserer. Verbessert die Bodenstruktur und -durchlüftung. Stimuliert die Aktivität der Bodenorganismen. Für den GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 10–40 kg/100 m², bei Baumpflanzungen und Pflanzgruben 5–10 kg/m³.

PERLHUMUS 



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 01 20	21,00

PERLIGRAN®

PERLIGRAN® ist ein zu einhundert Prozent natürlicher und bodenverbessernder Zuschlagstoff aus vulkanischem Ursprungsmaterial. Aufwandmenge: Pflanzungen 2–200 l/m² gleichmäßig in den Boden einarbeiten, Substrate 30–300 l/m³.

KNAUF 


Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Classic 0–6 mm	150 l	81 10 91	28,50
Extra 2–6 mm	150 l	81 10 92	28,90

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



VEGAN

PROFI Universal-Dünger mit Mykorrhiza

Art.-Nr. 81 00 32
Seite 224



NEU!

GROWtect PROFI Rasendünger organisch 9+3+6

Art.-Nr. 81 00 33
Seite 234



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bodenverbesserer mit Wasserspeicher

GROWtect Hydrop Depot

Ist ein Wasserspeichergranulat, das auch als Wurzelgel genutzt werden kann. Dank seiner Wasserspeicherkapazität und der Ionenpumpe erhöht GROWtect Hydrop Depot die Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen und Wasser. Gerade in den kritischen ersten 1,5 Jahren bilden Bäume, Sträucher, Bodendecker, Stauden und Rasen so ein starkes und tiefes Wurzelwerk aus, das sie auch in Trockenphasen ein Leben lang besser ernährt. Vollständig biologisch abbaubar. Aufwandmenge: 8–20 kg/100 m² bzw. 2 kg/m³.

GROWtect



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 10 82	138,80

STOCKOSORB®

Das Polymer in Granulatform speichert Nährstoffe sowie Wasser und gibt diese bei Bedarf an die Pflanze ab. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m² ca. 20 cm tief einarbeiten bzw. 2 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 10 90	197,90

TerraCottem® ARBOR 3+1+7+Sp

Wasser- und Nährstoffspeichergranulat mit NPK-Düngermischung 12M sowie Biostimulanzien zur Wurzelwachstumsförderung und Huminsäure.

- spart mindestens für 8 Jahre mehr als die Hälfte der Gießgänge
- dadurch Schonung von Wasserressourcen und Manpower
- erhöhte Anwuchs- und Überlebensrate
- stärkere und tiefere Wurzelentwicklung
- hohe Resistenz gegen Trockenstress und Hitze

Aufwandmenge für Baum- und Strauchpflanzungen: 1,5 kg/m³ Aushub/Substrat. Für Staudenbeetpflanzungen: 100 g/m² 20 cm tief einarbeiten.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 10 81	78,10
20 kg	81 11 00	149,95

ALGINURE® Wurzel-Dip

(NA-Alginat (Braunalgen-Alginsäure)), Tauchbehandlung für Wurzeln. Anw.: 150 g Wurzel-Dip mit 850 ml Wasser mischen, Mischverhältnis ca. 1:6.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	80 80 50	39,60



Nährstoffe für die Pflanzgrube



- Wurzelwachstumsaktivatoren
- Optimale Anwuchshilfe durch verbesserte Bodenverhältnisse
- Langlebige Wasserspeicherfunktion und Wasserhaltefähigkeit

Weitere Produkte von TerraCottem® in Gruppe 10



AGRISAN Wurzelschutzgel

AGRISAN ist ein Naturprodukt aus Meeresalgen und wirkt im Boden wasserspeichernd und strukturverbessernd. Das in AGRISAN enthaltene Alginat bildet mit Wasser ein Gel. Wurzelgetauchte Pflanzen erhalten ein Wasserdepot im Wurzelraum, welches ihnen eine rasche Standortanpassung ermöglicht. Aufwandmenge: 1–2 kg/100 m² oder 0,5–2 kg/100 l in Wasser einrühren und 20 Min. warten.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	80 80 80	62,75

Mykorrhiza**GROWtect Mykorrhiza RF 20**

Endomykorrhizaprodukte sind Bodenvitalstoffe, die den Pflanzen zu einer natürlichen Lebensgemeinschaft mit nützlichen Mykorrhizen verhelfen. Diese nützlichen Pilze sind in Anzuchterden und in vielen Böden nicht vorhanden. Optimiert die Wasser- und Nährstoffaufnahme. Aufwandmenge: 5–10 l/100 m² bzw. 1–2 l/m³ (10 l = 3,5 kg).

GROWtect 



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 28	99,50

GEFA Mykorrhiza

Bodenhilfsstoff mit Mykorrhiza auf Blähton.

Der Impfstoff für Gehölze unterstützt den Baum z. B. bei Trockenheit, Nährstoffmangel, Schadstoffbelastungen, etc. Alle GEFA Mykorrhiza Impfstoffe enthalten Bacillus-Kulturen im abgestimmten Umfang.

ENDO-Mykorrhiza: mind. 200.000 infektiöse Einheiten, FLL-konform

EKTO-Mykorrhiza: nach MPN Test FLL-Konform, 1:25 verdünnbar

GEFAFABRITZ  SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU ENDO Laub	1 l	81 11 03	37,85
NEU EKTO Laub	1 l	81 11 04	37,85
NEU ENDO Nadel	1 l	81 11 05	37,85
NEU EKTO Nadel	1 l	81 11 06	37,85
NEU EKTO Spezial Kiefer	1 l	81 11 07	37,85
NEU EKTO Spezial Buche	1 l	81 11 08	37,85
NEU EKTO Spezial Eiche	1 l	81 11 09	37,85
NEU EKTO Spezial Birke	1 l	81 11 10	37,85

Lieferung in ca. 3–5 Werktagen (dt. Festland) direkt ab Herstellerwerk.

Baumstärkung/-vitalisierung**LIQHUMUS® Liquid 18**

Kaliumhumat-Suspension mit bioaktiven Huminsäuren und Fulvosäuren. Aufwandmenge: 50–450 ml/100 m² bzw. 5–45 l/m³ Wasser.

BIOlogisch 



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 l	81 01 23	9,75



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



POWHUMUS® WSG 85 100 % wasserlöslich

Konzentriertes Huminsäuresalz. Pflanzenwachstumsförderer und Bodenverbesserer für Blatt- und Boden-anwendungen. Für Obstbau, Zierpflanzen und Rasen. Aufwandmenge: 60–80 g/100 m² bzw. 150–400 g/m³ Wasser aufgeteilt in mehrere Dosen.

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	81 01 22	14,60

GROWtect PROFI BaumDünger Liquid + Algin

Flüssiger, chloridarmer Volldünger für Bäume und Sträucher. Der Spezialdünger ist zur Vitalisierung mit Spurennährstoffen und Algenextrakt ausgestattet. Durch die optimale Formulierung wird ein ausgewogenes Wachstum der Pflanze erreicht. Die chelatisierten Spurennährstoffe sind pflanzenverfügbar, die in der Alge enthaltenen Phytohormone fördern das Wachstum der Wurzeln und steigern die Stresstoleranz. Aufwandmenge: 1–2 % = 10–20 l/m³ Wasser.

GROWtect



Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5+8+10+Sp+Alge	10 l	81 50 77	44,95

AMN Powerdünger® 7+2+3

Pflanzlicher Bionährstoff für gesunde und kräftige Pflanzen. Aufwandmenge: 0,2–0,5 % = 2–5 l/m³.

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 l	81 50 15	159,55

Weitere Produkte von Mack bio-agrar sind auf Anfrage lieferbar.

DCM ProLico® TREE NPK 6+4+6+Sp

Organisch-mineralischer Flüssigdünger für Bäume und Sträucher. Enthält organische Nährstoffe, die eine lange Wirkungsdauer gewährleisten. Dies sorgt für ein besseres Pflanzenwachstum und dunkelgrüne, glänzende Blätter. Aufwandmenge: 5–10 l/m³.

DCM



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 l	81 50 48	69,50

ALGINURE® Baum-Algin flüssig

Erhöhung der Sorptionskraft der Böden, Bildung von Ton-Humus-Komplexen, verbesserte Wasser- und Luftspeicherfähigkeit, punktuelle pH-Wert-Senkung für die Verfügbarkeit der Nährstoffe. Aufwandmenge: 25 l/100 m² bzw. 3–5 % = 30–50 l/m³.

ALGINURE



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 50	41,15

Bewässerungssäcke und Baumvitalisierung
für gesunde Belaubung und verbesserte Photosynthese

Bewässerungssack (Spezial) seit 2016

GROWtect t-bag 50l + **Vitanica® RZ** 0,5l + **Baumkraft® Fluid** 0,5l + **Kick® Wetting Agent** 20ml

bei Erst-anwendung

Wasser Vitanica® RZ Baumkraft® Fluid Kick® Wetting Agent



Baumkraft® Fluid 6+5+11+B+Cu

Flüssiger NPK-Spezialdünger mit Spurennährstoffen zur Erhaltungsdüngung und Regeneration von Bäumen auf allen Standorten. Mischbar mit Vitonica® RZ. Aufwandmenge: 1–2 % = 10–20 l/m³ Wasser.

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	10 l	81 50 20	49,95
NEU	200 l	81 51 02	620,00



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Vitonica® RZ

Zur Förderung des Wurzelwachstums und zur Steigerung der pflanzeigenen Abwehrkräfte. Mischbar mit Baumkraft® fluid. Aufwandmenge: 100–200 ml/100 m² bzw. 1–2 % = 10–20 l/m³ Wasser.

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	10 l	81 50 21	103,30

**Arbostrat 4+6+8**

Flüssiges, konzentriertes Kräftigungsmittel auf organischer Basis für alle Gehölze im Straßengrün- und im Landschaftsbaubereich. Aufwandmenge: 5 % = 50 l/m³.

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	10 l	81 50 25	64,35

seit 1663 *Hauert* BIOlogisch

**Wetting Agents / Netzmittel****H2Pro® AquaSmart**

Gewährleistet die Benetzbarkeit der Wurzelzone mit einem sofortigen Wirkungsbeginn. Das Wasser dringt hierdurch nicht nur in die Oberfläche ein, sondern durchfeuchtet die gesamte Wurzelzone. Aufwandmenge: 50–200 ml H2Pro® AquaSmart (auf 10 l Wasser) je 100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	1 l	81 49 91	26,20
	5 l	81 49 99	93,40


**Kick® Wetting Agent Konzentrat**

Verbessert die Wiederbenetzbarkeit von Substraten und Böden. Die Mikroorganismenaktivität wird im Boden verstärkt angeregt und sorgt dadurch für eine bessere Verfügbarkeit der Nährstoffe und Vitalisierung der Pflanzen. Aufwandmenge: 20–40 ml/100 m² in 6–8 l Wasser.

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	2,5 l	81 50 19	136,30

**Baumbewässerungssets**

Art.-Nr. 44 01 87



Art.-Nr. 44 01 55



NEU!

Jetzt auch als biologisch abbaubare Variante



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Baumpfähle

Unsere Baumpfähle und Halbhölzer sind FSC-zertifiziert.

Baumpfähle

Aus Kiefer, rund gefräst, gespitzt und gefast. Trotz aufwendiger und sorgfältigster Lagerung kann es vorkommen, dass unbehandelte Baumpfähle Verfärbungen aufweisen. Hierbei handelt es sich um eine optische Beeinträchtigung, die nicht zu Lasten der Stabilität geht. Wir weisen darauf hin, dass farbliche Veränderungen keine Reklamation begründen.



Ausführung	Länge	Ø	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Palette
kesseldruckimprägniert	150 cm	5 cm	100 Stk.	22 01 50	3,00	2,25
kesseldruckimprägniert	150 cm	8 cm	100 Stk.	22 01 51	5,20	3,90
kesseldruckimprägniert	175 cm	8 cm	100 Stk.	22 01 75	6,25	4,69
kesseldruckimprägniert	200 cm	6 cm	100 Stk.	22 02 00	5,15	3,86
kesseldruckimprägniert	250 cm	6 cm	100 Stk.	22 02 56	6,50	4,88
kesseldruckimprägniert	250 cm	8 cm	100 Stk.	22 02 50	8,65	6,49
kesseldruckimprägniert	300 cm	8 cm	100 Stk.	22 03 00	11,40	8,55
kesseldruckimprägniert	300 cm	10 cm	50 Stk.	22 03 02	19,00	14,25
unbehandelt	150 cm	5 cm	100 Stk.	22 01 55	2,55	1,91
unbehandelt	150 cm	8 cm	100 Stk.	22 01 56	5,10	3,83
unbehandelt	200 cm	6 cm	100 Stk.	22 02 06	4,75	3,56
unbehandelt	250 cm	6 cm	100 Stk.	22 02 57	5,20	3,90
unbehandelt	250 cm	8 cm	100 Stk.	22 12 50	8,15	6,11
unbehandelt	300 cm	8 cm	100 Stk.	22 13 00	10,95	8,21
unbehandelt	300 cm	10 cm	50 Stk.	22 03 10	17,30	12,98

Der reduzierte Preis **gilt nur bei Abholung oder Übernahme der Versandkosten** und Abnahme ganzer Paletten.

Zaunpfähle für den Zaunbau Seite 123.

Halbholz – Halbrundriegel

Aus Kiefer, gefräst, für die 3-Bockbefestigung. Unbehandelte Halbhölzer können Verfärbungen aufweisen.



Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Palette ca. 100 Stk.
kesseldruckimprägniert	250 cm	5 cm	22 06 49	3,90	2,93
kesseldruckimprägniert	250 cm	8 cm	22 06 50	5,90	4,43
unbehandelt	250 cm	5 cm	22 05 49	3,80	2,85
unbehandelt	250 cm	8 cm	22 05 50	5,55	4,16

Zubehör	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Universal-Schraube aus verzinktem Stahl mit Teilgewinde	Senkkopf, Torx, 5x80	100 Stk.	22 05 45	15,95

Der reduzierte Preis **gilt nur bei Abholung oder Übernahme der Versandkosten** und Abnahme ganzer Paletten (ca. 100 Stück/Palette).

Holzhammer Typ MW

Der Schlagkopf aus Holz wird von einem Eisenbeschlag umfasst. Ein Aussplittern des Holzkopfes wird dadurch verhindert.

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	5,5 kg	51 50 10	99,40
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel MW		51 50 11	9,35



Pfahlramme (Schlagkatze)

Zum Einrammen von Pfählen.

Rohr-Innen-Ø	für Pfähle bis Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 mm	90 mm	12,0 kg	51 02 49 POST	87,50
120 mm	110 mm	15,0 kg	51 02 50 POST	94,80

**Pfahlramme schlanke Form**

Durch die eng anliegenden Griffe besonders für den Einmannbetrieb geeignet. Sehr gute Führung des Baumpfahls durch das 110 cm lange Metallrohr.

Rohr-Innen-Ø	für Pfähle bis Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 mm	90 mm	12,9 kg	51 02 48	98,50

**Baumanbindung****Kokosgarn (Kokosstrick)**Zum Anbinden von Bäumen. **Abgabe per Bund.**

32 11 15

Ausführung	Gewicht/Bund	Bundlänge ca.	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Bund	ab 1 Ballen =
mittelstark	2,0 kg	140 m	20 Bund	32 11 09	7,85	5,89
dick	2,0 kg	100 m	20 Bund	32 11 08	7,85	5,89
mittelstark, Bündchen	0,2 kg	15 m	125 Bund	32 11 12	1,19	0,83
Kordel, flach, 7-fädig	1,5 kg	50 m	15 Bund	32 11 15	14,50	12,33

GROWtect Baumgurte

Besonders geeignet für die 3-Bock-Befestigung.



Qualität	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Jute naturfarben, verrottbar	20 mm	160 m	32 20 50	40,35
Jute naturfarben, verrottbar	45 mm	50 m	32 20 51	16,50
Jute naturfarben, verrottbar	70 mm	50 m	32 20 52	25,80
schwarz, verrottungsfrei	30 mm	50 m	32 12 28	17,75
schwarz, verrottungsfrei	50 mm	50 m	32 12 26	19,95
schwarz, verrottungsfrei	50 mm	100 m	32 12 67	32,95
schwarz, verrottungsfrei	66 mm	50 m	32 12 63	29,95
schwarz, elastisch, verrottungsfrei	50 mm	50 m	32 12 31	25,85
braun, verrottungsfrei	50 mm	50 m	32 20 59	23,90

Mehr Info: www.meyer-shop.comBis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.

1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

Rindenschutzschlauch

Flachschauch zum Schutz der Baumrinde. Der Schlauch wird je nach Baumumfang abgeschnitten und auf den Baumgurt gezogen. Bei Wind bewegt sich der Baumgurt im Schlauch und scheuert nicht an der Rinde. Es muss darauf geachtet werden, dass die Bindung fest ist.



Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
60 mm	25 m	32 12 29	32,80
80 mm	25 m	32 12 19	54,95

Befestigungsplättchen

Plättchen mit 2 Löchern für Pappstifte.



Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
12 mm	100 Stk.	47 10 36	15,95

Zubehör	Stärke	Länge	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/kg
Pappstifte	2,5 mm	25 mm	2,5 kg	1.700 Stk.	47 10 35	4,05

Hammertacker REGUR® 28

Geeignet zum schnellen und effizienten Befestigen von Baumgurten. Gewichtsschwerpunkt liegt im Kopf des robusten Hammertackers. Magazin mit großer Klammerkapazität für 2 komplette Stäbe. Ergonomischer Griff. Mögliche Klammergrößen: 11 mm Breite / 8, 10, 12 und 14 mm Schenkel.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
39 20 12	58,05

Zubehör	Ausführung	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Heffklammern REGUR® 11/14	Breite 11 mm, Schenkel 14 mm, verzinkt	5.000 Stk.	39 20 13	16,55

Baumbinder Rainbow

Je nach Bedarf kann die Länge der benötigten Baumbinder selbst bestimmt werden. Ösen zum Annageln befinden sich in Abständen von 20 mm. Lieferumfang: 1 Rolle inkl. 75 Schlaufen.



Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 mm	25 m	32 12 55	38,30

GROWtext

Gibt Maulwurfshügeln keine Chance

Maulwurfgitter 400 HD,
Mehr auf Seite 139




Rasen- und Wildblumensaat
Entdecken Sie unser großes Sortiment in
Gruppe 10



Baubinder aus Hostalen Strip

Beständig gegen Fäulnis und Verrottung, sehr reißfest und widerstandsfähig, in grün.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	50 m	32 12 05	9,10
45 mm	50 m	32 12 12	16,50



Baubinder aus Vlies, grün

Aus verrottungsfesten Polypropylen-Endlosfasern, extrem reißfest und dehnungsfähig. Das Material ist wasser- und luftdurchlässig.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	25 m	32 14 91	6,60



Baubinder Elastofix

Aus Gummi, Stärke 1,5 mm, UV-stabilisiert, hohe Elastizität auch bei Kälte. Die 2 cm breiten Streifen können je nach Bedarf abgetrennt werden (Prinzip Lakritzschnecke), 4-bahnig = 100 m.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
20 mm	25 m	32 12 64	82,45



Baubinder Balledur 33 F

Aus **unverrottbaren**, weichen Kunststofffäden gewebt, extrem hohe Reißfestigkeit.


Breite	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule	Art.-Nr.	Preis/Spule
22 mm	2 kg	250 m	32 12 25	66,80



Bauband aus Baumwolle

Sehr reißfest, 100 % verrottbar.

Breite	Rollenlänge	Farbe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 1 Ktn. / ./. 10 % =
35 mm	100 m	weiß	12 Rollen	32 20 90	7,25	6,53



Akku-Scheren

- für den Baum- und Strauchschnitt bzw. den Rebschnitt
- robuste und starke Baum- und Astscheren
- Klingen mit langer Lebensdauer
- Akkukapazität für einen Arbeitstag

Vorfürservice mit verschiedenen Demogeräten

PELLENC

FELCO
SWISS+MADE

BAHCO



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Unterflurverankerung

Weiterführende Informationen und eine ausführliche Einbauanleitung finden Sie unter www.meyer-shop.com

Platipus Baumverankerungsset SPEZIAL-GURTBAND

Unterflur Baumverankerung für Einbauorte, an denen sichtbare Anwuchshilfen unerwünscht sind. Für Pflanzen bis 8 m Höhe. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit Ankerseil und D-Ring, Spezial-Gurtband mit Spezial-Spanner für Gurtband.

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME



für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Spanngurt	Breite Spanngurt	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
25 cm	3,5 m	3,0 m	25 mm	RF0S	35 Stk.	49 72 00	42,35	36,00
35 cm	6,0 m	4,0 m	25 mm	RF1S	25 Stk.	49 72 01	51,95	44,16
75 cm	8,0 m	5,0 m	35 mm	RF2S	10 Stk.	49 72 02	78,70	66,90

Platipus Baumverankerungsset BIO-GURTBAND

Unterflur-Baumverankerung mit biologisch abbaubarem Gurtband. Das Gurtband wurde unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit entwickelt und besteht aus Biopolymeren aus nachwachsenden Rohstoffen. Es zersetzt sich nachweislich, während sich die Metallkomponenten mit der Zeit auf natürliche Weise zersetzen. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit Ankerseil und D-Ring, biologisch abbaubares Gurtband.

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME



	für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Spanngurt	Breite Spanngurt	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
NEU	35 cm	6,0 m	4,0 m	35 mm	RF1BD	15 Stk.	49 72 03	66,10	56,19
NEU	75 cm	8,0 m	5,0 m	35 mm	RF2BD	10 Stk.	49 72 04	85,10	72,34

Platipus Baumverankerungsset Drahtseil / PLATI-MAT

Unterflur Baumverankerung für Einbauorte, an denen sichtbare Anwuchshilfen unerwünscht sind. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit Ankerseil, 3 Plati-Matten, verzinktes Drahtseil mit Spezial-Spanner für Plati-Matsystem.

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME



für Bäume mit Stammumfang	für Bäume mit Höhe	Länge Spannseil	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
bis 35 cm	bis 6,0 m	4,0 m	RF1P	15 Stk.	49 72 05	57,25	48,66
bis 75 cm	bis 8,0 m	5,0 m	RF2P	8 Stk.	49 72 06	86,55	73,57
bis 90 cm	bis 12,0 m	8,0 m	RF3P	3 Stk.	49 72 07	171,70	145,95
ab 90 cm	ab 12,0 m	10,0 m	RF4P	3 Stk.	49 72 08	247,35	210,25

Platipus Baumverankerungsset D-MAN SYSTEM

Das D-MAN SYSTEM wurde für Einbauorte mit besonderen Anforderungen entwickelt wie z. B. geringe Aufbauhöhen des Grundes, die den Einsatz von Baumpfählen oder das tiefe Einschlagen von Verankerungen unmöglich machen. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Ankerseile, verzinktes Drahtseil mit Spezial-Spanner, 3 Plati-Matten, D-MAN Zellen (RF1 = 3, RF2 = 6).

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME




für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Spannseil	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
35 cm	6,0 m	4,0 m	RF1PDMAN	10 Stk.	49 72 10	59,70	50,75
75 cm	8,0 m	5,0 m	RF2PDMAN	5 Stk.	49 72 11	102,45	87,08

* Das Ankerseil wird im U montiert, daher Länge = 2 x 0,60 m.

Platipus Baumverankerungsset DEADMAN SYSTEM

Das DEADMAN SYSTEM wurde für Einbauorte mit besonderen Anforderungen entwickelt wie z. B. geringe Aufbauhöhen des Grundes, die den Einsatz von Baumpfählen oder das tiefe Einschlagen von Verankerungen unmöglich machen. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Ankerseile, Spezial-Spanner. RF1RDMP und RF2RDMP: verzinktes Drahtseil, 3 Plati-Mats / RF1RDMS und RF2RDMS: SPEZIAL-GURT BAND.

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME




für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Spannseil	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
35 cm	6,0 m	4,0 m	RF1RDMP	15 Stk.	49 72 15	37,15	31,58
75 cm	8,0 m	5,0 m	RF2RDMP	8 Stk.	49 72 16	71,75	60,99

für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Spanngurt	Breite Spanngurt	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
35 cm	6,0 m	4,0 m	25 mm	RF1RDMS	30 Stk.	49 72 18	31,10	26,44
75 cm	8,0 m	5,0 m	35 mm	RF2RDMS	15 Stk.	49 72 19	57,05	48,49

Platipus Baumverankerungsset HALTESEIL-VERANKERUNGSSYSTEM

Die Halteseil-Verankerung ist – in Verbindung mit dem Platipus Erdanker – ideal für die nachträgliche Korrektur von Baumpflanzungen oder zur Fixierung an Standorten mit großer Windbelastung. Darüber hinaus eignet sich dieses System auch für Bäume mit starkem Höhenwachstum. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit verzinktem Ankerseil/Spannseil, 3 Spezial-Spanner und 3 Rindenprotektoren.

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME



für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Spannseil	Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 15 % =
20 cm	4,0 m	4,0 m	CG0	20 Stk.	49 72 40	32,35	27,50
50 cm	8,0 m	6,0 m	G1	7 Stk.	49 72 41	85,55	72,72
75 cm	10,0 m	8,0 m	G2	5 Stk.	49 72 42	151,35	128,65

Weitere Größen auf Anfrage. Weiterführende Informationen und eine ausführliche Einbauanleitung finden Sie unter www.meyer-shop.com



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.




1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

Zubehör für Platipus Baumverankerungssysteme



- 1 Rammstange:** Zum Eintreiben der Platipus-Erdanker.
- 2 Stangenauszieher:** Zum Entfernen der Rammstangen aus dem Erdreich.
- 3 Verriegelungshaken:** Zum Querstellen der Erdanker mittels Zug am Ankerseil.
- 4 Handspanner:** Zum abschließenden Spannen und Sichern der Ballenverankerung.



Bezeichnung	Rammstange (1)	Stangenauszieher (2)	Verriegelungshaken (3)	Handspanner (4)
RF0S	49 72 20 19,50	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 25 32,45
RF1S	49 72 21 61,55	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 25 32,45
RF2S	49 72 22 87,90	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 26 32,45
RF1DB	49 72 21 61,55	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 26 32,45
RF2DB	49 72 22 87,90	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 26 32,45
RF1P	49 72 21 61,55	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 27 32,45
RF2P	49 72 22 87,90	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 27 32,45
RF3P	49 72 31 135,85	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 30 45,65
RF4P	49 72 31 135,85	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 30 45,65
RF1PDMAN				49 72 27 32,45
RF2PDMAN				49 72 27 32,45
RF1RDMP				49 72 27 32,45
RF2RDMP				49 72 27 32,45
RF1RDMS				49 72 25 32,45
RF2RDMS				49 72 26 32,45
CG0	49 72 20 19,50	49 72 28 122,65		
G1	49 72 21 61,55	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 27 32,45
G2	49 72 22 87,90	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	49 72 27 32,45
Erdanker S4	49 72 21 61,55	49 72 28 122,65	49 72 29 91,15	

GEFA - BIO Treelock® - Unterflurverankerung

Das Gurtband des Ballenverankerungssystems besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar. Ein Set enthält: 3 Erdanker mit Bio-Gurtschlaufen, 1 Spannungsturm mit Ratschenunterteil und 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos.



für Bäume bis Stammumfang	Länge Ankerseil	Länge Spann-gurt	Breite Spann-gurt	Scheiben-Ø	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
25 cm	1,10 m	2,5 m	48 mm	60 cm	49 70 97	61,20	52,02
35 cm	1,10 m	2,5 m	48 mm	80 cm	49 70 98	66,60	56,61
60 cm	1,35 m	4,5 m	48 mm	80 cm	49 70 76	79,50	67,58
Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.				
Treibstange	100 cm	49 71 04	44,00				
Ratschenhebel		49 70 99	5,90				

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GEFA - BIO Treelock® Objekt

BIO Treelock® Objekt bietet eine sichere Verankerung für Bäume an schwierigen Einbauorten mit geringer Aufbauhöhe des Grundes, wie z. B. Objektbegrünung auf Tiefgaragen und Dächern. Ein Set enthält: 3 geschlossene Bio-Schlaufen, 1 Bio-Spanngurt mit Ratschenunterteil und 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos.



für Bäume bis Stammumfang	Länge Ankerseil	Länge Spann-gurt	Breite Spann-gurt	Scheiben-Ø	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
35 cm	0,60 m	2,5 m	50 mm	60 cm	49 70 78	39,70	33,75

Mehr Info: www.meyer-shop.com



Schraubanker aus Stahl

Verzinkte Bodenverankerung aus Stahl für die sichere Verankerung von Halteseilen, Spanndrähten und -seilen. Mit der als Bohrer geformten Schneidscheibe bohrt sich der Anker beim Einschrauben in den Boden und sorgt bei geeignetem Bodenaufbau für den nötigen Halt.

Länge	Stab-Ø	Scheiben-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	10 mm	8 cm	49 70 55	3,25
85 cm	12 mm	12 cm	49 70 65	4,95



Abdeckscheiben

Abdeckscheibe aus Kokos

Reduziert Unkrautwachstum und Lebermoos um 95 % und ist dabei vollständig abbaubar. Durch die schnell trocknende Oberfläche wird die Keimung aufliegender Unkrautsamen verhindert. Die raue Struktur verankert sich gut auf der Substratoberfläche. Dadurch ist die Kokosscheibe wenig windanfällig und bleibt auf dem Topf liegen. **Abgabe per Stück.**



Ausführung	Ø	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 20 % =
LD	25 cm	560	32 09 23	0,75	0,60
HD	45 cm	130	32 09 22	2,05	1,64
HD	60 cm	70	32 10 62	3,90	3,12
HD	80 cm	40	32 10 82	5,25	4,20

Abdeckscheibe aus 100 % Schafschurwolle und Jutefasern

Schützt Bäume und Container aller Art vor Austrocknung. Vermindert Unkrautbildung und Frostschäden. **Abgabe per Stück.**



Ø	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 20 % =
40 cm	126	32 10 67	2,05	1,64
60 cm	21	32 10 65	3,20	2,56
78 cm	30	32 10 66	4,60	3,68

TOPLAN-Mulchplatten

8-eckig, Platten mit Einschnitt und Pflanzöffnung. Aus einer speziellen Mischung aus Holzfasermaterial, vollkommen verrottbar. Vermindert das Wachstum von Gräsern und Kräutern an neu gepflanzten Gehölzen. Die Einschnittseiten werden soweit übereinandergelegt, bis die Mittelöffnung dicht am Wurzelhals anliegt. Die Überlappung wird mit einer Heftzange geklammert, wodurch ein flacher Kegel entsteht. Die Haltbarkeit der Platten ist stark witterungsabhängig.



Ø	Stärke	Flächengewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 cm	1,5 mm	1.050 g/m ²	100 Stk.	74 30 25	25,75
40 cm	1,5 mm	1.050 g/m ²	100 Stk.	74 30 40	40,85
60 cm	1,5 mm	1.050 g/m ²	100 Stk.	74 30 61	99,85

GROWtect Steckbügel zur Gewebefestigung

Zum Fixieren von Unkrautvlies/Gewebe wie z. B. Plantex®, PPX®, Abdeckscheiben etc.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 89	17,90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Wurzelschutz

GROWtect Rhizomsperre HDPE 2,0 mm

Die HDPE-Dichtungsbahn ist eine hervorragende Lösung für den langfristigen Wurzelschutz. Sie gewährleistet eine:

- hohe Widerstandsfähigkeit + Flexibilität
- Nagetierresistenz
- hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe Wurzelfestigkeit

Schneiden von Rhizomsperren: Mit einem Cutter einritzen, dann zur anderen Seite abknicken.



Ausführung	Breite	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Rolle	0,70 m	50 m	2,0 mm	60 60 50	298,50
Rolle	1,00 m	25 m	2,0 mm	60 60 40	204,75
Rolle	1,50 m	25 m	2,0 mm	60 60 45	314,10

Ausführung	Breite	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Zuschnitt
Zuschnitt	0,70 m	5 m	2,0 mm	60 60 54	33,30
Zuschnitt	0,70 m	10 m	2,0 mm	60 60 55	66,55
Zuschnitt	0,70 m	15 m	2,0 mm	60 60 56	99,85
Zuschnitt	0,70 m	20 m	2,0 mm	60 60 57	133,15

Alu-Verschlusschiene

Für Rhizomsperren aus HDPE, 2-teilig, vormontiert. Durch das Profil der Schiene entsteht ein Liniendruck an den Außenkanten, wobei sich die Schiene leicht in die Folie einkerbt und somit den Rhizomen keinen Angriffspunkt mehr bietet.



Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
inkl. 6 Schrauben, 6 Muttern, 12 Unterlegscheiben	0,70 m	4 cm	60 60 58	25,95
inkl. 8 Schrauben, 8 Muttern, 16 Unterlegscheiben	1,00 m	4 cm	60 60 48	34,05
inkl. 12 Schrauben, 12 Muttern, 24 Unterlegscheiben	1,50 m	4 cm	60 60 49	42,85

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect Wurzelsperre HDPE 1,0 mm

Zur Verminderung von Wurzelwachstum. Vorteile: preiswert, hohe Qualität, lange Lebensdauer, HDPE, 100 % recycelbar. Aus 100 % recycelten Materialien.



Ausführung	Breite	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU Rolle	0,60 m	25 m	1,0 mm	60 60 33	98,50
Rolle	0,70 m	50 m	1,0 mm	60 60 35	228,00
Rolle	1,00 m	50 m	1,0 mm	60 60 34	326,15

Ausführung	Breite	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Zuschnitt
Zuschnitt	0,70 m	10 m	1,0 mm	60 60 37	55,65

Randbegrenzungen und Rasengitter

Mehr in Gruppe 7



Alu-Verschlusschiene ECO

Für Wurzelsperren aus HDPE, 2-teilig, vormontiert, gerade/leichte Ausführung.



Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
inkl. 5 Schrauben, 5 Muttern	0,70 m	3 cm	60 60 46	15,40
inkl. 6 Schrauben, 6 Muttern	1,00 m	3 cm	60 60 47	22,10

LITE-ROOTPROTECT Wurzelvorhang

LITE-ROOTPROTECT ist ein neues, innovatives Vlies, das als Wurzelvorhang verwendet wird. Es ist als biologisch abbaubarer Baustellenschutz mit Wasserspeicherfunktion erhältlich und besteht aus 100 % biologisch abbaubarer Cellulose ohne chemische Zusätze. Der Wurzelvorhang überzeugt durch einen Porenanteil von über 85 %, einem Gewicht von ca. 330 g/m², sowie einer Dicke von mindestens 3,5 mm. Bei Baustellenende kann dieses Vlies überschüttet werden und unterstützt die Bewässerung und Tiefenbelüftung für etwa 1–2 Jahre.



Ausführung	Breite	Rollenlänge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU Bandage	0,10 m	8 m	4 mm	330 g/m ²	60 60 27	15,00
NEU Größe M	0,80 m	20 m	4 mm	330 g/m ²	60 60 28	182,75
NEU Größe L	1,20 m	20 m	4 mm	330 g/m ²	60 60 29	247,60

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

RootBarrier® Wurzelschutzvlies

Ein leichtes, flexibles Wurzelschutzvlies für kontrolliertes Wurzelwachstum. Vertikal einsetzbar als Trennwand zwischen Bäumen, Fundamenten oder Rohrleitungssystemen. Dazu zählt auch die Ummantelung sämtlicher Leitungssysteme wie z. B. Telekommunikations- oder Stromleitungen.

Achtung: RootBarrier® muss mit der **glatten Seite** in Richtung der Wurzeln eingearbeitet werden! Distanz zum nächstgelegenen Baum laut Hersteller-Angaben beachten!




Breite	Rollenlänge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,65 m	50 m	0,8 mm	325 g/m ²	60 60 80	259,45
1,00 m	50 m	0,8 mm	325 g/m ²	60 60 81	399,20
1,50 m	50 m	0,8 mm	325 g/m ²	60 60 96	592,80

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

GROWtect Wurzelschutzvlies

GROWtect Wurzelschutzvlies ist eine vertikale Wurzelsperre mit beidseitiger Beschichtung. Das Material wird angewendet, um das Zusammenwachsen von Wurzeln verschiedener Sträucher bzw. Bäume im Erdreich zu vermeiden. Das Material ist schnell und einfach zu verlegen, resistent gegen Bakterien, wasserdicht und recycelbar.

Achtung: Distanz zum nächstgelegenen Baum laut Hersteller-Angaben beachten!



Breite	Rollenlänge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	50 m	0,7 mm	360 g/m ²	60 61 21	*** 248,90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

RootBarrier® UV 420

Das Material aus DuPont™ Xavan® mit doppelseitiger Spezial-Beschichtung eignet sich hervorragend, um Schäden durch z. B. Bambuswurzeln und Schilf zu verhindern. Es schützt Wege, Plätze, Rohrleitungen und unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme gegen Beschädigung durch aggressive Wurzeln.

Achtung: Distanz zum nächstgelegenen Baum laut Hersteller-Angaben beachten!



Breite	Rollenlänge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,70 m	50 m	0,75 mm	420 g/m ²	60 61 20	323,55

Click Connection für RootBarrier®

Die Klemme ist aus schwarzem Kunststoff und dient zur Verlängerung von RootBarrier®. Man kann zwei oder mehrere Klemmen im vorhandenen Stecksystem (Loch/Nippel) miteinander verbinden.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	60 60 83	4,50

TRG Wurzelführungsplatte

Das Wurzelführungssystem wurde entwickelt, um das Aufbrechen und Beschädigen von Straßenkörpern durch Baumwurzeln zu verhindern. Funktionsprinzip: Junge Baumwurzeln wachsen waagrecht und stoßen auf die profilierte Trennwand. Die Führungsrippen lenken die Wurzeln senkrecht nach unten. Wenn die Wurzeln an der Unterseite der Wand angekommen sind, können sie wieder waagrecht wachsen, was zu einer guten Baumverankerung im Erdreich führt. Verbindung der Platten durch einfaches Stecksystem.



Breite	Höhe	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. / . 10 % =
60 cm	60 cm	2,3 mm	20 Stk.	60 60 36	10,40	9,36

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

RollRib® Wurzelführung

Mit diesem System werden Baumwurzeln aus kurzer Distanz kontrolliert ins Erdreich geleitet. RollRib® wird vertikal eingebaut und kann aufgrund seiner Führungsrippen linear, eckig oder rund verlegt werden. Das wurzelresistente HDPE kann so kostenintensive Beschädigungen an Wegdecken und Straßenkörpern verhindern. Die Rollenware begünstigt einen schnellen und einfachen Einbau. Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben und Erdanker.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
59 cm	21 m	1,5 mm	60 60 65	373,05
90 cm	21 m	1,5 mm	60 60 66	550,40

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER

WATER, FOOD, LIFE

DEUTSCHLAND

Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos:

www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau

viele Produkte weiterer Hersteller in unserem Sortiment



Stammschutzfarbe

Stammschutzfarbe ARBO-FLEX 7 plus



Schützt Jung- und Altbäume vor thermischen Rindenschäden (Sonnen- bzw. Frostrisse) über einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren. Rindenanpassung erfolgt durch langsam nachlassende Schutzwirkung, u. a. durch kleinstrukturiertes netzartiges Aufreißen des Anstriches, ohne dass sich dieser ablöst. Vor 10 Jahren gestrichene Bäume weisen bislang keine thermischen Schäden auf. Damit erfüllt ARBO-FLEX die Forderungen der ZTV Baumpflege (Mindesthaltbarkeit der Farbe 5 Jahre, Schutzzeitraum bis zu 10 Jahre). Aufwandmenge: ca. 850 g/m². Inkl. 1 Schleifvlies. UV-dotiert. **Frostfrei lagern und versenden!**



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 kg	80 90 21	80,75
10 kg	80 90 19	153,50

Voranstrich LX 60

ARBO-FLEX 7 plus deckend auf den getrockneten Voranstrich LX 60 auftragen. Nicht auf gefrorene oder nasse Rinde aufbringen (ideal sind Temperaturen ab +10 °C). Der Voranstrich ist zur besseren Arbeitskontrolle gelb eingefärbt. Aufwandmenge: ca. 150 ml/m².

Frostfrei lagern und versenden!



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 l	80 90 22	11,95
5 l	80 90 20	39,75

Stammschutzfarbe ARBO-FLEX 7 plus SET

Ein Set besteht aus 2,5 kg ARBO-FLEX 7 plus, 0,5 l Voranstrich LX 60, 1 Schleifvlies und 1 Pinsel. **Frostfrei lagern und versenden!**



Art.-Nr.	Preis/Pckg.
80 90 26	54,25



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

Spezial-Schleifvlies

Zum Reinigen der Baumstämme vor Verwendung der Stammschutzfarbe ARBO-FLEX 7 plus / Voranstrich LX 60.

Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
115 mm	100 mm	51 20 10	1,60



Spezial-Drahtbürste zur Rindenreinigung

Vorteile: Federnde Wirkung, biegsam, vermindert Beschädigungen der Rinde.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4-reihig	51 20 16	11,90
6-reihig	51 20 09	15,85



Spezial-Winkelpinsel

Langstielig und rund. Spezialpinsel für ARBO-FLEX 7 plus. Die Borstenstruktur passt optimal zu der sehr dickflüssigen Stammschutzfarbe.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 03 03	11,80



Baumstamm-Schutzfarbe LacBalsam®

Verminderung von thermischen Rindenschäden. Anwendungsfertig. Aufwandmenge: ca. 700 g/m². **Frostfrei lagern und versenden!**

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	1 kg	80 90 02	13,00
inkl. 1 Schleifvlies	6 kg	80 90 04	65,20



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Nenninger Weißanstrich-Paste

Zum Schutz gegen Frostrisse und Hitze im Sommer. Anwendungsfertig. Aufwandmenge: ca. 270 g/m². Haltbarkeit: ca. 6–9 Monate (je nach Witterung und Beschaffenheit der Rinde). **Frostfrei lagern und versenden!**

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 kg	80 90 06	23,90



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Pinsel

Ausführung	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rundpinsel, Größe 14	50 mm	51 03 64	3,05
Winkelpinsel, Größe 14	50 mm	51 03 63	5,00



Gießbränder zur optimalen Wasserversorgung des Wurzelballens

GROWtect



GREENMAX
connecting green and infrastructure

HDPE

LDPE

recyclertes Material

Art.-Nr. 60 62 00

Art.-Nr. 44 01 82

Art.-Nr. 44 01 72



Stammschutz

TreeProtect® Stammschutz gegen Mähschäden

Für Stämme bis 25 cm Umfang zum Schutz gegen Mähschäden durch Freischneider. Bei größeren Stämmen können 2 oder mehr Manschetten miteinander verbunden werden. **Abgabe per Stück.**

GREENMAX
connecting green and infrastructure



Höhe	Breite	Material	Stärke	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 100 Stk. ./ 20 %
20 cm	36 cm	Polyäthylen	2 mm	grün	100 Stk.	32 15 53	2,15	1,72
20 cm	36 cm	Polyäthylen	2 mm	braun	100 Stk.	32 15 49	2,15	1,72
NEU	20 cm	Biobased	2 mm	braun	100 Stk.	32 15 56	2,95	2,36

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect Schilfrohmatten

Als Stammschutz angewandt, dienen sie der Temperaturregelung. Durch den unregelmäßigen Abstand zwischen den Halmen entsteht ein fortlaufender Wechsel aus Besonnung und Beschattung der gleichen Rindenpartien. Die Matte ist in einer Lage um den Stamm zu wickeln und sollte dort 2 Vegetationsperioden verbleiben. Schilfrohmatten mit verzinktem Draht.



Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,80 m	6,00 m	28 02 79	35,90
2,00 m	6,00 m	28 02 81	38,90

Höhe	Länge	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
2,00 m	0,15 m	20 Stk.	28 02 88	37,10

Hohlschnur zur Befestigung finden Sie in Gruppe 2.


Mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect Tonkinmatte

Robuste Ausführung aus gespaltenem Bambus. Schützt die Baumrinde vor mechanischen und abiotischen Schäden. Die Verwendung von ca. drei Kokosstrick-Bindungen zwischen Stamm und Tonkinmatte wird zur besseren Luftzirkulation empfohlen.

Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	5,00 m	28 02 85	39,95



Hohlschnur zur Befestigung finden Sie in Gruppe 2.

Der optimale Stammschutz

Ob als Verbissschutz oder Wuchsgitter - bei uns finden Sie den passenden Stammschutz für Ihre Jungpflanzen.

Mehr ab Seite 140

GROWtect




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

Jute-Streifen

Für schonendes Aufbinden von Pflanzen und Bäumen, sowie zum Einsatz als Stammschutzmaterial (siehe Problematik Aktuelles Fachwissen GaLaBau Kapitel 3.11 Thermischer Rindenschutz).



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 1 Km. / . 10 % =
6 cm	100 m	215 g/m ²	15 Rollen	32 06 55	8,20	7,38
10 cm	25 m	125 g/m ²	60 Rollen	32 06 51	3,40	3,06
10 cm	100 m	125 g/m ²	15 Rollen	32 06 53	9,95	8,96
15 cm	25 m	125 g/m ²	40 Rollen	32 06 50	4,15	3,74

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect Stammschutz aus Kokos Cocoprotec

Schützt die Rinde ganzjährig vor Temperaturschwankungen. Durch Maschenweiten von < 1 cm wird ein fortlaufender Wechsel von Besonnung und Schattierung der Rindenabschnitte erzielt.

Höhe	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
2,00 m	46 cm	10 Stk.	32 11 16	49,50



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Baumschutz aus Kokosgewebe

Als Fege- und Verbisschutz an Obst- und Zierbäumen.

Breite	Rollenlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
80 cm	20 m	21 kg	32 11 20	112,50



Baumschutz auf der Baustelle

GROWtect Baumschutzmanschette

Wiederverwendbare Baumschutzmanschette zum Schutz vor mechanischen Schäden an Bäumen. Einsatzort: z. B. auf der Baustelle. Das fertige Produkt ermöglicht eine schnelle, einfache und vor allem wirtschaftliche Installation. Sie erhalten eine einheitliche Lösung mit guter Optik, da die Baustelle das Aushängeschild der ausführenden Baufirma und des Auftraggebers ist. Inkl. Schwerlastkabelbindern.



Länge	Höhe	Ausführung	Ø	Art.-Nr.
1,5 m	2,0 m	Einzelmanschette	bis ca. 50 cm	32 16 01
9,6 m	2,0 m	Kombimanschette	individuelle Kürzung	32 16 02

Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bewässerung und Belüftung

Tregator® mobile Tröpfchenbewässerung

Das Original! Der seit 10 Jahren bewährte Baumbewässerungssack für Neuanpflanzungen und/oder den Einschlag. Geeignet für Bäume mit Stammumfängen ab 8 cm bis 30 cm. Die Wassermenge wird innerhalb von 5 bis 8 Stunden gleichmäßig an die Pflanze abgegeben. Verschluss und Verbinden mehrerer Säcke ist mittels Reißverschluss möglich. Stabiles Material, sackt nicht in sich zusammen. Mehrjährig einsetzbar.

Material	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 30 Stk. ./ 10 % =
UV-stabilisiertes PE	60 l	44 01 80	22,15	19,94

tregator
das mobile bewässerung sack



Für Reparaturen kleinerer Schäden empfehlen wir MEYbest High UV Reparaturklebeband (Art.-Nr. 32 68 73).

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect t-bag

Der – von Meyer getestete – GROWtect t-bag Bewässerungssack gewährleistet eine gleichmäßige Wasserabgabe innerhalb von 5 bis 8 Stunden, ohne dabei zusammenzusacken. Für Bäume mit Stammumfängen ab 8 cm bis 30 cm. Für größere Stammumfänge können mehrere Bewässerungssäcke mithilfe der Reißverschlüsse verbunden werden. Mehrjährig einsetzbar.

Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 20 Stk. ./ 10 % =
UV-stabilisiertes PE	60/75 l	44 01 84	15,90	14,31
UV-stabilisiertes PE	60/75 l *	44 01 86	16,90	15,21

* mit Diebstahlsicherung (Ösen-Ø innen 9 mm)

Kabelbinder, schwarz Seite 470.

GROWtect t-bag



GROWtect Hydrop PE

Preisgünstiger Bewässerungssack aus PE. Große Einfüllöffnung. Sicheres Abtropfen über die Naht, daher Verwendung von Brauchwasser möglich. Wasserabgabe innerhalb von 2 bis 5 Stunden.

Material	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 30 Stk. ./ 20 % =
PE	75 l	44 01 85	11,50	9,20
PE	100 l	44 01 00	14,65	11,72
NEU PE	125 l	44 01 25	17,80	14,24



GROWtect Hydrop PVC

Preisgünstiger Bewässerungssack aus extra verstärktem PVC für eine verbesserte Standfähigkeit. Wasserabgabe innerhalb von 5 bis 10 Stunden. Für Bäume mit Stammumfängen ab 8 cm bis 30 cm. Für größere Stammumfänge können mehrere Bewässerungssäcke mithilfe der Reißverschlüsse verbunden werden.

Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 20 Stk. ./ 10 % =
UV-stabilisiertes PVC	60/75 l *	44 01 92	11,90	10,71
UV-stabilisiertes PVC	80/100 l *	44 01 93	13,90	12,51

* ca. Inhalt/Herstellerangabe



Weitere Flüssigdünger? Gibt's in Gruppe 10.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

Bewässerungssack PVC

Günstiger, handelsüblicher Bewässerungssack aus PVC. Wasserabgabe innerhalb von 5 bis 10 Stunden. Für Stammumfänge bis 30 cm. Bewässerungssäcke können mithilfe der Reißverschlüsse verbunden werden.

Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PVC	60/75 l	* 44 01 65	9,90




* ca. Inhalt/Herstellerangabe

Baumbewässerungsringe für Sträucher und Gehölze

Gleichmäßige Wasserabgabe (Dauer siehe Tabelle) über einen Zeitraum von mehreren Stunden. Durch die braune Farbe und das flache Profil fügt er sich gut in die Umgebung ein. Durchmesser innere Öffnung ca. 12,5 cm.

treegator
slow release watering bag



Typ	Ausführung	Inhalt	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / . 10 % =
Treegator® Jr. Pro	5–8 Std.	50 l	30 Stk.	44 01 81	*** 24,35	21,92
GROWtect Hydrop	4–10 Std.	55 l	20 Stk.	44 01 94	13,90	12,51

TREEIB Stadtbaum-Bewässerungseinrichtung

Altbäume und Parkbäume sind wertvolle Ressourcen. In trockenen Jahren applizieren TREEIB Bewässerungssäcke je 400–430 l Wasser im Traufbereich, auch auf gepflasterten Flächen. Ein Vorhängeschloss inkl. Schlüssel wird mitgeliefert.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 96	425,00



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TREEIB Altbaum-Bewässerungseinrichtung

Altbäume und Parkbäume sind wertvolle Ressourcen. In trockenen Jahren applizieren TREEIB Bewässerungssäcke je 1.000–1.500 l Wasser im Traufbereich. Mit 4 Anwendungen sind die Feinwurzeln rund um den Baum versorgt. Ein Vorhängeschloss inkl. Schlüssel wird mitgeliefert.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 95	985,00



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Plantobelly Bodenfeuchtesensorik

professionelle Feuchtigkeitsüberwachung mit Live-Ansicht per App



Gießränder

Wassermangel führt zu Wachstumsproblemen oder gar zum Absterben von Bäumen. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Gießrändern. 10 cm werden unterirdisch eingesetzt, der Rest bildet oberirdisch den Gießrand. Die überlappenden Enden werden mit der Kupplung (Art.-Nr. 44 01 83 oder Art.-Nr. 44 01 73) oder Pappstiften (Art.-Nr. 47 10 35) am Baumpfahl befestigt. Durch diese Anordnung bleibt der Gießrand stabil und versorgt den Wurzelballen optimal mit Wasser. Beispiel: 2,5 m entspricht 80 cm Ø = ca. 100 l Füllmenge.




Ausführung	Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Material	Art.-Nr.	Preis/Rolle
GROWtect *	25 cm	25 m	2 mm	schwarz	HDPE	60 62 00	59,90
AquaMax	30 cm	25 m	3 mm	dunkelgrün	LDPE	44 01 82	87,90
AquaMax	30 cm	20 m	3 mm	grau	Recycling	44 01 72	59,50

* Auch als einfache, kostengünstige Beeteinfassung verwendbar. Hierfür sind keine Befestigungselemente erforderlich.

Zubehör für Gießränder

Nr.	Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Kupplung	30 cm	44 01 83	3,95
2	Klick-Kupplung	39 cm	44 01 73	7,30
NEU 3	Schneidebrett	36,5 cm	44 01 71	19,90



Baumbewässerungs-Set

Zur Belüftung und Bewässerung des Wurzelraumes. Bestehend aus: 5 m Belüftungs-/Entwässerungsrohr DN 80, Farbe grün. 1 T-Stück DN 80, 1 Walu Endkappe, 2 Walu Erdanker.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 87	52,40



Bio-Baumbewässerungs- und Belüftungssystem

Kompostierbares Baumbewässerungs- und Belüftungssystem (DN 80) aus Weichmais und biologischem Kunststoffgranulat. Nach der Anwachsphase haben derartige Systeme überwiegend ihren Zweck erfüllt, sodass die Verwendung von biologisch abbaubaren Materialien sinnvoll ist.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU flexibles Drainagerohr	50 m	44 01 55	369,90
NEU T-Stück 90°		44 01 56	12,00
NEU Verbindungsmuffe		44 01 58	7,00
NEU Schraub-Endkappe		44 01 57	13,70



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



1 Baumpflanzung und Baumerhaltung

LUWA®-System Bewässerung und Belüftung von Straßenbäumen

Das LUWA®-System mit integriertem Filter gegen Verschmutzung ermöglicht es den Substratkörper gleichzeitig zu Bewässern und zu Belüften. Durch den speziellen Systemtrenner wird nur eine Öffnung in der Baumscheibe bzw. Pflasterfläche benötigt. Um den Baum unter der überbauten Fläche mit Nährstoffen zu versorgen, ist auch die Zugabe von flüssigem Dünger möglich. Der Anschluss des LUWA®-Systems ist kombinierbar mit Dränrohren aus PVC-U für DN 80 und DN 100.



44 01 50



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Systemtrenner	44 01 50	89,35

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zubehör für Baumbewässerung



44 01 51 +
44 01 52



44 01 75



44 01 78



44 01 74

Bezeichnung	Form	Material	Größe	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
flexibles Drainagerohr		Kunststoff	DN 80	50 m	44 01 51	79,00
flexibles Drainagerohr		Kunststoff	DN 100	50 m	44 01 52	103,55
T-Stück 90°		Kunststoff	DN 80		44 01 79	10,20
T-Stück 90°		Kunststoff	DN 100		44 01 53	11,90
Endstopfen		Kunststoff	DN 100		44 01 54	3,55
GROWtect Endkappe (für LUWA®)	eckig	Aluminium	DN 80, DN 100		44 01 75	34,90
Walu Endkappe	* rund	Aluminium	DN 80		44 01 78	23,70
Schraub-Endkappe	rund	Kunststoff	DN 80		44 01 74	7,65
Erdanker für GROWtect Endkappe					44 01 89	1,30
Erdanker für Walu Endkappe					44 01 88	0,90

* inkl. 2 Erdanker (Art.-Nr. 44 01 88), ab 1 Pckg. (12 Stk.) ./ . 20 %

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

ARBO-FLEX 7 plus Stammschutzfarbe

BIOlogisch


- Schutzzeitraum bis zu 10 Jahre
- erfüllt ZTV-Forderungen
- Schutz vor thermischen Rindenschäden
- für Jung- und Altbäume

info.meyer-shop.com/
stammschutzfarbe



Rain Bird® RWS Wurzelzonenbewässerungsset

Unterirdisches Bewässerungssystem für Bäume und Sträucher. Der Bewässerungszylinder wird im Wurzelbereich platziert und mit dem eingebauten Swing-Joint an eine Versorgungsleitung angeschlossen. Somit lassen sich mehrere Gehölze gleichzeitig bewässern. Zugleich stellt der Zylinder die Belüftung der Wurzelzone sicher. Um gleichmäßigeres Wurzelwachstum zu erlangen, empfehlen wir die Verwendung von mindestens zwei RWS pro Baum.

RAIN BIRD

Typ	Anschluss	Durchfluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU RWS-S-BG	SPX-FLEX	57 l/h	25,4 cm	44 07 11	19,95
NEU RWS-M-B-G-1401	SPX-FLEX	57 l/h	45,7 cm	44 07 12	32,85
NEU RWS-B-1401	1/2" AG	57 l/h	91,4 cm	44 07 13	48,35

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Baumschnorchel 20 l - Blähton im Juteschlauch

Der Baumschnorchel belüftet den Boden und ermöglicht eine zielgenaue Versorgung des Wurzelraums mit Wasser und Nährstoffen. Bedarf pro Baum 4 Stück.



Länge	Breite	Höhe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Palette ./ 35 % =
115 cm	19 cm	15 cm	80 Stk.	44 01 76	19,60	12,74

Bild in Anwendung und mehr Info: www.meyer-shop.com

LITE-NET Anwachsnetz

Als Starthilfe zum Anwachsen des Baumes (Neubaumpflanzungen) kommt das LITE-NET in der Variante des Anwachsnetzes – direkt um den Wurzelballen herum - zum Einsatz. Ideal ist dabei auch eine Kombination mit Gießrändern oder Bewässerungssäcken, deren Wasser mittels des LITE-NET Anwachsnetzes ohne viel Verdunstung rasch, effizient und gleichmäßig direkt zu den Baumwurzeln geleitet wird. Material: BIO 5 = biologisch abbaubares PLA (Polymilchsäuren).

LITE-SOIL
All in ONE: Air-Soil-Water

Ausführung	Länge	Breite	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund	ab 20 Bund ./ 20 % =
M	110 cm	70 cm	5 Stk.	44 01 97	33,05	26,44
L	150 cm	80 cm	5 Stk.	44 01 98	39,95	31,96

Weitere Lite-Soil Produkte auf Anfrage lieferbar.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Werkzeuge für die Baumpflege

SÄBELZAHN

Mehr in Gruppe 13



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bodensensoren

In Zusammenarbeit mit Partnern bieten wir umfangreiche Sensorik für den Stadtbaum an. Ziel ist eine bedarfsgerechte Bewässerung bei sparsamem Umgang mit der Ressource Wasser.

Sentek Bodensonde und Sender 60 cm


Der Sentek Drill & Drop misst alle 10 cm die volumetrische Bodenfeuchtigkeit. Über die ab dem 2. Jahr kostenpflichtige Software "IrriMAX Live" (105 Euro/Jahr) lassen sich wichtige Erkenntnisse über die Bodenverhältnisse und das Wurzelwachstum gewinnen, die direkt auch zur Steuerung der Bewässerung mit z. B. Galcon-Steuergeräten verwendet werden können. Die Übertragung der Daten erfolgt per NB-IoT.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	44 00 50	1.332,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Montagekit (ohne Bohrer)	44 00 51	290,00
NEU Spezialbohrer 60 cm	44 00 52	323,00
NEU Sondenzieher	44 00 53	185,00
NEU Programmierkabel	44 00 54	73,00

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Ersatzbatterie 14 V	44 00 55	65,00

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Plantobelly

Bodenfeuchtigkeitssensor für Stadtbäume. Einfach einzubauender volumetrischer Feuchtigkeitssensor. Der Plantobelly N wird bereits eingeschaltet geliefert und muss nur noch vergraben werden (Batterielaufzeit bis max. 6 Jahre). Per NB-IoT sendet er die Daten in die zugehörige App.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	44 00 20	399,00

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect NEXT Arbor Control

Intelligente Bewässerungssteuerungseinheit mit Sensorik für u. a. Bodenfeuchtigkeit, Pegelstand, Wasserdurchfluss, u. v. m. Durch ein integriertes Solarpanel und einen integrierten Akku ist das Gerät vollkommen autark. Übertragung per NB-IoT (Fallback 2G) zum Webportal und zur App. Ein Servicevertrag mit dem Hersteller über 39,90 Euro/Jahr (2S) bzw. 59,90 Euro/Jahr (4) ist erforderlich. Lieferung ohne Sensoren.



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU NEXT Arbor Control 2S	2 Ausgänge und 1 Sensoreingang	44 00 30	520,00
NEU NEXT Arbor Control 4	4 Ausgänge und 2 Sensoreingänge	44 00 31	640,00
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Bodensensor für Temperatur und Feuchte		44 00 35	240,00

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Mit professioneller
Rasenbautechnik zum
vitalen Rasen



Mehr in
Gruppe 12

Baumnummern

Baummarken / Baumnummern

Aus wetterfestem Material mit individueller Nummerierung und einer Bohrung. Optional auch mit Logogravur möglich.



Ø	Material	Farbe	Schrift	Art.-Nr.	ab 20 Stk. =	ab 100 Stk. =
40 mm	Acryl	weiß	schwarz	18 40 50	0,95	0,76
40 mm	Acryl	hellgrün	weiß	18 40 55	0,95	0,76
40 mm	Acryl	dunkelgrün	weiß	18 40 57	0,95	0,76
40 mm	Acryl	schwarz	weiß	18 40 59	0,95	0,76
40 mm	Aluminium	rot	hell	18 40 62	1,20	0,96
40 mm	Aluminium	blau	hell	18 40 63	1,20	0,96
40 mm	Aluminium	grün	hell	18 40 65	1,20	0,96
40 mm	Aluminium	schwarz	hell	18 40 69	1,20	0,96

Zubehör	Stärke	Länge	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Alunägel	2,65 mm	40 mm	1,0 kg	1.600 Stk.	47 10 38	39,85

Für Mindermengen unter 20 Stück wird ein pauschaler Zuschlag von 25,00 Euro berechnet!

Einschlaghilfe für Baumnummern

Mit der Einschlaghilfe sind Baumnummern leicht am Baum zu befestigen.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
94 cm	18 40 00	194,95

Kronensicherung

GEFA - Kronensicherung

Kronensicherungen dienen dazu, Äste in Kronenbereichen vor Überlastungen zu schützen und somit vor Bruch zu bewahren. 1 Set besteht aus: Gurtband, Schlauch, Schnallen und 1 m Jahreskennung.



2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023 2024

Ausführung	Länge Gurtband	Länge Schlauch	Anzahl Schnallen	Art.-Nr.	Preis/Set
Set 2 t	25 m	6,0 m	8 Stk.	32 11 62	110,00
Set 4 t	25 m	6,0 m	8 Stk.	32 11 61	132,00

Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gurtband 2 t	50 m	50 mm	32 11 63	99,00
Gurtband 4 t	50 m	50 mm	32 11 65	139,90
Gurtband 8 t	50 m	75 mm	32 11 67	284,90
Schnalle bis 4 t			32 11 66	4,90
Schnalle 8 t			32 11 68	17,00
NEU Jahreskennung	5 m	100 mm	32 11 69	30,00

Um den Einbauzeitraum der Kronensicherung zu kontrollieren, gibt es am Markt etablierte Farben, anhand derer das Einbaujahr ausgemacht werden kann. Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rindenschutzschlauch Seite 24.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Wundschutz

Arbotape Wundschutzfolie - biologisch abbaubar

Wundschutzfolien finden Anwendung an Bäumen, die eine Verletzung der Rinde aufweisen, z. B. durch Anfahrtschäden, Transportschäden oder Bauarbeiten. Das Ziel der Folie ist es, die Wundoberfläche vor Austrocknung und schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Die sich noch dort befindlichen lebenden Zellen bilden ein neues, ganzflächiges Rindengewebe. Die biologisch abbaubare Wundschutzfolie ist so konzipiert, dass sie sich nach Ablauf von 12 Monaten allmählich vom Stamm löst und somit Schritt für Schritt die Wunde wieder freilegt. Das Bio Tape Klebeband wird zur Fixierung der Wundschutzfolie verwendet. Es besitzt eine starke Klebekraft und ist ebenfalls biologisch abbaubar.



Breite	Stärke	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 cm	0,080 mm	schwarz	50 m	28 02 86	54,25
Zubehör	Breite	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Bio Tape Klebeband	50 mm	weiß	66 m	28 02 87	9,95

LacBalsam®

(Baumwachs), zur Wundbehandlung an Bäumen oder zum Verstreichen von Kopulationen an Gehölzen. Verarbeitung mit Pinsel oder Spachtel. B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Pinseltube	385 g	80 81 59	9,45
	1 kg	80 81 61	11,80
	5 kg	80 81 67	48,30



Pinsel für Baumwachs

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Flachpinsel	51 03 02	1,55



Eichenprozessionsspinner

Catefix 2020

Wasserbasiertes Mittel zum Fixieren der Nester und Raupen des Eichenprozessionsspinners. Dringt tief in das Nest ein und verbindet sich mit den Raupen zu einer harten, undurchdringlichen Masse. Fixiert die Brennhaare der Raupen. Catefix ist zu 100 % biologisch abbaubar, pflanzlich und ungiftig. Verbrauch je nach Größe ca. 0,3–0,7 Liter je Nest. Frostfrei lagern und versenden!



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 l	80 23 83	88,15

uvex Chemikalienanzug 4B (5/6) Seite 198.

Staketenzäune

aus französischer Edelkastanie oder Haselnussholz



NEU!



Fachliteratur

Aufgrund der Buchpreisbindung sind die Fachbücher ohne jeden Abzug zu zahlen.

Baumpflege

Dieses Buch vermittelt Ihnen den aktuellen Stand zu Bäumen in der Stadt und zur Baumpflege. Baumbiologische Grundlagen werden kompetent, anschaulich und anwendungsorientiert erläutert. Wichtige Themen sind Stadtbäume und urbane Forstwirtschaft, baumbiologische Grundlagen, der Einfluss des Klimawandels, Grundlagen eines fachgerechten Gehölzschnittes, Behandlung und Schnitt von ehemals gekappten Bäumen sowie Verkehrssicherungspflicht und Baumkontrolle.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
31 03 63	42,00



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FLL Baumkontrollrichtlinien zur Überprüfung der Verkehrssicherheit

Die Baumkontrollrichtlinien der FLL sind seit 2004 das Standardwerk für Kontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen. Dem Berufsstand steht damit erstmals ein Regelwerk zur Verfügung, das auf Grundlage der BGH-Rechtsprechung u. a. Umfang, Zeitpunkt und Häufigkeit von Baumkontrollen definiert und Klarheit für Auftraggeber und Auftragnehmer schafft. Bereits nach kurzer Zeit fand das Regelwerk in vielen Kommunen Anwendung, auch die Rechtsprechung nimmt in den vergangenen Jahren immer wieder Bezug auf die Baumkontrollrichtlinien.

Auflage	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2020	31 03 66	36,45



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen

Die FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen ergänzen die Landschaftsbau-Fachnormen und geben Hilfestellungen für Planung, Standortvorbereitungen, Pflanzarbeiten und Pflege. Zur Anwendung kommen die Empfehlungen u. a. bei Baumpflanzungen mit besonderen Anforderungen an den Standort insbesondere im besiedelten Bereich und an Straßen.

Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate

Bezeichnung	Auflage	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Teil 1	2. Ausgabe 2015	31 03 64	31,78
Teil 2	2. Ausgabe 2010	31 03 65	31,78



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Dachbegrünung

viele neue Produkte finden Sie hierfür in Gruppe 7



NEU!



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Meyer Taschenbuch Aktuelles Baumschulwissen

Auf über 500 Seiten werden von 24 Autoren Fragen zum Pflanzenschutz, zu Substraten, zur Bewässerung, zur Düngung sowie zur Produktion und Vermarktung in Baumschulen behandelt. Ein umfangreicher, aktualisierter Katalog mit Farbbildern und Erklärungen zu den wichtigsten Schaderregern und Krankheiten an Gehölzen ergänzt diese Auflage.

Das Taschenbuch ist eine praktische Arbeitshilfe für alle, die im Bereich Baumschule lernen, lehren und arbeiten.

Auflage	Seiten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1. Auflage 2019	512	31 00 11	9,35

**Meyer Taschenbuch Aktuelles Fachwissen GaLaBau**

570 Seiten Praxiswissen für den GaLaBau. Vom Pflanzenschutz über Baumpflanzung, Substrate, Bewässerung und Schwimmteiche, aber auch über den Transport werden viele Themen behandelt. Geschrieben für die Praxis, vom Meister bis zum Auszubildenden.

Auflage	Seiten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1. Auflage 2019	570	31 00 10	9,35

**Einsteiger-Paket Azubi Baumschule**

Inhalt des Pakets (jewe. 1 Stück):

- FELCO-Schere 2
- Schweizer Taschenmesser Victorinox
- Abziehstein G40
- Skala der empfohlenen BdB Farbauszeichnung
- Rollbandmaß HM
- Meyer Taschenbuch Aktuelles Baumschulwissen
- aktueller Meyer Katalog



Art.-Nr.	Preis/Pckg.
113	66,90

Einsteiger-Paket Azubi GaLaBau mit LÖWE 8

Inhalt des Pakets (jewe. 1 Stück):

- LÖWE Amboss-Schere 8.107
- MEYbest Klappsäge 15G
- MEYbest Universalhippe
- MEYbest Scherentasche S12
- Meyer Taschenbuch Aktuelles Fachwissen GaLaBau
- aktueller Meyer Katalog



Art.-Nr.	Preis/Pckg.
118	66,90

Einsteiger-Paket Azubi GaLaBau mit FELCO 2

Inhalt des Pakets (jewe. 1 Stück):

- FELCO-Schere 2
- MEYbest Klappsäge 15G
- MEYbest Universalhippe
- MEYbest Scherentasche S12
- Meyer Taschenbuch Aktuelles Fachwissen GaLaBau
- aktueller Meyer Katalog



Art.-Nr.	Preis/Pckg.
119	74,90

Thematische Übersicht

Anbinden und Heften.....	4-13
Aufbinden / Bündeln.....	13-16
Auszeichnung / Markierung.....	19-20
Stäbe und Zubehör.....	1-4
Veredlung.....	16-18

Stäbe und Zubehör

Tonkin, GFK-Stäbe, Rankgitter, Pyramidenspitzen, Spalierklammern, Einbauhilfen

Tonkinstäbe

Direkte Importe aus Ostasien. Beste, gesunde Ware für Baumschulen und Gartenbau.



Länge ca.	Ø am stärkeren Ende	Inhalt/Ballen	ca. Gewicht	Art.-Nr.
60 cm	6–8 mm	2.000 Stk.	33 kg	20 06 20
60 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	23 kg	20 06 21
76 cm	6–8 mm	1.000 Stk.	18 kg	20 07 08
76 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	23 kg	20 07 16
76 cm	10–12 mm	500 Stk.	19 kg	20 07 18
91 cm	6–8 mm	1.000 Stk.	22 kg	20 09 12
91 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	32 kg	20 09 31
91 cm	15–17 mm	100 Stk.	10 kg	20 09 32
106 cm	6–8 mm	1.000 Stk.	26 kg	20 10 51
106 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	44 kg	20 10 41
106 cm	10–12 mm	500 Stk.	19 kg	20 10 21
106 cm	15–17 mm	100 Stk.	14 kg	20 10 11
122 cm	8–10 mm	500 Stk.	20 kg	20 12 20
122 cm	10–12 mm	250 Stk.	17 kg	20 12 46
122 cm	12–14 mm	250 Stk.	18 kg	20 12 44
122 cm	15–17 mm	100 Stk.	13 kg	20 12 42
152 cm	10–12 mm	250 Stk.	20 kg	20 15 12
152 cm	12–14 mm	250 Stk.	29 kg	20 15 15
152 cm	15–17 mm	250 Stk.	37 kg	20 15 30
183 cm	12–14 mm	250 Stk.	32 kg	20 18 12
183 cm	15–17 mm	100 Stk.	23 kg	20 18 24
213 cm	15–17 mm	100 Stk.	21 kg	20 21 22
244 cm	18–20 mm	100 Stk.	33 kg	20 24 21
244 cm	22–24 mm	50 Stk.	17 kg	20 24 16
274 cm	18–20 mm	100 Stk.	39 kg	20 27 31
305 cm	20–22 mm	50 Stk.	23 kg	20 30 10
366 cm	24–26 mm	50 Stk.	40 kg	20 36 31
420 cm	28–30 mm	25 Stk.	30 kg	20 42 15
520 cm	30–35 mm	25 Stk.	42 kg	20 52 11

* **Für Stäbe ab 3 m:** Bei Tonkinstäben handelt es sich um ein Naturprodukt. Trotz sorgfältigster Lagerung kann ein Aufplatzen der Stäbe, besonders bei starken Hitzeperioden, nicht immer verhindert werden. Wir weisen darauf hin, dass hieraus kein Gewährleistungsanspruch und keine Haftung für Folgeschäden geltend gemacht werden können.

Konzeption von Bewässerungsanlagen für den Gartenbau

bedarfsgerechte Lösungen

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.




Bambus-Blumenstäbe (Bambussplitt)

Rundgedreht. Direkte Importe aus Ostasien. Beste, gesunde Ware für Baumschulen und Gartenbau.

Länge	Ø	Inhalt/Ballen	ca. Gewicht	Art.-Nr.
25 cm	4,0 mm	5.000 Stk.	9,5 kg	20 00 20
30 cm	4,0 mm	5.000 Stk.	14 kg	20 00 35
40 cm	4,5 mm	5.000 Stk.	24 kg	20 00 40
50 cm	5,0 mm	2.500 Stk.	20 kg	20 00 50
60 cm	5,5 mm	2.000 Stk.	22 kg	20 00 65
70 cm	6,5 mm	2.000 Stk.	31 kg	20 00 75
80 cm	7,0 mm	1.500 Stk.	36 kg	20 00 85
90 cm	8,0 mm	1.000 Stk.	27 kg	20 00 90

**Vinotto® Glasfaserstab**

Pflanzstäbe aus Fiberglas (GFK) sind witterungsbeständig, langlebig und haben eine äußerst hohe Biegebruchlast. Sie sind eine optimale Alternative zu Tonkinstäben. Beim Arbeiten mit GFK-Stäben empfehlen wir Schutzhandschuhe zu tragen.



Länge	Außen-Ø	Ausführung	ca. Gewicht	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Ballen
120 cm	7,0 mm	Vollprofil	8,4 kg	100 Stk.	21 12 07	40,15
150 cm	8,0 mm	Vollprofil	14,0 kg	100 Stk.	21 15 08	68,70
200 cm	9,5 mm	Hohlprofil	19,0 kg	100 Stk.	21 15 10	94,95

Locheisen mit Tritt und Handgriff

Zum Vorlochen des Bodens beim Setzen von Tonkinstäben.



Tritthöhe	Farbe	Länge	Loch-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 cm	rot	117 cm	1,6 cm	1,6 kg	51 20 20	16,15
40 cm	grün	120 cm	2,0 cm	4,0 kg	51 20 21	25,40

Robinien-/Akazienholzpfahl

Unsere Robinien-/Akazienholzpfähle werden aus den unseren Breiten landläufig als Scheinakazie bezeichneten Bäumen gewonnen. Sie sind sehr langlebig und eignen sich besonders gut, um TUBEX Ventex Wuchshüllen dauerhaft zu fixieren. Gespitzt und gesägt. Bei den Robinien-/Akazienholzpfählen handelt es sich um ein Naturprodukt. Veränderungen in Farbe und Form sind möglich.



Ausführung	Inhalt/Pckg.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./ 15% =
NEU 120 cm / 22 x 22 mm	25 Stk.	88 Pckg.	20 90 13	25,80	21,93
150 cm / 22 x 22 mm	25 Stk.	42 Pckg.	20 90 15	28,80	24,48
180 cm / 25 x 25 mm	25 Stk.	40 Pckg.	20 90 18	42,80	36,38

TUBEX Ventex Wuchshülle Seite 141.

Tröpfchenbewässerung

Breites Sortiment für eine konstante Wasserversorgung

Mehr in Gruppe 15



Bambus U-Bogen

Rankhilfe aus einem über Feuer gebogenem Stab. Breite unten flexibel. Verwendung einzeln oder paarweise.
Gute Qualität in starker Ausführung! Abgabe nur in Originalballen.



Höhe	Breite oben	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
90 cm	15 cm	100 Stk.	20 01 91

Rankgitter aus Tonkinstäben




Höhe	Breite oben	Breite unten	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
60 cm	28 cm	12 cm	8–12 mm *	40 Stk.	20 11 35
85 cm	33 cm	12 cm	8–12 mm *	40 Stk.	20 11 34
110 cm	40 cm	12 cm	8–12 mm *	40 Stk.	20 11 33 POST

* Stärke der Kantenstäbe

Blumen-Stütznetze aus Kunststoff Seite 155.

Pyramidenspitzen

Zum Zusammenstecken von 3 Tonkinstäben.



Nr.	Typ	Größe	für Stäbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1	Pyramidenspitze	5 cm	bis 12 mm	250 Stk.	32 12 90	36,00
2	Pyramidenring	Ø 3 cm	bis 10–12 mm	500 Stk.	32 12 87	30,50
3	Gro Triangle	17 cm	6–12 mm	500 Stk.	32 12 88	99,80

Tonkin-Dachformvorlage

Die spezielle Tonkinhalterung bietet Platz für drei Tonkinstäbe (Ø ca. 22 mm) und eignet sich zur Erstellung von dachförmigen Alleebäumen mit 6 Seitenarmen. Jedes Röhrchen ist mit einer kleinen Bohrung versehen, sodass die Tonkinstäbe mit einer kleinen Holzschraube fixiert werden können. Material: Metall, grün lackiert, Metallstab mit angeschweißten Tonkinhalterungen. Mit der Ausführung "hoch" können Sie flexibler mit dem vorhandenen Kronenaufbau arbeiten.



Nr.	Ausführung	Länge	ca. Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 60 Stk. / . 10 % =
1	normal	50 cm	530 g	39 15 75	4,35	3,92
2	hoch, Röhrchenabstand 8 cm	66 cm	630 g	39 15 76	5,40	4,86



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Tonkinklammer

Zum Bauen von Spalieren und zur Befestigung von Tonkinstäben an Draht.



Länge	für Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
8–10 cm	8–10 mm	1.400 Stk.	39 15 72	94,55
8–10 cm	8–16 mm	750 Stk.	39 15 73	79,80

Anbinden und Heften

Für Baumschule, Zierpflanzenbau und Gemüsebau.

Schraubanker aus Stahl

Verzinkte Bodenverankerung aus Stahl für die sichere Verankerung von Halteseilen, Spanndrähten und -seilen. Mit der als Bohrer geformten Schneidscheibe bohrt sich der Anker beim Einschrauben in den Boden und sorgt bei geeignetem Bodenaufbau für den nötigen Halt.

Länge	Stab-Ø	Scheiben-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	10 mm	8 cm	49 70 55	3,25
85 cm	12 mm	12 cm	49 70 65	4,95

**Platipus Erdanker S4 für Wein- und Obstanbau**

Der Erdanker wird mit der Rammstange in Zugrichtung in den Boden getrieben und durch Zug verriegelt (Kippdübelprinzip). Haltekraft bis 1.000 kg abhängig vom Bodenaufbau. Hervorragend geeignet für die Verankerung der Endpfähle im Wein- und Obstanbau sowie zur Fixierung von Hagel- und Vogelschutznetzen. Seillänge 100 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
49 71 99	9,75

**Bayco®-Kunststoffdraht**

Der ideale Spann- und Heftdraht für den Weinbau und die Beerenobstproduktion. Einfache Montage, dehnungsarm und reißfest, kein Nachspannen nötig. UV- und wetterbeständig. Resistent gegen Spritzmittel, Dünger und Huminsäuren.



Ø	Reißkraft	Länge/Spule	Gewicht/Spule ca.	Art.-Nr.	Preis/Spule
2,5 mm	260 kg	1.950 m	11,5 kg	32 22 60	179,90
3,0 mm	345 kg	1.360 m	11,5 kg	32 22 61	181,60
4,0 mm	550 kg	800 m	11,5 kg	32 22 62	172,30

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Grippe Drahtspannsystem Seite 128.

Spanndraht Seite 122.

Spannkordel aus Kunststoff

Sehr starke, nicht dehnbare Kordel zum Anbinden von Bäumen, Sträuchern und Kletterpflanzen. Die spezielle Oberflächenstruktur verhindert ein Verrutschen der Klammern.



Ø	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule	für	Art.-Nr.	Preis/Spule
3 mm	2 kg	425 m	Klemm-Fix 10 cm/2 mm	31 12 20	63,05

Drahtklemmen

Für Draht, Seile und Bayco®-Kunststoffdraht.

für Drahtstärke bis	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 mm	100 Stk.	32 12 24	27,00



Rebstar Himbeerklammer

Himbeerklammern dienen zur Befestigung von Ruten im Wein- oder Beerenanbau. Durch zwei Haken können dünne oder starke Triebe leicht eingeklemmt werden, ohne dass die Triebe zu stark abgequetscht werden. Rebstar ist jahrelang haltbar und bleibt immer am Draht hängen.



Ausführung	für Drahtstärke bis	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
weich	2,5 mm	1.000 Stk.	49 70 71	33,30
standard	3,1 mm	1.000 Stk.	49 70 73	33,00

STABFIX-Klammern

Aus feuerverzinktem Stahldraht. Für schnelles Befestigen und sicheren Halt von Tonkinstäben an Spanndraht.

Länge	für Stäbe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
105 mm	bis Ø 10/12 mm	500 Stk.	39 14 70	32,00
135 mm	ab Ø 12/14 mm	500 Stk.	39 14 80	50,30



Klemm-Fix

Aus Kunststoff. Zur Befestigung von Pflanzen an Spanndraht, -kordel oder Bayco®-Kunststoffdraht.

Länge	für Drahtstärke	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
10 cm	2 mm	500 Stk.	32 22 72	23,50
12 cm	3 mm	500 Stk.	32 22 74	24,00
12 cm	4 mm	500 Stk.	32 22 73	24,00



Klemm-Fix Zange

Spezial-Zange zum Befestigen und Entfernen von Klemm-Fix und Multiclips.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 31 05	29,90



Drahtpolster

Aus grünem Kunststoff. Schützt die Rinde vor Scheuerwunden. Für alle Drahtstärken geeignet. Zum Aufstecken.

Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
8 cm	50 Stk.	32 22 71	★★★ 9,00



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect PROFI
**UniversalDünger mit
 Mykorrhiza**

Art.-Nr. 81 00 32, Seite 224

GROWtect

VEGAN



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
 Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Drahtverschluss mit Kettenband

Set mit je 100 Kettenbändern, Schrauben und Muttern aus Kunststoff. Die Schraube wird auf den Draht gesteckt und mit der Mutter fixiert. Durch die rechteckige Öffnung wird dann der Baumbinder geschoben.

Länge	für Drahtstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
32,5 cm	4 mm	100 Stk.	32 22 80	50,10



Mowein Baumbinder Gummi


Ein weicher, stabiler und haltbarer Schnellbinder aus EPDM Gummi. Ideal geeignet, um Bäume an Baumpfählen, Tonkinstäben oder Draht zu befestigen. Wiederverwendbar, hält bis zu 6 Jahre.



Modell	Größe	Inhalt/Pckg.	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Bindex	5,0 cm / ca. 2 mm	1.040 Stk.	1 kg	32 12 66	19,70
Blitzbinder	7,0 cm / ca. 5 mm	490 Stk.	1 kg	32 12 48	25,10
Blitzbinder	11,0 cm / ca. 4 mm	250 Stk.	1 kg	32 12 51	23,60
Blitzbinder	16,0 cm / ca. 5 mm	180 Stk.	1 kg	32 12 52	23,60
Blitzbinder	21,0 cm / ca. 6,5 mm	120 Stk.	1 kg	32 12 53	23,80

Stammhalter

Diese Baumbinder dienen zur Befestigung von Stämmen an Draht oder an Holzgestellen. Bei den Stamm-Drahthaltern wird der Draht in das offene Rückenpolster gedrückt. Die Stammhalter für Holzgestelle werden durch das Rückenpolster am Holzgestell angeschraubt. Das ca. 5 mm dicke, weiche, gummiartige Material ist UV-stabilisiert.



Nr.	Ausführung	Länge	für Drahtstärke	für Bäume bis Stammumfang	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / . 10 % =
1	für Draht	30 cm	3–4 mm	16 cm	50 Stk.	32 22 82	1,05	0,95
1	für Draht	40 cm	3–4 mm	20 cm	50 Stk.	32 22 83	1,30	1,17
1	für Draht	56 cm	6–8 mm	30 cm	50 Stk.	32 22 84	1,85	1,67
2	für Holzgestell	33 cm		18 cm	50 Stk.	32 22 85	0,80	0,72

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Klettbander

Ein Baumbinder zum schnellen Befestigen und Lösen. Ideal für die Verwendung in Gartencentern und Alleebaumstellagen. UV-stabilisiert. Vielfach wiederverschließbar.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	25 m	32 20 54	33,50
50 mm	25 m	32 20 55	55,20



Pflanzkübel Meyer


- mit unseren Kunden entwickelt
- viele magazinfähige Größen
- solide Wandstärken

Mehr auf Seite 81



Tomaten-Kit

Stellen Sie sich Ihr Tomaten-Kit aus Tomatenhaken, BioClipper (aus Bio-PLA) und ECOTWINE Öko-/Tomatenschnur individuell zusammen. Alle Teile müssen einzeln bestellt werden. Z. B. für Tomaten, Paprika und Gurken geeignet. Die Tomatenhaken sind wiederverwendbar, während die BioClipper und die Öko-/Tomatenschnur vollständig biologisch abbaubar sind. Der BioClipper wird mit dem Knickbereich an der Öko-/Tomatenschnur befestigt. Die Öko-/Tomatenschnur wird von innen abgespult.



Nr.	Ausführung	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
1	Tomatenhaken 22 cm, galvanisierter Stahl	800 Stk./Ktn.	32 10 41	81,15
2	ECOTWINE Öko-/Tomatenschnur	3.350 m/Rolle	32 10 44	78,35
3	BioClipper Ø 22 mm	1.000 Stk./Ktn.	32 10 43	39,15

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Weißes PPX® Bändchengewebe Seite 132.

Bato Gemüseanbauhilfen

Aufhängerolle vorgewickelt mit synthetischem Garn, einzuhängen an Spanndrähten. Die Clipper machen das Heften mit einer Heftzange überflüssig. Der Clipper wird mit dem Knickbereich an der Tomatenschnur befestigt. Kopfhaken stützen empfindliche Ranken. Der Rispenbügel stützt die mit Früchten voll hängenden Rispentriebe, fügt sich der Triebkrümmung an und bewahrt sie so vor dem Abknicken.



Nr.	Bezeichnung	Ø	Rollenlänge	Farbe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
1	Aufhängerolle		8 m	weiß	800 Stk.	32 10 45	220,80
1	Aufhängerolle		10 m	weiß	800 Stk.	32 10 46	*** 238,55
2	Clipper	23 mm		terracotta	10.500 Stk.	32 10 51	49,25
3	Kopfhaken			weiß	2.000 Stk.	32 10 48	214,40
4	Rispenbügel			terracotta	20.000 Stk.	32 10 49	*** 95,15

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect Gemüseschnur biologisch abbaubar

Kompostierbare Gemüseschnur, 100 % Viskose, CO₂-neutral produziert. Vor dem Einbau empfehlen wir eine 24-stündige Akklimatisierungsphase, da die Schnur bei Aufnahme von Feuchtigkeit etwas schrumpft.



Rollenlänge	Länge/kg	Farbe	Reißkraft	Gewicht	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 1 Ktn. / .10 % =
2.000 m	800 m	natur	45 kg	2,5 kg	6 Rollen	32 10 52	32,90	29,61

Bindegarn Biofil, verrottbar

Blaugrau meliert. Vollständig biologisch abbaubar und hinterlässt keine Kunststoffrückstände im Boden. Hält etwa eine Wachstumsperiode, abhängig vom Witterungsverlauf. Aus Viskose-Baumwollgemisch.



Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Spule
3 kg	1.050 m	10 Spulen	32 10 50	39,30



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Sisal- und Jutegarn Seite 59-60.

Edel-Raffiabast

Zum Veredeln, Anbinden oder auch als Dekorationsmaterial. Ausgesuchte Qualität, in Zöpfen bzw. Flechten.



Gewicht/Bund	Art.-Nr.	Preis/ Bund	ab 10 Bund ./. 10 % =	ab 100 Bund ./. 20 % =
1 kg	32 11 00	7,75	6,98	6,20

Edel-Raffiabast


Zum Veredeln, Anbinden oder auch als Dekorationsmaterial. Ausgesuchte Qualität.



Gewicht/Bund	Art.-Nr.	Preis/ Bund	ab 100 Bund ./. 50 % =
50 g	32 11 71	1,60	0,80

Kunststoff-Hohlschnur

Der bewährte, elastische Bindschlauch. Angenehm zu verarbeiten und schonend für die Pflanzen. Unsere Hohlschnur ist DEHP-frei!



Ø	Farbe	Wandstärke	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/ Rolle	ab 1 Ktn. ./. 7,5 % =	ab 5 Ktn. ./. 15 % =
2,0 mm	schwarz	0,25 mm	200 m	24 Rollen	32 20 80	5,00	4,63	4,25
3,0 mm	grün	0,35 mm	100 m	24 Rollen	32 20 81	4,10	3,79	3,49
4,0 mm	braun	0,40 mm	100 m	24 Rollen	32 20 82	5,70	5,27	4,85
5,5 mm	weinrot	0,50 mm	100 m	16 Rollen	32 20 84	9,30	8,60	7,91
7,0 mm	grau	0,45 mm	50 m	16 Rollen	32 20 83	6,40	5,92	5,44
8,0 mm	gelb	0,27 mm	50 m	16 Rollen	32 20 85	4,70	4,35	4,00

Der Mengenrabatt gilt nur bei Abnahme ganzer Kartons pro Farbe.

Hohlschnur auf Großrollen

Der bewährte, elastische Bindschlauch. Angenehm zu verarbeiten und schonend für die Pflanzen. Unsere Hohlschnur ist DEHP-frei!



Ø	Farbe	Wandstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/ Rolle	ab 5 Rollen ./. 15 % =	ab 10 Rollen ./. 20 % =
2,0 mm	schwarz	0,25 mm	2.400 m	32 20 73	46,05	39,14	36,84
3,0 mm	grün	0,35 mm	1.300 m	32 20 74	41,55	35,32	33,24
4,0 mm	braun	0,40 mm	800 m	32 20 75	37,00	31,45	29,60
5,5 mm	weinrot	0,50 mm	500 m	32 20 76	38,15	32,43	30,52
8,0 mm	gelb	0,27 mm	400 m	32 20 78	31,10	26,44	24,88

Zubehör	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Spulengerät MT	mit Handgriff	grün	32 01 21	39,90

Weitere Größen auf Anfrage.

Biologisch abbaubare Hohlschnur auf Großrollen in 3,0–5,0 mm auf Anfrage.

Der Mengenrabatt gilt nur bei Abnahme pro Farbe.

Biohohlschnur TERRALIX®

Diese neue biologisch abbaubare Hohlschnur ist bereits seit einigen Jahren bei ausgesuchten Baumschulen erfolgreich im Einsatz. Sie ist unempfindlich gegen Hitze und UV-Strahlung. Sie bleibt flexibel und dehnbar bis -10° C.



	Ø	Farbe	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	3,0 mm	braun	100 m	24 Rollen	32 20 95	10,15

Biologisch abbaubare Hohlschnur auf Großrollen in 3,0–5,0 mm auf Anfrage.

Biologisch abbaubare Hohlschnur

Der Ausgangsstoff dieser biologisch abbaubare Hohlschnur sind biogene Biopolymere.



Ø	Farbe	Wandstärke	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 1 Ktn. / ./. 7,5 % =	ab 5 Ktn. / ./. 15 % =
3,0 mm	grün	0,20 mm	100 m	24 Rollen	32 20 89	8,90	8,23	7,57
4,0 mm	braun	0,25 mm	100 m	20 Rollen	32 20 91	11,15	10,31	9,48
5,0 mm	weiß	0,28 mm	100 m	16 Rollen	32 20 94	13,40	12,40	11,39

Textil-Bindeband

Die vollständig biologisch abbaubare Alternative zur Kunststoffschnur. Schon die Pflanzen, ist elastisch und reißfest. Recyclingprodukt, Gewicht und Breite können leicht variieren. Angegebene Rollenlänge bei max. Dehnung. Die Haltbarkeit beträgt je nach Witterung bis zu 3 Jahre.



Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 20 Rollen / ./. 7,5 % =	ab 200 Rollen / ./. 15 % =
160 m	20 Rollen	32 20 86	5,85	5,41	4,97

Orbit Baumbinder

Die wiederverwendbare Alternative zur Hohlschnur, um Jungbäume an Tonkin zu befestigen. Hergestellt aus PVC. UV-stabilisiert. Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Befestigung.



Ausführung	Länge	Farbe	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Bund	ab 1 Ktn. / ./. 25 % =
Medium Flex lang	31,0 cm	grün	60 Stk.	20 Bund	32 20 64	*** 9,50	7,13
Super Flex kurz	18,5 cm	braun	60 Stk.	28 Bund	32 20 65	8,90	6,68
Super Flex lang	31,0 cm	braun	60 Stk.	20 Bund	32 20 66	9,50	7,13

Hohlschnur-Gürteltasche

Aus recyceltem Kunststoff, mit Reißverschluss. Passend für 1 Rolle Hohlschnur.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 01 20	9,95

Ringmesser

Zum Schneiden von Bast und Hohlschnur, offener Ring, für alle Fingergrößen geeignet.

Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 mm	51 20 15	2,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MEYbest Ringmesser

Aus einer traditionellen Ringmesserschmiede. Für verschiedene Fingergrößen. In der Premiumausführung mit kälteschützendem, griffigem Vinylüberzug.



Ausführung	Größe	Ø	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. / . 20 % =
classic	12	21 mm		12 Stk.	51 20 22	3,75	3,00
classic	13	22 mm		12 Stk.	51 20 23	3,75	3,00
classic	14	23 mm		12 Stk.	51 20 24	3,75	3,00
premium	12	20 mm	rot	12 Stk.	51 20 25	4,65	3,72
premium	14	22 mm	orange	12 Stk.	51 20 26	4,65	3,72
premium	15	23 mm	weiß	12 Stk.	51 20 27	4,65	3,72

Der Mengenrabatt gilt bei Abnahme ganzer Packungen je Artikelnummer.

Gummi-Baumbinder

UV-stabilisiert und extrem dehnbar, ist rutschfest und kann mitwachsen.

Breite	Länge	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
2,5 mm	12 cm	500 Stk.	32 12 34	26,70
3,0 mm	17 cm	250 Stk.	32 12 35	19,20
4,0 mm	30 cm	100 Stk.	32 12 36	18,30

**Plastikbinder**

Mit Durchziehschleufe und gezahntem Endteil. Plastikbinder sind sehr gut geeignet zum schnellen Aufbinden und Formieren von Schling- und stärkeren Pflanzen.

Breite	Länge	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
4,0 mm	17,3 cm	1.000 Stk.	32 12 00	27,90
5,0 mm	23,5 cm	1.000 Stk.	32 12 01	38,75

**Baumbinder Modell Soparco**

Plastikbinder mit Zahnsperre. Breites Rückenteil für die baumseitige Abstützung.

Breite	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15,0 mm	46 cm	500 Stk.	32 12 49	83,45

**Kettenbinder**

Sind von der Rolle in jeder gewünschten Länge abzutrennen und leicht anzubringen. Das Material ist UV-stabilisiert, witterungsbeständig und extrem haltbar.

Größe	Breite	Stärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2	11 mm	2 mm	25 m	32 12 30	9,95
5	25 mm	4 mm	25 m	32 12 33	33,40

**Driller/Ringklammer**

Zum Befestigen von Schling- und Kletterpflanzen an Tonkinstäben.

Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
32 mm	100 Stk.	49 80 38	5,50

**Stabklammer aus Kunststoff**

Zum schnellen Befestigen von Zierpflanzen an Tonkinstäben.

Innen-Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 25 Pckg. / . 25 % =
20 mm	1.000 Stk.	49 80 39	11,75	8,81
25 mm	1.000 Stk.	49 80 40	13,50	10,13



Nelkenringe

Für Chrysanthemen, Hortensien, Gurken, Tomaten, Nelken usw. Grün lackiert und **nicht verzinkt**. Korrosion möglich.



Außen-Ø	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
17 mm	0,5 kg	2.000 Stk.	32 16 30 ***	5,90
20 mm	0,5 kg	1.800 Stk.	32 16 31	5,90
25 mm	0,5 kg	1.300 Stk.	32 16 32	5,90

Bindestreifen

Ein Bindedraht mit flachem Plastikmantel in grün. Zum Befestigen von Schlingpflanzen usw.



Länge	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Bund
15 cm	1.000 Stk.	25 Bund	32 13 35 ***	4,95

Bindezange Attalink

Aus rostfreiem Edelstahl, daher besonders robust und witterungsbeständig. Lieferung betriebsbereit im stabilen Kunststoffkoffer. Das baumwollummantelte Gummiband eignet sich bestens für die Bindung empfindlicher Pflanzen, aber auch für feste Bindungen von verholzenden Pflanzen an Tonkin. Das Gerät sollte vor Verschmutzung geschützt und regelmäßig mit Silikon- oder Ballistol Öl Spray (Art.-Nr. 64 00 15) behandelt werden.



Modell	Öffnung	max. Bindungs-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Attalink-3A	44 mm	30 mm	46 20 79	134,75
Attalink-6A	82 mm	60 mm	46 20 78	198,15

Zubehör	Farbe	Länge/Spule	Inhalt/Rolle	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Metallband AG 5/10 für Gummiband			1.000 Klammern	20 Rollen	46 20 83	46,25
Gummiband P11	weiß	60 m		20 Spulen	46 20 81	70,70
Gummiband P32	grün	60 m		20 Spulen	46 20 82	86,85

Ersatzteile für die Bindezange Attalink unter www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Smocote[®] 5
Besseres Wachstum, bessere Blattfarbe und Widerstandsfähigkeit
 Ein Produkt von **AICL**
 Mehr auf Seite 215

IBC Container

Mobiler Wassertank

- 1.000 L
- Anschluss 60 mm Grobgewinde
- auf Kunststoffepalette

Art.-Nr. 44 54 78, Seite 422

NEU!



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MAX® Bindezangen

Nachfolgemodelle der altbewährten Bindezange HTB-NL.

- Nr. 1 HT-R45C Premium: besonders leichtgängig, gummierter, ergonomischer Griff, extra robustes Magazin
- Nr. 2 HTR: ergonomische Standardausführung
- Nr. 3 HTRS SLIM: schlanke Ausführung mit geringer Öffnungsweite
- Nr. 4 HT-B1: Preiseinstiegsmodell

MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE



Nr.	Modell	Öffnung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	HT-R45C Premium	45 mm	430 g	46 20 10	53,30
2	HTR	50 mm	420 g	46 20 29	44,65
3	HTRS SLIM	24 mm	410 g	46 20 33	44,65
NEU 4	HT-B1	45 mm	430 g	46 20 37	37,50

Ersatzteile	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Ersatzmesser	2 Stk.	46 70 30	6,65

Ersatzteile und Bedienungsanleitung unter www.meyer-shop.com

Heftklammern für MAX® Bindezangen

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. ./. 15 % =
4.800 Stk.	46 20 31	2,80	2,38
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./. 15 % =
Box (Schutz vor Feuchtigkeit)	46 20 32	3,05	2,59

**Ersatzmesser für MAX® Bindezange HTB/HTB-NL**

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 Pckg. = 3 Messer	46 20 36	3,95

Kunststoffband für MAX® Bindezangen


Aus PVC, Original MAX® Band, **kältebruchsicher bis -30 °C**. Die REACH-Konformität kann auf Anfrage bestätigt werden.

Erhältlich in den Farben:

0,10 mm: weiß (0), gelb (1), rot (2), blau (3), orange (4), grün (5), lila (6), rosa (8)

0,15 mm: blau (3), grün (5)

0,25 mm: rot (2), grün (5)



Stärke	Farbe	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 30 Pckg. ./. 15 % =
0,10 mm	farbig	11 mm	40 m	10 Rollen	46 20 6x	6,75	5,74
0,15 mm	farbig	11 mm	26 m	10 Rollen	46 20 5x	6,75	5,74
0,25 mm	farbig	11 mm	16 m	10 Rollen	46 20 4x	6,75	5,74

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Der Mengenrabatt gilt nur bei Abnahme ganzer Kartons pro Farbe und Stärke.



Super MAX® Kunststoffband PVC-frei

Aus PE, besonders gut geeignet zur Verwendung bei Hitze.




Stärke	Farbe	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 30 Pckg. ./. 15 % =
0,10 mm	grün	11 mm	40 m	10 Rollen	46 21 35	5,70	4,85
0,15 mm	grün	11 mm	26 m	10 Rollen	46 20 75	5,70	4,85

Original MAX® Bindeband biologisch abbaubar

Bestehend aus kompostierbarem und biologisch abbaubarem Kunststoff, der vorrangig aus Mais oder anderen zuckergenerierenden Pflanzen gewonnen wird sowie aus natürlichen Mineralien, natürlichen Harzen und Lignin. Mit Vincotte-Zertifikat. Haltbarkeit 1–2 Jahre.

0,09 mm: weiß (0), gelb (1), rot (2), blau (3), grün (5)



Stärke	Farbe	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 30 Pckg. ./. 15 % =
0,09 mm	farbig	11 mm	40 m	10 Rollen	46 21 2x	11,75	9,99
0,13 mm	braun	11 mm	30 m	10 Rollen	46 20 51	11,75	9,99
0,13 mm	grün	11 mm	30 m	10 Rollen	46 20 52	11,75	9,99

Der Mengenrabatt gilt nur bei Abnahme ganzer Kartons pro Farbe und Stärke.

Aufbinden / Bündeln**Jute-Streifen**

Für schonendes Aufbinden von Pflanzen und Bäumen, sowie zum Einsatz als Stammschutzmaterial (siehe Problematik Aktuelles Fachwissen GaLaBau Kapitel 3.11 Thermischer Rindenschutz).



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/ Rolle	ab 1 Ktn. ./. 10 % =
6 cm	100 m	215 g/m ²	15 Rollen	32 06 55	8,20	7,38
10 cm	25 m	125 g/m ²	60 Rollen	32 06 51	3,40	3,06
10 cm	100 m	125 g/m ²	15 Rollen	32 06 53	9,95	8,96
15 cm	25 m	125 g/m ²	40 Rollen	32 06 50	4,15	3,74

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sisal-Bindegarn einfach

Ernte-Bindegarn, im Patentmantel. Abgabe per Spule.



Gewicht/ Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/ Spule	ab 1 Sack ./. 10 % =
4,2 kg	1.260 m	6 Spulen	32 13 12	20,85	18,77



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Sisal-Kordel (Packband geschoren)

Abgabe per Spule.



Ausführung	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/Spule	ab 1 Sack ./ 10 % =
2-fach	3,20 kg	680 m	8 Spulen	32 13 13	18,20	16,38
3-fach	3,20 kg	450 m	8 Spulen	32 13 14	17,65	15,89
3-fach	6,25 kg	435 m	4 Spulen	32 13 16	35,25	31,73
5-fach	7,50 kg	300 m	4 Spulen	32 13 19	44,00	39,60

Jute-Kordel Tossa

Geschmeidige, reißfeste Kordel zum Aufbinden.
Ausschließlich mit organischen Mitteln behandelt.
Kordelentnahme aus der Spulenmitte. Abgabe per Spule.



Ausführung	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/Spule	ab 1 Sack ./ 10 % =
3-fach	2,5 kg	345 m	6 Spulen	32 13 64	13,10	11,79
5-fach	2,5 kg	200 m	6 Spulen	32 13 67	13,70	12,33

Jutegarn, fünffach

Weiches Material für müheloses Binden. Abgabe per Spule.



Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Spule	ab 24 Spulen ./ 10 % =
1 kg	220 m	24 Spulen	32 13 15	6,10	5,49

Jutezwirn, dreifach

Auf Kreuzspulen. Abgabe per Spule.



Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Spule	ab 30 Spulen ./ 10 % =
0,5 kg	465 m	6 Spulen	32 13 10	4,05	3,65

Aufbindeband aus Polyäthylen

Zum Aufbinden von Baumkronen, grün-transparent.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
15 mm	1.500 m	32 14 85	30,40



MEYbest Messer für den professionellen Einsatz

MEYbest Universallhippe
MEYbest Veredlungsmesser

Mehr in Gruppe 13



Kunststoff-Bindegarn

Aus Polypropylen, für Baumschulen zur Maschinen- und Handbündelung, unverrottbar, auf Kreuzspulen in verschiedenen Stärken. Abgabe per Spule.



Qualität	Farbe	Gewicht/ Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/ Spule	ab 6 Spulen ./. 10 % =
stark	weiß	2 kg	600 m	6 Spulen	32 13 00	9,40	8,46
mittel	weiß	2 kg	900 m	6 Spulen	32 13 01	9,55	8,60
dünn	weiß	2 kg	1.260 m	6 Spulen	32 13 02	9,75	8,78
dünn	gelb	2 kg	1.400 m	6 Spulen	32 13 71	*** 12,35	11,12
dünn	rot	2 kg	1.260 m	6 Spulen	32 13 72	*** 12,35	11,12
dünn	blau	2 kg	1.260 m	6 Spulen	32 13 73	12,35	11,12
extra dünn	weiß	2 kg	1.600 m	6 Spulen	32 13 03	11,05	9,95

Bandeimer

Zur Aufnahme von Bindematerialien auf Spulen, mit Deckel.



Inhalt	Höhe	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11 l	28 cm	26 cm	32 01 10	3,25

Bindegarn Biofil, verrottbar Seite 53.

Drahtkordel (Reben-Bindegarn)

Mit Papier umspinnen, auf Spule. Umweltfreundlich, da vollständig verrottbar. Braun.



Ø	Länge/Spule ca.	Gewicht/Spu- le ca.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/ Spule	ab 1 Ktn. ./. 5 % =	ab 5 Ktn. ./. 10 % =
1,5 mm	265 m	1,0 kg	12 Spulen	32 14 00	11,70	11,12	10,53

Drahtkordel (Reben-Bindegarn)

Mit Papier umspinnen, im Bund auf Länge geschnitten. Umweltfreundlich, da vollständig verrottbar. Braun.



Länge	Ø	Gewicht/Bund	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/ Bund	ab 1 Ktn. ./. 5 % =
15 cm	1,5 mm	0,5 kg	850 Stk.	20 Bund	32 14 25	6,30	5,99
20 cm	1,5 mm	0,5 kg	600 Stk.	20 Bund	32 14 35	6,30	5,99
30 cm	1,5 mm	1,0 kg	820 Stk.	10 Bund	32 14 45	12,65	12,02
40 cm	1,5 mm	1,0 kg	610 Stk.	10 Bund	32 14 55	12,65	12,02
50 cm	1,5 mm	1,0 kg	500 Stk.	10 Bund	32 14 65	12,65	12,02
60 cm	1,5 mm	1,0 kg	415 Stk.	10 Bund	32 14 75	12,65	12,02

Bindendraht, kunststoffummantelt

Weicher Vielzweck-Bindedraht mit Kunststoffmantel in grün. Stärke Innendraht 0,5 mm, Stärke inkl. Kunststoffmantel 2,0 mm.



Ausführung	Länge/Spule ca.	Gewicht/Spule ca.	Art.-Nr.	Preis/Spule	
auf Spule	325 m	1,3 kg	32 04 01	23,80	
Ausführung	Länge	Gewicht/Bund	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
im Bund, geschnitten	150 mm	0,5 kg	840 Stk.	32 04 15	9,30
im Bund, geschnitten	200 mm	0,5 kg	630 Stk.	32 04 21	9,65
im Bund, geschnitten	300 mm	1,0 kg	840 Stk.	32 04 30	19,30



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Gummiringe

Farbe: rot.



Länge (flachliegend)	Breite	Ø	Verwendung	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
60 mm	3 mm	40 mm	Steckholzbündeln	5 kg	32 01 00	39,95
60 mm	1 mm	40 mm	Verpackungszwecke	1 kg	32 01 01	7,95
100 mm	1 mm	60 mm	Verpackungszwecke	1 kg	32 01 03	7,95

Ballierringe/Transportringe Seite 69.

Wickeldraht

Blaueglüht, auf Holzkern. Abgabe in Originalpackungen.



Ø	Gewicht/Spule ca.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. / . 10 % =
0,65 mm	100 g	25 Spulen	40 32 01	13,20	11,88

Veredlung**Okulations-Schnellverschlüsse / Okulette®**

Das sind die sechs Vorteile der weltweit bekannten Okulations-schnellverschlüsse Okulette® Fleischhauer:

- Einsparung von Arbeitskräften
- ungehindertes Dickenwachstum
- angenehme Verarbeitung
- bessere Anwuchsergebnisse
- Selbstlösung des Verbandes
- Schutz gegen Okuliermade



Typ	Länge x Breite x Stärke	Inhalt/Pckg.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Ktn. / . 20 % =	ab 100.000 / . 26 % =
R/20	32 x 24 x 0,33 mm	1.000 Stk.	20.000 Stk.	35 20 20	20,15	16,12	14,91
R/21	40 x 24 x 0,33 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 21	22,05	17,64	16,32
O/30	35 x 32 x 0,40 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 30	23,20	18,56	17,17
O/40	40 x 32 x 0,40 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 40	25,70	20,56	19,02
O/45	45 x 32 x 0,40 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 45	28,00	22,40	20,72

Typ R/20: für Rosen bis max. Ø 10 mm.

Typ R/21: für starke Rosen und Hochstammrosen bis max. Ø 12 mm.

Typ O/30: für Obstunterlagen und Gehölze bis max. Ø 10 mm.

Typ O/40: für starke Obstunterlagen, Gehölze und Flieder bis max. Ø 12 mm.

Typ O/45: für stärkere Obstunterlagen bis max. Ø 14 mm.

Die Staffelpreise gelten bei Abnahme von Original-Kartons.





Scionon Veredlungswerkzeuge

Scionon Veredlungsscheren zeichnen sich besonders durch ihre Sicherheit, kurze Lernphase und hohe Qualität aus.

In Deutschland exklusiv bei Hermann Meyer.

Scionon Veredlungsscheren

Mit den Veredlungsscheren aus Neuseeland lassen sich neben der Kopulation auch die Kopulation mit Gegenzunge spielend leicht anfertigen. Sie eignen sich auch für weitere Veredlungsschnitte wie z. B. das Schneiden von Rindenveredlungen oder einzelner Knospen für die Chipveredlung. Lieferung inkl. 2 Ersatzklingen.



Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
SGS4-12R	Unterlagen-Ø: 5–15 mm, schlanke Klingenthalerung	400 g	61 99 49	179,00
SGS4-14R	Unterlagen-Ø: 5–15 mm	500 g	61 99 50	199,00
SGS4-22R	Unterlagen-Ø: 5–22 mm	600 g	61 99 51	219,00
Ersatzteile		Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Ersatzklingen		5 Stk.	61 99 55	69,00
Ersatz-Pinplatte		1 Stk.	61 99 58	19,00

Scionon Basis Veredlungseinheit SGC6-GBU

Mit der modularen Basis können Sie ohne viel Erfahrung qualitativ hochwertig am Tisch veredeln. Kopulation mit Gegenzunge oder einfache Kopulation lassen sich sicher und besonders schonend für das Kambium schneiden. Unterlagen und Edelreiser können zwischen 5 mm und 15 mm Ø veredelt werden. Inkl. Führungsblock, Schneideinheit für die Gegenzunge und 2 Ersatzklingen.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 99 52	499,00

Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Ersatzklingen	5 Stk.	61 99 56	69,00

Veredlungsmesser Seite 317-320.

Fleicoband/Flexiband

Gummi-Veredlungsband für Veredlungen von Koniferen und Laubgehölzen (für Winter- und Sommerveredlungen).



Länge	Breite	Qualität	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
120 mm	3,5 mm	A	5 kg	16.000	33 50 41	97,50
160 mm	4,5 mm	A	5 kg	9.500	33 50 43	97,50
160 mm	6,0 mm	A	5 kg	8.500	33 50 44	97,50
180 mm	6,0 mm	A	5 kg	7.500	33 50 45	97,50
200 mm	6,0 mm	A	5 kg	6.250	33 50 46	97,50
240 mm	6,0 mm	A	5 kg	5.250	33 50 47	97,50
240 mm	8,0 mm	A	5 kg	3.750	33 50 48	97,50
120 mm	3,5 mm	B	5 kg	16.000	33 50 51	97,50

Qualität A: für Außenveredlungen / Qualität B: für Innenveredlungen

Veredlungswachs Seite 270.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Scionon Halterung für Veredlungsband SGC8-TAU

Mit der Halterung für das Veredlungsband lassen sich Veredlungsband-Rollen bequem und dosiert abwickeln. Die Halterung kann alleinstehend verwendet werden oder mit der Basis Veredlungseinheit (SGC6-GBU) verbunden werden.



Ausführung	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kern-Innen-Ø: 37–39 mm	Buddy Tape	61 99 59	149,00
Kern-Innen-Ø: 48–50 mm	Scionon Veredlungsband	61 99 60	149,00

Selbsthaftende Veredlungsbänder

Kein Knoten oder Verstreichen notwendig. Haltbarkeit ca. 3–6 Monate. **Verkauf pro Rolle.**




Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1	Buddy Tape	850 Stk. à 70 mm	* 30 mm	59 m	5 Rollen	33 60 51	27,75
1	Buddy Tape	endlos	30 mm	60 m	5 Rollen	33 60 53	27,75
2	Medifilm	500 Stk. à 70 mm	* 30 mm	35 m	5 Rollen	33 60 50	18,90
3	Maxifilm	770 Stk. à 90 mm	* 32 mm	69 m	4 Rollen	33 60 52	15,45
4	Scionon	endlos	40 mm	100 m		33 60 54	15,95

* perforiert

Veredlungsband auf der Rolle

Endlos, aus Kunststoffolie.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
12 mm	50 m	33 60 65	4,25
25 mm	50 m	33 60 75	6,50



Veredlungsband aus Kunststoffolie

Zum Veredeln und Binden, zu 100 Stück geheftet, in Kartons à 2.000 Stück = 20 Hefte. Kein Verstreichen mit Wachs nötig.

Länge	Breite	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
25 cm	15 mm	2.000 Stk.	33 60 25	45,75
30 cm	15 mm	2.000 Stk.	33 60 30	55,00
40 cm	15 mm	2.000 Stk.	33 60 40	64,35



Leittriebclip

Aus Aluminium. Sorgen für geraden Wuchs des Leittriebes. Einfach anzubringen.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
100	39 14 85	18,40



Obstbau Astklammer Astfix

Zum waagerechten Fixieren von Obsttrieben. Anwendung an noch nicht verholzten Trieben im Juli/August, hohe Arbeitersparnis gegenüber Bindung oder Beschwerden. Die kleine Astklammer wird bei jungen Obstbäumen angewendet. Die größere Astklammer ist für zwei- oder mehrjährige Pflanzen.



Ausführung	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Astfix 2	9,5 cm	500	39 14 83	49,20
Astfix 2 big	14,0 cm	250	39 14 84	60,40

Auszeichnung / Markierung

Markierungsband

Aus Weich-PVC.



Farbe	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 1 Ktn. / .10 % =
weiß	25 mm	100 m	5 Rollen	39 50 00	3,15	2,84
gelb	25 mm	100 m	5 Rollen	39 50 01	3,15	2,84
rot	25 mm	100 m	5 Rollen	39 50 02	3,15	2,84
blau	25 mm	100 m	5 Rollen	39 50 03	3,15	2,84
orange	25 mm	100 m	5 Rollen	39 50 04	3,15	2,84
grün	25 mm	100 m	5 Rollen	39 50 05	3,15	2,84

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar, Mindestbestellmenge = 150 Rollen je Farbe.

Markierungsband neonfarben

Aus Vinyl. Nicht haftend.

Farbe	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
orange	25 mm	45 m	39 51 04	3,95
rosa	25 mm	45 m	39 51 08	3,95



Markierungsband aus Zellstoff

Farbechtes, reißfestes Papierband ohne Beimischung festigender Kunststoffanteile. Haltbarkeit: ca. 1–2 Jahre (abhängig von den Umweltbedingungen). Stabile Farben über die gesamte Lebensdauer.

Farbe	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
rot/weiß	30 mm	75 m	39 50 20	4,25
blau/weiß	30 mm	75 m	39 50 21	4,25
rot/gelb	30 mm	75 m	39 50 22	4,25
schwarz/gelb	30 mm	75 m	39 50 23	4,25
blau	20 mm	75 m	39 50 24	3,10
gelb	20 mm	75 m	39 50 25	3,10
rot	20 mm	75 m	39 50 26	3,10
weiß	20 mm	75 m	39 50 27	3,10



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kunstbast

In handlichen Beuteln, verschlingungsfrei herauszuziehen. Nicht UV-stabil.

Farbe	Länge	Gewicht/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
gelb	250 m	50 g	32 12 81 ***	2,60
grün	250 m	50 g	32 12 85	2,75




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Baumplombe

Eine widerstandsfähige Durchziehplombe, die nur mit einem Schneidwerkzeug geöffnet werden kann. Sie ist mit einem 33 x 29 mm großen Kennzeichnungsfeld ausgestattet. Schlaufen-Ø 15–120 mm. Gesamtlänge 455 mm, Einsatzlänge 370 mm, mit fortlaufender Nummerierung zur sicheren Auszeichnung von Gehölzen. Sonderproduktionen für weitere Farben oder eigene Nummerierungen sind ab einer Menge von 3.000 Stück möglich.



Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
455 mm	100 Stk.	49 04 37	29,90

SOPPEC Signierfarbe

Forstmarkierungsfarbe für Langzeitmarkierungen (ca. 2–4 Jahre). Einsatzbereiche: Kennzeichnung von Bäumen, Grenzen in Wäldern, Kennzeichnung der Zukunftsbäume, Markierung von Wanderwegen, usw.

Farbe	Inhalt	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 1 Ktn. ./ 20 % =
weiß	500 ml	12 Stk.	32 14 80	6,25	5,00
gelb	500 ml	12 Stk.	32 14 81	6,25	5,00
rot	500 ml	12 Stk.	32 14 82	6,25	5,00
orange	500 ml	12 Stk.	32 14 84	6,25	5,00



Watermark Bodenfeuchtesensoren und Tensiometer für eine effiziente Bewässerungssteuerung

Mehr in Gruppe 15

NEU!

IRRIGROMETER



Wetting Agents für eine verbesserte Wiederbenetzbarkeit Hält bis zu 6 Monate

Mehr auf Seite 227

AICL



Universeller MEYbest Langzeitdünger für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221



Thematische Übersicht

Drahtballierung	70-71
Gewebe	67-69
Hilfs- und Transportmittel	69, 72
Sommerballierung	69


Konitexgewebe

Der gesponnene Faden besteht aus einem Gemisch aus Natur- und Kunststofffasern. Nach Verrotten des Naturfaseranteils im Faden zerfällt das Gewebe. Dieses Balliergewebe entspricht den technischen Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (TL-Baumschulpflanzen) von 2020. Abhängig von dem Humusgehalt, der Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens beträgt die Haltbarkeit bis zu ca. 6 Monate.

Konitex in Rollen

Breite	Qualität	Rollenlänge	Art.-Nr.
60 cm	mittel	100 m	27 02 60 ***
80 cm	stark	100 m	27 03 80
100 cm	stark	100 m	27 03 10
120 cm	stark	100 m	27 03 12
140 cm	stark	100 m	27 04 14
160 cm	stark	100 m	27 04 16



 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Konitex-Karo

Länge	Breite	Qualität	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
50 cm	50 cm	mittel	200 Stk.	27 04 55
60 cm	60 cm	mittel	200 Stk.	27 04 66
70 cm	70 cm	stark	100 Stk.	27 04 77
80 cm	80 cm	stark	100 Stk.	27 04 88
90 cm	90 cm	stark	100 Stk.	27 04 99
100 cm	100 cm	stark	100 Stk.	27 04 11
120 cm	120 cm	stark	50 Stk.	27 04 22
140 cm	140 cm	stark	50 Stk.	27 04 45
160 cm	160 cm	stark	50 Stk.	27 04 67



Aktuelle Tagespreise finden Sie unter www.meyer-shop.com.



Jutegewebe

Jute ist ein nachwachsender und natürlicher Rohstoff. Dieses Balliergewebe ist zu 100 % biologisch abbaubar und kann deswegen im Boden verbleiben. Abhängig von dem Humusgehalt, der Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens beträgt die Haltbarkeit bis zu ca. 3 Monate.

Jutegewebe in Rollen

Breite	Qualität	Rollenlänge	Art.-Nr.
30 cm	mittel	100 m	26 01 30
40 cm	mittel	100 m	26 01 40
50 cm	mittel	100 m	26 01 50
60 cm	mittel	100 m	26 01 60
70 cm	mittel	100 m	26 01 70
80 cm	mittel	100 m	26 01 80
100 cm	mittel	100 m	26 01 10
120 cm	stark	100 m	26 02 12
140 cm	stark	100 m	26 03 14
160 cm	stark	100 m	26 03 16
200 cm	stark	100 m	26 03 20



Jute-Balliergewebe Karo

Länge	Breite	Qualität	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
50 cm	50 cm	mittel	200 Stk.	26 07 55
60 cm	60 cm	mittel	200 Stk.	26 07 66
70 cm	70 cm	mittel	100 Stk.	26 07 77
80 cm	80 cm	mittel	100 Stk.	26 07 88
90 cm	90 cm	mittel	100 Stk.	26 07 99
100 cm	100 cm	mittel	100 Stk.	26 07 11
120 cm	120 cm	stark	50 Stk.	26 07 22
140 cm	140 cm	stark	50 Stk.	26 08 44
160 cm	160 cm	stark	50 Stk.	26 08 66
180 cm	180 cm	stark	25 Stk.	26 08 88
200 cm	200 cm	extra stark	25 Stk.	26 08 22



Jutegewebe 215 g/m² Karo

	Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
NEU	100 cm	100 cm	25 Stk.	26 20 11
NEU	120 cm	120 cm	25 Stk.	26 20 22
NEU	140 cm	140 cm	25 Stk.	26 20 44
NEU	160 cm	160 cm	25 Stk.	26 20 66
NEU	180 cm	180 cm	25 Stk.	26 20 88
NEU	200 cm	200 cm	25 Stk.	26 21 20
NEU	220 cm	220 cm	25 Stk.	26 21 22
NEU	240 cm	240 cm	25 Stk.	26 21 24



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Betriebsbereite Bewässerungssteuerung im Seecontainer

Weitere Infos finden Sie
in Gruppe 15




Sommerballierung

Die Lösung für die immer unzuverlässiger werdenden Pflanz- und Saisonzeiten in den Baumschulen und im GaLaBau. Die Sommerballierung speichert Feuchtigkeit und schützt den Ballen vor Hitze, Sonneneinstrahlung und Austrocknung. Somit verlängert sie die Lager- und Versandzeit der Pflanzen.


WoBa-TEX

Exklusiv bei Meyer, von führenden Baumschulen empfohlen. Das nachhaltige, ökologische und 100 % abbaubare Balliergewebe aus europäischer Schafwolle! WoBa-TEX lässt sich sehr gut verarbeiten und hält den Ballen zusammen, wodurch die Durchwurzelung des Ballens gefördert wird. Die Schafwolle hält die Feuchtigkeit und verhindert so die Austrocknung des Ballens. Bei der Zersetzung bildet die Schafwolle einen wachstumsfördernden, organischen Dünger.

PRO  **WoBa-TEX** 



Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	
60 cm	25 m	27 12 30	★★★
80 cm	25 m	27 12 31	
100 cm	25 m	27 12 32	
120 cm	25 m	27 12 33	★★★
140 cm	25 m	27 12 34	★★★
160 cm	25 m	27 12 35	

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Air-Pot® Seite 82.

Hilfsmittel für Ballierung

Gewebe- und Folienschere

Verchromt, schwarz lackierte Griffe.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 cm	26 cm	64 00 53	35,40




Messer Seite 320-321.

Ballierringe/Transportringe

Aus elastischem, nicht UV-stabilem Gummi. Vielseitig einsetzbar, u. a. zur Befestigung der eingebundenen Ballen oder zur Befestigung von Container-Pflanzen für den Transport. In Beuteln à 10 kg. Gummistärke: 1 mm.



Länge (flachliegend)	Ringbreite	für Gewebe	für Container	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.
150 mm	10 mm	70 cm	5 l + 7,5 l + 10 l	2.000 Stk.	34 00 15
200 mm	10 mm	80–100 cm	12 l + 15 l	1.600 Stk.	34 00 20

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
alle Abmessungen sind ca.-Angaben




Drahtballierung

Die Drahtballierung erhöht durch einen festen Ballen und ein besseres Anwachsen den Wert der Pflanze. Dafür wird unverzinkter Eisendraht verwendet, der vollständig im Boden vergeht. Unsere Artikel für die Drahtballierung entsprechen den technischen Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (TL-Baumschulpflanzen) von 2020.

Rohes Viereck-Maschinengeflecht

Das **speziell abgefachte Ende** des Drahtgeflechts gewährleistet ein problemloses Ausrollen ohne zu verhaken. Mit **100 % Pflanzenöl** leicht eingeeilt. Zur leichten optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jede Rolle einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. Maschenweite: 60 mm.



Breite	Farbe	Drahtstärke	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
100 cm	☀️	1,8 mm	25 m	9 Rollen	47 11 31
125 cm	⊙	1,8 mm	25 m	9 Rollen	47 11 32
150 cm	🟦	1,8 mm	25 m	9 Rollen	47 11 33
175 cm	🟥	1,8 mm	25 m	9 Rollen	47 11 34
200 cm	☀️	1,8 mm	25 m	9 Rollen	47 11 35

Rohes Sechseck-Drahtgeflecht

Maschenweite: 50 mm.

Breite	Drahtstärke	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
75 cm	1,2 mm	50 m	20 Rollen	47 40 08
100 cm	1,2 mm	50 m	20 Rollen	47 40 10
120 cm	1,2 mm	50 m	20 Rollen	47 40 11
150 cm	1,2 mm	50 m	20 Rollen	47 40 13



Wühlmausschutz-Sechseckgeflecht, unverzinkt Seite 121.

Osmocote® PrePlant

Zwei Vegetationsperioden:
sichere Nährstoffversorgung
bei wurzelnahe Einsatz
im Pflanzloch


Ein Produkt von **AICL**

Art.-Nr. 81 42 09, Seite 216



Typ KC - Korb Classic

Die bewährte Meyer-Ausführung, von Hermann Meyer entwickelt, Produktion seit 1977 in Europa in gleichbleibend höchster Qualität. Mit **100 % Pflanzenöl** leicht eingeeilt. Zur leichteren optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jeder Korb einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. **Abgabe in Originalpackungen!**



Größe	Farbe	Ø	Maschenweite	Anzahl Maschen	für Gewe- breiten	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
1	●	45 cm	35 mm	5	70 cm	50 Stk.	48 27 10
2	●	50 cm	35 mm	6,5	80 cm	50 Stk.	48 27 20
3	●	60 cm	55 mm	6	90 cm	25 Stk.	48 27 30
3,5	●	65 cm	55 mm	6	100 cm	25 Stk.	48 27 35
4	●	70 cm	55 mm	7	120 cm	25 Stk.	48 27 40
4,2	●	70 cm	55 mm	8	120 cm	25 Stk.	48 27 42
4,5 K	○	80 cm	55 mm	7,5	120 cm	20 Stk.	48 27 45
4,9 K	○	80 cm	55 mm	8,5	120 cm	20 Stk.	48 27 49
5	●	90 cm	55 mm	8,5	140 cm	20 Stk.	48 27 50
5,5	●	100 cm	55 mm	11	160 cm	15 Stk.	48 27 55
6	●	110 cm	55 mm	11,5	160 cm	15 Stk.	48 27 60
6,2	●	125 cm	55 mm	10,5	180 cm	10 Stk.	48 27 62
6,5 K	●	140 cm	58 mm	13	200 cm	10 Stk.	48 27 65
7	●	170 cm	100 mm	10	200 cm	10 Stk.	48 27 70
8	○	200 cm	100 mm	14		5 Stk.	48 27 80
9 *	●	240 cm	100 mm	15		5 Stk.	48 27 90

* nur Abholung

K = im unteren Bereich konisch geformt

Typ VRC - Ballierkorb

Preisgünstiger Ballierkorb aus Fernost. Abmessung und Ausführung nicht mit dem Typ KC vergleichbar. Zur leichteren optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jeder Korb einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. **Abgabe in Originalpackungen!**



Größe	Farbe	Ø	Maschenweite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
1	●	45 cm	35 mm	50 Stk.	48 24 10
1,5	●	50 cm	35 mm	50 Stk.	48 24 15
2	○	55 cm	65 mm	50 Stk.	48 24 20
2,5	●	60 cm	65 mm	50 Stk.	48 24 25
3	●	65 cm	65 mm	50 Stk.	48 24 30
3,5	●	70 cm	65 mm	25 Stk.	48 24 35
4	●	75 cm	65 mm	25 Stk.	48 24 40
4,5	●	85 cm	65 mm	25 Stk.	48 24 45
4,75	●	90 cm	65 mm	25 Stk.	48 24 47
5	●	95 cm	90 mm	20 Stk.	48 24 50
5,5	●	105 cm	90 mm	15 Stk.	48 24 55
6	○	115 cm	90 mm	15 Stk.	48 24 60
6,5	●	130 cm	90 mm	10 Stk.	48 24 65

Hilfsmittel für Drahtballierung

FELCO Universalschere CP

Mit guter Schnittfähigkeit, auch bei Dauerbeanspruchung. Zum Schneiden von Drahtgeflechtem und Bandeseisen geeignet.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,5 cm	290 g	62 00 09	35,50



FELCO Drahtseilschere C7

Schneidet Draht bis 7 mm Durchmesser. Geringer Kraftaufwand. Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank des Dreieckschnitts.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	270 g	62 00 07	43,85



Meyer-Ballierhaken

Zum Verschließen von Pflanzkörben.

Länge	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
27 cm		blau	51 20 05	9,70
39 cm	schwere Qualität	orange	51 20 01	23,95
42 cm		rot	51 20 06	10,75
75 cm		gelb	51 20 07	11,20



JDI Ballierhaken

Gebogene Form. Zum Verschließen von Pflanzkörben.

Länge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35,5 cm	grün	51 20 00	14,95



Drillkurbel Modell Wörlein

Robustes Hand-Kurbel-Gerät zum Verschließen von Pflanzkörben, Draht-Balliermaterial etc., einfache Handhabung.

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
38,5 cm	700 g	51 60 18	21,75



Drillhaken für Akkuschauber

Handgeschmiedet, zum Verschließen von Pflanzkörben.

Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	für 13 mm Bohrfutter	51 60 19	29,95



Transportmittel für Ballen

Meyer-Ballenhaken

Zum Transport von drahtballierten Pflanzen, lackiert.

Länge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	grün	51 20 03	18,85



Weitere Transportmittel für Ballen Seite 109-110.

Thematische Übersicht

Abdeckscheiben und Mulchmaterial	90
Air-Pot®	82
Ampeltöpfe	89
Befestigungssysteme / Präsentationssysteme	90-92
Container / Eimer / Kübel (von 1,0–1.500 l)	73-82
Kunststoffkisten + Zubehör	92-93
Pflanzen- / Containerstützen	90-92
Pikierkisten / Anzuchtplatten / Zimmergewächshäuser	93-95
Rosentöpfe	79-80
Rundtöpfe (9-14 cm)	75-76
Spezialgefäße (Ercole, easiroot™, Root Pouch)	83
Terracotta-Container + Schalen (aus Kunststoff)	87-89
Topfplatten und Stützkorbchen	76-77
Untersetzer	88, 97
verrottbare Töpfe	85
Vierecktöpfe	73-75, 80

Sie haben im Katalog nicht gefunden, wonach Sie suchen? Bitte sprechen Sie uns an.
Auf Anfrage sind weitere Artikel der jeweiligen Hersteller lieferbar.



Vierecktöpfe, gezogen

Vierecktopf SJ

Schwarz, mit hochgezogenem Boden. In Deutschland **NUR bei Meyer**: Der SJ Topf wird aus einer Folie in der stabileren Sonderstärke 1 mm hergestellt. Entlang der feinen Rippen in der Topfwand wachsen die Wurzeln nach unten und erschließen somit den gesamten Topfballen.



	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
●	9 x 9 x 8 cm	0,48 l	PS	20.592	Palette	79 91 07
●	9 x 9 x 9,5 cm T	0,59 l	PS	20.196	Palette	79 91 09
	7 x 7 x 8 cm	0,25 l	PS	1.872	Karton	79 92 05
	8 x 8 x 8 cm	0,40 l	PS	1.176	Karton	79 92 06
●	9 x 9 x 8 cm	0,48 l	PS	1.056	Karton	79 92 07
●	9 x 9 x 9,5 cm T	0,59 l	PS	1.008	Karton	79 92 09

T = durch schlanke Form passend für Topfplatten

Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos:
www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-gartenbau



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



TEKU Vierecktopf

Schwarz, mit Kreuzboden.



	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
	9 x 9 x 8 cm	0,50 l	PP	34.320	Euro-Palette	75 12 06
●	9 x 9 x 10 cm	0,59 l	PP	35.200	Euro-Palette	75 12 08
●	11 x 11 x 12 cm	1,0 l	PP	17.220	Euro-Palette	75 12 10
●	11 x 11 x 12 cm	1,0 l	PP	850	Karton	75 13 10

Weitere TEKU Töpfe sind auf Anfrage lieferbar.

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Topfplatten, perforiert

Die Töpfe sind einzeln abtrennbar, schwarz. Material: PS.



Größe	Länge x Breite x Höhe	Töpfe/Platte	Inhalt	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
9 x 9 x 10 cm	53,6 x 35,7 x 9,7 cm	24	0,48 l	50	1.200 *	74 00 09
11 x 11 x 12 cm	57,3 x 45,7 x 12 cm	20	0,95 l	40	480 *	74 00 11

* Topfplatten/Palette

Vierecktöpfe, gespritzt**Vierecktopf**

Gespritzt, schwarz. Vorteile: sehr stabil, wiederverwendbar, ausgefallene Abmessungen z. B. 7 x 7 x 18 cm, große Auswahl.



Größe	Inhalt	Boden	Material	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
5 x 5 x 6 cm	0,12 l	Schlitzboden	PP	2.700	43.200	78 18 01
7 x 7 x 18 cm *	0,70 l	Gitterboden	PP	500	16.500	78 18 05
9 x 9 x 13 cm *	0,90 l	Gitterboden	PP	700	18.200	78 18 09
11 x 11 x 20 cm *	2,00 l	Gitterboden	PP	120	4.160	78 18 11

* mit Wurzeleitrippen

Alle Abmessungen und Mindestabnahmemengen siehe: www.meyer-shop.com

Zu den farblich markierten Töpfen finden Sie die passenden Topfpaletten auf den nachfolgenden Seiten.



Göttinger

Grau/schwarz, mit hochgezogenem, freistehenden Boden.

72 21 06

Multilochboden

72 20 07



Etikettenschlitz

	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
	8 x 8 x 8,5 cm	0,35	PP	34.500	Euro-Tray	72 21 02
●	9 x 9 x 9,5 cm E, T	0,50	PP	25.740	Euro-Tray	72 21 11
●	11 x 11 x 12 cm E	1,10	PP	14.245	Euro-Tray	72 21 09
	13 x 13 x 13 cm E	1,50	PP	9.720	Euro-Tray	72 21 06
	7 x 7 x 8 cm	0,25	PP	2.000	Karton	72 20 01
	8 x 8 x 8,5 cm	0,35	PP	1.750	Karton	72 20 02
●	9 x 9 x 9,5 cm E, T	0,50	PP	1.104	Karton	72 20 11
●	11 x 11 x 12 cm E	1,10	PP	555	Karton	72 20 09
	12 x 12 x 12 cm	1,29	PP	495	Karton	72 20 07
	13 x 13 x 13 cm E	1,50	PP	420	Karton	72 20 06

E = mit Etikettenschlitz

T = durch schlanke Form passend für Topfplatten

Alle Größen auf Anfrage auch bedruckt oder etikettiert lieferbar.

Göttinger RF

Taupe. Vollständig aus Recyclingkunststoffen hergestellt.
Mit cyclos-HTP-Zertifizierung.



	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
●	9 x 9 x 9,5 cm E, T	0,50	PP	1.104	Karton	72 21 22
●	11 x 11 x 12 cm E, T	1,10	PP	555	Karton	72 21 23
●	9 x 9 x 9,5 cm E, T	0,50	PP	25.740	Euro-Tray	72 21 12
●	11 x 11 x 12 cm E, T	1,10	PP	14.245	Euro-Tray	72 21 13

E = mit Etikettenschlitz

T = durch schlanke Form passend für Topfplatten

In weiteren Farben und aus zertifiziertem PCR-Material auf Anfrage lieferbar.

Rundtöpfe, gezogen

Soparco Typ DUO

Gezogen, schwarz, ES-Norm, Kreuzboden mit 9 Bodenlöchern (14 cm mit 12 Bodenlöchern). Material: PP.



Ø	Höhe	Inhalt	Form	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
9,0 cm	6,8 cm	0,30	5°	23.400	79 45 09
12,0 cm	9,1 cm	0,75	5°	9.960	79 45 14



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rundtöpfe, gespritzt

Rundtöpfe GÖTTINGER

Gespritzt, ES-Norm. Material: PP.



Multilochboden



Ø	Höhe	Inhalt	Farbe	Form	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
9,0 cm	7,2 cm	0,32 l	schwarz	5°	31.800	Euro-Tray	79 47 15
10,0 cm	7,5 cm	0,43 l	schwarz	8°	37.620	Euro-Tray	79 40 10
● 11,0 cm	8,5 cm	0,57 l	schwarz	8°	26.400	Euro-Tray	79 40 11
● 12,0 cm	9,0 cm	0,71 l	schwarz	8°	24.072	Euro-Tray	79 40 12
13,0 cm	10,3 cm	0,95 l	schwarz	8°	20.350	Euro-Tray	79 40 13
14,0 cm	11,1 cm	1,19 l	schwarz	8°	16.560	Euro-Tray	79 47 14
9,0 cm	7,2 cm	0,32 l	schwarz	5°	1.652	Karton	79 41 15
10,0 cm	7,5 cm	0,43 l	schwarz	8°	1.872	Karton	79 41 10
● 10,5 cm	7,9 cm	0,45 l	schwarz	5°	1.320	Karton	79 41 05
● 11,0 cm	8,5 cm	0,57 l	schwarz	8°	1.207	Karton	79 41 11
● 12,0 cm	9,0 cm	0,71 l	schwarz	8°	1.140	Karton	79 41 12
13,0 cm	10,3 cm	0,95 l	schwarz	8°	988	Karton	79 41 13
14,0 cm	11,1 cm	1,19 l	schwarz	8°	804	Karton	79 41 14
9,0 cm	7,2 cm	0,32 l	tonrot	* 5°	1.652	Karton	79 46 16
10,0 cm	7,5 cm	0,43 l	tonrot	* 8°	1.872	Karton	79 46 10
● 11,0 cm	8,5 cm	0,57 l	tonrot	* 8°	1.224	Karton	79 46 11
● 12,0 cm	9,0 cm	0,71 l	tonrot	* 8°	1.140	Karton	79 46 12
13,0 cm	10,3 cm	0,95 l	tonrot	* 8°	988	Karton	79 46 13
14,0 cm	11,1 cm	1,19 l	tonrot	* 8°	804	Karton	79 46 14

* Vollständig aus Recyclingkunststoffen hergestellt. Mit cyclos-HTP-Zertifizierung. Auf Anfrage auch bedruckt oder etikettiert lieferbar.

Topfplatten und Stützkorbchen

Kulturplatte

Gespritzt, schwarz, stabile Ausführung. Boden: offen.

Abgabe per Stück.



Länge x Breite x Höhe	für Töpfe	Töpfe/Platte	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
● 55 x 36 x 3,5 cm	9 cm viereckig	24	PP	72	1.650	74 80 33
● 55 x 32 x 4,5 cm	11 cm viereckig	15	PP	60	2.000	74 80 36

Topfplatte Soparco

Dänenmaß. Tiefgezogen, schwarz. Für 15 Töpfe 9 cm viereckig oder 9–10,5 cm rund.



Länge x Breite x Höhe	Töpfe/Platte	Boden	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Netz	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
● 53 x 30 x 5 cm	15	offen	PS	60	48	1.536	74 80 15

Montierte Tropfer

Fertig montierte Einheiten:
gezielte, gleichmäßige
Bewässerung im Container



Universaltray Maß 40 x 28 cm

Höhe der Platte ca. 6 cm.

- für 6 Rundtöpfe 11 cm, 12 cm, 13 cm (= 36 Stk./CC-Lage)
- für 8 Rundtöpfe 10 cm, 10,5 cm, 11 cm (= 48 Stk./CC-Lage)
- für 12 Rundtöpfe 9 cm, 9,5 cm (= 72 Stk./CC-Lage)



Code	Boden	Inhalt/Bund	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
● LG102	offen, mit gebrannten Bodenschlitzen	50	2.400	74 80 31

Stützkorbchen

Schützt hängende Pflanzen beim Transport. Ohne Topf.

für Topf-Ø	Farbe	Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
11 cm	grün	fester Rand	810	79 12 09
12 cm	grün	fester Rand	1.140	79 12 12



Baumschulcontainer / Rosentöpfe

Göttinger-Container

Gespritzt, schwarz, ES-Norm 5°, Bodenform: hochgezogen. Material: PP.



Inhalt	Typ	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Bodenlöcher	Inhalt/Euro-Tray	Art.-Nr.
1,5 l	Classic	15,0 cm	12,0 cm	35	9 + 6	9.840	79 73 15
2,0 l	E	17,0 cm	13,0 cm	24	9 + 6	6.970	79 73 22
3,0 l	E	19,0 cm	15,0 cm	21	15 + 10	4.125	79 73 33
5,0 l	Classic	23,0 cm	18,2 cm	15	6 + 6	2.880	79 73 50
5,0 l	E	22,6 cm	18,2 cm	17	18 + 13	3.060	79 73 53
7,5 l	Classic	25,5 cm	21,0 cm	12	18 + 12	1.750	79 73 75
10,0 l	Classic	28,9 cm	21,5 cm	9	18 + 12	1.375	79 73 10

E = mit Etikettenschlitz

Container-Gitter V-footRack aus verzinktem Stahldraht

Mehr auf Seite 91

PPX® Bändchengewebe

Mehr in Gruppe 7

Wetting Agents für eine verbesserte Wiederbenetzbarkeit

hält bis zu 6 Monate

Mehr auf Seite 227



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



SM-H Container

Gespritzt, schwarz. Gute Entwässerung durch den hochgezogenen Boden und Löchern in den innenliegenden Schrägen des Bodens. Material: PP.



Inhalt	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
1,3 l	14,4 cm	11,4 cm	36	6.600	Palette	73 70 09
1,5 l *	15,1 cm	11,9 cm	32	5.616	Palette	73 70 22
2,0 l *	16,7 cm	13,2 cm	30	3.780	Palette	73 70 03
2,5 l *	17,9 cm	14,1 cm	23	2.808	Palette	73 70 01
3,0 l *	19,0 cm	15,0 cm	21	2.730	Palette	73 70 15
3,5 l	20,0 cm	16,0 cm	20	2.520	Palette	73 70 05
4,0 l *	21,1 cm	16,6 cm	18	1.836	Palette	73 70 17
5,0 l *	22,5 cm	18,0 cm	17	1.728	Palette	73 70 07
7,5 l	25,9 cm	20,6 cm	12	1.044	Palette	73 70 19
10,0 l	28,4 cm	23,0 cm	10	840	Palette	73 70 20
1,3 l	14,4 cm	11,4 cm	36	110	Netz	73 72 09
1,5 l	15,1 cm	11,9 cm	32	104	Netz	73 72 22
2,0 l	16,7 cm	13,2 cm	30	90	Netz	73 72 03
2,5 l	17,9 cm	14,1 cm	23	78	Netz	73 72 01
3,0 l	19,0 cm	15,0 cm	21	78	Netz	73 72 15
3,5 l	20,0 cm	16,0 cm	20	84	Netz	73 72 05
4,0 l	21,1 cm	16,6 cm	18	68	Netz	73 72 17
5,0 l	22,5 cm	18,0 cm	17	72	Netz	73 72 07
7,5 l	25,9 cm	20,6 cm	12	58	Netz	73 72 19
10,0 l	28,4 cm	23,0 cm	10	56	Netz	73 72 20

* Diese Container sind auf Anfrage auch mit Etikettenschlitz lieferbar.

SX Container

Gespritzt, schwarz. Gute Entwässerung durch Mehrfachlochung des Bodens auf verschiedenen Ebenen. Der extra breite Rand bietet beim Einsatz von Topfgabeln optimalen Halt.



Inhalt	Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
2,0 l E	16,7 cm	13,2 cm	PP	26	4.674	73 66 02
3,0 l E	19,0 cm	14,9 cm	PP	21	3.168	73 66 03
4,0 l E	20,9 cm	16,2 cm	PP	18	2.200	73 66 04
5,0 l E	22,6 cm	18,0 cm	PP	17	2.016	73 66 05
7,5 l E	25,8 cm	20,5 cm	PP	10	1.120	73 66 75
10,0 l E	28,4 cm	22,6 cm	PP	9	780	73 66 10

E = mit Etikettenschlitz

SX Container in Netzen: Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Birchmeier Akku-Rückensprühgeräte

- mit gutem Tragekomfort
- präzise Ausbringung
- stufenlos einstellbar
- CAS Akku

SX Container – aus PCR

Anthrazit WF. Die ressourcenschonendere Variante des SX Containers aus 100 % Post Consumer Recycling Material (PCR).



Inhalt	Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
1,5 l	15,1 cm	12,0 cm	PCR	32	6.318	73 68 20
2,0 l	16,7 cm	13,2 cm	PCR	26	4.510	73 68 21
3,0 l	19,0 cm	14,9 cm	PCR	21	3.168	73 68 22
4,0 l	20,9 cm	16,2 cm	PCR	18	2.200	73 68 23
5,0 l	22,6 cm	18,0 cm	PCR	17	2.016	73 68 24
7,5 l	25,8 cm	20,5 cm	PCR	10	1.120	73 68 25
10,0 l	28,4 cm	22,6 cm	PCR	9	780	73 68 26

In Taupe und weiteren Farben aus zertifiziertem PCR-Material auf Anfrage lieferbar.

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Verrottbare Pflanztöpfe Seite 85.

Rosentopf

Gespritzt, schwarz, schlanke Form. Mit Bodenlöchern und Seitenschlitzen. Mit hochgezogenem Boden. 2,0 l auf Anfrage auch mit Etikettenschlitz lieferbar.



Inhalt	Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
1,0 l	11,7 cm	13,5 cm	PP	55	7.920	Palette	73 70 85
2,0 l	14,9 cm	17,4 cm	PP	36	4.320	Palette	73 70 86
3,0 l E	16,8 cm	19,2 cm	PP	28	2.940	Palette	73 70 87
4,0 l E	18,8 cm	21,8 cm	PP	21	2.160	Palette	73 70 88
5,5 l	19,5 cm	25,5 cm	PP	18	1.200	Palette	73 70 84
1,0 l	11,7 cm	13,5 cm	PP	55	88	Netz	73 70 75
2,0 l	14,9 cm	17,4 cm	PP	36	72	Netz	73 70 76
3,0 l E	16,8 cm	19,2 cm	PP	28	70	Netz	73 70 77
4,0 l E	18,8 cm	21,8 cm	PP	21	60	Netz	73 70 78
5,5 l	19,5 cm	25,5 cm	PP	18	40	Netz	73 70 74

E = mit Etikettenschlitz

IPP Rosentöpfe

Gespritzte 5° Rosentöpfe mit Y-Boden, dadurch Entwässerung auf 2 Ebenen.



Inhalt	Ø	Höhe	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
7,0 l	22,0 cm	25,6 cm	1.650	Palette	73 70 67
7,0 l	22,0 cm	25,6 cm	66	Netz	73 70 57

WeCult® Abdeckscheiben
Für eine unkrautfreie Kultivierung

Mehr auf Seite 90

— weCULT



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rosentopf, viereckig

Gespritzt, mit **Etikettenschlitz**. Kreuzboden mit 4+4 Löchern und 4 Löchern in den innenliegenden Schrägen. Material: PP.



Inhalt	Länge x Breite x Höhe	Töpfe/CC-Lage	Farbe	Inhalt/VE	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
2,0 l *	11,3 x 11,3 x 21,5 cm	55	schwarz	3.200	Palette	73 70 82
3,0 l	13,7 x 13,7 x 23,0 cm	36	schwarz	2.464	Palette	73 71 87
4,0 l	15,7 x 15,7 x 23,3 cm	24	schwarz	2.436	Palette	73 71 88
2,0 l *	11,3 x 11,3 x 21,5 cm	55	schwarz	40	Netz	73 70 72
4,0 l	15,7 x 15,7 x 23,3 cm	24	schwarz	58	Netz	73 71 78

* schlanke Ausführung

Pflanzkübel / Groß-Container**Pflanzenimer**

Material: PP. **Abgabe per Stück.**

73 70 13



73 70 11



73 71 13

Typ	Inhalt	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Töpfe/CC-Lage	Boden	Bodenlöcher	Seitenschlitze	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
	10 l	28,0 / 26,5 x 21,0 cm	9	flach		8	840	73 70 11
SO	12 l	31,0 / 30,2 x 21,4 cm	8	Kreuz	4 + 4		552	73 70 13
	13 l	31,0 / 29,0 x 23,0 cm	8	flach		8	500	73 71 13
SM-H	15 l *	33,0 / 29,5 x 26,0 cm	7	Y-Boden	6 + 3		440	73 73 16
SO	25 l	40,6 / 36,5 x 28,0 cm	3	Stege	6	6	180	73 73 25
SO	30 l	42,9 / 39,0 x 29,8 cm		Stege	6	6	180	73 73 30

* + 3 Löcher in den innenliegenden Schrägen des Bodens

IPP Rundtöpfe SBX

Gespritzte 5° Töpfe mit Y-Boden, dadurch Entwässerung auf 2 Ebenen. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Bodenlöcher	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
12,0 l	31,0 cm	25,5 cm	8	6 + 9	720	73 61 12
15,0 l	32,7 cm	26,0 cm	8	6 + 12	600	73 61 15
20,0 l	36,0 cm	29,5 cm	6	6 + 12	450	73 61 20
25,0 l	38,0 cm	31,0 cm	4	6 + 12	360	73 61 26

Auch aus PCR erhältlich.

Pflanzkübel Meyer

Ohne Griff. Gut geeignet für Mattenbewässerung.

15–40 l: Boden hochgezogen. 50 l: Boden eben. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Form	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Kübel/ CC-Lage	Boden- löcher	Seiten- schlitze	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
15,0 l *	mittel	33,0 / 30,0 x 26,0 cm	7	4+4		600	73 73 15
15,0 l *	flach	33,0 / 30,0 x 23,0 cm	7	4+4		800	73 71 15
17,5 l	flach	35,8 / 32,3 x 25,4 cm	6	4+4		720	73 71 17
20,0 l	hoch	35,0 / 32,3 x 28,0 cm	6	4+4	6	560	73 80 20
20,0 l *	flach	37,3 / 34,1 x 24,8 cm	5	4+4		720	73 84 20
25,0 l *	flach	40,0 / 36,4 x 28,0 cm	4	4+4		480	73 84 25
30,0 l *		42,5 / 39,0 x 28,5 cm		4+4		410	73 70 31
40,0 l *		47,0 / 44,0 x 31,0 cm		8+4		450	73 80 40
50,0 l *		52,0 / 48,0 x 32,0 cm		4+4	8	200	73 80 50

* magazinfähig

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Stütze für Pflanzkübel Meyer Seite 91.

Pflanzkübel Modell IT

Robuster, bruchsicherer Kübel aus PE. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Seitenlöcher	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
15 l	31,0 / 30,0 x 26,0 cm	8	1.140	73 80 16
20 l	33,5 / 32,5 x 27,0 cm	8	990	73 80 17
25 l	36,0 / 35,0 x 28,0 cm	8	855	73 80 18
35 l	40,0 / 39,0 x 31,0 cm	8	360	73 80 19

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Abdeckscheibe wecult® Seite 90.

Pflanzkübel

Aus Kunststoff. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Griffe	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Seitenlöcher	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
25 l	2	40,0 / 37,3 x 30,0 cm	6		73 71 25
45 l	2	49,0 / 43,7 x 36,0 cm	6		73 80 46
65 l	4 Mulden im Rand	59,0 / 53,0 x 35,0 cm	4	240	73 80 66
90 l	4 Mulden im Rand	67,5 / 60,5 x 37,0 cm	4	180	73 80 91



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Groß-Container

Aus Kunststoff, schwarz, PE-LD, ohne Löcher außer 130 l, 160 l und 285 l.



Inhalt	Griffe	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Bodenlöcher	Seitenlöcher	Art.-Nr.
110 l	2 seitlich gerade	70 / 65 x 39 cm			73 01 10
130 l	2 schräg hoch	70 / 65 x 50 cm		ja	73 01 30
150 l	flach	88 / 81 x 32 cm			73 01 50
160 l	2 schräg hoch	80 / 73 x 51 cm	ja	ja	73 01 60
230 l		85 / 78 x 55 cm			73 02 30
275 l	flach	113 / 106 x 35 cm			73 02 75
285 l		96 / 88 x 56 cm	ja	ja	73 02 86
350 l		96 / 87 x 73 cm			73 03 50
500 l		118 / 110 x 61 cm			73 05 00
600 l		120 / 112 x 68 cm			73 06 00
750 l		122 / 114 x 82 cm			73 07 50
1.000 l		140 / 130 x 90 cm			73 10 00
1.500 l		155 / 145 x 100 cm			73 15 00

Air-Pot® und Zubehör

Air-Pot®

Der Air-Pot® ist ein Pflanzgefäß mit einer revolutionären Oberflächenstruktur, die einer Eierpappe ähnlich ist. Die nach innen stehenden Kegel bewirken, dass der Wurzelwuchs zu den nach außen stehenden, offenen Kegeln geleitet wird. Mittels Luftwurzelschnitt trocknet die Wurzelspitze aus und verzweigt sich kontinuierlich. Hieraus ergeben sich Vorteile wie z. B. hoher Feinwurzelanteil, kein Ringwurzelwuchs, größere Anwachsenerfolge. Der Air-Pot® ist recycel- bzw. wiederverwendbar.



Typ	Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.
Air-Pot® auf Rolle	50 cm	60 m	76 46 03
Air-Pot® auf Rolle	60 cm	60 m	76 46 04
Air-Pot® auf Rolle	70 cm	60 m	76 46 05
Air-Pot® auf Rolle	80 cm	60 m	76 46 06
Air-Pot® auf Rolle	90 cm	60 m	76 46 07
Air-Pot® auf Rolle	100 cm	60 m	76 46 08
Zubehör	Inhalt/Pckg.		Art.-Nr.
Fixierung, groß	100 Stk.		76 46 01

Nähere Informationen zur Anwendung und zu Vorteilen siehe www.meyer-shop.com

Spezialgefäße zur Steigerung der Feinwurzelbildung

Ercole-Topf

Durch vorhandene Luftwurzelschnitte wird das Pflanzenwachstum, sowie die Feinwurzelbildung verbessert und der Drehwurzelswuchs vermindert. **Abgabe per Stück.**

Inhalt	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
7,5 l	26,0 / 24,0 x 22,0 cm	1.100	76 45 92
20,0 l	33,0 / 30,5 x 29,0 cm	630	76 45 93
35,0 l	42,0 / 38,0 x 36,0 cm	450	76 45 94



Weitere Abmessungen und mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Pflanzgefäße aus flexiblem Material

Root Pouch

Container aus atmungsaktivem Gewebe, hergestellt aus **100 % recycelten PET Kunststoffen**. Flächengewicht: 250 g/m² (schwarz: 260 g/m²). Reduziert Ringwurzelbildung, Staunässe und Temperaturschwankungen an der Wurzel. Vor dem finalen Pflanzen ist der Root Pouch zu entfernen. Die Container sind waschbar, sterilisierbar und wieder verwendbar. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Ø	Höhe	Griffe	Farbe	Inhalt/Bund	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
3,8 l	15,0	19,0 cm		braun	25	1.500	75 50 03
3,8 l	15,0	19,0 cm		grün	25	1.500	75 51 81 ★★★
12 l	25,5	21,5 cm	2	braun	10	520	75 50 12
16 l	28,0	26,0 cm	2	braun	10	420	75 50 16
22 l	29,0	36,0 cm	2	braun	10	350	75 50 22
30 l	35,0	30,0 cm	2	braun	10	350	75 50 30
39 l	40,0	30,0 cm	2	braun	10	300	75 50 39
56 l	43,0	38,0 cm	2	braun	10	250	75 50 56
78 l	50,0	40,0 cm	2	braun	10	200	75 50 78
95 l	53,0	42,0 cm	2	braun	10	180	75 50 98
113 l	61,0	42,0 cm	2	braun	10	160	75 51 13
170 l	68,5	45,5 cm	2	braun	10	120	75 51 70
246 l	81,0	45,5 cm	2	braun	5	100	75 51 80

Inhalt	Ø	Höhe	Farbe	Inhalt/Bund	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
8 l A	21,0	21,0 cm	schwarz	25	1.000	75 51 91 ★★★
12 l A	25,5	21,5 cm	schwarz	25	750	75 51 92 ★★★

A = Teilweise abbaubar. Weitere Materialien: Jute und/oder Baumwolle, welche sich innerhalb von 3–5 Jahren zersetzen.

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Osmocote® 5

Besseres Wachstum,
bessere Blattfarbe und
Widerstandsfähigkeit

Mehr auf Seite 215



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Faltcontainer Arbo Strong weiß

Pflanz-Container aus PP-Bändchengewebe, UV-stabilisiert. Durch den extra eingenähten Boden hat der Container eine gute Standfläche und ist von einer Person leicht aufstellbar. Vorteil: Durch die weiße Farbe gibt es weniger Temperaturschwankungen am Ballen. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Flächengewicht	Ø	Höhe	Griffe	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
28,8 l	160 g/m ²	35 cm	30 cm	2	50	76 60 28
37,5 l	160 g/m ²	40 cm	30 cm	2	50	76 60 37
47,5 l	160 g/m ²	45 cm	30 cm	2	50	76 60 47
78,5 l	190 g/m ²	50 cm	40 cm	2	50	76 60 78
250,0 l	190 g/m ²	80 cm	50 cm	4	25	76 62 50 ***

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Faltcontainer Arbo Strong schwarz

Pflanz-Container aus PP-Bändchengewebe, UV-stabilisiert. Durch den extra eingenähten Boden hat der Container eine gute Standfläche und ist von einer Person leicht aufstellbar. **Abgabe per Stück.**




Inhalt	Flächengewicht	Ø	Höhe	Griffe	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
28,8 l	160 g/m ²	35 cm	30 cm	2	50	76 50 28
37,5 l	160 g/m ²	40 cm	30 cm	2	50	76 50 37
47,5 l	160 g/m ²	45 cm	30 cm	2	50	76 50 47
78,5 l	190 g/m ²	50 cm	40 cm	2	50	76 50 78
115,0 l	190 g/m ²	60 cm	40 cm	4	50	76 51 15
140,0 l	190 g/m ²	60 cm	50 cm	4	25	76 51 40
200,0 l	190 g/m ²	70 cm	52 cm	4	25	76 52 00
250,0 l	190 g/m ²	80 cm	50 cm	4	25	76 52 50
380,0 l	190 g/m ²	90 cm	60 cm	4	10	76 53 80
520,0 l	210 g/m ²	105 cm	60 cm	4	10	76 55 20

Laubsäcke Seite 107.

Heckentasche Arbo Hedge

Die Faleltasche eignet sich hervorragend für die Kultivierung und den Transport von fertigen Hecken. Aus Bändchengewebe, mit Kunststoffplatten verstärkte Seitenwände und 2 Stabilisierungs-Clips. 4 robuste Traglaschen. **Abgabe per Stück.**



Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Inhalt/Bund	Art.-Nr.
100 cm	30 cm	30 cm	90 l	10 Stk.	76 55 21

Organischer Baumschuldünger



erzielt sehr gute Ergebnisse und kann sich mit konventionell umhüllten Düngern messen

Art.-Nr. 81 00 50, Seite 226



Verrottbare Pflanztöpfe

Fertil

Der Fertiltopf aus Pflanzenfasern ist 100 % wurzeldurchlässig und biologisch abbaubar! Ob rund oder eckig, Einzeltopf oder Strip, das Sortiment reicht von 4,5 x 7 cm bis 17 x 16 cm.

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.



Größe		Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
9 x 9 x 9 cm ■		416	78 92 40
Außen-Ø	Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
10,5 cm	10,0 cm ●	630	78 92 45
12,0 cm	9,3 cm ●	616	78 92 50

Alle Abmessungen und Mindestabnahmemengen unter: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Jiffy-7

Substrat mit ausgewogener Nährstoffabgabe, beginnt nach Wässerung aufzuquellen, mit Netz als Topfwand.



Ø	Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
3,0–3,3 cm *	4,0 cm	2.000	78 90 03
3,8–4,1 cm *	4,2 cm	1.000	78 90 04
4,2–4,4 cm *	4,2 cm	1.000	78 90 05



* Durchmesser trocken-nass

Zum schnellen und gleichmäßigen Aufquellen empfehlen wir den Einsatz von H2Gro® (Art.-Nr. 81 50 14).

Jiffy-Pots

Aus Torf.



78 91 29

78 94 25 +
78 91 30

78 91 44

78 91 41

78 92 30 +
78 91 04

Typ	Größe	Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	
230	8 x 8 x 8 cm	■ mit Schlitz	1.200	78 92 30	
004	9 x 9 x 10 cm	■ mit Schlitz	800	78 91 04	
Typ	Außen-Ø	Höhe	Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
122	6,2 cm	5,6 cm	● ohne Schlitz	3.000	78 91 29
425	7,0 cm	8,0 cm	● mit Schlitz	2.000	78 94 25
130	8,0 cm	8,0 cm	● mit Schlitz	1.400	78 91 30
144	10,0 cm	9,0 cm	● mit Loch	840	78 91 44
105	10,5 cm	8,8 cm	● mit Schlitz	600	78 91 41

Weitere Abmessungen von 4,5–15 cm auf Anfrage lieferbar.

Jiffy-Strips

Bestehend aus Jiffy-Pots, fest aneinander in Doppelreihen.



Typ	Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Platten/Ktn.	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
515	4 cm	4 cm	5 cm	mit Loch	500	12	6.000	78 95 15
517	5 cm	5 cm	5 cm	mit Schlitz	330	12	3.960	78 95 17
522	6 cm	6 cm	6 cm	mit Schlitz	200	12	2.400	78 95 22
622	6 cm	6 cm	10 cm		160	12	1.920	78 96 22 ***
530	8 cm	8 cm	8 cm		207	6	1.242	78 95 30



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Terrateck Paperpot Pflanzmaschine

Die Paperpot Pflanzmaschine ist ein Gerät, mit dem Pflanzballen schnell und einfach in den Boden gesetzt werden können. Die Arbeitstiefe ist verstellbar. Arbeitsleistung: 264 Setzlinge in 5 Minuten.

Terrateck
La Technique au service de la Terre




	Länge	Breite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	170 cm	35 cm	21 kg	55 01 31	715,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Paperpot-Wabenketten

Die Papierketten sind gefaltete Girlanden für eine Aussaat von Gemüsekulturen in Papierwaben.



	Pflanzabstand	Höhe	Töpfe/Platte	Gesamtlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
NEU	5 cm	31 mm	264 Stk.	14 m	150 Platten	78 92 61	508,00
NEU	10 cm	31 mm	264 Stk.	27 m	75 Platten	78 92 62	267,00
NEU	15 cm	31 mm	264 Stk.	40 m	75 Platten	78 92 63	315,00

	Zubehör	Länge	Breite	Höhe	Loch-Ø	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
NEU	Spanner					2 Stk.	55 01 32	18,50
NEU	Metallrahmen					1 Stk.	74 90 15	42,95
NEU	Kunststoffwanne	60 cm	30 cm	3 cm		1 Stk.	74 95 02	6,55
NEU	Säckasten				3,2 mm	1 Stk.	78 92 64	402,00
NEU	Säckasten				3,5 mm	1 Stk.	78 92 65	402,00
NEU	Säckasten				4,5 mm	1 Stk.	78 92 66	395,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Erdballenpresse

Die Erdballenpresse erzeugt Erdblöcke auf einmal. Perfekt für die Bepflanzung im Stehen und in größeren Mengen.

	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	12 Erdballen, 5,0 x 5,0 cm	31 11 16	145,60
NEU	20 Erdballen, 3,8 x 3,8 cm	31 11 17	145,60



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect VEGAN

PROFI UniversalDünger mit Mykorrhiza

Art.-Nr. 81 00 32, Seite 224

Terracotta-Container/-Blumenkästen und Ampeln

Material: Kunststoff, mit hoher UV-Stabilisierung, temperaturbeständig.

Roma Container

Aus Kunststoff, mit 4+4 Löchern im hochgezogenen Boden. **Abgabe per Stück.** Wasserabzugslöcher im Boden. Weitere Farben: auf Anfrage lieferbar.



Dekorausschnitt:



Inhalt	Außen-Ø	Höhe	Farbe	als Übertopf für SM-H	passender Untersetzer	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
3,5 l	21,4 cm	16,1 cm	lehmrot	3,0 l	20 cm	1.600	73 93 03
4,6 l	24,1 cm	17,8 cm	lehmrot	4,0 l	20 cm	1.240	73 93 04
5,9 l	25,4 cm	19,4 cm	lehmrot	5,0 l	23 cm	896	73 93 05
8,7 l	29,2 cm	22,0 cm	lehmrot	7,5 l	27 cm	576	73 93 75
11,5 l	32,2 cm	24,2 cm	lehmrot	10,0 l	27 cm	484	73 93 10
15,0 l	34,8 cm	26,5 cm	lehmrot		33 cm	342	73 93 76
25,0 l	40,9 cm	31,4 cm	lehmrot		39 cm	180	73 93 25

Etrusco Container

Flache Form, aus Kunststoff, besonders standfest. **Abgabe per Stück.** Wasserabzugslöcher im Boden.



Dekorausschnitt:



Inhalt	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Farbe	als Übertopf geeignet für	passender Untersetzer	Art.-Nr.
10 l	30 cm	26 cm	22 cm	terracotta	7,5 l - (73 66 75)	27 cm	73 92 10
12 l	33 cm	28 cm	25 cm	terracotta	10 l - (73 66 10)	33 cm	73 92 12
15 l	35 cm	30 cm	27 cm	terracotta	10 l - (73 70 11)	33 cm	73 92 15
15 l	35 cm	30 cm	27 cm	anthrazit	10 l - (73 70 11)		73 92 14
20 l	39 cm	33 cm	29 cm	terracotta	12 l - (73 71 13)	39 cm	73 92 20
26 l	42 cm	36 cm	31 cm	terracotta		39 cm	73 92 26
26 l	42 cm	36 cm	31 cm	anthrazit			73 92 25
40 l	48 cm	42 cm	33 cm	terracotta	20 l - (73 84 20)	44 cm	73 92 40
40 l	48 cm	42 cm	33 cm	anthrazit	20 l - (73 84 20)		73 92 39
60 l	57 cm	50 cm	36 cm	terracotta	40 l - (73 80 40)	58 cm	73 92 60
60 l	57 cm	50 cm	36 cm	anthrazit	40 l - (73 80 40)		73 92 59
100 l	68 cm	60 cm	40 cm	terracotta		72 cm	73 92 01
100 l	68 cm	60 cm	40 cm	anthrazit			73 92 00
170 l *	84 cm	75 cm	50 cm	terracotta		88 cm	73 92 17

* ohne Dekorrand

Anthrazit: nur in Rellingen und Westerstede.

Weitere Farben auf Anfrage möglich. Mindestabnahme = 1 Palette.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Etna Container

Aus Kunststoff, mit 8 Boden- und 8 Seitenlöchern.
Die Etna-Serie ist auf Anfrage auch von 1,5–180 Liter
lieferbar.



Inhalt	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Farbe	passender Untersetter	Art.-Nr.
230 l	85 cm	80 cm	54 cm	terracotta	88 cm	73 96 23
290 l	95 cm	90 cm	56 cm	terracotta	88 cm	73 96 29

Untersetter

Aus Kunststoff. Mit gebogenem Rand. **Abgabe per Stück.**



Ø	Farbe	für unteren Container-Ø	Inhalt/Netz	Art.-Nr.
15 cm	terracotta	10–11 cm	50	73 83 15
17 cm	terracotta	12–13 cm	50	73 83 17
20 cm	terracotta	13–15 cm	50	73 83 20
23 cm	terracotta	15–17 cm	50	73 83 23
27 cm	terracotta	18–20 cm	50	73 83 27
33 cm	terracotta	21–24 cm	50	73 83 33
39 cm	terracotta	26–29 cm	50	73 83 39
NEU	39 cm anthrazit	26–29 cm	50	73 83 40
	44 cm terracotta	29–33 cm	50	73 83 44
NEU	44 cm anthrazit	29–33 cm	50	73 83 45
	58 cm terracotta	36–40 cm	25	73 83 58
NEU	58 cm anthrazit	36–40 cm	25	73 83 59
	72 cm terracotta	52–59 cm		73 83 72
NEU	72 cm anthrazit	52–59 cm		73 83 73
	88 cm terracotta	61–75 cm		73 83 88

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Blumenkasten Ducale

Aus Kunststoff, optimal für transportable Hecken.
Abgabe per Stück. Wasserabzugslöcher im Boden.



Länge innen	Länge außen	Breite innen	Breite außen	Höhe	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
73 cm	80 cm	30 cm	37 cm	32 cm	terracotta	120	73 90 80
73 cm	80 cm	30 cm	37 cm	32 cm	anthrazit	120	73 90 79
93 cm	100 cm	37 cm	45 cm	39 cm	terracotta	120	73 91 00
93 cm	100 cm	37 cm	45 cm	39 cm	anthrazit	120	73 90 99
Zubehör	für				Farbe	Art.-Nr.	
Rollen	80 cm 4 Stk., 100 cm 6 Stk. (nur Untersetter)					73 90 00	
Untersetter	80 cm Außenmaß				terracotta	73 90 81	
NEU	Untersetter 80 cm Außenmaß				anthrazit	73 90 84	
Untersetter	100 cm Außenmaß				terracotta	73 91 01	
Untersetter	100 cm Außenmaß				anthrazit	73 91 02	

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schalen Ciotola

Aus Kunststoff mit hoher UV-Stabilisierung, temperaturbeständig, Wasserabzugslöcher im Boden. Ohne Dekoration.



Inhalt	Innen-Ø	Höhe	Farbe	passender Untersetzer	Art.-Nr.
2,0 l	20 cm	9 cm	terracotta	17 cm	73 84 02 ***
3,5 l	25 cm	12 cm	terracotta	20 cm	73 84 03
6,0 l	30 cm	14 cm	terracotta	23 cm	73 84 06
10,0 l	35 cm	16 cm	terracotta	27 cm	73 84 10
16,0 l	40 cm	19 cm	terracotta	33 cm	73 84 16
31,0 l	50 cm	24 cm	terracotta	39 cm	73 84 31
50,0 l	60 cm	27 cm	terracotta	44 cm	73 84 50

Blumenampel Komet

Ampel komplett mit integrierter Wasserreserve und Hänger. Farbe: weiß. Ohne Dekoration. Abgabe nur im Original-Karton. Weitere Farben wie z. B. blau, terracotta, grün, braun und anthrazit: Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



Inhalt	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
2,5 l	21,5 / 20 x 13,9 cm	150	79 26 20
4,5 l	24,5 / 23 x 15,8 cm	100	79 26 23
6,2 l	26,5 / 25 x 17,5 cm	96	79 26 28
9,0 l	31,5 / 30 x 20,5 cm	38	79 26 30

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Abdeckscheiben und Mulchmaterial

Containermulch TerrAktiv

Effektive Unkrautunterdrückung in Containerkulturen und Pflanzbeeten. Hergestellt aus nachhaltig produziertem Nadelholz. Der Mulch ist wasserdurchlässig und für alle Beregnungssysteme einsetzbar. Er bildet einen sehr stabilen Deckel auf der Containeroberfläche und sollte ca. 2,0–2,5 cm dick aufgetragen werden.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
70 l	36 Pckg.	32 09 10

AZUBI-SET FÜR BAUMSCHULER

- Meyer-Taschenbuch
Aktuelles Baumschulwissen
- FELCO-Schere 2
- Schweizer Taschenmesser
Victorinox
- Abziehstein Gr. 940
- Rollbandmaß HM

Art.-Nr. 113

66,90 €



Sparen Sie
35%



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Abdeckscheibe wecult®

Durch den speziellen Einschnitt passt sich die Scheibe bestmöglich der Pflanze an. Ein bündiger Abschluss mit der Topfseitenwand und ein Gießrand von ca. 1,0 cm sind für den optimalen Erfolg Bedingung. Die flach aufliegende wecult® ist in der Stärke medium auch in windexponierteren Lagen einsetzbar und sollte möglichst direkt nach dem Topfen aufgebracht und bewässert werden. Die Scheibe ist sowohl wasser- als auch düngerdurchlässig und chemisch neutral.

Vorteile: Mit dem Einsatz der wecult® sind hohe Kosteneinsparungen möglich:

- durch verminderten Jäteaufwand entstehen geringere Personalkosten
- die Pflanzen kommen schneller zum Versand
- Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden bzw. erhebliche Reduzierung




Ø	für Container	Inhalt/Ktn.	Materialstärke	Art.-Nr.
13,5 cm		2.400	medium	32 08 07
15,5 cm	3,0 l Rosentopf	1.600	medium	32 08 08
16,0 cm	SM H 2,0 l + SX 2,0 l	1.200	medium	32 08 10
17,3 cm	4,0 l Rosentopf	1.200	medium	32 08 11
18,0 cm	SM H 3,0 l + SX 3,0 l	1.200	medium	32 08 14
20,0 cm	SM H 4,0 l	1.200	medium	32 08 21
22,0 cm	SM H 5,0 l	800	medium	32 08 23
24,9 cm	SM H 7,5 l	400	medium	32 08 24
27,8 cm	10,0 l + 15 l hoch	400	medium	32 08 27
29,8 cm	15 l mittel + flach	400	medium	32 08 29
31,8 cm	20 l hoch	700	medium	32 08 31
33,8 cm	20 l flach	700	medium	32 08 33
36,2 cm	25 l flach	600	medium	32 08 36
38,6 cm	30 l	600	medium	32 08 38
42,6 cm	40 l	400	medium	32 08 42 ★★★
47,0 cm	50 l	300	medium	32 08 47

Weitere Abdeckscheiben Seite 29.

Befestigungssysteme / Präsentationssysteme

Tree&stamRack

Optimieren Sie Ihren Hochstammverkauf! Das sehr leichte und mobile Tree&stamRack bietet völlig neue Möglichkeiten der Warenpräsentation. Vermindert das Umfallen der Pflanzen. Mehrere Einheiten können variabel miteinander kombiniert werden. Inkl. 10 Stammhaltern durch die die Ware auch vom Kunden einzeln entnommen werden kann. Langzeitkorrosionsschutz durch Zink / Aluminium Legierung. Unmontiert.



Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
160 cm	68 cm	103 cm	20,7 kg	73 75 18 POST.



Container-Gitter V-footRack aus Draht

Aus verzinktem Stahldraht. Inhalt/Palette: 150 Stück.
Sondermaße ab einer Palette auf Anfrage möglich. Ein spezielles Anfrageformular für Ihre Wunschabmessungen finden Sie unter www.meyer-shop.com. Zur leichteren optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jedes Container-Gitter einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. **Abgabe per Stück.**



für Topfgröße Ltr.	Farbe	Anzahl Zellen/Gitter	Größe/Zelle	Größe gesamt	Höhe	Drahtstärke	Art.-Nr.
2,0–3,0	●	5x7	16,2 x 16,2 cm	1,19 x 0,85 m	12 cm	6 mm	73 78 20
3,0–4,0	●	5x6	18,0 x 18,0 cm	1,13 x 0,94 m	13 cm	6 mm	73 78 21
4,0–5,0	●	5x6	19,6 x 19,6 cm	1,23 x 1,02 m	14 cm	6/7 mm	73 78 22
5,0–7,5	●	4x5	22,5 x 22,5 cm	1,17 x 0,93 m	17 cm	6/7 mm	73 78 23
7,5–10	●	4x5	25,0 x 25,0 cm	1,29 x 1,03 m	18 cm	6/7 mm	73 78 24
12,0–15,0	○	3x3 *	28,3 x 28,3 cm	1,13 x 1,03 m	22 cm	6/7 mm	73 78 25

* Ca. 7 cm / 11,5 cm Abstand zwischen den Zellen.

Stütze für Pflanzkübel Meyer

Container-Stützen garantieren eine optimale Standfestigkeit und ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Kübel. Sie sind daher ideal für Gartencenter und Verkaufsschulen. Speziell für Pflanzkübel in Meyer-Qualität! Aus verzinktem Stahldraht. **Abgabe per Stück.**



Ring-Ø	Ringhöhe	Drahtstärke	für	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
29,5 cm	24,5 cm	8 mm	15 l mittel, Art.-Nr. 73 73 15	250	73 77 19 ★★★
32,0 cm	22,8 cm	8 mm	15 l flach, Art.-Nr. 73 71 15	250	73 77 22 ★★★
32,5 cm	25,5 cm	8 mm	20 l hoch, Art.-Nr. 73 80 20	250	73 77 24
33,5 cm	22,5 cm	8 mm	20 l flach, Art.-Nr. 73 84 20	250	73 77 23 ★★★
42,0 cm	28,0 cm	10 mm	30 l, Art.-Nr. 73 70 31	200	73 77 21
43,0 cm	28,9 cm	10 mm	40 l hoch, Art.-Nr. 73 80 40	100	73 77 25 ★★★

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Passende Pflanzkübel Meyer Seite 81.

Container-Palette

Aus Polypropylen, schwarz. Die Container-Palette bietet für jeweils 18 Container eine optimale Standfestigkeit.

Typ	für Container	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
19/21	3,0 l *	125 cm	66 cm	13 cm	73 75 13



* Passend auch für 2,0 l + 2,5 l Container und Rosentöpfe rund 3,0 l–5,5 l.

Container-Stütze aus Kunststoff

Schwarz. Ringförmige Standhilfe.
Abgabe per 10 Stück.

für Topfgröße Ltr.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
3,0	750	73 75 03 ★★★
4,0	750	73 75 04 ★★★
5,0	750	73 75 05
7,5	600	73 75 75




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Container-Heringe

Durch Feststecken der Container mit dem Container-Hering entfällt das Aufstellen der bei Wind umgefallenen Pflanzen. Einfache und schnelle Handhabung.



Länge	Drahtstärke	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
40,0 cm	4,0 mm	verzinkt	250	73 75 10	49,50
50,0 cm	4,0 mm	verzinkt	250	73 75 11	60,85
70,0 cm	6,0 mm	unverzinkt	100	73 75 12	62,95

Kunststoffkisten und Zubehör

Baumschul- / Staudenkiste

Schwarz, aus PE.



Universalkiste lebensmittelecht

Baumschulkiste

Staudenkiste

Typ	Länge	Breite	Höhe	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Universalkiste 015 lebensmittelecht	40 cm	30 cm	10–15 cm	durchbrochen	74 96 53	3,65
Baumschulkiste 407	60 cm	40 cm	22–25 cm	durchbrochen	74 96 56	5,45
Staudenkiste 444	60 cm	40 cm	11–19 cm	durchbrochen	74 96 55	5,20

Kunststoffkiste

Kunststoffkiste für Obst und Gemüse aus lebensmittelechtem HDPE.

	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	40 cm	30 cm	19,3 cm	74 96 47	5,60
NEU	40 cm	30 cm	27,2 cm	74 96 46	6,25
	60 cm	40 cm	22,3 cm	74 96 48	7,80



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Klappkiste 3K

Grün, aus lebensmittelechtem HDPE.

Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	40 cm	17 cm	74 96 49	11,95



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wasserpflanzenkiste

Schwarz, aus PE, Seiten ohne Grifflöcher, speziell für Wasserpflanzen.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
628	60 cm	40 cm	28 cm	geschlossen	74 96 50	10,90



Kisten-Transportroller

Innenmaß passend für eine Pflanzkiste 60 x 40 cm, aus bruchfestem Kunststoff. Ausgestattet mit zwei lenkbaren sowie zwei starren Rollen. Sehr stabile Ausführung mit hochwertigen Rollen.



Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
300 kg	5,1 kg	70 35 00	47,50

Handkarre für Kunststoffkisten Seite 118.

Aufsatzrahmen

Passend für alle Kunststoffkisten 60 x 40 cm, aus PE, schwarz.

Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	850 g	74 96 57	5,55



Transportkiste

Schwarz, aus PP. Geeignet für den innerbetrieblichen Transport von Pflanzen u. a. auch auf CC-Karren.

Länge	Breite	Höhe	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
56,8 cm	41,6 cm	8,6 cm	gelocht	74 96 52	3,50
56,8 cm	41,6 cm	8,6 cm	ungelocht	74 96 51	3,50



Pikierplatten / Zimmergewächshäuser

Topfballen-Pikierkisten

(Multitopf-Anzuchtplatten), Mehrwegplatte aus PET, weiß, mit 8 mm Bodenloch. Abgabe nur in Original-Packungen. Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.



Typ	Länge x Breite x Höhe	Ø	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
M 50	50 x 30 x 5,5 cm	4,7 cm	51	30	74 02 51	72,30

Piki-Box

Aus PE. Schwarz, eine stabile Kiste mit siebähnlichem Profilboden. **Abgabe per Stück.**

Typ	Länge x Breite x Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Modell 68	50 x 32 x 6 cm	25	74 95 01	6,90



Pikierkisten

UV- und temperaturstabil. Farbe: grün. **Abgabe per Stück.**



Typ	Länge x Breite x Höhe	Material	Boden	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / .5 % =
PK 12	50 x 32 x 6 cm	PS	gelocht, gerippt	20	74 90 12	8,70	8,27
PK 12	50 x 32 x 6 cm	PS	ungelocht, glatt	20	74 91 12	8,70	8,27
PK 14	60 x 40 x 6 cm	PS	ungelocht, glatt	25	74 91 14	8,70	8,27



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Hauben für Pikierkisten

Aus Kunststoff, transparent (ohne Pikierkiste). **Abgabe per Stück.**



Länge x Breite x Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. ./ 5 % =
50 x 32 x 12 cm	25	74 91 50	6,30	5,99

Pikierpinnen

Pikierstäbe aus Plastik, in zwei Farben sortiert.

Abgabe per Stück.



Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 100 Stk. / 30 % =
100	74 90 01	0,95	0,67

Substrat-Schaufeln Seite 381.

Zimmergewächshaus M

Romberg Gewächshäuser bieten optimale Wachstumsbedingungen für die Pflanzenanzucht. Vorteile: Schale mit Vertiefungen für Quelltabletten & Rinnen zur optimalen Wasserverteilung. Ventilationssystem mit Belüftungslöchern und Schieberegler. Aus PAK-freiem Kunststoff. Lebensmittelecht. Kein Tropfen, da Kondenswasser vom Deckel in die Schale zurück läuft.



Länge x Breite x Höhe	Farbe	Material	Boden	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
38 x 24 x 19 cm	grün	PP	ungelocht	15	74 90 06	5,95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zimmergewächshaus Maximus 3.0

Romberg Gewächshäuser bieten optimale Wachstumsbedingungen für die Pflanzenanzucht. Vorteile: Für alle gängigen Stecklingstrays. Kondenswasser läuft in die Schale zurück. Bruchsicherer Deckel aus Polycarbonat. Ideale Wärmeleitung durch optimierten Schalenboden. Gleichmäßige Wasserverteilung durch Rinnensystem. Aufnahmepunkte für Beleuchtung, Umluft-Ventilator und Sensorkabel. Belüftungsregler.



Länge x Breite x Höhe	Farbe	Material	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
59 x 39 x 27 cm	anthrazit	PC	ungelocht	74 90 07	22,00

Thermostat HortiSwitch

Bei diesem digitalen Thermostat handelt es sich um ein echtes Allroundtalent. Neben der klassischen Thermostafunktion verfügt es zusätzlich über einen Kühlmodus, eine genaue Temperaturanzeige und eine digitale Zeitschaltuhr.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
74 90 09	56,55

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

LED-Pflanzenbeleuchtung by Venso

Mit der modernen und energiesparenden 5 Watt LED-Pflanzenbeleuchtung von Romberg lassen sich Pflanzen unabhängig vom Tageslicht kultivieren. Das ausgewogene Lichtspektrum regt Pflanzen zur Photosyntheseleistung an und wirkt damit wachstumsfördernd.



Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
200 mm	26 mm	10 mm	74 90 10	41,55

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Heizmatte

Bietet in Verbindung mit den Romberg Gewächshäusern die ideale Voraussetzung für eine erfolgreiche Anzucht und Kultur von wärmebedürftigen Pflanzen.

Länge	Breite	Leistung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	25 cm	17,5 W	74 90 11	24,45
55 cm	35 cm	38,5 W	74 90 08	37,95

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.




Sägerät für Topfplatten

Schnelle und präzise Aussaat in Topfplatten. Anpassung an die Samengröße durch vier unterschiedliche Säscheiben. Für Topfplatten mit 128 bis 220 Töpfen.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 01 89	159,00

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Terrateck 
La Technique au service de la Terre



Topfanzuchtplatten - QuickPot

Nachhaltigkeit

Die Firma HerkuPlast Kubern GmbH verwendet für die Produktion der Anzuchtplatten bis zu 100 % Recyclingmaterial. Dieses kann nach der Verwendung gewaschen in diesen Kreislauf zurückgeführt werden.


Die dickwandige Platte hat bei normaler Behandlung eine Lebensdauer von über 10 Jahren und ist daher besonders wirtschaftlich. Ein großes Bodenloch und Abstandsnocken am Boden sichern einen problemlosen Wasserabzug sowie die Belüftung der Wurzeln. Stabile Stapelnocken ermöglichen ein leichtes Entstapeln. Die Platten sind voll automatenfähig.

Die Ausführung W hat einen 3 mm Gießrand und Wasserausgleichstege für die Feuchtigkeitsverteilung. Die Ausführung W ist auf Anfrage lieferbar.

Abgabe nur in Original-Kartons. Weitere Modelle auf Anfrage. Das gesamte HerkuPlast Programm: www.herkuplast.com



QuickPot Standardplatte



74 12 21

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)		Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP 273/3,8	33,5 x 51,5 cm	20 x 20 x 38	■	12 cm ³	273	25	74 12 21	70,10
QP 150R	33,5 x 51,5 cm	30 x 43	●	20 cm ³	150	25	74 12 31	70,10
QP 77	33,5 x 51,5 cm	38 x 40 x 48	■	55 cm ³	77	25	74 12 41	70,10
QP 54R	33,5 x 51,5 cm	50 x 55	●	88 cm ³	54	25	74 12 67	70,10
QP 35R	33,5 x 51,5 cm	60 x 65	●	125 cm ³	35	25	74 12 78	70,10
QP 24R	33,5 x 51,5 cm	75 x 70	●	230 cm ³	24	25	74 12 89	70,10




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



QuickPot E = Euromaß

Passend für Stapelkisten 60 x 40 cm.



Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP E24/8	36,0 x 56,0 cm	85 x 85 x 80	400 cm ³	24	25	74 12 39	75,05

QuickPot D = Dänenmaß

4 QuickPot D = eine Lage im CC-Karren.




74 12 15

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP D576	31,0 x 53,0 cm	13 x 13 x 30	3,5 cm ³	576	25	74 12 15	70,10
QP D144/4,5R	31,0 x 53,0 cm	30 x 45	26 cm ³	144	25	74 13 74	70,10
QP D144/6R	31,0 x 53,0 cm	30 x 60	30 cm ³	144	25	74 12 26	70,10
QP D104/5R	31,0 x 53,0 cm	35 x 50	37 cm ³	104	25	74 13 81	76,65
QP D104/6R	31,0 x 53,0 cm	35 x 60	43 cm ³	104	25	74 12 19	70,10
QP D84/5R	31,0 x 53,0 cm	38,5 x 50	45 cm ³	84	25	74 13 79	70,10
QP D40/5R	31,0 x 53,0 cm	57 x 50	110 cm ³	40	25	74 13 77	70,10
QP D15/9R	31,0 x 53,0 cm	95 x 90	540 cm ³	15	25	74 13 78	70,10

QuickPot Baumschulplatten

Platten mit extra tiefen Töpfen speziell für die Anzucht von Gehölzen und Forstpflanzen entwickelt. Wurzeleirippen verhindern sicher den Wurzeldrehwuchs und ein offener Kreuzboden sorgt für Air-Pruning (Luftwurzelschnitt). Die stabile Ausführung stellt einen mehrjährigen Gebrauch der Platten sicher.



74 12 32

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP 150T	33,5 x 51,5 cm	30 x 30 x 65	33 cm ³	150	25	74 12 32	75,05
QP D144T/8R	31,0 x 53,0 cm	30 x 80	37 cm ³	144	25	74 12 22	76,55
QP 96T	33,5 x 51,5 cm	38 x 38 x 78	75 cm ³	96	25	74 12 38	73,85
QP 35T	28,0 x 36,0 cm	50 x 50 x 115	200 cm ³	35	20	74 12 50	67,35
QP 24T/16	28,0 x 36,0 cm	55 x 60 x 160	330 cm ³	24	20	74 12 87	67,35
QP 15T/15	28,0 x 36,0 cm	65 x 65 x 150	380 cm ³	15	20	74 12 58	67,35
QP 12T/18	28,0 x 36,0 cm	75 x 77 x 180	650 cm ³	12	20	74 12 33	73,70

**Wir produzieren
und bedrucken
Ihre Etiketten**

seit 1955

Topfanzuchtplatten - HerkuPak

Nachhaltigkeit

Die Firma HerkuPlast Kubern GmbH verwendet für die Produktion der Anzuchtplatten bis zu 100 % Recyclingmaterial. Dieses kann nach der Verwendung gewaschen in diesen Kreislauf zurückgeführt werden. Eine preiswerte Alternative zu den stabilen QuickPot Platten in dünnerem Material. Ein problemloses Handling ist gewährleistet, da ein umlaufender Rand der Platte Stabilität gibt. Die Platten können auch mehrfach genutzt werden.

Weitere Modelle auf Anfrage. Das gesamte HerkuPlast Programm: www.herkuplast.com



HerkuPlast - Kubern GmbH

HerkuPak D Plattenmaß 31 x 53 cm

Alle Abmessungen auf Anfrage auch lose auf Palette lieferbar.



74 16 45

Typ	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
HP D160/3,7R	29 x 37 ●	18 cm ³	160	50	1.358	74 16 45	52,55
HP D144/4,5R	31 x 45 ●	26 cm ³	144	50	1.008	74 16 25	52,55
HP D144/6R	31 x 60 ●	31 cm ³	144	50	980	74 16 05	52,55
HP D104/5R	37 x 50 ●	37 cm ³	104	50	1.008	74 16 04	49,65
HP D104/6R	37 x 60 ●	43 cm ³	104	50	1.008	74 16 06	49,65
HP D84/5R	40,5 x 50 ●	45 cm ³	84	50	1.316	74 16 26	49,65
HP D84T/8	39 x 39 x 80 ■	95 cm ³	84	25	686	74 16 87	31,40
HP D60/5,5R	47 x 55 ●	70 cm ³	60	50	1.316	74 16 44	49,65
HP D40/6R	59 x 60 ●	120 cm ³	40	50	1.008	74 16 77	49,65
HP D28/6,5R	64 x 65 ●	150 cm ³	28	50	1.302	74 16 46	49,65
HP D24/7,5R	74 x 75 ●	240 cm ³	24	50	980	74 16 42	52,55
HP D15/9R	97 x 90 ●	520 cm ³	15	50	980	74 16 41	52,55

Zubehör für QuickPot und HerkuPak

Mini Gewächshaus


Mit dem transparenten Deckel aus PS werden QuickPot und HerkuPak Platten zum Mini Gewächshaus. Die Anzuchtplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passend für viele Modelle mit Dänenmaß 31 x 53 cm. **Abgabe per Stück.**



Typ	Länge x Breite x Höhe	Stärke	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Ktn. / ./. 30 % =
Cover 8	31 x 53 x 8 cm	0,9 mm	25	900	74 14 12	3,25	2,28
Cover 12	31 x 53 x 12 cm	1,2 mm	25	900	74 14 15	4,30	3,01

Eine Passtabelle finden Sie unter: www.meyer-shop.com

Untersetter für QuickPot Platten



für Typ	Länge x Breite	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP Standardplatten	33,5 x 51,5 cm	25	74 14 10	56,65
QP Dänenplatten	31,0 x 53,0 cm	25	74 14 11	56,65



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Aushebeplatten

Zur einfachen und schnellen Pflanzenentnahme. Für die meisten QuickPot und HerkuPak Platten sind die entsprechenden Aushebeplatten lieferbar.

Bitte beachten Sie die genaue Plattenbezeichnung!



74 11 20

für	für Typ	Art.-Nr.	Preis/Stk.
QuickPot Standardplatte	QP 273W/3,8 + QP 273/3,8	74 11 20	20,40
QuickPot Standardplatte	QP 150RW + QP 150R	74 11 30	20,40
QuickPot Standardplatte	QP 77W + QP 77	74 11 40	20,40
QuickPot Standardplatte	QP 54RW + QP 54R	74 11 66	20,40
QuickPot Standardplatte	QP 35RW + QP 35R	74 11 77	20,40
QuickPot Standardplatte	QP 24RW + QP 24R	74 11 88	20,40
QuickPot Baumschulplatte	QP 150T	74 11 32	20,40
QuickPot Baumschulplatte	QP 96T	74 11 38	20,40
QuickPot Baumschulplatte	QP 35T	74 11 50	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 15/9R	74 14 78	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 24/7,5R	74 14 42	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 40/5R + D 40/6R	74 14 77	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 35R	74 14 13	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 60/5,5R	74 14 43	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 84/5R	74 14 85	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 84T/8	74 11 33	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 104/5R + D 104/6R	74 14 04	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 160/3,7R	74 14 41	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 144/4,5R + D 144/6R	74 14 74	20,40
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 576	74 11 15	20,40
Euromaß	E 24/8	74 11 24	21,90

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Universeller
MEYbest Langzeitdünger
 für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221



GROWtect
 Baum-Bewässerungssäcke

Mehr ab Seite 37
 oder im Vergleich unter:
[info.meyer-shop.com/
 bewaesserungssackvergleich](http://info.meyer-shop.com/bewaesserungssackvergleich)



Thematische Übersicht

Baumverpackung (Geräte und Materialien)	104-105
Beutel, Taschen, Abschnitte, Säcke	102-104, 106-107
Drahtverschlüsse, Drillapparat.....	102
Hebegerüst	109-110
Heftzangen, -pistole.....	104
Ladungssicherung.....	110-113
Planen	113
Sackkarren	119-120
Schubkarren	114-118
Seile, Gurte.....	110-112
Stretch-Folien	100-101

Pflanzenversandkarton

Doppelwellig, nicht wasserabweisend. Die Abmessungen sind die Innenmaße.

Länge	Breite	Höhe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
74,0 cm	20 cm	17 cm	20 Stk.	39 08 29
118,5 cm	30 cm	24 cm	10 Stk.	39 08 19



Klebeband

Kern-Ø innen: 76 mm.



Motiv	Breite	Rollenlänge	Material	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
	50 mm	50 m	Papier	36 Rollen	39 08 43
Lebende Pflanzen	50 mm	50 m	Papier	36 Rollen	39 08 41
oben	50 mm	66 m	PVC	36 Rollen	39 08 42
Zubehör				Art.-Nr.	Preis/Stk.
Handabroller mit zurückziehender Klinge für Kern-Ø 76 mm				39 08 40	13,70

Holzwohle

In feiner, weicher Qualität, zum Verpacken. Abnahme nur in ganzen Ballen.

Gewicht/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Ballen
20–26 kg *	60 20 02	59,50



* je nach Feuchtigkeitsgrad

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Blocking Disc

Ideale Hilfe, um das Einstretchen der CC-Karre zu erleichtern. Ein Rad der Karre wird durch das Einfahren in die Disc blockiert. Die CC-Karre steht dann fest und kann eingestretcht werden.

Ø Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 cm mit Antirutschknoppen	39 08 27	29,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



5 Verpackung und Transport

Banner für CC-Karren

Wiederverwendbare Alternative zur Stretchfolie, aus Polyester-Gewebe. Das Banner lässt sich in die Holme der CC-Karre einhängen und somit um die CC-Karre wickeln. Gespannt werden kann das Banner mithilfe der Gummibänder, an deren Ende sich ein Haken befindet.

Höhe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ 10 % =
40 cm	39 08 47	32,95	29,66



Hülle für CC-Karren


Wiederverwendbare Alternative zur Stretchfolie, aus Polyester-Gewebe. Die Hülle lässt sich über die Holme der CC-Karre hängen und somit um die CC-Karre wickeln. Gespannt werden kann die Hülle mithilfe von 3 Klettbändern. Außerdem befindet sich an einer kurzen Seite eine praktische Lieferscheintasche im DIN A4 Format.

Höhe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ 10 % =
170 cm	39 08 46	85,00	76,50



Stretchfolie

Zuverlässige, problemlose Sicherung von Transportgütern auf Paletten und CC-Karren. Dehnbare PE-Folie. Zäh, reißfest.



Nr.	Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
1	450 mm	300 m	0,017 mm	transparent	6 Rollen		39 08 05
1	500 mm	2.000 m	0,017 mm	transparent		38 Rollen	39 08 02
2	500 mm	300 m	0,020 mm	schwarz	6 Rollen		39 08 04
3	410 mm	500 m *	0,009 mm	transparent	6 Rollen		39 08 25
3	500 mm	3.600 m	0,012 mm	transparent		32 Rollen	39 08 38
4	410 mm	300 m	0,007 mm	transparent	9 Rollen		39 08 39

Nr.	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5	Abroller für Stretchfolien für Rollenbreiten: 410, 450 + 500 mm	39 08 06	29,75

* Modellwechsel in 2024!

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Es gelten folgende Mengenrabatte:

Handrollen (300 m bzw. 500 m): ab 1 Karton ./ 10 % / ab 5 Karton ./ 25 %

Großrollen (2.000 m bzw. 3.600 m): ab 1 Palette ./ 25 %

Power-Stretchfolie

Superglatt, ideal u. a. für CC-Karren, da nur auf einer Seite haftend! Insbesondere die Maschinenfolie mit einer Stärke von nur 0,008 mm spart rund die Hälfte des Materials ein, ist aber auf Grund der hohen Reißfestigkeit und Dehnbarkeit sehr strapazierfähig.



	Breite	Rollenlänge	Stärke	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
	500 mm	300 m	0,020 mm	6 Rollen		39 08 00
NEU	500 mm	4.300 m	0,008 mm		30 Rollen	39 08 48

Mengenrabatt: ab 1 Karton ./ 10 %, ab 5 Karton ./ 25 %

Großrollen (4.300 m): ab 1 Palette ./ 25 %

Stretchnetz

Die elastische Ausführung ist besonders geeignet zur Sicherung von CC-Karren, die reißfeste Ausführung zum schnellen Aufbinden von Pflanzen.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
500 mm	500 m	elastisch	6 Rollen	39 08 09
500 mm	500 m	reißfest	6 Rollen	39 08 91

Mengenrabatt: ab 1 Karton ./ 10 %, ab 5 Karton ./ 25 %

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Jutesack

Zum Verpacken und zur Dekoration. Neuware.



Inhalt	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
110 l	65 cm	115 cm	28 02 51	3,25

Jutegewebe 300 g/m²


Dichtes Jutegewebe zum Verpacken, zur Dekoration und zum Abdecken.



Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
120 cm	25 m	26 03 30	45,70

Anstauwanne HortiTray für CC-Karren

Robuste, Mehrweg-Einlegewanne aus schwarzem Kunststoff zur Bewässerung von Pflanzen auf CC-Karren. Zubehör: Die Bewässerungsmatte sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung auf der Anstauwanne. Das Ventil kann als Zu- oder Ablauf verwendet werden. Zur Montage wird ein Loch in die Anstauwanne gebohrt. Das Sieb verhindert ein Verschmutzen des Ablaufs. Das Ventil kann auch als Überlauf verwendet werden.




Länge	Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 25 Stk. ./ 20 % =
1.258 mm	558 mm	52 mm	2 mm	44 54 70	22,00	17,60

Zubehör	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bewässerungsmatte 1.250 x 550 mm			44 54 71	4,15
Tankdurchführung/Ablass	mit Ventil	16 mm	44 54 72	7,55
Tankdurchführung/Ablass	ohne Ventil	3/4" AG	44 54 76	5,30
Sieb			44 54 73	2,45

Anstauwanne Einweg für CC-Karren

Tray für CC-Karren – preiswerte Anstauwanne aus Polystyrol für einmaligen Gebrauch.



Länge	Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 50 Stk. ./ 25 % =	ab 1.000 Stk. ./ 40 % =
1.350 mm	560 mm	30 mm	0,5 mm	44 54 75	2,99	2,24	1,79

Anstauwanne aus Kunststoff

Einfache und schnelle Lösung, um Pflanzen zu präsentieren. Die schwarze Anstauwanne ist stapelbar und liegt dank der Auflagearretierung - sicher auf den Euro-Paletten auf. Der Kunststoff ist schlagfest und witterungsbeständig.



Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anstauwanne für Euro-Palette	121,5 cm	81,5 cm	4,0 cm	74 96 61	56,95

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bewässerungsmatte 2-lagig	74 96 63	6,75



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



5 Verpackung und Transport

Paletten-Papier

PE-beschichtet, resistent gegen Feuchtigkeit. Sehr gut geeignet zum Auskleiden von Pflanzen-Paletten.

Länge	Breite	Gewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
75 cm	110 cm	21,5 kg	100 Blatt	39 08 11



Drahtverschlüsse für Drillapparat

Aus Eisendraht.



39 08 30

Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
weichgeglüht	200 mm	1,2 mm	1.000 Stk.	39 08 32	18,35
weichgeglüht	300 mm	1,2 mm	1.000 Stk.	39 08 33	21,95
weichgeglüht	500 mm	1,4 mm	1.000 Stk.	39 08 37	40,70
kunststoffummantelt auf 1,6 mm	160 mm	1,2 mm	1.000 Stk.	39 08 34	23,55
weichgeglüht, 2-fach (Palettendraht)	300 mm	1,2 mm	2.500 Stk.	39 08 23	115,40

Zubehör	Ausführung	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Drillapparat	ca. 2,5 Umdrehungen je Zug	35 cm	350 g	39 08 30	24,90

Verpackungsband/Umreifungsband aus Kunststoff

Zum schnellen Verschnüren von Kartons, Bündeln oder Paletten. Reißfestigkeit 130 kg.

Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
16 mm	1.000 m	0,5 mm	39 08 24	28,70

Zubehör	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Metallschnallen	16 mm	1.000 Stk.	39 09 05	52,40



39 09 05

Kofferraum-Folie

Verhindert das Verschmutzen des Kofferraumes beim Pflanzentransport. Rutschfest, perforiert auf Rollen.



Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.
150 cm	100 cm	0,05 mm	250 Abschnitte	60 00 50

Papierbeutel

Die umweltfreundliche Alternative zur Plastiktüte. Aus braunem, engeripptem Kraftpapier, 50 g/m². Gefädelt à 100 Stück.



	Breite	Höhe	Seitenfalte	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
NEU	170 mm	260 mm	65 mm	1.000 Stk.	36 05 11	37,50
NEU	225 mm	370 mm	85 mm	1.000 Stk.	36 05 13	69,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Papiertragetasche

Die umweltfreundliche Alternativ-Tragetasche für Selbstvermarkter. Nassfestes, braunes Kraftpapier, 90 g/m². Innenverklebter Henkel.

Breite	Höhe	Seitenfalte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
360 mm	270 mm	170 mm	250 Stk.	36 05 08	49,95
260 mm	340 mm	170 mm	250 Stk.	36 05 06	49,65
320 mm	450 mm	170 mm	250 Stk.	36 05 07	51,45



Der Kassenkarton!

Stabile, nachhaltige Transportverpackung für den Kassenerbereich, einfach zu falten. Lieferung erfolgt flachliegend. Hergestellt aus umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten Materialien/Rohstoffen. Tragfähigkeit bis 25 kg. **Abgabe per Bund.** Modellwechsel in 2024!



Länge	Breite	Höhe	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
510 mm	325 mm	287 mm	25 Stk.	36 05 10	29,55

Hemdchentragetasche

Die einfache Tragetasche als preiswerte Alternative. Mit Seitenfalte. Farbmuster, Abweichungen sind möglich!



Breite	Höhe	Seitenfalte	Stärke	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
300 mm	550 mm	180 mm	0,012 mm	100 Stk.	2.000 Stk.	36 05 01	42,50

Polyäthylen-Flachbeutel, transparent

Für Pflanzenverpackung, geblockt, durch Perforation einzeln abreißbar. **Lebensmittelecht.** Inhalt/Pckg.: 500 Stück.

Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.
300 mm	570 mm	0,05 mm	36 40 46 ***



Polyäthylen-Flachsäcke, transparent

Für Pflanzenverpackung, aus umweltfreundlicher Verpalin® PE-Folie. Mit wiederverwendetem Kunststoff, nachhaltig produziert und materialoptimiert. **Lebensmittelecht.** Inhalt/Pckg.: 100 Stück.

Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.
600 mm	800 mm	0,06 mm	36 40 51 ***
600 mm	800 mm	0,10 mm	36 40 52
800 mm	1.000 mm	0,10 mm	36 40 53



Polyäthylen-Flachsäcke, schwarz

Aus umweltfreundlicher Verpalin® PE-Folie. Mit wiederverwendetem Kunststoff, nachhaltig produziert und materialoptimiert. Inhalt/Pckg.: 100 Stück.

Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.
600 mm	600 mm	0,06 mm	36 40 54 ***
600 mm	800 mm	0,10 mm	36 40 55
800 mm	1.000 mm	0,10 mm	36 40 56



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



5 Verpackung und Transport

Polyäthylen-Flachbeutel Grün ist Leben

Ohne Bodenfalte, weiß eingefärbt, mit einseitig grünem Druck. Perforiert - einzeln abreißbar.



Breite	Höhe	Stärke	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.	Preis/Rolle
500 mm	550 mm	0,05 mm	400 Stk.	36 05 03	59,05
650 mm	720 mm	0,06 mm	400 Stk.	36 05 04	97,40

Heftzangen/Heftpistole



39 20 14



39 20 04



39 20 06



39 20 17

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Heftzange REGUR® 68	18,0 cm	39 20 14	24,90
Heftzange Elju	15,0 cm	39 20 04	78,05
Heftzange Simplex A	18,0 cm	39 20 06	95,90
Heftpistole REGUR® 53	17,5 cm	39 20 17	27,60

Zubehör	für	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Heftklammern REGUR® 24/6, verzinkt	Heftzange Regur® 68	5.000 Stk.	39 20 15	6,75
Heftklammern, Schenkel 5 mm, verzinkt	Heftzange Elju	5.000 Stk.	39 20 05	7,40
Heftklammern, Schenkel 6 mm, verzinkt	Heftzange Simplex A, Heftpistole REGUR® 53	5.000 Stk.	39 20 07	8,80
Heftklammern REGUR® 53/8, verzinkt	Heftpistole REGUR® 53	5.000 Stk.	39 20 26	10,55

Hammertacker REGUR® 28

Geeignet zum schnellen und effizienten Befestigen von Baumgurten. Gewichtsschwerpunkt liegt im Kopf des robusten Hammertackers. Magazin mit großer Klammerkapazität für 2 komplette Stäbe. Ergonomischer Griff. Mögliche Klammergrößen: 11 mm Breite / 8, 10, 12 und 14 mm Schenkel.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
39 20 12	58,05

Zubehör	Ausführung	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Heftklammern REGUR® 11/14	Breite 11 mm, Schenkel 14 mm, verzinkt	5.000 Stk.	39 20 13	16,55

Baumverpackung

Baumverpackungsgerät

Komplett mit Gummiring und Netzabschneider. Technische Änderungen vorbehalten.



Rohr-Ø	Ausführung	Art.-Nr.
34 cm	Metall-Rohr	41 01 00
45 cm	Metall-Rohr	41 01 01
55 cm	Metall-Rohr	41 01 09

Ersatzteile	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Netzabschneider		41 01 44	15,75
Ersatzmesser für Netzabschneider		41 01 45	1,45
Gummiring (Netzbremse)	34 cm	41 01 22	8,75
Gummiring (Netzbremse)	45 cm	41 01 23	11,65
Gummiring (Netzbremse)	55 cm	41 01 34	17,90

Baumverpackungsnetze

Aus LZ-Flachfäden, weiß, mit enger Maschenweite von 10 x 10 mm. Netzlänge: 400 m. Vakuumverpackt.

VacuNet®



für Rohr-Ø	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
25 cm	10 Netze	41 01 15
34 cm	10 Netze	41 01 20
45 cm	10 Netze	41 01 21
55 cm	10 Netze	41 01 26
65 cm	10 Netze	41 01 30

Bei größeren Mengen sprechen Sie uns bitte an.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Bio-Baumverpackungsnetz

100 % bio. 100 % abbaubar. 100 % kompostierbar. Baumverpackungsnetz aus PLA-Biokunststoff. Netz- und Ballenverpackung ebenfalls biologisch abbaubar. Aus LZ-Monofilament-Rundfäden, weiß, mit enger Maschenweite von 10 x 10 mm. Netzlänge: 300 m. Vakuumverpackt.

VacuBioNet
For the sake of nature



für Rohr-Ø	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
45 cm	10 Netze	41 01 06

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Werbepanner für den Verkauf

Aus strapazierfähigem, lichtundurchlässigen Bannermaterial (PVC-Blockout), weiß, Seidenglanz, 610 g/m² mit innenliegender Sperrschicht, nach DIN 4102 B1. Ober- und Unterkanten sind mit Ösen versehen. Wetterfest.



Motiv	Länge	Breite	Farbangaben	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Weihnachtsbäume	350 cm	50 cm	rot mit Bild	31 02 96	61,50

Individuell gestaltete Einzelanfertigungen sind auf Wunsch möglich (Gruppe 8).

Tyvek®-Schlaufenetiketten farbig - einseitiger Druck

Das große, rote "Sorglos-Etikett" für die Auszeichnung von Weihnachtsbäumen! Fortlaufend nummeriert, mit Aufdruck von Baumsymbolen und "Frohe Weihnachten". Sogar das Euro-Zeichen haben wir schon für Sie vorgesehen. Sie brauchen nur noch mit einem wetterfesten Stift den Preis eintragen. Die Etiketten sind froststabil und wetterfest.



Länge	Breite	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	51,00 mm rot	250	14 64 62WB	20,00

Staudenkorb mit Tragegriff

Zum Transport von Pflanzen. Mit Klappbügel, stapelbar. Aus Kunststoff.

Länge	Breite	Höhe	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
53 cm	30 cm	18 cm	oval	40 60 35	5,80



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Kartoffelkorb

Rund, grün, mit durchbrochenem Boden und 2 Tragegriffen. Aus Kunststoff.

Ø	Höhe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	32 cm	30 l	40 60 51	5,60
54 cm	41 cm	65 l	40 60 53	11,95



Weidenkorb

Stabile Ausführung, mit 2 Tragegriffen. Farbabweichung möglich.

Ø	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	35,5 cm	40 60 55	13,75
55 cm	38,0 cm	40 60 57	17,25
65 cm	43,5 cm	40 60 58	19,75



Flexibler Gartenkorb

Leicht, flexibel und extrem robust! Aus PE, mit 2 starken Handgriffen für den täglich Einsatz. Der signalrote, praktische Helfer für diverse Transportaufgaben.

Ø	Höhe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
48,5 cm	38,0 cm	42 l	40 60 48	8,85
59,5 cm	38,0 cm	56 l	40 60 49	11,55



Laubsack mit Füllring

Handelsüblicher und preisgünstiger Laubsack aus PP-Gewebe (150 g/m²), in leichter Qualität. Er ist mit einem praktischen Füllring ausgestattet, der das Befüllen erleichtert und für Stabilität sorgt. Zudem verfügt er über jeweils zwei Tragelassen oben und am Boden, diese machen das Transportieren des gefüllten Sacks bequem und komfortabel.



	Inhalt	Ø	Höhe	Qualität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	272 l	67 cm	76 cm	sehr leicht	76 52 72	6,60

MEYbest Laubsack mit Füllring

Laubsack aus robustem PP-Gewebe (210 g/m²). Standfestigkeit wird durch Verstärkungsreif gewährleistet. Zwei Laschen am Laubsackboden erleichtern das Entleeren.



	Inhalt	Ø	Höhe	Qualität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	275 l	66 cm	85 cm	leicht	76 52 75	17,75

Meyer-Laubsack

Der strapazierfähige Laubsack wurde mit unseren Kunden für einen sehr intensiven Einsatz entwickelt. Aus **sehr robustem** PP-Bändchengewebe (240 g/m²). **Mit verstärkten Nähten.** Gute Standfähigkeit durch eingenähten Boden. 2 Griffe am Boden ermöglichen ein einfaches Entleeren. UV-stabilisiertes Gewebe für langjährige Haltbarkeit (500 kly).



76 52 25
76 54 00 +
76 56 00

Inhalt	Höhe	Qualität	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
225 l	96 cm	standard	Tragetaschen oben: 2	76 52 25	12,50
400 l	70 cm	standard	Tragetaschen oben: 4	76 54 00	18,00
600 l	83 cm	extra stark	Tragetaschen oben: 4	76 56 00	27,15

Meyer-Laubsack PRO mit Füllung


Der in Zusammenarbeit mit unseren Kunden überarbeitete Laubsack besitzt an der Oberseite zusätzlich einen Füllring, welcher den Sack offen hält und das Befüllen erheblich vereinfacht. Der strapazierfähige Laubsack ist für einen sehr intensiven Einsatz entwickelt. Aus **sehr robustem** PP-Bändchengewebe (240 g/m²). **Mit verstärkten Nähten.** Gute Standfähigkeit durch eingenähten Boden. 2 Griffe am Boden ermöglichen ein einfaches Entleeren. UV-stabilisiertes Gewebe für langjährige Haltbarkeit (500 kly).



Inhalt	Höhe	Qualität	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
166 l	73 cm	standard	Tragetaschen oben: 2	76 51 66	15,90
225 l	96 cm	standard	Tragetaschen oben: 2	76 52 26	16,40
350 l	105 cm	standard	Tragetaschen oben: 2	76 53 50	21,10

Laubkorb

Bestehend aus vier rohen Seitengittern, die an jeder Kante mittels drei Verbindern verschraubt sind, wodurch ein stabiler Rahmen entsteht. Die Lieferung erfolgt gestapelt und flachliegend, was den Transport und die Lagerung erleichtert. In vielen Städten und Gemeinden haben sich Laubkörbe als effektive Lösung für das Sammeln von Straßenlaub erwiesen.



	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	100 cm	100 cm	80 cm	800 l	76 50 86	POST 36,90

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Meyer-BigBag

BigBag aus PP-Bändchengewebe (150 g/m²), mit einer Tragkraft von 1.500 kg. An der Oberseite mit vier Tragetaschen. Geringe UV-Beständigkeit (150 kly). Größe: 90 cm x 90 cm x 90 cm.



Inhalt	Qualität	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 15 Stk. / .10 % =
729 l	leicht	Boden geschlossen	76 56 20	8,25	7,43
729 l	leicht	Boden mit Auslaufstützen Ø 40 cm, Länge 50 cm	76 56 21	9,05	8,15



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



ATC Stapelpalette

Robuste Stapelpalette aus verzinktem Stahl. Max. Tragkraft 2.000 kg.

Ausführung	Art.-Nr.
Grundgestell / Euro-Rack 137 cm x 100 cm	39 00 15
Zubehör	Art.-Nr.
Rohr Ø 60 mm, Länge 1,50 m	39 00 16
Rohr Ø 60 mm, Länge 2,10 m	39 00 17
Einlegegitter: Draht, Stärke 5 mm, Masche 5 x 5 cm	39 00 18
Einlegeboden: Kunststoff, Stärke 10 mm	39 00 19



Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Bügelpalette

Bügelpalette gebrauchsfähig für Lagerung und Transport. Mit Gebrauchsspuren, bereits für mehrere Umläufe genutzt.

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
Palette	120 cm	80 cm	14,3 cm	39 00 04
Bügel (1 Stk.)				39 00 44



Euro-Palette

Euro-Palette der Qualitätsklasse C, gebrauchsfähig für Lagerung, Transport. Mit Gebrauchsspuren, bereits für mehrere Umläufe genutzt.

Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
120 cm	80 cm	14,4 cm	39 00 00



Holzaufsatzrahmen

Verpackungslösung für Paletten, in Premiumqualität als Einbrettausführung. Durch verzinkte Stapellecken sicher stapelbar. Aus naturbelassenem Holz, IPPC zertifiziert. Kann bei Nichtgebrauch platzsparend zusammengefaltet werden. Auch zum Bau von Hochbeeten geeignet. Brettstärke: 20 mm.



für	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
Halb-Paletten	80 cm	60 cm	20 cm	39 00 27
Euro-Paletten	120 cm	80 cm	20 cm	39 00 20

Für Hochbeete empfehlen wir ergänzend ISO-DRAIN Noppenbahn eco 8 D Seite 148. Sechseck-Drahtgeflecht Seite 125.

Ballenarm 250

Ohne Hebeschlinge. Dieser leichte und handliche Ballenarm ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Bäumen mit Ballen. Das Gerät ist verzinkt und trägt das CE-Zeichen. Mit 3 Dornen.

Tragkraft	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 kg	75 cm	30 cm	20 cm	32 12 95	289,00

**Ballenarm 500**

Ohne Hebeschlinge. Diese Ladevorrichtung ermöglicht einen schnellen und sicheren innerbetrieblichen Transport von Bäumen mit Ballen. Das Gerät ist verzinkt und trägt das CE-Zeichen. Mit 7 Dornen.

Tragkraft	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
500 kg	115 cm	43 cm	40 cm	32 12 14	295,00

**Ballenarm 1000**

Ohne Hebeschlinge. Diese Ladevorrichtung ermöglicht einen schnellen und sicheren innerbetrieblichen Transport von Bäumen mit Ballen. Das Gerät ist verzinkt und trägt das CE-Zeichen. Mit 5 Dornen.

	Tragkraft	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1.000 kg	146 cm	60 cm	86 cm	32 12 96	1.416,00

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

**Ballen-Transportgeschirr**

Zum schonenden Transport von Ballenpflanzen und Steinen.

Tragkraft	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 kg	160 cm	40 cm	32 12 15	82,95
2.000 kg	220 cm	80 cm	32 17 15	142,00



GROWtect PROFI BaumDünger Liquid + Algin

5+8+10+Sp+Alge
Spezialdünger zur Vitalisierung
Art.-Nr. 81 50 77, Seite 228



GROWtect



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Kettenballengeschirr

Teilbares Kettenballengeschirr, speziell für den Transport von größeren Bäumen oder Findlingen. 4-strängig, DIN EN 818-4-8. Jährliche Kettenprüfung durch einen Sachverständigen erforderlich.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./. Sofortrabatt =
2.000 kg	1,20 m	32 12 16	△ 279,00	265,05
6.000 kg	2,00 m	32 12 11	△ 459,00	436,05



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zu Ihrer Information:

Kurze Hebeschlingen werden empfohlen für senkrechte Hebeobjekte (z. B. Aushub aus dem Einschlag), lange Hebeschlingen für waagerechte Hebeobjekte (z. B. Verladung von Alleebäumen auf LKW).

Die Länge ist immer abhängig von dem zu hebenden Objekt!

Hebeschlingen

Polyesterstränge im Polyesterwebeschlauch. Verrotungsfest. Sehr weich, dadurch schonende Behandlung des Ladegutes.

Tragkraft	Umfang	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./. 10 % =
3.000 kg	2 m	6 cm	32 12 06	8,35	7,52
3.000 kg	3 m	6 cm	32 12 07	11,50	10,35
3.000 kg	4 m	6 cm	32 12 08	14,60	13,14
3.000 kg	6 m	6 cm	32 12 09	20,90	18,81



Tragfähigkeit

einfach geschürzt	Rundschlinge	doppelt aufgehängt
2.400 kg	3.000 kg	6.000 kg

Schäkel Seite 111.

Hebegurt 90 mm

Beidseitig Schlaufen, verstärkt, zweilagig gearbeitet.

Tragkraft	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3.000 kg	3,0 m	9 cm	39 12 88	31,50
3.000 kg	4,0 m	9 cm	39 12 89	38,25



Zurrgurt (einteilig) mit Klemmschloss

Die bequeme und preiswerte Art, Transport- und Ladegüter zu sichern. Durch das Spansschloss ist eine Verwendung in unterschiedlichen Längen möglich.

Länge	Breite	Material	Zugkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 m	25 mm	PP	500 daN	39 08 18	3,10
10 m	25 mm	PP	500 daN	39 08 03	7,25



IBC Container

Mobiler Wassertank

- 1.000 L
- Anschluss 60 mm Grobgewinde
- auf Kunststoffpalette

Art.-Nr. 44 54 78, Seite 422

IBC Tank Abdeckplane Premium grün, Seite 422



Zurrgurt (zweiteilig) mit Ratsche

Die bequeme und preiswerte Art, Transport- und Ladegüter zu sichern. Die Zugkraft verdoppelt sich in der Umreifung. Material: Polyester.



Nr.	Ausführung	Länge	Breite	Zugkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / 10 % =
1	Haken	6 m	35 mm	1.250 daN	39 09 14	13,65	12,29
2	gedrehter Karabinerhaken	6 m	35 mm	1.250 daN	39 09 15	16,60	14,94
1	Haken	6 m	50 mm	2.500 daN	39 09 04	19,10	17,19
2	gedrehter Karabinerhaken	6 m	50 mm	2.500 daN	39 09 16	22,05	19,85
1	Haken	10 m	50 mm	2.500 daN	39 09 11	20,80	18,72

Nr.	Zubehör	Ausführung	Öffnung	Ø Bolzen	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3	Schäkel, geschweifte Form	1/2"	22 mm	16 mm	2.000 kg	39 09 21	5,30
3	Schäkel, geschweifte Form	5/8"	27 mm	19 mm	3.250 kg	39 09 22	8,15
4	Kantenschutzzecke, rot (für Zurrgurt bis 50 mm)					39 09 01	3,45

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zu Ihrer Information:

Bruchlast = maximale Belastung des Seils, es reißt!

Tragkraft = 1/7 der Bruchlast, Sicherheitsfaktor 7, sicherheitsbedingte max. Belastung

Hanfseil mit Schlaufe

Aus Langhanf, vierschäftig gedreht. Ein Ende mit Schlaufe, das andere Ende spitz. Zur Verschnürung, als Zugseil usw.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 00 41	44,40



Vielzweckseil aus Polypropylen

Orange, gedreht.

Ø	Tragkraft	Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8 mm	140 kg	1 t	50 m	32 12 42	14,90



Perlenseil, weiß

8-fach geflochten, gute Zug- und Abriebfestigkeit.

Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Spule
4 mm	220 m	49 00 38	40,80
5 mm	200 m	49 00 48	57,15



Perlontau

Starkes Perlenseil für universellen Einsatz.

Ø	Tragkraft	Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 mm	1,5 t	11 t	25 m	49 00 39	118,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



5 Verpackung und Transport

Arbeitsleine

Aus Polyamid, spiralgeflochten, rot. Ein Ende mit Schlaufe, das andere mit Karabinerhaken. Zum Verschnüren oder als Zugseil.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 12 43	31,05

Warnflagge

Für überhängende Ladung. Entspricht der Straßenverkehrsordnung, mit Ausrufezeichen und Rechteck. Kunststoffverstärktes Material. Halteleiste aus Metall.



Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 100 Stk. / .15 % =
30 cm	30 cm	rot	70 00 15	0,99	0,84

Antirutschmatte

Mindert unter der Ladung deren Rutschgefahr. Sie erhöht bei sauberer Ladefläche den Gleitreibwert zwischen Ladung und Ladefläche auf 0,6 μ . Wiederverwendbar, zuschneidbar.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 cm	5 m	0,8 cm	69 51 45	19,45

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Fahrzeugbox

Transportsicherheit und Diebstahlschutz werden bei dieser Fahrzeugbox großgeschrieben. Gefertigt aus stabilem Alu-Riffelblech. Mit Spannverschlüssen für Vorhängeschlösser und Deckelarretierung, sowie der Seitenablage im Inneren, wird sie zum sicheren Begleiter für den täglichen Einsatz.




Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ohne Türen	186 cm	83 cm	75 cm	50 kg	60 01 28	995,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Transportschutznetz

Mit DEKRA-Zertifikat. Zur Ladegutsicherung bei LKW und Anhängern und zum Schutz gegen Herabfallen und Aufwirbeln des Ladegutes. Mit Randleine und Randverstärkung.



Länge	Breite	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,5 m	2,5 m	50 mm	60 00 35	41,80
5,0 m	2,5 m	50 mm	60 00 34	75,70
7,0 m	3,5 m	50 mm	60 00 36	99,55

Transportschutzgewebe

Zur Ladungssicherung bei Anhängern und Kleintransportern. Ist durch die feinen Maschen für z. B. Rasenschnitt, Sand & Kies geeignet. Schnelle Befestigung durch die enthaltene Elastikkordel möglich. Ösen im Abstand von 50 cm, rundum gesäumt.



Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,0 m	2,0 m	60 00 30	29,45
4,0 m	2,0 m	60 00 31	34,10
4,0 m	2,5 m	60 00 33	38,75
5,0 m	2,5 m	60 00 32	43,40



MEYbest Abdeckplane

Aus PP/PE-Gewebe mit verstärkten Ecken und Rändern. In Abständen von 50 cm mit Ösen versehen. Mithilfe der Planenspanner Mini kann die Plane problemlos befestigt werden.

Ausführung	Länge	Breite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 Ösen	4 m	3 m	140 g/m ²	60 00 19	15,65
36 Ösen	5 m	4 m	140 g/m ²	60 00 20	26,05



Zubehör	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Planenspanner Mini	20 cm	6 Stk.	60 00 21	3,05

MEYbest Abdeckplane PRO

Die Abdeckplane für den idealen Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe. Aus belastbarem PP/PE-Gewebe, sortenrein. Mit verstärkten Ecken und Rändern. 50 cm Ösenabstand. UV-stabilisiert, beidseitig beschichtet, wasserdicht und abwaschbar. Schimmelresistent, unempfindlich gegen Bakterien und Chemikalien.




Ausführung	Länge	Breite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 Ösen	4 m	3 m	200 g/m ²	60 00 23	20,20
40 Ösen	6 m	4 m	200 g/m ²	60 00 24	40,45
56 Ösen	8 m	6 m	200 g/m ²	60 00 26	81,20
72 Ösen	10 m	8 m	200 g/m ²	60 00 27	124,25

Befestigungsmöglichkeit Mowein Baumbinder Seite 52.

Aluminium Verladeschienen

Robuste Verladeschienen aus deutscher Herstellung! Leicht, handlich und rutschfest. Für den rauen Baustellenalltag konzipiert.

MAUDERER® Made in Germany



Typ	Tragkraft/Paar	Steighöhe	Gesamtlänge	Nutzbreite	Gewicht/Stk.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
AO20/08	1.000 kg	501 mm	2.000 mm	250 mm	8,0 kg	69 51 54	185,35
AO25/08	1.000 kg	645 mm	2.500 mm	250 mm	9,5 kg	69 51 55	210,75
AO30/06	800 kg	788 mm	3.000 mm	250 mm	11,5 kg	69 51 52 ***	159,50

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. **Abgabe per Stück!**

Flexi-Rampe

Modularer Überfahrbelag aus Aluminium-Elementen. Mit der Flexi-Rampe können sensible Grünflächen befahren werden. Sie zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und einen schnellen Aufbau aus. Gefaltet als kompaktes Paket zu transportieren. Die Tragkraft beträgt 3.000 kg pro Stück bzw. 6.000 kg pro Paar. **Abgabe per Stück.**



Typ	Gesamtlänge	Breite	Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
201	200 cm	60 cm	3.000 kg	13,5 kg	69 51 57	257,75

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Schwerlastplatte S

Verstärkte Schwerlastplatte mit Noppenprofil, die eine Fahrzeuglast von bis zu 7,5 Tonnen tragen kann. Mit einem Gewicht von 18 kg ist sie durch eine Person leicht zu handhaben und zu verlegen. Das Nutzmaß beträgt 76 x 58 cm (0,44 m²). Das Material besteht aus 100 % Recyclingkunststoff.



	Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	80 cm	60 cm	4,3 cm	69 51 58	24,95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wählen Sie das passende Rad!

Bei den folgenden 4 Schubkarren haben Sie die Möglichkeit, das für Sie passende Rad zu wählen. Von der preiswerten Basic-Ausführung bis zum robusten Long-Life Rad bieten wir Ihnen für jeden Anwendungszweck die passende Karrenkombination.

Achtung: Eine Schubkarre = 2 Artikelnummern (Karre & Rad).

Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montage = 25,00 EUR / Karre (Art.-Nr. 40 00 01)

Stahl-Schubkarre

- nahtlos, aus einem Stück tiefgezogene, feuerverzinkte Wanne, **verstärkte Bodenplatte**
- Chassis aus hochwertigem Stahlrohr



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 l	ohne Rad	67 cm	150 kg	70 26 00	65,00

Stahl-Schubkarre Profi

- nahtlos, aus einem Stück tiefgezogene, feuerverzinkte Wanne
- Chassis aus hochwertigem Stahlrohr
- Wanneneigenschaft: extra verstärkt durch Rohreinlagen an den Rändern.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
95 l	ohne Rad	74 cm	250 kg	70 26 01	114,05

Schubkarre Profi Gala 150

- schlagfeste, 6 mm starke Mulde aus Polyäthylen
- Chassis aus hochwertigem Stahlrohr



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 l	ohne Rad	74 cm	250 kg	70 26 02	189,85

Bau-Karre Profi

Die Baumaschine unter den Schubkarren! Feuerverzinkt, Muldenrand verstärkt durch Rohreinlage. Perfekt ausbalanciert. Auch bei schwerer Beladung genügend Abstand zum Rad. Verstärkte Gleitkufen. Mit Kippbügel.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 l	ohne Rad	63 cm	250 kg	70 26 04	99,50

MEYbest HORNETS Spatenschaufeln

Mehr in Gruppe 14



Profi-Schubkarren-Räder

Leichtlaufende, hochwertige Felge, mit kugelgelagerter Achse. Passend für: Stahl-Schubkarre, Stahl-Schubkarre Profi, Schubkarre Profi GaLa 150, Bau-Karre Profi und Universalkarre. Achse: Ø 17 mm, Länge 170 mm, abgedreht auf M12 Gewinde.



Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Basic Luft-Gummi Rad, 4-lagig	70 24 99	25,95
2	Standard Luft-Gummi Rad, 4-lagig	70 25 01	39,50
3	plattfußfreies PUR-Vollschaumrad	70 24 90	52,90
4	Long-Life Rad, PKW-Profil, 6-lagig	70 25 14	69,45

TUFx TUFx Schubkarren

Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montage = 25,00 EUR / Karre (Art.-Nr. 40 00 01)

TUFx Schubkarre GUE90 mit Luftrad

Leichte und stabile Schubkarre. Ideal für den Hobbyeinsatz.

- Wanne aus strapazierfähigem Polyäthylen
- Chassis aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- mit Kippbügel



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	90 l 1 Luftrad (4-lagig)	61 cm	125 kg	70 26 20	78,50
Ersatzteile	Ausführung	Bereifung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	Luftrad	4.00-8" x 16	schwarz	70 26 32	21,45
TUFx Zwei-Rad-Kit	ohne Räder			70 26 36	19,95

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TUFx Schubkarre SM100 mit Luftrad

Sehr stabile Schubkarre für den professionellen Einsatz.

- Wanne aus verzinktem Stahl
- Chassis aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- mit Muldenstreben vorne, verstärkten Gleitkufen, sowie Kippbügel



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	100 l 1 Luftrad (4-lagig)	66 cm	200 kg	70 26 24	109,50
Ersatzteile	Ausführung	Bereifung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	Luftrad	4.00-8" x 16	schwarz	70 26 32	21,45
TUFx Zwei-Rad-Kit	ohne Räder			70 26 36	19,95

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TUFx Schubkarre RP6A mit Luftrad

Leichte und stabile Schubkarre.

- Wanne aus sehr strapazierfähigem Polyäthylen
- Chassis aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- mit Muldenstreben vorne, sowie Kippbügel



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	100 l 1 Luftrad (4-lagig)	66 cm	150 kg	70 26 21	76,50
Ersatzteile	Ausführung	Bereifung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	Luftrad	4.00-8" x 16	schwarz	70 26 32	21,45
TUFx Zwei-Rad-Kit	ohne Räder			70 26 36	19,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



TUFX Schubkarre TK100 mit Luftrad

Leichte und stabile Schubkarre, ein weltweiter Bestseller.

- Wanne aus sehr strapazierfähigem Polyäthylen
- Chassis aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- mit Muldenstreben vorne, verstärkte Gleitkufen, sowie Kippbügel



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 l	1 Luftrad (4-lagig)	66 cm	175 kg	70 26 22	91,50

Ersatzteile	Ausführung	Bereifung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	Luftrad	4.00-8" x 16	schwarz	70 26 32	21,45
TUFX Zwei-Rad-Kit	ohne Räder			70 26 36	19,95

TUFX Schubkarre PX120 mit Vollschaumrad

Sehr stabile Schubkarre für den professionellen Einsatz.

- Wanne aus dickem, extrem strapazierfähigem Polyäthylen
- Chassis aus verzinktem Stahlrohr
- mit Muldenstreben vorne und hinten, verstärkte Gleitkufen, sowie Kippbügel



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 l	1 Vollschaumrad	66 cm	275 kg	70 26 23	159,50

Ersatzteile	Ausführung	Bereifung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	Vollschaumrad	4.00-8" x 16	orange	70 26 33	38,95
TUFX Zwei-Rad-Kit	ohne Räder			70 26 36	19,95

TUFX Schubkarre PX162XF mit Profi-Vollschaumrad

Sehr stabile Schubkarre für den professionellen Einsatz.

- mit breitem Profi-Vollschaumrad
- Wanne aus dickem, extrem strapazierfähigem Polyäthylen
- Chassis aus verzinktem Stahlrohr
- mit starken Muldenstreben vorne und hinten, sowie Kippbügel



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
160 l	2 Profi-Vollschaumräder, breit	71,5 cm	350 kg	70 26 25	247,50

Ersatzteile	Ausführung	Bereifung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	Profi-Vollschaumrad, breit	5.00-8" x 16	orange	70 26 35	49,50
TUFX Zwei-Rad-Kit	ohne Räder			70 26 36	19,95

TUFX Waterbag Wassersack für Schubkarren

Wassersack zum einfachen und effizienten Wassertransport, mit verschließbarer Öffnung. Gezieltes Entleeren durch große Öffnung oder gefächert durch enthaltenen Brauseneinsatz möglich. Inklusive Antirutschmatte.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 l	70 26 37	12,85

GROWtect Unkrautvlies PRO100

NEU!

- thermisch verfestigt
- hohe Beständigkeit gegenüber Unkrautwachstum
- wasser- und luftdurchlässig

Art.-Nr. 60 61 35, Seite 135



Weitere Karren

Torf- und Laubkarre

- nahtlos, aus einem Stück tiefgezogene, feuerverzinkte Wanne
 - kugellagert
 - stabiles Chassis aus hochwertigem Stahlrohr mit Kippbügel und Muldenstreben
- Lieferung erfolgt unmontiert.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
175	1 Luftrad (400 x 100)	85 cm	260 kg	70 25 30	298,50		283,58
Ersatzteile					Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzrad					70 25 33		56,25

Galabau-Karre 230

Mit Kippbügel und Muldenabstützung sowie Verstärkungsstrebe und Fußverstärkung.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
230	2 Lufträder (400 x 100)	85 cm	250 kg	70 25 40	378,00		359,10
Ersatzteile					Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzrad					70 25 51		35,50

Kippkarre KuKi 360-2

Mit praktischem Kippmechanismus einfach zu entladen. Verstärkte Schüttkante und Abstellfüße, sowie feuerverzinktes Stahlrohrgestell. Mit Luftgummireifen ausgerüstet.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	360 2 Lufträder (400 x 100)	97 cm	300 kg	70 25 84	494,00		469,30
Ersatzteile					Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzrad					70 25 72		66,30

Universalkarre

Eine stabile Karre mit Rohrgestell und imprägnierter Holzpritsche. Mit Kugellager.




Länge	Breite	Bereifung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
135 cm	65 cm	1 Luft-Gummi-Rad	70 25 03	272,00

Ersatzrad (Art.-Nr. 70 25 01) Seite 115.

Kisten-Transportkarre

Stabile Rahmenkonstruktion, innenliegende Lufträder über Stellringe stufenlos verstellbar. Verstellmöglichkeit der Spurweite von 13,5–47,5 cm.



Bereifung	Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 Lufträder 400/100	Ladefläche: 240 x 65 cm	500 kg	70 25 29	549,20
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad			70 25 32	63,70



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Gartenkarre Combi

Mit verzinkter Wanne, Metallboden und Einhandholm.
Lieferung erfolgt unmontiert.

Wannenbreite max.	Bereifung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	2 Vollgummi-Räder	70 25 05	135,00
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Vollgummi-Rad		70 25 60	11,75



Handkarre für Kunststoffkisten

Innenmaß passend für eine Pflanzkiste 60 x 40 cm.
Metallgestell mit Rollenlagern, ideal für Gartencenter.
Geringer Platzbedarf bei Hochkantlagerung.
Ohne Kunststoffkiste. Ohne Räder.



Bereifung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ohne Räder	4,8 kg	70 25 95	37,95
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Vollgummi-Rad		70 25 60	11,75
Luftreifen		70 25 17	20,30
plattfußfreies PUR-Rad		70 24 89	21,95

Passende Kisten Seite 92.

Kisten-Transportroller

Innenmaß passend für eine Pflanzkiste 60 x 40 cm, aus
bruchfestem Kunststoff. Ausgestattet mit zwei lenkbaren
sowie zwei starren Rollen. Sehr stabile Ausführung mit
hochwertigen Rollen.

Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
300 kg	5,1 kg	70 35 00	47,50



Hubwagen Quick Lift

Der Hubwagen mit Quick Lift Funktion ermöglicht ein
schnelleres Arbeiten. Schon mit einem Pumpvorgang
wird die Gabel bis zur Palette angehoben. Die Rollen der
Gabelräder sind aus Polyurethan.



Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gabellänge 115 cm	2.500 kg	70 25 69	469,00

Produkte für die Dachbegrünung

NEU!



Verwandeln Sie Dächer in grüne Oasen.

- Systemfilter
- Drainage-Elemente
- Speicherschutzmatten
- Wurzelschutzfolien

Mehr in Gruppe 7



Bonk-Karre für Kübelpflanzen

Mit nur einer Person können Sie schnell und problemlos Kübel zwischen 50 l und 130 l rüchenschonend transportieren. Die gezahnten Backen an den Armen lassen sich durch den Klappmechanismus leicht unter den Kübelrändern einhaken. Durch ein zusätzliches Gelenk wird die Last optimal ausgependelt. Die Arme der Bonk-Karre sind in der Höhe verstellbar, um den Kübel optimal greifen zu können.



Ausführung	Tragkraft	Bereifung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ø-Bereich: 30–80 cm	140 kg	2 Lufträder	70 25 66	495,00

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	70 26 66	38,65

Multi-Sackkarre

Lackiertes Rohrgestell mit ergonomischen Griffen und Ausfallrahmen zur Auflagenflächenvergrößerung. Der zusätzliche Fußtritt erleichtert das Anheben der Ladung. Auflagefläche 16 x 42 cm bzw. 50 x 35 cm. Gewicht: 15 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 kg	2 Lufträder 260 mm	Stahlfelgen mit Rollenlagern	70 25 75	149,50

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	70 25 77	23,75

Sack- und Ballenkarre

Sehr robuste Sack- / Ballenkarre aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet. Durch die extra große Auflegeschaufel können bequem kleinere Ballenpflanzen und Kübel transportiert werden. Auflagefläche: 48 x 30 cm. Gewicht: 13 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 kg	2 Lufträder (260 x 85)	Kugellager	110 cm	48 cm	70 25 82	142,00

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad	70 25 83	29,40



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Sackkarre Magnum 500

Die gehobene Mittelklasse! Kräftige Sackkarre zum Transportieren von Pflanzkübeln (bis ca. 50 l), Steinen und mittleren Ballenpflanzen. Auflagefläche: 42 x 29 cm. Gewicht: 23 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
500 kg	2 Lufträder (400 x 100)	Rollenlager	141 cm	63 cm	70 25 78	498,50
Ersatzteile					Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad					70 25 79	69,25

Schwerlast-Sackkarre

Der Gigant unter den Sackkarren! Hervorragend geeignet zum Transport von Steinplatten, ballierten Bäumen, Pflanzkübeln (bis 65 l) etc. Die breiten Reifen der Karre verhindern ein Einsinken. Optimale Hebelwirkung sowohl beim Anheben als auch beim Transport schwerer Lasten. Auflagefläche: 50 x 75 cm. Gewicht: 46 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
600 kg	2 Lufträder (400 x 170)	Rollenlager	182 cm	90 cm	70 25 56	537,50
Zubehör					Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stützrad (wird am Querholm verschraubt)					70 25 57	155,00
Stammhalter für waagerechten Transport					70 25 58	34,35
Ersatzteile					Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzrad					70 25 62	87,55

Mehr Info: www.meyer-shop.com

**Ersatzteile und
aktuelle Preise:**

www.meyer-shop.com



Thematische Übersicht

Draht- und Zaungeflecht	124-126
Stachel- und Spanndraht	122
Staketenzäune, Zaunpfähle und Zubehör	123, 125-127
Verbiss- und Wühlmausschutz	121-122
Werkzeuge, Drahtspanner und Befestigung	123, 128-129

GROWtect Wühlmausschutz

Engmaschiges Sechseckgeflecht als effektiver Schutz gegen das Eindringen von Wühlmäusen in den Wurzelbereich.

Achtung: **Unverzinkt**, daher kein dauerhafter Schutz!



Ausführung	Länge	Breite	Maschenweite	Drahtstärke	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Rolle	50 m	100 cm	13 mm	0,6 mm	1 Rolle	47 40 14	53,75
Rolle	50 m	150 cm	13 mm	0,6 mm	1 Rolle	47 40 15	89,80
Rolle	50 m	200 cm	13 mm	0,6 mm	1 Rolle	47 40 16	126,40
Karo	100 cm	100 cm	13 mm	0,6 mm	25 Stk.	47 40 17	41,50

GROWtect Wühlmauskorb PRO

Zum Schutz junger Bäume und Sträucher vor Wühlmäusen. Vorgeschnitten und vorgefalzt. Für den professionellen Einsatz.

Achtung: **Unverzinkt**, daher kein dauerhafter Schutz! Versand erfolgt flachliegend. **Abgabe nur in ganzen Bunden.**



Ø	Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
50 cm	50 cm	13 mm	0,8 mm	10 Stk.	47 40 19	8,25
60 cm	85 cm	13 mm	0,8 mm	10 Stk.	47 40 18	9,95

Einbauanleitung unter: www.meyer-shop.com

GROWtect Wühlmauskorb

Der einfache Wühlmauskorb schützt junge Bäume und Sträucher vor Nagern wie z. B. Wühlmäusen. Vorgeschnitten und vorgefalzt.



Ausführung	Ø	Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / ./. 25 % =
NEU unverzinkt	35 cm	40 cm	13 mm	0,6 mm	50 Stk.	47 40 21	7,85	5,89
NEU unverzinkt	60 cm	70 cm	13 mm	0,6 mm	50 Stk.	47 40 22	10,60	7,95
NEU verzinkt	35 cm	40 cm	13 mm	0,6 mm	50 Stk.	47 40 23	7,85	5,89

Einbauanleitung unter: www.meyer-shop.com

GROWtect Maulwurfgitter 400 HD

Gibt Maulwurfshügeln keine Chance

Mehr in Gruppe 7



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GROWtect Baumschützer

Baumschützer (Drahtrosen) aus verzinktem Sechseck-Geflecht.



Ø	Länge	Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
32 cm	100 cm	100 cm	25 mm	0,8 mm	50 Stk.	47 03 23	93,55
32 cm	100 cm	125 cm	25 mm	0,8 mm	50 Stk.	47 03 24	98,70

Weiteren Stammschutz Seite 140-142.

Weitere Materialien zur Tierabwehr Seite 139, 154-155.

Stahl-Stacheldraht Crapal®2

Zweidrähtig. Stachelabstand: 10 cm.

Drahtstärke außen	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,7 mm	250 m	47 00 03	45,90

**Arbolu® Obstbaudraht**

Der Arbolu® Obstbaudraht mit einer CrapalOptimum® Beschichtung eignet sich besonders zur Konstruktion von Stellagen. Extrem zugfest!



Drahtstärke	Gewicht	Länge/Ring	Art.-Nr.	Preis/Ring	ab 5 Stk. ./ 15 % =
2,4 mm	25 kg	700 m	47 40 54	81,76	69,50
3,0 mm	25 kg	450 m	47 40 53	81,76	69,50

Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schraub- und Rebanker Seite 29, 50.

Spanndraht

In Ringen.



Ausführung	Drahtstärke außen	Gewicht	Länge/Ring	Art.-Nr.	Preis/Ring
plastikummantelt, tannengrün	2,0 mm	1,05 kg	100 m	47 02 20	7,35
plastikummantelt, tannengrün	3,1 mm	2,70 kg	110 m	47 02 31	10,60
plastikummantelt, tannengrün	3,8 mm	3,65 kg	110 m	47 02 38	18,70
verzinkt	1,2 mm	2,50 kg	280 m	47 40 12	9,80
verzinkt	2,0 mm	5,00 kg	200 m	47 40 20	15,95
verzinkt	3,0 mm	5,00 kg	80 m	47 40 32	15,75
verzinkt	4,0 mm	25,00 kg	300 m	47 40 33	76,50



PELLEC
Grünpflegetechnik

Mehr in Gruppe 12



Zaupfähle Z-Profil

Aus verzinktem Bandstahl. Im Abstand von 10 cm sind Haken ausgestanzt, die zum Einhängen des Knotengeflechts dienen. Die Pfähle sollten einbetoniert werden. Wandstärke: 1,5 mm. Zinkauflage: 275 g/m².




Länge	für Knotengeflecht	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 360 Stk. ./ 20 % =
150 cm	100 cm	360 Stk.	47 77 01	5,25	4,20
180 cm	125 cm	360 Stk.	47 77 02	6,20	4,96
210 cm	145-160 cm	360 Stk.	47 77 03	6,95	5,56
230 cm	160-180 cm	360 Stk.	47 77 06	7,49	5,99
250 cm	180 cm	360 Stk.	47 77 04	8,25	6,60
270 cm	200 cm	360 Stk.	47 77 05	8,95	7,16

Gattertor für Knotengeflecht

Pfosten 50 x 50 x 2 mm, Höhe 235 cm + 50 cm Bodeneinstand. Torrahmen: 30 x 30 x 2 mm, Höhe 2 m, Breite 1 m. Torfüllung aus punktgeschweißtem Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm. An dem angeschweißten Zaunanschluss kann das Knotengeflecht direkt mit den Torpfosten verbunden werden. Mit Schließgalgen und Kette.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
47 22 18	295,00



Zubehör für Zaupfahl Z-Profil

Der Strebenstecker (Art.-Nr. 47 77 41) wird auf das Z-Profil gesteckt und dann mit der Schelle (Art.-Nr. 47 77 42) an dem senkrechten Pfahl verschraubt. Mit den Strebensteckern können Z-Profile jeder Länge als Streben verwendet werden.

An einer Schelle können in Kombination mit dem Strebenstecker bis zu 3 Streben befestigt werden, um die Z-Profile in der Flucht und in den Ecken abzustützen. Der Erdanker (Art.-Nr. 47 77 43) wird auf ein Z-Profil gesteckt und bietet den Querstreben einen optimalen Halt im Boden.



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Rohr-Innen-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Einschlaghilfe			0,9 kg	51 02 54	39,95
2	Strebenstecker	verzinkt			47 77 41	1,95
3	Schelle	verzinkt			47 77 42	2,95
4	Erdanker	unverzinkt			47 77 43	4,90
5	Pfahlramme		60 mm	10,0 kg	51 02 53	99,20
NEU	6	Schrauben-Set	für 10 Pfähle		47 77 47	2,75

Bodenhering für Knoten- und Drahtgeflecht

Durch die ausgestanzte Nase des Bodenherings können Drahtgeflechte im Untergrund verankert werden. C-Profil.

Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 100 Stk. ./ 15 % =
50 cm	100 Stk.	47 77 44	0,96	0,82
NEU	70 cm	100 Stk.	1,34	1,14



Zaunsicherung Schweinebremse

Schwerer Steckbügel zum Verankern von Knoten- und Drahtgeflechten. Auch zum Befestigen von Böschungsschutzgewebe geeignet.

Ausführung	Stärke	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	6 mm	30 cm	100 Stk.	47 77 45	82,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.





Knotengeflechte von ArcelorMittal

Langlebiges Knotengeflecht Crapal®2

Produziert aus Eisendrähten mit Zink/Aluminium
Langzeitkorrosionsschutz nach EN 10244-2. Crapal®2
hält erheblich länger als dickverzinkter Draht.
Stärke der Kopf- und Fußdrähte: 2,4 mm
Stärke der Horizontal- und Vertikaldrähte: 1,9 mm
Zugfestigkeit der Horizontaldrähte: **700–900 N/mm²**



Höhe	Anzahl der Querdrähte	Abstand der Längsdrähte	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	8	15 cm	50 m	20 Rollen	47 22 46	55,50
125 cm	17	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 25	92,50
145 cm	18	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 45	99,90
200 cm	22	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 20	125,85

Zugfestes, dickverzinktes Knotengeflecht Crapo®

Produziert aus hochfesten Stahldrähten nach EN
10244-2.
Stärke der Kopf- und Fußdrähte: 2 mm
Stärke der Horizontal- und Vertikaldrähte: 1,6 mm
Zugfestigkeit der Horizontaldrähte: **min. 1.050 N/mm²**



Höhe	Anzahl der Querdrähte	Abstand der Längsdrähte	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Rolle
160 cm	23	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 16	89,45
180 cm	24	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 17	94,25

Preisgünstiges Knotengeflecht normal verzinkt

Einfaches, preiswertes Knotengeflecht.
Normal verzinkt nach EN 10244-2.
Stärke der Kopf- und Fußdrähte: 2 mm.
Stärke der Horizontal- und Vertikaldrähte: 1,6 mm.
Zugfestigkeit der Horizontaldrähte: **min. 400 N/mm²**



	Höhe	Anzahl der Querdrähte	Abstand der Längsdrähte	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 16 Rollen ./. 25 % =
NEU	100 cm	8	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 10	46,05	34,54
	150 cm	13	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 15	59,65	44,74
NEU	160 cm	23	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 19	78,50	58,88
	180 cm	24	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 48	82,20	61,65
	200 cm	22	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 50	80,55	60,41

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kunststoff-Wildzaun HD


Zur Erfassung und zum Schutz von Waldgebieten.
Vorteile: leicht, flexibel, spannungsbeständig, geringe
Verletzungsgefahr für Wild. Material PP, Farbe schwarz,
Flächengewicht 110 g/m².

Höhe	Maschenweite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
180 cm	50 mm	100 m	47 22 00	208,80



Sechseck-Drahtgeflecht

Maßhaltiges Geflecht für den professionellen Einsatz. Am Stück verzinkt.




Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 cm	25 mm	0,8 mm	50 m	47 01 54	29,95
75 cm	25 mm	0,8 mm	50 m	47 02 54	42,80
100 cm	13 mm	0,7 mm	50 m	47 03 33	73,10
100 cm	25 mm	0,8 mm	50 m	47 03 54	55,10
100 cm	40 mm	0,9 mm	50 m	47 03 65	52,95
100 cm	50 mm	0,9 mm	50 m	47 03 75	39,30
120 cm	40 mm	0,9 mm	50 m	47 04 65	56,20
150 cm	13 mm	0,7 mm	50 m	47 03 50	119,65
150 cm	40 mm	0,9 mm	50 m	47 07 65	69,30

Sechseck-Drahtgeflecht

Plastikummantelt, tannengrün. Rollenlänge: 25 m.

Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 cm	25 mm	1,0 mm	47 22 58	15,85
100 cm	13 mm	1,0 mm	47 40 59	37,10
100 cm	25 mm	1,4 mm	47 04 58	48,10




Rohes Viereck-Maschinengeflecht Seite 70.
Rohes Sechseck-Drahtgeflecht Seite 70.

Kaninchengeflecht/Forstgeflecht


Am Stück verzinkt. Bis zur halben Höhe mit engeren Maschen, wie Abbildung, zum Schutz gegen Eindringen von Jungkaninchen. Rollenlänge: 50 m.

Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
120 cm	50 mm	1,2 mm	47 00 18	98,65
150 cm	50 mm	1,2 mm	47 00 19	135,00
180 cm	50 mm	1,2 mm	47 00 20	147,50



Weidezaunpfähle

Die halbierten Weidezaunpfähle aus Robinie sind der ideale Ersatz für Eichenspaltpfähle. Sie sind härter und haltbarer als Eiche und eignen sich für die Haltung fast aller Tierarten (nicht für Pferdehaltung geeignet).



Typ	Länge	Ø	Material	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Palette ./ . 15 % =
NEU Spaltpfahl	180 cm	12–15 cm	Robinie	100 Stk.	47 90 20	10,95	9,31
NEU Spaltpfahl	200 cm	12–15 cm	Robinie	100 Stk.	47 90 21	11,75	9,99
NEU Eckpfahl	250 cm	14–16 cm	Robinie	25 Stk.	47 90 22	35,90	30,52

Blumenmischungen für das Öffentliche Grün

Mehr ab Seite 246

NOVA-FLORE
professionnel

KIEPENKERL
AUS FREUDE AN GÄRTNERN



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Maschendrahtzaun und Zubehör (tannengrün)



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zaunpfähle

Nr.	Rohr-Ø	Gesamthöhe	Höhe Geflecht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	34 mm	175 cm	125 cm	47 77 89	7,80
1	40 mm	200 cm	150 cm	47 77 90	10,95

Streben

Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	34 mm	150 cm	47 77 71	9,30
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	40 mm	175 cm	47 77 72	10,90
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	40 mm	200 cm	47 77 91	13,80

Geflechtspannstab

Nr.	für Geflechtshöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3	125 cm	47 77 80	2,90
3	150 cm	47 77 81	3,30

Schelle

Nr.	Ø Schelle	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	34 mm	34 mm	47 77 82	3,60
4	40 mm	40 mm	47 77 83	3,75
4	60 mm	60 mm	47 77 87	4,65

Viereck-Maschinengeflecht

Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5	50 mm	2,8 mm	125 cm	25 m	47 00 12	83,90
5	50 mm	2,8 mm	150 cm	25 m	47 00 15	99,50

Wellengittertore

Nr.	Breite	Höhe	Pfostenstärke	Rahmen-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6	1.000 mm	1.250 mm	60 mm	42 mm	47 77 85	158,90
6	1.000 mm	1.500 mm	60 mm	42 mm	47 77 86	180,25

Spanndraht Seite 122.

SAKRET Setz-Fix Seite 148.

GROWtect Zaunbohle Bonanza

Aus Kiefer, schnelle und einfache Installation, natürliche Optik, kesseldruckimprägniert.




Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU kesseldruckimprägniert	250 cm	20 cm	24 mm	47 90 50	8,85

Weidezaunpfähle Seite 125.

Staketenzaun aus französischer Edelkastanie

Staketenzäune aus französischer Edelkastanie sind zeitlos, natürlich schön und robust. Kastanie aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Durch den hohen Gerbsäureanteil und die traditionelle, stabile Wicklung der Staketen entsteht ein langlebiger, robuster Zaun – mit preisgünstigen Produkten aus z. B. Haselnuss nicht vergleichbar!



Ausführung	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Zaun, Lattenabstand 4–5 cm	10 m	80 cm	47 90 17	183,15
Zaun, Lattenabstand 4–5 cm	10 m	100 cm	47 90 01	192,75
Zaun, Lattenabstand 4–5 cm	5 m	120 cm	47 90 11	115,25

Zubehör	Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verbinder zum Schrauben				47 90 05	3,60
Schrauben aus Edelstahl (Torx)	70 mm	4 mm	100 Stk.	47 90 04	19,85
Querstreben	175 cm	6–8 cm		47 90 14	7,10
Zaunpfahl	150 cm	8–10 cm		47 90 03	7,85
Querstreben	200 cm	6–8 cm		47 90 15	9,80
Zaunpfahl	175 cm	8–10 cm		47 90 08	9,25

Weitere Produkte auf Anfrage lieferbar.

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Staketenzaun aus Haselnuss

Staketenzaun aus Haselnuss (kein Kastanienholz). Der Rollzaun ist echte Handarbeit zum günstigen Preis. Aufgrund Verwitterung entsteht eine silbergraue Patina. Ein Blickfang für jeden Naturgarten mit ländlichem Charme. Für hochwertige Projekte empfehlen wir – insbesondere aufgrund der Langlebigkeit – den original französischen Staketenzaun aus Edelkastanie.



Ausführung	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Zaun, Lattenabstand 4–5 cm	5 m	100 cm	47 90 30	49,70
NEU Zaun, Lattenabstand 4–5 cm	5 m	120 cm	47 90 31	55,65

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Gripplle Spaliersystem PTK

Professionelle Spalierlösung für eine vertikale Begrünung. Einfache Installation mit Wandverbindern. Eignungsprüfung der Pflanze und des Untergrundes vor Installation erforderlich. 1 Set besteht aus: 10 Gripplle Drahtspannern, 50 m Edelstahl Draht (Ø 2 mm), 20 Kreuzverbindern, 20 Drahtkappen.



Art.-Nr.	Preis/Set
47 30 50	246,90

Drahtspanner System Gripplle

Der schnelle Weg, um Knotengeflechte und Spalierdrähte zu verbinden und zu spannen. Das Herzstück des Systems ist der Gripplle-Drahtverbinder. In seinem Inneren bewegt sich jeder Draht nur in eine Richtung. Die Zaundrähte werden von rechts und links in den Drahtspanner eingesteckt, die Zange spannt mit Hebelwirkung. Zum Befestigen von Spalierdrähten an Verankerungspfählen wird der Draht durch den Gripplle gezogen, eine Schlaufe um den Pfahl gelegt und wieder zurück durch den Drahtspanner geführt. Der Draht kann beliebig oft nachgespannt werden.



Nr.	Ausführung	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Beutel ./. 15 % =
1	Größe I für Drahtstärken 1,00–2,00 mm	20 Stk.	47 21 36	1,00	0,85
1	Größe II für weiche Drähte 2,00–3,25 mm	20 Stk.	47 21 37	1,05	0,89
1	Größe III für Eisenstacheldraht 3,15–4,00 mm	20 Stk.	47 21 38	1,95	1,66
Nr.	Zubehör	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE	
2	Spannzange	1 Stk.	47 21 39	81,85	
3	Twister	100 Stk.	47 21 44	11,00	
4	T-Clip 1 für Drahtstärken 2,00–3,25 mm, Beutel = 20 Stk.	1 Stk.	47 21 46	1,00	


Drahtspanner Spannfix

Feuerverzinkt, für lange Drahtzeilen, der Draht muss nicht geteilt werden.

47 21 40

Länge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 100 Stk. ./. 35 % =
80 mm	100 Stk.	47 21 40	0,75	0,49
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schlüssel für Spannfix		47 21 42	7,05	

47 21 42



Schnellspanner

Die komfortable Art Draht nachzuspannen, ohne ihn teilen zu müssen: Gehäuse aufsetzen, Drehkranz durchschieben und mit 13-er Schlüssel festdrehen.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Zinkdruckguss, rostfrei	47 21 41	3,65

Drahtspanner Gr. II



Ausführung	Länge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 50 Stk. / ./. 15 % =
verzinkt	100 mm	50 Stk.	47 21 32	0,85	0,72
PVC-beschichtet, grün	100 mm	50 Stk.	47 21 33	0,92	0,78

Spannschloss M8

Ideal für den Zaunbau oder zum Abspannen von Stellagen. Verzinkt, mit Haken und Öse. DIN 1480.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
170 mm	47 21 34	3,25

Drahtstifte / Krampen (Schlaufen)



Ausführung	Stärke	Länge	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Drahtstifte, vierkant	3,1 mm	70 mm	2,5 kg	500 Stk.	47 10 12	6,90
Drahtstifte, vierkant	3,8 mm	100 mm	5,0 kg	480 Stk.	47 10 13	13,30
Krampen, verzinkt	2,5 mm	25 mm	2,5 kg	1.540 Stk.	47 10 26	9,85
Krampen, verzinkt	3,1 mm	31 mm	5,0 kg	1.530 Stk.	47 10 28	17,95
Krampen, verzinkt	3,4 mm	34 mm	5,0 kg	1.170 Stk.	47 10 29	17,95

Wasserwaage STABILA Pocket PRO Magnetic

Die Profi-Qualitäts-Wasserwaage im Miniformat! An den Boden- und Seiten-Messflächen befindet sich ein extra starker Seltenerd-Magnet. Dadurch freie Hände beim Ausrichten von Metallpfählen und anderen Metallobjekten. Die ideale Hilfe zum präzisen Setzen der Z-Profilpfähle.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 77	13,95

FELCO Drahtseilschere C7

Schneidet Draht bis 7 mm Durchmesser. Geringer Kraftaufwand. Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank des Dreieckschnitts.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	270 g	62 00 07	43,85

FELCO Universalschere CP

Mit guter Schnittfähigkeit, auch bei Dauerbeanspruchung. Zum Schneiden von Drahtgeflechten und Bandeseisen geeignet.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,5 cm	290 g	62 00 09	35,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



FIX Kombizange/Farmerzange

Das Universalwerkzeug für den Zaunbau. Zum Herausziehen von Nägeln und Krampen. Als Hammer und Beißzange zu verwenden. Zum Schneiden von Draht bis 5 mm. Zum Verschließen von FIX Klemmhülsen.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
26,5 cm	700 g	47 60 55	12,95

Zubehör	Ø	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
FIX Klemmhülsen	3 mm	100 Stk.	47 60 56	9,80

Draht-Ringzange Regur® Ringler DOZ 9/16

Einsatz: Zaunbau, Knotengeflechte, dünne Drahtgitter, Netze und Drähte zum Bau von Volieren, Rankhilfen, Rosenbögen uvm. Mit der Ringzange lassen sich auch mühelos Netze zur Schwalben- und Taubenabwehr zum Schutz von Dächern, Gebäuden, Balkonen, Innenhöfen, Kirchen und Fassaden installieren.

Vorteile: Schnelles und einfaches Nachladen, ideal für Über-Kopf Arbeiten, verlängerte Nase für Einsätze an schwer zugänglichen Stellen, u.a.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
47 60 68	127,75

Zubehör	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Ring	Feuerverzinkt	2.500 Stk.	47 60 69	29,05

Zaunringzange Regur® DOZ 24

Zum Befestigen von Drahtgeflechtem an Spanndrähten. Durch einfachen Hebeldruck wird ein stabiler Ring um Spann- und Maschendraht gelegt.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
47 60 67	79,50



Zubehör	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Ring	Feuerverzinkt	1.000 Stk.	47 60 61	15,40
Ring	Aluminium/Zink, 6x rostbeständiger als verzinkt	1.000 Stk.	47 60 64	29,05
Ring	Plastikummantelt, grün	1.000 Stk.	47 60 63	25,65

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Transporteur (Magazinschieber)	Regur® DOZ24	47 60 66	19,75

steinfix® Randabschlussprofile ohne Beton

Schnelle Verlegung
Keine Wartezeit: sofort belastbar
Kein Verrutschen der Platten

Mehr in Gruppe 7

steinfix® forte

steinfix®

NEU!

Mit professioneller Rasenbautechnik zum vitalen Rasen

Mehr in Gruppe 12

Thematische Übersicht

Abdeckvliese	160
Bändchengewebe und Zubehör	131-133
Baumschutz / Stammschutz	140-142
Befestigungsmaterialien	162-164
Böschungsschutz	139-140
Dachbegrünung	150-153
Folientunnel und Zubehör	159-160
Grundmauerschutz	148
Materialien zum Tierschutz und zur Tierabwehr	138-139, 154-155
Pflasterbauprodukte	148
Randbegrenzung und Wegebau	142-147
Schattierfarbe und Glasreiniger	157-159
Schattiergewebe und Windschutzzäune	161-162
Schutzfolien	156-157
Stütznetz	155
Teichfolie und Teichzubehör	148-150
Unkrautschutz und Zubehör	133-138

Bändchengewebe und Zubehör

Die Unterlage für Containerkulturen

- vermindert Unkrautbildung
- verringert den Einsatz von Herbiziden
- ist wasserdurchlässig
- ist mehrjährig einsetzbar
- hat eine hohe Reißfestigkeit
- reduziert die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit

PPX® 200 g/m² Bändchengewebe

Farbe: schwarz, UV-stabilisiert (700 kly). Das Gewebe kann nur in Verbindung mit einem vorbereiteten Untergrund (z. B. Lavaböden, Drainagematten) verwendet werden. Mit weißen Längsstreifen im Abstand von ca. 25 cm. Unterscheidung zu 100 und 130 g/m² Bändchengewebe: Beständiger gegen mechanische Belastungen, höhere Wasserdurchlässigkeit durch eine offene Webstruktur.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5,15 m	100 m	ungefaltet	20 l/m ² /sec	60 65 95	517,55
10,25 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet *	20 l/m ² /sec	60 65 96	1.228,50

* Markierungslinien der einzelnen Rollen an der Naht nicht fortlaufend.

PPX® 130 g/m² Bändchengewebe

Farbe: schwarz, UV-stabilisiert (800 kly). Für erhöhte Beanspruchung. Mit weißen Längs- und Querstreifen im Abstand von ca. 25 cm x 25 cm.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
3,30 m	100 m	auf 1,65 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 74	215,50
4,15 m	100 m	auf 2,07 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 75	271,00
5,15 m	100 m	auf 2,57 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 76	336,30
10,25 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet *	10 l/m ² /sec	60 67 77	876,40
15,40 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet *	10 l/m ² /sec	60 67 78	1.343,70

* Markierungslinien der einzelnen Rollen an der Naht nicht fortlaufend.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



PPX® 100 g/m² Bändchengewebe

Farbe: schwarz, UV-stabilisiert (800 kLy). Mit blau/roten Längs- und Querstreifen im Abstand von ca. 25 cm x 12,5 cm.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,50 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 65 90	32,70
1,05 m	25 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 60	19,90
1,05 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 62	61,55
1,38 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 63	80,95
1,54 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 61	90,30
1,65 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 64	96,75
2,07 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 65	121,45
3,30 m	100 m	auf 1,65 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 66	193,50
4,15 m	100 m	auf 2,07 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 67	243,40
5,15 m	50 m	auf 2,57 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 68	166,45
5,15 m	100 m	auf 2,57 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 69	302,00
10,25 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet *	10 l/m ² /sec	60 67 80	730,15
15,40 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet *	10 l/m ² /sec	60 67 81	1.121,80
20,50 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet *	10 l/m ² /sec	60 67 82	1.511,25

* Markierungslinien der einzelnen Rollen an der Naht nicht fortlaufend.

Konfektioniert: Bitte sprechen Sie uns an.

Schwarzfolien Seite 157.

Bewässerungsmatten Seite 429.

PPX® 100 g/m² Bändchengewebe - weiß

Stimuliert das Pflanzenwachstum durch hohe Lichtreflexion. Mit blauen Längsstreifen im Abstand von ca. 25 cm. UV-stabilisiert (800 kLy).



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
4,15 m	100 m	auf 2,07 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 55	231,75

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Tomaten-Kit Seite 53.

PPX® 86 g/m² GaLaBau-Bändchengewebe - grün

Leichtes Bändchengewebe zur Verwendung insbesondere im Garten- und Landschaftsbau. Mit roten Längsstreifen im Abstand von ca. 25 cm. UV-stabilisiert (400 kLy).



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,05 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 30 ***	49,90
2,07 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 31 ***	99,50

Nähmaschine für Bändchengewebe (230 V)

Zum Vernähen von Bändchengewebe verleihen wir eine tragbare Nähmaschine. Bitte rechtzeitig vorbestellen.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Leihgebühr für den 1. Tag	60 64 90	49,95
Leihgebühr für jeden weiteren Tag	60 64 91	29,20

Zubehör	Länge/Spule	Art.-Nr.	Preis/Spule
Nähgarn aus Polyester	900 m	60 64 92	6,05

Bei Interesse können Sie diese auch als Neugerät erwerben. Bitte sprechen Sie uns an.

Terrateck Folienperforiergerät Thermo-Perfo

In Kombination mit den jeweiligen Aufsätzen wird dieser Brenner zu einem Perforiergerät für Kunststoff- oder Vliesfolien. Einsatz: z. B. zum Erstellen von Pflanzlöchern. Der Betrieb erfolgt mit Propan-/Butan-Gas. Ohne Gasflasche und Aufsätze.



Länge	Gasverbrauch	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
90 cm	250 ml/h	1,7 kg	60 64 83	147,85

Zubehör	Ausführung	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aufsatz	rund	60 mm	0,3 kg	60 64 84	53,55
Aufsatz	sternförmig	130 mm	0,3 kg	60 64 85	78,75

Heißschneidegerät

Ideal zum Schneiden von PPX® und anderen Bändchengeweben. Durch das Heißschneideverfahren wird ein sehr sauberer Schnitt erzielt. **Schneidspitzen sind im Lieferumfang nicht enthalten.** 230 V / 60 W.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 64 88	71,90

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schneidspitze Typ HS-S	zum Trennen von Gewebe	60 64 89	54,90
Schneidspitze Typ R	zum Trennen von Schnüren, Seilen, etc.	60 64 87	21,65

Butyl Reparaturband

Geeignet für Reparaturen am Bändchengewebe. Universell aber auch für viele andere Materialien einsetzbar wie z. B. Glas, Aluminium, Stahl, Holz, Beton etc. Mit enormer Klebkraft.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
150 mm	10 m	schwarz	32 68 83	43,95

Butylband doppelseitig klebend

Zum Verbinden von kleineren PPX®- und Bändchengewebeeinheiten, Gießrändern, u. a.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	10 m	schwarz	32 68 86	17,55

Sandsack

Vielseitig einsetzbar, u. a. zum Beschweren von Stellflächen. UV-stabilisiert (ca. 5 Jahre in Mitteleuropa). Material: 100 % Polyäthylen.




Breite außen	Länge außen	Breite innen	Länge innen	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
30 cm	65 cm	24 cm	61 cm	schwarz	50 Stk.	60 65 02	38,65
27 cm	105 cm	22 cm	96 cm	schwarz	50 Stk.	60 65 03	55,40

Drachtverschlüsse und Drillapparat Seite 102.

Unkrautschutz und Zubehör

Mulchmatte aus Jute

Jutegewebe zur Verminderung von Unkrautwuchs, 100 % biologisch abbaubar. Haltbarkeit 8 bis 18 Monate (stark witterungsabhängig).



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,85 m	25 m	1.000 g/m ²	60 61 15	112,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GROWtect Mulchpapier MV130

100 % biologisch abbaubares/kompostierbares Mulchpapier aus nachwachsenden, pflanzlichen Fasern der Bio-Energieproduktion. Kann im Freiland als auch im gedeckten Anbau von Kulturen, wie Gemüse oder Beeren, ganzjährig eingesetzt werden und vermindert Unkrautwuchs und Austrocknung des Bodens. Das Material ist wasserdurchlässig und zersetzt sich vollständig biologisch mit Beitrag zur Humusbildung und lässt dem Boden wertvolle Nährstoffe zukommen. Der Unkrautschutz besteht je nach Witterungseinflüssen bis zu 6 Monate. Achtung: Nicht zur Bekämpfung von aggressiven Unkräutern geeignet.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,90 m	100 m	braun	130 g/m ²	60 61 18	98,50
1,40 m	100 m	braun	130 g/m ²	60 61 19	146,90

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Mulchmatte aus Schafschurwolle

Die Mulchmatte besteht aus 100 % nachwachsender Schafschurwolle und vermindert den Unkrautwuchs ohne chemische Zusätze, Stützfasern oder Stützgitter. Schafschurwolle ist feuchtigkeitsregulierend und wasserdurchlässig. Während des Zerfalls wird Stickstoff, Phosphor und Kalium frei, perfekt für das Wachstum.



Typ	Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Saisonmulchmatte, ca. 6 Monate haltbar	2,00 m	20 m	300 g/m ²	60 61 16	139,20
Mulchmatte, ca. 2 Jahre haltbar	1,10 m	2 m	500 g/m ²	60 60 64	14,65
Mulchmatte, ca. 2 Jahre haltbar	2,00 m	20 m	500 g/m ²	60 61 13	197,45

BioCovers® Unkrautvlies

BioCovers® ist das erste 100 % biologisch abbaubare und kompostierbare Unkrautvlies. Es überzeugt durch seine natürliche Optik und lässt sich leicht verarbeiten. Das aus 95 % Biofasern (PLA) und 5 % Hanf bestehende Vlies hat eine Lebensdauer von ca. 3–7 Jahren (abhängig von Boden- und Witterungsverhältnissen). Es fallen keine Kosten für eine eventuelle Entsorgung des Vlieses, sowie für eine Abdeckung an, da das Material von Natur aus UV-beständig ist. Für eine nachhaltige und unkräutfreie Landschaft! Es kann vorkommen, dass besonders aggressive Unkräuter trotz Bodenvorbehandlung durch das Vlies wachsen. Ein hundertprozentiger Unkrautschutz kann durch ein Unkrautvlies nicht gewährleistet werden.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	25 m	braun	157 g/m ²	60 61 17	94,90
1,00 m	50 m	braun	157 g/m ²	60 61 11	168,85
2,00 m	50 m	braun	157 g/m ²	60 60 93	319,10

Mulchvlies 50 g/m²


Leichtes Mulchvlies zur Verminderung von Unkrautwachstum. Achtung: nicht zur Bekämpfung von aggressiven Unkräutern geeignet. Eigenschaften: Wasser- und luftdurchlässig, UV-stabilisiert. 100 % Polypropylen.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	200 m	schwarz	50 g/m ²	60 60 74	84,50
2,00 m	200 m	schwarz	50 g/m ²	60 60 99	169,00

GROWtect Unkrautvlies SV125

Preisgünstiges Unkrautvlies (Spinnvlies) zur Verminderung von Unkrautwachstum. Achtung: Nicht zur Bekämpfung von aggressiven Unkräutern geeignet. Das Material muss z. B. mit Mulch, Kies, Platten, etc. abgedeckt werden. Eigenschaften: Wasser- und luftdurchlässig, UV-stabilisiert, 100 % Polypropylen.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	100 m	schwarz	125 g/m ²	60 61 12	159,90

GROWtect Unkrautvlies PRO100

Durch die Verwendung von speziellen thermischen Verfahren wird das Vlies so behandelt, dass es eine hohe Beständigkeit gegenüber Unkrautwachstum aufweist. Es bildet eine zuverlässige Barriere, die das Eindringen von Unkraut in den Boden verhindert, während gleichzeitig eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit gewährleistet wird. Weitere Vorteile: frans nicht aus und ist leicht zu verarbeiten, nachhaltig durch lange Nutzungsdauer, Vermeidung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, etc. 100 % PET.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU 2,00 m	50 m	dunkelgrün	100 g/m ²	60 61 35	119,90

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Plantex® Premium Unkrautvlies

Leichtes Unkrautvlies zur Minderung von Unkrautwachstum. Das Material sollte mit Mulch oder Kies (mind. 5 cm) abgedeckt werden. Zur Bekämpfung von aggressiven Unkräutern empfehlen wir Plantex® Gold oder Plantex® Platinum. Es besteht aus 100 % Polypropylen.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	10 m	schwarz	68 g/m ²	60 60 70	16,35
2,00 m	100 m	schwarz	68 g/m ²	60 60 97	223,65

Leistungsvergleich Plantex® Unkrautvlies finden Sie unter www.meyer-shop.com

Plantex® Gold Unkrautvlies

Plantex® Gold ist ein sehr starkes Unkrautvlies zum dauerhaften Schutz vor hartnäckigem Unkraut wie Löwenzahn, Quecke, Schachtelhalm, Ackerwinde und Giersch. Nährstoffe, Wasser und Luft können durch das Material weiterhin in den Boden gelangen und diesen nähren. Plantex® Gold besteht aus Polypropylen, ist 100 % recycelbar und hat eine Produktgarantie von 25 Jahren (in abgedecktem Zustand). Weitere Vorteile u. a.: Das Material ist leicht zu schneiden, fasert nicht aus, kann beidseitig verlegt werden, Vermeidung von chemischen Pflanzenschutzmitteln.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,50 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 79	106,65
1,00 m	10 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 78	29,70
1,00 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 84	204,75
2,00 m	25 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 98	139,10
2,00 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 85	409,50
4,00 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 86	819,00



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Plantex® Platinum

Das Platinum Unkrautvlies! Durch seine leistungsoptimierten Eigenschaften ist Plantex® Platinum einsetzbar gegen aggressivste Unkrautarten (z. B. Japanischer Staudenknöterich, Quecke, Ackerschachtelhalm und Bärenklau). Das Material muss auf betroffenen Flächen je nach örtlichen Begebenheiten und gemäß Einbauanleitung verlegt werden und wirkt dort über mehrere Jahre. Es handelt sich um eine effektive Methode, um invasive Unkräuter langfristig erfolgreich zu bekämpfen. Weitere Vorteile: kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das Material ist luft-, wasser- und nährstoffdurchlässig, hohe Reißfestigkeit.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	25 m	schwarz	240 g/m ²	60 61 24	206,80
2,50 m	50 m	schwarz	240 g/m ²	60 61 23	608,70
5,00 m	100 m	schwarz	240 g/m ²	60 61 22	2.255,65

Spezialberatung: Bitte rufen Sie uns an!

Weitere Längen auf Anfrage lieferbar (2,50 x 100 m, 5,00 x 50 m). Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Stahlanker für Gewebefestigung

Unverzinkt. Eignen sich zum Befestigen von PPX®, Kunststoffgewebe J 56 oder Folien auf dem Erdboden.




49 70 15

Ausführung	Länge	Ø	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
ohne Scheibe	21 cm	7,0 mm	5 kg	80 Stk.	49 70 12	16,95
ohne Scheibe	30 cm	8,8 mm	5 kg	30 Stk.	49 70 11	18,75

Zubehör	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Scheiben, verzinkt	4 cm	100 Stk.	49 70 13	9,95
Scheiben, aus Kunststoff	6 cm	200 Stk.	49 70 15	28,85

Gewebeanker aus Kunststoff

Zum Fixieren von Geotextilien wie z. B. PPX® Bändchengewebe. Besonders geeignet für sandige Böden.



45 05 92

45 05 28

Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15 cm	Kopf: 3,0 x 3,0 cm	1.000 Stk.	45 05 28	69,90
25 cm	Kopf: 8,5 x 6,5 cm	120 Stk.	45 05 92	69,50

GROWtect Steckbügel zum Befestigen


Drahtbügel zum Feststecken von z. B. Tropfleitungen, PE-Leitungen, Böschungsgewebe etc.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 88	14,90

Steckbügel, extra breit

Breiter Steckbügel mit großer Auflagefläche. Bestens geeignet für leichtere, engmaschigere Gewebe wie z. B. PPX® Bändchengewebe. Vorteile: sehr hohe Haltekraft, einfaches Durchstechen des Materials, das Gewebe wird nicht zusammengezogen.



Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	20 cm	4,0 mm	100 Stk.	45 05 29	34,00

Drahtering Star-Pin

Der Star-Pin eignet sich hervorragend zur Befestigung von dünnen Geweben und Folien am Boden. Durch die 45° Spitze wird das Material nur sehr wenig beschädigt und die geschlossene Kopfform bietet keinen Angriffspunkt zum Aufreißen z. B. durch Windeinfluss. Der ausgeformte Widerhaken verhindert ein Drehen im Boden und erhöht die Haltekraft.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	4,0 mm	100 Stk.	49 70 16	26,00

GROWtect Steckbügel zur Gewebefestigung


Zum Fixieren von Unkrautvlies/Gewebe wie z. B. Plantex®, PPX®, Abdeckscheiben etc.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 89	17,90

Drahtering GEOHIT U


Zum Fixieren von Geotextilien wie z. B. Plantex®, PPX® Bändchengewebe, etc. Die besonders ausgeprägte Kopfform verkeilt sich in der Matte und kann dadurch nicht durch Frost oder Wind wieder nach oben herausgeschoben werden (verminderte Stolpergefahr). Die U-Form ist geeignet für dickere, engmaschige Gewebe.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	3,0 mm	250 Stk.	45 05 85	34,00

Drahtering GEOHIT L

Zum Fixieren von Geotextilien wie z. B. Plantex®, PPX® Bändchengewebe, etc. Die besondere Kopfform leitet die gesamte Einschlagkraft in Zielrichtung (Nageleffekt). Angespitzt, mit Wellenprofil. Die L-Form ist geeignet für grobmaschige Geotextilien.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	30 cm	3,8 mm	500 Stk.	45 05 91	87,00

GROWtect Befestigungspflöcke 300

Zur Sicherung von Erosionsschutzmatten, synthetischen Vliesen, Geweben etc. 2-teilig bestehend aus Pflöck und Querholz, unbehandelt.



Länge	Material	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	Holz	100 Stk.	49 70 33	41,45

Zaunsicherung Schweinebremse

Schwerer Steckbügel zum Verankern von Knoten- und Drahtgeflechten. Auch zum Befestigen von Böschungsschutzgewebe geeignet.



Ausführung	Stärke	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	6 mm	30 cm	100 Stk.	47 77 45	82,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Steckbügel, schwer

Aus Stahldraht, gerippt. Unter anderem für grobmaschige Geotextilien und steinige Böden. Zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Haltekraft im Boden.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	25 cm	6 mm	100 Stk.	45 05 84	54,00

Container-Heringe Seite 92.

Rollrasenstecker / Rasennägel aus Bambus

Kostengünstiger Ersatz gegenüber Heringen aus Metall. Weitere Vorteile: schnelle und einfache Installation, 100 % biologisch abbaubar.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU Bambus	15 cm	5 mm	500 Stk.	49 70 06	6,90

Rasenvlies

Mithilfe von vorbesätem Zellulosevlies lassen sich Flächen und Böschungen einfach und wirtschaftlich begrünen. Das Basismaterial (Zellulose) kompostiert nach ca. 3–6 Monaten und wirkt zudem als Bodenverbesserer. Das Material muss feucht gehalten werden. Weiterhin sind spezielle Langzeitdünger eingearbeitet.

Vorteile:

- effektiver Schutz des Saatgutes vor Auswaschungen, Windabtrag und Tierfraß
- deutlich geringere Austrocknung des Oberbodens
- verbesserte Keimungsbedingungen
- geringere Beschattung durch lichtdurchlässige Beschaffenheit
- geringerer Pflegeaufwand
- Begrünung und Schutz vor Erosion in einem Produkt



Typ	Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Sator (Böschungen)	2,15 m	69,80 m	3 mm	grün	110 g/m ²	28 11 85	550,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com


■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rasensaatn Seite 241-245.

Rasengitter ECCOdal® Seite 147.

RootBarrier® Maulwurf-Gitternetz HDPE

Bei fachgerechtem Einbau ist die Maulwurfsperrschicht undurchdringlich für Maulwürfe (verminderter Schutz gegen Nagetiere). Aus UV-stabilisiertem HDPE.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Farbe	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
200 cm	25 m	ungefaltet	olivgrün	6 x 8 mm	400 g/m ²	28 01 53	226,05

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect Maulwurfgitter 400 HD

Das GROWtect Maulwurfgitter hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt (verminderter Schutz gegen Nagetiere). Vorteile: hohe Qualität (HDPE), günstiger Preis, witterungsbeständig, etc.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Farbe	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	50 m	ungefaltet	schwarz	6 x 8 mm	400 g/m ²	28 01 45	110,00
200 cm	25 m	ungefaltet	schwarz	6 x 8 mm	400 g/m ²	28 01 46	110,00


Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect Maulwurf-Gitternetz PP

Das Netz hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere. Aus UV-stabilisiertem Polypropylen, schwarz.

Hinweise für den Einbau:

- Mechanische Beschädigungen beim Einbau vermeiden.
- Das Material flach ausrollen.
- Auf dem Netz ist eine Bodenschicht von 5–7 cm, bei Rollrasenverlegung 4–6 cm aufzubringen.
- Die Fixierung auf dem Untergrund erfolgt mit Drahteringen bzw. Steckbügeln.
- Einzelne Bahnen sollen ca. 15 cm überlappen.
- Das Netz ist am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90° Winkel senkrecht nach unten zu führen (ca. 30–40 cm).



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Maschenweite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	200 m	ungefaltet	17 mm	65 g/m ²	28 01 49	158,00
200 cm	200 m	ungefaltet	17 mm	65 g/m ²	28 01 50	316,00
400 cm	200 m	auf 2,00 m gefaltet	17 mm	65 g/m ²	28 01 52	659,00

Sechseckgeflecht plastikummantelt Seite 125.

GROWtect Rasenschutzgewebe/Maulwurfgitter

Das Rasenschutzgewebe hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere. Vorteile: Optimal für Rollrasen geeignet, gut durchwurzelbar für den Rasen, undurchlässig für Engerlinge (Käferlarven), aber durchlässig für Regenwürmer.



Breite	Rollenlänge	Material	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	100 m	HDPE	1,6 x 3,5 mm	100 g/m ²	28 01 62	132,80
200 cm	100 m	HDPE	1,6 x 3,5 mm	100 g/m ²	28 01 59	265,60

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Sechseckgeflecht plastikummantelt Seite 125.

Böschungsschutz

Plantex® Cocomat Böschungsschutz / Unkrautvlies

Plantex® Cocomat verbindet die technischen Vorteile des Plantex® Unkrautvlieses mit der Ästhetik von natürlichen Kokosfasern. Das Produkt verhindert das Wachstum von Unkraut, konserviert die Feuchtigkeit und ermöglicht dem Boden zu atmen. Die ideale Lösung für steile Böschungen! Im Gegensatz zu Mulch können die natürlichen Kokosfasern nicht von Niederschlägen weggespült werden, da sie fest mit dem Plantex® Unkrautvlies verbunden sind.



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,20 m	22,50 m	540 g/m ²	60 60 90	245,70
2,40 m	22,50 m	540 g/m ²	60 60 91	491,35



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GROWtect Böschungsschutzgewebe aus Jute

Als Erosionsschutz bei Böschungs-Neuanlagen und Uferbefestigungen. Das Gewebe ist aus reiner Naturfaser hergestellt und verrottet vollkommen.



Breite	Rollenlänge	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	50 m	10 x 10 mm	250 g/m ²	28 02 40	99,50
2,40 m	50 m	17 x 20 mm	500 g/m ²	28 02 41	188,50

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect Böschungsschutz aus Kokos

Das Einsatzgebiet ist vergleichbar mit dem Böschungsschutz aus Jute.



Breite	Rollenlänge	Maschenweite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	20 m	20 mm	500 g/m ²	28 02 48	62,85
NEU 2,00 m	50 m	20 mm	400 g/m ²	28 02 42	237,90
2,00 m	50 m	20 mm	700 g/m ²	28 02 49	279,00

Baumschutz

Baumschutz Flexguard

UV-stabilisiertes Kunststoffgewebe zum Schutz vor Wildverbiss. Vorteile: Einfache und schnelle Installation, gutes Mikroklima durch optimale Luft- und Lichtdurchlässigkeit. Manschette ist flexibel und kann mitwachsen. Maximaler Stammdurchmesser 10 cm.



Länge	Breite	Maschenweite	Material	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
55 cm	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 36	65,70
80 cm	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 37	101,45
110 cm	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 38	123,40

Preis für größere Mengen auf Anfrage.

GROWtect Wuchsgitter 500

UV-stabilisiertes Verbiss- und Fegeschutzgitter aus HDPE (wiederverwendbar). Für verbesserte Anwuchserfolge z. B. bei Tannen, Lärchen, Douglasien und Laubgehölzen. Die Befestigung erfolgt mithilfe von Kabelbindern an einem viereckigen Holzstab aus Robinie oder Eiche.



Länge	Ø	Material	Farbe	Maschengröße	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
1,20 m	300 mm	HDPE	grün	15 x 20 mm	50 Stk.	32 15 23	115,00
100,00 m	300 mm	HDPE	grün *	15 x 20 mm	1 Rolle	32 15 24	175,85

* Rolle zum selbst Schneiden

GROWtect Baumschutz

Produkte für den Stadtbaum

Mehr in Gruppe 1

GROWtect Baumschützer und Wühlmauskörbe

Mehr in Gruppe 6



TUBEX Ventex Wuchshülle

Die einzige in Deutschland KWF-zertifizierte Wuchs- und Schutzhülle. Bestehend aus PP, UV-Stabilisatoren und Farbpigmenten. Haltbarkeit ca. zehn Jahre, bestens für Baumarten mit langfristigem Schutzbedarf gegen Fege- und Schälsschäden geeignet. Die stabile, röhrenförmige Konstruktion aus Hohlkammerprofilen wird mit vorfixierten Kabelbindern an einem **viereckigen** Holzstab aus Robinie oder Eiche befestigt. Eine vertikal an der Hülle verlaufende Sollbruchstelle reißt bei starkem Dickenwachstum des Baumes und verhindert ein Einwachsen des Stammes. Die manuelle Entfernung der Hülle wird nach Ablauf der Gebrauchsdauer empfohlen.



Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
120 cm	80–120 mm	60 Stk.	32 15 21	173,40

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect Microvent Wuchshülle

Lichtdurchlässige und witterungsbeständige Doppelstegplatten (Hohlkammerprofile). Vorteile: sehr guter Schutz gegen Konkurrenzflora, Verbiss- und Fegeschäden, wachstumsfördernd durch Mikroklima und Kondensatbewässerung, hohe Anwuchsrate, Mikroventilation durch Belüftungslöcher, Befestigung der Haltestäbe wahlweise innen oder außen, kein weiteres Befestigungsmaterial (Kabelbinder) erforderlich, kein Scheuern der oberen Kante an der Rinde durch flexiblen welligen Scheuerschutz, einfacher Transport, einfache und schnelle Installation, auch an bereits stehenden Pflanzen. Nur für Laubbäume geeignet.



Länge	Ø	Material	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 40 Pckg. ./. 15 % =
120 cm	13 cm	Polypropylen	lindgrün	25 Stk.	32 15 18	39,60	33,66
150 cm	13 cm	Polypropylen	lindgrün	25 Stk.	32 15 19	53,90	45,82

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Robinien-/Akazienholzpfahl Seite 48.

Tonkinstäbe Seite 47.

GROWtect Baumschutz Anti-Knabb

Als Verbiss-, Fege- und Nageschutz, licht- und luftdurchlässig durch Vielfachlochung. Kann nach dem Pflanzen montiert werden.



Länge	Ø	Material	Stärke	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 500 Stk. ./. 25 % =
60 cm	85 mm	Hart-PVC	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 95	1,05	0,79
80 cm	85 mm	Hart-PVC	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 75	1,50	1,13
100 cm	85 mm	Hart-PVC	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 65	1,90	1,43
120 cm	85 mm	Hart-PVC	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 85	2,30	1,73
150 cm	85 mm	Hart-PVC	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 55	2,75	2,06
180 cm	85 mm	Hart-PVC	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 99	3,35	2,51

GROWtect Baumschützer Seite 122.




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GROWtect Wildschutzspiralen

Sicheres Mittel gegen Wildfraß an Obst- und Zierbäumen, aus wetterbeständigem, elastischen Hart-PVC, ohne Weichmacher. Abbildung ähnlich.



Länge	Material	Stärke	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/100 Stk.
60 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 15	44,80
75 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 05	55,90
90 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 25	66,90
120 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 35	86,25
150 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 45	115,75


Preis für größere Mengen auf Anfrage.

Schäl- und Verbißschutz Seite 268.

Randbegrenzung und Wegebau

Rasenkante/Beetbegrenzung Viaflex®

Viaflex® kommt überall dort zum Einsatz, wo Flächen sauber und pflegeleicht voneinander abgegrenzt werden sollen. Das aus Aluminium bestehende Spezialprofil vereint eine flexible Formbarkeit mit einer hohen Stabilität, sodass der Einsatzbereich von wassergebundenen Wegedecken über Kieswege, Stein- und Natursteinwege, Asphaltwege und Dachbegrünungen bis zu Beet- und Rasenbegrenzungen reicht. Die Profile können durch Ineinanderschieben oder durch Stoßverbinder verbunden werden. Zum Befestigen der Elemente werden je 2.500 mm mind. 3 Profilhaltewinkel oder 2 Alu-Erdnägel benötigt.



Höhe	Länge	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Sik.	ab 13 Sik. / . 30 % =
97 mm	2.500 mm	2 mm	13 Stk.	60 61 50	33,00	23,10
Zubehör						
Stoßverbinder	Länge	Höhe	Profilstärke	Art.-Nr.	Preis/Sik.	
	100 mm		2 mm	60 61 52		1,57
Alu-Erdnagel (es werden 2 Stück je 2.500 mm benötigt)	300 mm			60 61 53		1,65
Eckelement 90° (außen)	75 mm	97 mm	2 mm	60 61 54		4,92
Eckelement 270° (innen)	75 mm	97 mm	2 mm	60 61 55		4,90
Profilhaltewinkel 90°, 80 mm	65 mm	25 mm	2 mm	60 61 56		2,80
Bogen Ø 500 mm			2 mm	60 61 51		61,55
Bogen Ø 1.000 mm			2 mm	60 61 57		67,80

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Stahlanker Seite 136.

Rasenkante/Beetbegrenzung Limaflex® 120

Mit seiner glatten Struktur ist Limaflex® optimal für die Abgrenzung von Wegen und Terrassen geeignet. Durch die massiven Anker Elemente bietet das System maximalen Halt für Pflaster-, Splitt- und Kieswege. Die Profilgeraden lassen sich schnell und ohne Spezialwerkzeug in nahezu jeder gewünschten Form (Limaflex® 120) verlegen. Das Limaflex® 200-Profil kann als Sonderanfertigung in Bogensegmenten geliefert werden. Das hochwertige Limaflex® überzeugt insbesondere durch sein zeitloses Design und die praxisorientierten, problemlosen Installationsmöglichkeiten. Zum Verbinden von 2 Elementen wird jeweils ein Stoßverbinder im unteren und oberen Profildbereich benötigt. Zum Befestigen der Elemente werden je laufenden Meter 3-4 Profilanker, bzw. Beton- und Erdanker (2 Stück Betonanker bei Limaflex® 200) benötigt. Material: Aluminium.



Höhe	Länge	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. / .25 % =
120 mm	2.500 mm	5,5 mm	12 Stk.	60 61 66	53,27	39,95
Zubehör	Länge	Höhe	Profilstärke	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Stoßverbinder	100 mm		2,2 mm	10 Stk.	60 61 67	4,80
Beton- und Erdanker, 60 mm	115 mm		3,0 mm	1 Stk.	60 61 69	3,05
Eckelement 90° (außen), 100 + 100 mm	100 mm	120 mm	5,5 mm	1 Stk.	60 61 70	9,60
Eckelement 270° (innen), 100 + 100 mm	100 mm	120 mm	5,5 mm	1 Stk.	60 61 71	9,60
Profilanker 90°, 60 mm	55 mm	35 mm	2,0 mm	1 Stk.	60 61 68	1,35
Stellanker für Dachbegrünung			2,2 mm	1 Stk.	60 61 72	13,85

Stahlanker Seite 136.

Rasenkante/Beetbegrenzung Limaflex® 200

Material: Aluminium.



Höhe	Länge	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 4 Stk. / .25 % =
200 mm	2.500 mm	10,0 mm	4 Stk.	60 61 73	118,00	88,50
Zubehör	Länge	Höhe	Profilstärke	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Stoßverbinder	100 mm		3,0 mm	10 Stk.	60 61 74	7,75
Beton- und Erdanker, 60 mm	115 mm		6,0 mm	1 Stk.	60 61 75	6,70
Eckelement, 100 + 100 mm	100 mm	200 mm	10,0 mm	1 Stk.	60 61 76	20,60
Stellanker für Dachbegrünung				1 Stk.	60 61 77	17,35

Mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Core Edge Rasenkante

Die flexiblen Randbegrenzungen aus Stahl lassen sich schnell und ohne Spezialwerkzeug montieren. Weitere Vorteile: z. B. hochwertige Optik und lange Nutzungsdauer. Galvanisch verzinkt.




	Höhe	Länge	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 30 Stk. ./ 30 % =
NEU	65 mm	1.000 mm	1,6 mm	5 Stk.	60 61 78	11,90	8,33

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Stahlanker Seite 136.

Rasenkante/Beetbegrenzung Cortiflex®

Edelrostprofil für Einfassungen mit historischem und ländlichem Charakter! Die Edelrostoptik entsteht bei dem walzblank gelieferten Cortiflex®-Profilen bereits nach einigen Wochen und erreicht ihre endgültige und individuelle Oberfläche nach ca. einem Jahr. Diese schützt den hochwertigen Stahl dauerhaft vor Durchrosten. Das biegbare Cortenstahl-Profil wird durch sehr stabile Beton- und Erdanker im Boden befestigt. Durch unterschiedliche Eckelemente und Verbinder können verschiedene Formen erstellt werden. Die Verbindung erfolgt mit Edelstahlschrauben. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Einfassung von Rasen- und Steinflächen, Friedhofs- und Parkanlagen bis zu befahrenen Flächen im öffentlichen Bereich.



	Höhe	Länge	Profilstärke	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 6 Stk. ./ 15 % =
	160 mm	2.400 mm	3 mm	60 61 58	89,24	75,85

Zubehör	Länge	Höhe	Profilstärke	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Verbinder gerade	140 mm	60 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 60	5,80
Verbinder 90°, 70 + 70 mm	70 mm	60 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 61	5,80
Eckelement 90°, 300 + 300 mm	300 mm	160 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 59	32,20
Verbinder / Erdanker	300 mm		3 mm	1 Stk.	60 61 49	15,50
Beton- und Erdanker gerade	200 mm		3 mm	1 Stk.	60 61 48	8,90
Beton- und Erdanker 90°	146 mm		3 mm	1 Stk.	60 61 47	6,75
Schraube mit Schraubenmutter				24 Stk.	60 61 64	9,35

300 mm Höhe auf Anfrage lieferbar.

Mehr Info: www.meyer-shop.com




**Mit professioneller
Rasenbautechnik
zum vitalen Rasen**

Mehr in Gruppe 12



Recyflex Randsystem

Die optisch hochwertige Einfassung für Gartenwege, Beete und Teichränder zeichnet sich durch Nachhaltigkeit und einfache Montage aus. Sie ist ökologisch, aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Die perfekte Alternative zu Einfassungen aus Hartholz. Sie wird mithilfe von stabilen Pflöcken alle 50 cm im Erdreich befestigt. Für die Montage empfehlen wir V2A Schrauben 6 x 40 mm.



Höhe	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
14 cm	25 m	7 mm	grau	60 61 07	77,90
14 cm	25 m	7 mm	schwarz	60 61 28	83,90
Zubehör	Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Pflöcke	40 cm	grau	10 Stk.	60 61 08	23,90

Beeteinfassung aus HDPE

Einfache und kostengünstige Beeteinfassung. Für die Installation sind keine Befestigungselemente erforderlich. UV-stabilisiert.



Höhe	Stärke	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 cm	2 mm	schwarz	25 m	60 62 00	59,90

steinfix® Randabschlussprofile

steinfix®

steinfix® Randabschlussprofile sparen Zeit und Kosten beim Verlegen von Stein- und Plattenbelägen. Dank steinfix® muss der Rand nicht mehr mühsam betoniert werden. Das Profil ist robust und die Befestigung sofort belastbar. Die Löcher im Profil stellen die Feuchtigkeitsversorgung der Rasenkante sicher. Vorteile: keine Betonarbeiten, sofort belastbar, grüner Rasenrand. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

steinfix® gerade und rund: Die Fixierung erfolgt durch Stahlanker/ Erdnägel. steinfix® netz und steinfix® netz dim. 10 (für Feinsteinzeugplatten) und steinfix® forte: Das mit dem Profil verbundene Netz verankert sich im Splitt dank des Eigengewichts der Steine. **Abgabe per Stück.**



Höhe	Länge	Ausführung	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. /, 10 % =
22 mm	2 m	steinfix® gerade h22	75 mm	10 Stk.	60 61 80	10,90	9,81
22 mm	2 m	steinfix® rund h22	75 mm	10 Stk.	60 61 81	16,10	14,49
22 mm	2 m	steinfix® netz h22	75 mm	10 Stk.	60 61 82	18,95	17,06
10 mm	2 m	steinfix® netz dim. h10	75 mm	10 Stk.	60 61 83	20,25	18,23
NEU	50 mm	2 m steinfix® forte h50	110 mm	6 Stk.	60 61 84	33,55	30,20
Zubehör	Ausführung	Länge	Ø	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Stahlanker für Gewebebefestigung	ohne Scheibe	21 cm	7,0 mm	5 kg	80 Stk.	49 70 12	16,95

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Fugenprofile



Das Fugenprofil füllt die Fugen bei lose verlegten Materialien, wie zum Beispiel Keramik, Beton oder Natursteinplatten. Das Profil in umgekehrter T-Form verhindert Unkrautwuchs und schenkt ein dezentes Fugenbild. Das Prinzip des Fugenprofils arbeitet mit 2 m-Stäben und mit Querstücken, die auf das Plattenmaß gekürzt und ausgeklinkt sind. Auf dem Splittbett verlegt der GaLaBauer die Platte und schiebt anschließend das Fugenprofil darunter. Der Fugenprofil-Rechner hilft, die Stückzahl einfach zu ermitteln.



Höhe	Länge	Profilstärke	Fugenbreite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
13 mm	29,5 cm	32 mm	3 mm	hellgrau	60 61 86	1,50
13 mm	39,5 cm	32 mm	3 mm	hellgrau	60 61 87	2,00
13 mm	59,5 cm	32 mm	3 mm	hellgrau	60 61 88	3,00
13 mm	200 cm	32 mm	3 mm	hellgrau	60 61 89	10,05
13 mm	29,5 cm	32 mm	3 mm	caramel	60 61 90 ***	1,50
13 mm	39,5 cm	32 mm	3 mm	caramel	60 61 91 ***	2,00
13 mm	59,5 cm	32 mm	3 mm	caramel	60 61 92 ***	3,05
13 mm	200 cm	32 mm	3 mm	caramel	60 61 93	10,05

Mehr Info: www.meyer-shop.com

disto® Distanzprofile für Fassadenanschluss



Das disto® Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Außendämmung. Gleichzeitig kaschiert das Profil die auffällige Noppenfolie. Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge.



	Höhe	Länge	Fugenbreite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	19 mm	200 cm	12 mm	grau	60 61 98	14,40
NEU	38 mm	200 cm	12 mm	grau	60 61 99	14,95
NEU	57 mm	200 cm	12 mm	grau	60 61 97	15,45

Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Produkte für die Dachbegrünung

Verwandeln Sie Dächer in grüne Oasen.

Mehr in Gruppe 7

Eine der besten Karren, die es derzeit gibt

TUFX Schubkarren sind extrem robust bei einem sehr geringen Eigengewicht

Mehr ab Seite 115



Trenn- und Filtervlies

Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus endlosen, UV-stabilisierten Polypropylen-Fasern (Filamenten). Einsatz u. a. im Wegebau.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Farbe	Flächengewicht	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	100 m	GRK 2	grau	105 g/m ²	130 l/m ² /sec	60 60 76	140,80
2,00 m	100 m	GRK 3	grau	155 g/m ²	100 l/m ² /sec	60 60 69	181,50
2,00 m	135 m	GRK 4	grau	260 g/m ²	80 l/m ² /sec	60 61 30	340,20

GRK = Geotextilrobustheitsklasse

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Teichvlies - Geotex 205 g/m² Seite 149.

Plantex® GroundGrid® Stabilisierungsgitter

Die geotextile Wabenstruktur von Plantex® GroundGrid® dient zur Befestigung von Schotter oder Splittwegen. Dank der extremen Zugfestigkeit sowie der Wabenstruktur werden stabile Oberflächen für Fußgänger- und Verkehrszonen geschaffen. Gut geeignet für z. B. private Einfahrten und Parkplätze, sowie Rad- oder Gehwege. Die lose Füllung und die Offenporigkeit des Basismaterials sorgen dafür, dass die Regenwasserversickerung nicht beeinträchtigt wird, daher geeignet für nachhaltige Drainagesysteme. Inkl. Vlies für den Unterbau.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1,25 m	8 m	Zellgröße Ø x Höhe: 50 x 55 mm	60 60 92	*** 154,20

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kiesgitter ECCOgravel®

Das innovative Kunststoffgitter zur Kiesstabilisierung. Durch die Verwendung von ECCOgravel® lassen sich Splittflächen herstellen, die hervorragend begeh- und befahrbar sind. ECCOgravel® besteht aus einem thermisch verklebten Vlies und formstabilen Kunststoffwaben (100 % wasserdurchlässig).



Höhe	Länge	Breite	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 41 Stk. / . 25 % =
3 cm	1,20 m	1,60 m	41 Stk.	60 60 95	28,10	21,08

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Steckbügel zur Gewebefestigung Seite 136-138.

Rasengitter ECCOdal®

Rasengitter aus HDPE zum Stabilisieren und Verstärken von Rasenflächen. Vorteile: hohe Zugfestigkeit, hohe Schlagzähigkeit, frostbeständig, schnell und einfach zu verlegen durch die Abmessung 80 x 80 cm, begehbar und befahrbar, europäisches Qualitätsprodukt.



Höhe	Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 60 Stk. / . 25 % =
4 cm	80 cm	80 cm	schwarz	60 Stk.	60 61 00	11,95	8,96



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Pflasterbauprodukte

SAKRET Setz-Fix

Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräten im Privatbereich – ohne Mischen. Eigenschaften: frostwiderstandsfähig, schnell erhärtend, belastbar nach ca. 24 Stunden, leicht verarbeitbar. Körnung: 8 mm.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./ 25 % =
25 kg	42 Pckg.	60 60 16	9,75	7,31

Weitere SAKRET Produkte auf Anfrage lieferbar. Der reduzierte Preis **gilt nur bei Abholung oder Übernahme der Versandkosten** und Abnahme ganzer Paletten.


■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Mörtelkasten 90 | Seite 395.

Grundmauerschutz

ISO-DRAIN Noppenbahn eco 8 D

ISO-DRAIN eco 8 D ist eine Grundmauerschutzfolie (Sauberkeitsschicht). Verwendung: z. B. Schutz von Natursteinmauern im Garten- und Landschaftsbau, Hinterlüftung von Grundmauern/Fundamenten, Schutz vor mechanischen Beschädigungen beim Anfüllen. Als Sauberkeitsschicht verlegt, ersetzt sie die Magerbetonschicht, ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten und die Trocknungszeiten entfallen. CE-zertifiziert, entspricht der DIN 4095 und der DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Noppenhöhe: 8 mm. Druckfestigkeit: 170 kN/m².



Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,50 m	20 m	schwarz	400 g/m ²	60 60 30	17,90
1,00 m	20 m	schwarz	400 g/m ²	60 60 31	34,00
1,50 m	20 m	schwarz	400 g/m ²	60 60 32	51,50

Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Teichfolie und Teichzubehör

PVC-Teichfolie

PVC-Teichfolie mit guten Schweißigenschaften. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar: oliv, grau, sand, maigrün und adriablau. Mögliche Abmessungen im Raster z. B. 1 m x 2 m.

Länge: teilbar durch 2, z. B. 2, 4, 6 m, etc.

Breite: ganze Meter, z. B. 1, 2, 3 m, etc.



Stärke	Farbe	Art.-Nr.
1,0 mm	schwarz	60 60 63
1,5 mm	schwarz	60 60 67

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Mehr Info: www.meyer-shop.com



ECOLAN® Profi-EPDM-Teichfolie

Hochwertige in Europa hergestellte EPDM-Folie ohne Talkum. ECOLAN® EPDM mit strukturierter Oberfläche. Hohe Wurzel-, UV- und Ozonbeständigkeit, nicht rhizomenbeständig. Elastizität -40 °C bis +120 °C, fisch- und pflanzenverträglich.
1,0 mm Stärke (max. 50,00 m Rollenlänge): 4,20 m, 5,60 m, 7,00 m, 8,40 m, 9,80 m, 12,60 m oder 15,40 m.
1,5 mm Stärke (max. 50,00 m Rollenlänge): 5,60 m, 7,00 m, 8,40 m, 9,80 m, 12,60 m oder 15,40 m.



Länge max.	Stärke	Art.-Nr.
50,00 m	1,0 mm	60 60 60
50,00 m	1,5 mm	60 60 61

Anschnittware: Abgabe nur in den angegebenen Rollenbreiten und Rollenlänge in 10 cm Schritten!
 Lieferung bis 625,00 € netto Warenwert - 49,90 € netto / Frachtkosten
 Lieferung ab 625,00 € netto Warenwert - 24,90 € netto / Frachtkosten
 Lieferung ab 1.000,00 € netto Warenwert - frei Haus
 Standard Regellieferzeit bis 72 Std.

Teichvlies - Geotex 205 g/m²

Wurzelschutzvlies aus Polypropylen. Verrottungsbeständig. Besonders reißfest.



Breite	Länge	Ausführung	Flächengewicht	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.
2 m	175 m	GRK 3	205 g/m ²	90 l/m ² /sec	56 65 40 Preis auf Anfrage

GRK = Geotextilrobustheitsklasse
 Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage!
Meterware: Abgabe nur in der angegebenen Rollenbreite, Rollenlänge nur in ganzen laufenden Metern bis max. 175 m.

Teichvlies

Bestehend aus mechanisch verfestigten Polyesterfasern. Das Vlies dient zum Schutz der Teichfolie gegen Beschädigungen. Farbe: grau.



Breite	Länge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1 m	50 m	1,5 mm	300 g/m ²	56 65 45	67,50

Der Wurzelschutz, auf den die Profis vertrauen

Die **GROWtect Rhizomsperre HDPE** gewährleistet langfristigen Wurzelschutz und eine hohe Widerstandsfähigkeit

Mehr auf Seite 30




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Laubschutznetz für Teiche

Teichnetze können den herbstlichen Laubfall vom Teich weitestgehend fernhalten und somit den Nährstoffeintrag durch das Laub verhindern, sofern das Netz nicht auf der Wasseroberfläche aufliegt. UV-stabilisiert. Längenkonfektion in den Breiten von 4, 6, 8 und 12 m. Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.



Farbe	Maschenweite	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/m ²
grün	13 mm	38 g/m ²	15 %	32 30 00	1,20

Dachbegrünung

Sam Grooving® Vegetationsdach

Mit den Pflanztaschen von Sam Grooving® erschaffen Sie Gründächer! Die Pflanzen variieren in Höhe und Farbe und haben eine Blütezeit von April bis Oktober. Vorteile von Sam Grooving®: geringe Belastung von maximal 44 kg/m², sehr schnell und einfach zu verlegen (modularer Aufbau), Wasserspeicherkapazität von mindestens 30 Litern je m², ideales Nährmedium und hohe Pflanzendichte. Das Konzept ist zertifiziert, vollständig zirkulär und nachhaltig.



	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1 m	40 cm	10 cm	60 62 10	29,45

Ab Herstellerwerk (frachtfrei). Lieferzeit auf Anfrage. Mehr Info: www.meyer-shop.com

ZinCo Garagen-Begrünungspaket

Mit dem ZinCo Garagen-Begrünungspaket verwandeln Sie Ihr Garagendach in eine grüne Oase. Vorteile, die überzeugen: Einsparung von Sanierungskosten, Einsparung von Energiekosten, Wasserrückhalt, Kleinklimaverbesserung durch Bindung von Staub und Schadstoffen, erhöhter Schallschutz, erweiterter Lebensraum! Belastung: etwa 75 kg/m². Aufbauhöhe: ca. 10 cm. Verlegung bis max. 8° Dachneigung. Inhalt u. a.: Wurzelschutzfolie, Trennmatten, Drainage-Elemente, Systemfilter, Systemerde, Saatgutmischung Bienenweide, etc.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Set
Komplettsatz für 10 m ²	60 62 05	588,00

Ab Herstellerwerk (frachtfrei). Lieferzeit auf Anfrage. Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Bodenschutz

Bodenschutzplatten zum Befahren von sensiblen Untergründen und Grünflächen


Mehr ab Seite 113

Flexi-Rampe

Schwerlastplatte S

NEU!

ZinCo Dachbegrünung



Weitere Artikel auf Anfrage lieferbar.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wurzelschutzfolie WSF 40



Aus LDPE, UV-stabilisiert, bitumenverträglich, polystyrolverträglich, weichmacherfrei, wurzelfest, detektorgeprüft, Flächenmasse ca. 320 g/m².

	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	20 m	6,25 m	60 62 07	287,50



Trenn- und Schutzmatte TSM 32



Grau, aus Recycling-Polyester, Festigkeitsklasse 3, bitumenverträglich, verrottungsfest, Wasserspeicherkapazität ca. 3 l/m², Dicke ca. 3 mm, mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668.

	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	50 m	2,00 m	60 62 06	185,00




Floradrain FD 25



Dränageelement aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), mit Wasserspeichermulden, Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem, bitumenbeständig, Druckfestigkeit ca. 250 kN/m², Füllvolumen ca. 10 l/m², Flächenmasse ca. 1,7 kg/m², mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668.

	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	2,00 m	1,00 m	60 62 08	16,60



Systemfilter SF



Vernadeltes und thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen. Flächengewicht ca. 100 g/m², Stempeldurchdruckkraft nach EN ISO 12236 ca. 1.100 N, Geotextilrobustheitsklasse 2, Wasserdurchlässigkeit (H50) nach EN ISO 11058 ca. 70 l/m²/sec, Öffnungsweite (O90) nach EN ISO 12956 ca. 100 µm.

	Breite	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	2,00 m	100 m	60 62 09	170,00



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Kontrollschicht KS 6/30


Schicht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm, Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzlochung, Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, mit Flansch ca. 30 x 53 cm, belastbar gemäß Klasse H nach DIN 19599, Gewicht ca. 2,6 kg/Stück.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	60 62 11	46,00

Nophadrain Dachbegrünung

nophadrain®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS
Leichtdachsystem



Weitere Artikel auf Anfrage lieferbar.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wurzelschutzfolie ND WSB-50

nophadrain®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Hochwertige, durchwurzelungsfeste Kunststoffolie, welche als Schutzschicht gegen Durchwurzelung bei extensiven Dachbegrünungen dient. Die nach FLL-Richtlinien geprüfte 0,5 mm starke Folie wird lose oberhalb der nicht wurzelfesten Dachabdichtung mit Überlappungen von mindestens 100 mm verlegt. Die Überlappungen der Wurzelschutzfolie werden mit einem Heißluftföhn zusammengesweißt. Der Heißluftföhn sollte entsprechend auf die für LDPE-Folien optimale Temperatur eingestellt werden. Hierbei sind im Allgemeinen die Empfehlungen der Hersteller zu befolgen. Im Allgemeinen empfehlen wir eine Schweißtemperatur von 265–280° C.




	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	25 m	4,00 m	60 62 30	247,50

3in1 Drainageplatte NDDP12

nophadrain®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

Hochleistungs-Drainageplatte NDDP12 - CE-zertifiziert, aus robustem Recycling-Polystyrol, mit innovativer 12 mm Noppenstruktur und hervorragender Kriechfestigkeit. Wasserspeichervolumen ca. 3,6 l/m². Mit thermisch verfestigtem Geotextil auf einer Seite und diffusionsfähigem Trennvlies auf der anderen Seite. Leicht zu handhaben, auf 2 x 1,2 m ausklappbar.



	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	2,00 m	1,20 m	60 62 31	30,35

GROWtect PROFIL
UniversalDünger mit Mykorrhiza
Art.-Nr. 81 00 32, Seite 224

VEGAN

Substratmatte NDSM-50

Hydrophile Steinwollmatte als Wasserspeicher und Substratersatzstoff gemäß der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie (2018). Aufgrund ihres niedrigen Gewichtes und hohen Wasserspeichervolumens werden die Substratmatten bei Leichtdach-, Schrägdach- und Steildachbegrünungen eingesetzt.

nophADRAIN® SMART GREEN ROOF SYSTEMS 



	Breite	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	1,00 m	1,20 m	4 Stk.	60 62 32	50,80

Vegetationsmatte NDSEDUMMAT

Die ND Vegetationsmatten Sedum mit 4–8 verschiedene Sedumarten sind im Freiland gewachsen. Diese Matten sind gut durchwurzelt, abgehärtet und haben einen Deckungsgrad von mindestens 85 %. Auf Anfrage können die Matten auch mit Gräsern und Kräutern kultiviert werden.

nophADRAIN® SMART GREEN ROOF SYSTEMS 



	Breite	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	0,80 m	1,20 m	60 62 33	16,85

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Flachballenpflanze NDPLUGPL-S50 - Sedum

Die Flachballenpflanzen Sedum eignen sich für Extremstandorte (z. B. Dachbegrünung, Steingärten, Böschungen, Verkehrsinseln) und bieten eine sortenreiche Gestaltungsmöglichkeit (Blütenfarbe, Standorte & Wuchshöhe).

nophADRAIN® SMART GREEN ROOF SYSTEMS 




	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	50 Stk.	60 62 34	31,50

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Sedumsprossen NDSEDUMSTECKENND

Die Sedumsprossen eignen sich für Extremstandorte (z. B. Dachbegrünung, Steingärten, Böschungen, Verkehrsinseln) und bieten eine sortenreiche Gestaltungsmöglichkeit (Blütenfarbe, Standorte & Wuchshöhe). Aufwandmenge: 75–100 g/m².

nophADRAIN® SMART GREEN ROOF SYSTEMS 



	Art.-Nr.	Preis/kg
NEU	60 62 35	20,35

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

MEYbest HORNETS
Spatenschaufeln
Scharfe und extrem stabile
Spatenschaufeln

Mehr in Gruppe 14



MEYbest®
HORNETS 



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Materialien zum Tierschutz und zur Tierabwehr

Amphibienschutzzaun

Durch die Installation von Schutzzäunen an Straßen können Frösche, Kröten, Molche, Salamander u. a. nachhaltig geschützt werden. Das System ist für die temporäre Aufstellung während der Wanderzeiten konzipiert und zeichnet sich durch eine schnelle und flexible Inbetriebnahme aus.

Lieferumfang = Komplettsset (inkl. Haltestäben, Stabfestigungen, Erdnägeln, Verbindern, Eimern, Aufbauanleitung).



Höhe	Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	100 m	Kunststoffgewebe, Amphibienschutz	28 01 65	357,40

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Terminalschutz Cactus

Für Laub- und Nadelgehölze. Der Terminalschutz Cactus wird direkt unterhalb der Terminalknospe fixiert. Sicherer Halt an der Pflanze durch die innenliegenden kurzen Stacheln. Schützt dauerhaft vor Verbiss. Im folgenden Herbst muss der Schutz geöffnet und unter die neu gebildete Knospe gesetzt werden.



Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1.000 Stk.	49 80 43	140,15

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Vogelschutznetze/Baumschulnetze

Mehrjahresnetz aus Polyäthylen, UV-stabilisiert, witterungsunempfindlich, verrottungsfest, vielseitig einsetzbar.



Breite	Länge	Farbe	Maschenweite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 m	50 m	grün-schwarz	25 mm	19 g/m ²	32 21 03	50,00
4 m	5 m	grün-schwarz	25 mm	19 g/m ²	32 21 02	10,20
4 m	10 m	grün-schwarz	25 mm	19 g/m ²	32 21 11	20,45
6 m	50 m	blau	30 mm	16 g/m ²	28 01 48	120,10
7 m	7 m	blau	30 mm	16 g/m ²	32 20 05	31,30

Geräte zur Vogelabwehr Seite 315.

Kulturschutznetz/Insektenschutznetz

Das weiß-transparente Netz schützt sowohl gegen Kohl-, Rettich-, Möhren- und Zwiebelfliegen als auch gegen die mehligke Kohlblattlaus, Kohldrehherzmücke und diverse Schadschmetterlinge. Es ist eine problemlose Beregnung über das Netz möglich. UV-stabilisiert aus 100 % Polyäthylen, Lüftungsfläche ca. 75 %, Lichtdurchgang ca. 92 %.



Breite	Länge	Ausführung	Maschenweite	Fadenstärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
420 cm	100 m	auf 2,10 m gefaltet	1,35 mm	0,21 mm	56 g/m ²	28 01 55	327,40



buxit® Abwehernetz gegen Buchsbaumzünsler

Ein mit Spikes besetztes großmaschiges Netz dient der Vergrämung des Buchsbaumzünslers. Dem Falter wird die Landung unmöglich gemacht, er kann damit keine Eier ablegen, es entstehen keine Raupen und damit auch kein Schaden. Das Produkt ist absolut umweltfreundlich, aus recyceltem Material, sortenrein, langlebig und wird ausschließlich in Deutschland hergestellt. Keine Gefahr für Mensch und Tier! Absolut keine Chemie! Schützt Insekten und Bienen! Die Natur wendet diese Art der Vergrämung bereits seit Jahrhunderten an (Igelprinzip). Das Netz kann auf jede beliebige Größe leicht zugeschnitten werden, es passt sich jeder Form an. Vor dem Zuschnitt des Buchsbaums das Netz entfernen und anschließend wieder aufbringen. Witterungsunempfindlich und UV-beständig.



	Breite	Länge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	42 cm	10,4 m	buchsgrün	215 g/m ²	28 01 70	155,50

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kulturschutznetz/Insektenschutznetz, feinmaschig

Besonders feinmaschiges Kulturschutznetz. Einsatz u. a. gegen Erdflöhe, Lauchminierfliege und Kirschessigfliege. Wichtig: sorgfältige Seitenabdeckung erforderlich! UV-stabilisiert, aus 100 % Polyäthylen. Lüftungsfläche ca. 63 %, Lichtdurchgang ca. 86 %.



Breite	Länge	Ausführung	Maschenweite	Fadenstärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
200 cm	100 m	auf 1,00 m gefaltet	0,80 mm	0,21 mm	70 g/m ²	28 01 61	231,90
260 cm	50 m	auf 1,30 m gefaltet	0,80 mm	0,19 mm	76 g/m ²	28 01 44	132,00
420 cm	100 m	auf 2,10 m gefaltet	0,80 mm	0,19 mm	76 g/m ²	28 01 54	405,10

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Steckbügel zur Gewebefestigung Seite 123, 136-137.

Stütznetz

Blumenstütznetz

Zum Stützen von Schnittblumen wie z. B. Nelken, Chrysanthemen etc. Auch als vertikales Rankgitter zu verwenden z. B. in Beerenanbau-Betrieben!



Breite	Rollenlänge	Farbe	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,25 m	1.000 m	weiß	12,5 cm x 12,5 cm	10 g/m ²	28 11 13	270,00
2,04 m	1.000 m	weiß	15,0 cm x 17,0 cm	9 g/m ²	28 11 10	262,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Konzeption von Bewässerungsanlagen für den Gartenbau

bedarfsgerechte Lösungen

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Schutzfolien

Gewächshausfolie UV M 42 window high diffused

Aus Polyäthylen, UV-stabilisiert (mind. 4,5 Jahre in Mitteleuropa). Kostengünstige UV-B offene Spezialfolie für die Ernteverfrüherung im Obstanbau. Insbesondere für die Produktion von Beerenobst geeignet, z. B. Sommeranbau von Erd- und Himbeeren. Mögliche Vorteile: Stärkere, kompaktere Pflanzen und intensivere Ausfärbung, Verbesserung von Aroma und Geschmack, weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz.



Stärke	Art.-Nr.
0,18 mm	56 64 55

Konfektioniert: Bitte sprechen Sie uns an.
 Rollenbreiten: 9 m, 11 m, 12,5 m, 15,5 m bzw. auf Anfrage.
 Weitere Folien z. B. UV M 42 window plus auf Anfrage lieferbar.
 Mehr Info: www.meyer-shop.com

Gewächshausfolie Lumisol clear

UV-B durchlässige, thermische Gewächshausfolie mit hervorragenden Eigenschaften bei Lichtdurchlässigkeit und mechanischer Belastung. Mögliche Vorteile: verbesserte Ausfärbung, stärkere und kompaktere Pflanzen. Beim Aufziehen und Spannen ist darauf zu achten, dass der Falz der Folie straff aufliegt und somit im Windsog nicht beschädigt wird. Zusätzlich muss die Markierung auf der Folie von innen lesbar sein, da diese Seite eine Antitaueigenschaft besitzt. Aus Polyäthylen, UV-stabilisiert (mindestens 5 Jahre in Mitteleuropa).



Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Art.-Nr.
650 cm	50 m	0,20 mm	auf 2,10 m gefaltet	56 64 50
800 cm	50 m	0,20 mm	auf 2,40 m gefaltet	56 64 51
1.000 cm	50 m	0,20 mm	auf 2,90 m gefaltet	56 64 52
1.200 cm	50 m	0,20 mm	auf 3,30 m gefaltet	56 64 53

Stärke	Art.-Nr.
0,20 mm	56 64 54 *

* Konfektioniert: Bitte sprechen Sie uns an.
 Rollenbreiten von 4,50 m bis 16 m bzw. auf Anfrage.

Luftpolsterfolie 3 S

Zur Energieeinsparung im Gartenbau sowie zur Winterabdeckung. 3-schichtig, transparent, UV-stabilisiert. Isolationswert (K-Wert): Einzelglas mit Luftpolsterfolie $K = 3,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Einzelglas ohne Luftpolsterfolie $K = 5,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. **Im Sommer nur begrenzt lieferbar!**



Breite	Rollenlänge	Stärke	Noppen-Ø	Flächengewicht	Lichtdurchlässigkeit	Art.-Nr.
150 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 60
200 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 61
240 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 63
300 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 64

Terrateck Produkte

Mehr in Gruppe 4 und 14

Terrateck Paperpot
Pflanzmaschine

Terrateck Radhacke

NEU!

Polyäthylenfolien transparent

Schutz- und Abdeckfolie für vielfältige Anwendungen. Farblos, transparent, nicht UV-stabil.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Art.-Nr.
150 cm	200 m	0,040 mm	auf 1,00 m gefaltet	60 63 10
200 cm	200 m	0,024 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 20
200 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 21
200 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 22 ***
250 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,30 m gefaltet	60 63 33
300 cm	300 m	0,024 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 29
300 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 31
300 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 32
300 cm	50 m	0,160 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 34
320 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,75 m gefaltet	60 63 35
400 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 51
400 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 52
400 cm	50 m	0,160 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 54
600 cm	25 m	0,160 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 55
800 cm	25 m	0,160 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 57

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Schwarzfolie aus Polyäthylen

Schutz- und Abdeckfolie für vielfältige Anwendungen.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Art.-Nr.
150 cm	200 m	0,040 mm	ungefaltet	60 64 14
150 cm	100 m	0,080 mm	ungefaltet	60 64 16
200 cm	500 m	0,040 mm	ungefaltet	60 64 52
400 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 51
400 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 02
400 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 60
600 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,20 m gefaltet	60 64 61
600 cm	50 m	0,200 mm	auf 1,20 m gefaltet	60 64 66
800 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 62
1.000 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,80 m gefaltet	60 64 63
1.200 cm	50 m	0,150 mm	auf 2,00 m gefaltet	60 64 64

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GROWtect Mulchpapier MV130 Seite 134.

Schattierfarbe und Glasreiniger


Mehr Info: www.meyer-shop.com

Schattierfarbe La Blanche

Speziell für Motorsprüngeräte, hohe Deckkraft, absolut frei von Kalk. Für 100 m² gilt: 3 kg Schattierfarbe unter ständigem Rühren in 12 l warmes Wasser einstreuen. 15 Min. einwirken lassen.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	80 90 14	POST 26,80



 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Schattierfarbe Nixol, weiß - transparent

Auch für Plexiglas und Kunststoff-Wellplatten zu verwenden.

Schattierung für 7 Monate: 1 kg Nixol mit 2 l Wasser verdünnen (ausreichend für 40 m² Fläche).

Schattierung für 3 Monate: 1 kg Nixol mit 4 l Wasser verdünnen (ausreichend für 80 m² Fläche).



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
12,5 kg	80 90 15	POST 54,70

Schattierfarbe ReduSol®

Schattierung bis zu 80 % möglich. Hohe Lichtdurchlässigkeit bei Regen, abriebfest und frostbeständig. Die schattierende Wirkung von ReduSol® kann reguliert werden. Geeignet für Glas, Acryl, Polycarbonat und Plastikfolie.

Schattierung		Anzahl Eimer / 1.000 m ²
Wuchslicht (PAR)	Wärme (Infrarot)	
78 %	78 %	3,5
67 %	67 %	2,0
51 %	51 %	1,5
37 %	37 %	1,0

Spritzlösung gesamt/1.000 m²: ca. 190 Liter Wasser



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	80 90 17	POST 71,80

Schattierfarbe ReduHeat®

Hohe Reflektion von Wärmestrahlung (Infrarot). Hohe Übertragung von Wuchslicht (PAR). Bei gleicher Temperaturabsenkung wie mit ReduSol® (Art.-Nr. 80 90 17) wird mit ReduHeat® eine höhere Lichtdurchlässigkeit erzielt. Geeignet für Glas, Acryl, Polycarbonat und Plastikfolie.

Schattierung		Anzahl Eimer / 1.000 m ²
Wuchslicht (PAR)	Wärme (Infrarot)	
32 %	46 %	3,3
28 %	38 %	2,7
22 %	28 %	2,3

Spritzlösung gesamt/1.000 m²: ca. 190 Liter Wasser



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15 kg	80 90 18	POST 166,70

Spezial-Reinigungsmittel FADEX® H+

Saures, stark schäumendes Reinigungsmittel für den professionellen Einsatz in der Pflanzenproduktion und der Lebensmittelerzeugung. Reinigt Verschmutzungen von Transportbehältern (z. B. Kisten), Flächen (z. B. Folientunnel), Maschinen, Geräten, usw. Aufwandmenge: 1-2 %.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	80 90 33	POST 90,00



Schattierfarbenentferner ReduClean®

Entfernt die Schattierfarben ReduSol®, ReduHeat® und ReduFuse IR® von Folien und Glas.

Anwendung: 1 l mit 7 l Wasser verdünnen.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 l	80 90 10	POST 108,70



ReduSystems®

The bright side of growing

Weitere Produkte von ReduSystems® auf Anfrage lieferbar.

Glasreiniger GS-4

Speziell für Gewächshäuser, entfernt Verschmutzungen wie Ruß, Staub und Kalkablagerungen. Enthält keine Fluorwasserstoffe, daher wird das Glas nicht aufgeraut.

Anwendung: Je nach Verschmutzung 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. GS-4 durch Einnebeln auf dem Glas aufbringen. Einige Zeit einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 l	80 90 32	POST 79,45

Folientunnel und Zubehör

Schützt vor allem Container-Pflanzen vor Witterungseinflüssen wie z. B. Austrocknung und Spätfrost. Die Stützstäbe werden zu einem Halbkreis gebogen und in Abständen von ca. 2 Metern in die Erde gesteckt. Über diese Konstruktion wird die Milchfolie gespannt und entweder mit einem weiteren Stützstab oder mit einem Seil befestigt.

Milchfolie

UV-stabilisiert, flachliegend, gefaltet. Material: PE.

rkW
WHEN EXCELLENCE
MATTERS



Typ	Verwendung	Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.
50	Vermehrungsfolie	300 cm	100 m	0,045 mm	56 65 31
50	Vermehrungsfolie	300 cm	190 m	0,045 mm	56 65 01
50	Vermehrungsfolie	400 cm	100 m	0,045 mm	56 65 02
150	Winterfolie	300 cm	65 m	0,135 mm	56 65 10
150	Winterfolie	400 cm	130 m	0,135 mm	56 65 21
150	Winterfolie	600 cm	65 m	0,135 mm	56 65 12

Stützstäbe für Folientunnel, Schattier- und Winterabdeckung

Aus Federstahl, feuerverzinkt. Die Stützstäbe sind nicht für begehbare Tunnel geeignet.

	Länge	Ø	Zugfestigkeit	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	200 cm	4 mm	1710–1900 N/mm ²	50 Stk.	49 70 05	1,80
	325 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 00	4,19
	400 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 01	5,67
	500 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 02	7,02
	600 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 03	8,46

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Anker für Folientunnel

Die Stützstäbe werden in die Halterung des Ankers eingeschoben. Nach dem Auflegen der Folie spannt man ein Perlon-Seil von Anker zu Anker.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	49 70 10	2,80

Lattenanker für Folientunnel

Aus Rundeisen, mit Haltebogen am Kopfende.



Gesamtlänge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	13 mm	49 70 20	2,95

Schraub- und Rebanker Seite 50.

Perlenseil, weiß

8-fach geflochten, gute Zug- und Abriebfestigkeit.

Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Spule
4 mm	220 m	49 00 38	40,80
5 mm	200 m	49 00 48	57,15



Abdeckvliese

Toptex Thermovlies M-85

Weiße Winterabdeckung aus UV-stabilisierten, mechanisch verfestigten Polypropylenfasern, nährbar. Auf Grund der geringen Erwärmung bei exzellentem Frostschutz sowie der besten Weiterreißfestigkeit im Test, wird das Vlies vom Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e. V. empfohlen.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Flächengewicht	Art.-Nr.
220 cm	130 m	ungefaltet	85 g/m ²	56 65 47
280 cm	130 m	ungefaltet	85 g/m ²	56 65 48
320 cm	130 m	ungefaltet	85 g/m ²	56 65 49
490 cm	130 m	1 x gefaltet	85 g/m ²	56 66 49

Jutegewebe 300 g/m² Seite 101.

Abdeckvlies

Abdeckmaterial aus thermisch verfestigten Polypropylenfasern, UV-stabilisiert, schützt vor Frost und Austrocknung.



Typ	Breite	Rollenlänge	Ausführung	Flächengewicht	Art.-Nr.
17	240 cm	100 m	auf 1,60 m gefaltet	17 g/m ²	56 66 69
17	320 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet	17 g/m ²	56 66 70
17	480 cm	100 m	auf 1,60 m gefaltet, rote Markierungsstreifen	17 g/m ²	56 66 65
17	640 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet, rote Markierungsstreifen	17 g/m ²	56 66 66
23	320 cm	100 m	auf 1,60 m gefaltet	23 g/m ²	56 66 23
30	240 cm	100 m	auf 1,60 m gefaltet	30 g/m ²	56 66 71
30	320 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet	30 g/m ²	56 66 30
30	640 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet, rote Markierungsstreifen	30 g/m ²	56 66 32
50	320 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet	50 g/m ²	56 66 50
70	320 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet	70 g/m ²	56 66 51

Schattiergewebe und Windschutzzäune

Kunststoffgewebe J 56 aus Polyäthylen

Für Sonnen- und Frostschutz, Farbe grün, UV-stabilisiert.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
300 cm	100 m	1 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 76	153,25
500 cm	100 m	1 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 73	255,40
800 cm	100 m	1 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 74	408,60
1.200 cm *	100 m	4 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 75	601,75

* mit Naht

Bei Verwendung als Tunnelabdeckung müssen Stützstäbe oder andere Metallkonstruktionen mit Gewächshaus-Klebeband abgeklebt werden.

Gewächshaus Klebeband Anti-Hotspot Tape Seite 163.

Schattenmatte GT aus Polyäthylen

UV-stabilisiert, an beiden Längsseiten mit Knopfloch, daher besonders gut als Windschutz geeignet.



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	50 m	117 g/m ²	65 %	28 11 20	79,95
150 cm	50 m	117 g/m ²	65 %	28 11 40	121,20
200 cm	50 m	117 g/m ²	65 %	28 11 50	161,55

Schattenmatte aus Polyäthylen, maschenstabil

Als Abdeckung und auch als Windschutz geeignet, grün, witterungsunempfindlich, verrottungs-, wasser- und säurefest, UV-stabilisiert, vieljährig einsetzbar.



Breite	Rollenlänge	Maschenweite	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
300 cm	10 m	5 mm	105 g/m ²	45 %	28 01 39	74,25
150 cm	50 m	5 mm	105 g/m ²	45 %	28 01 40	108,20
300 cm	50 m	5 mm	105 g/m ²	45 %	28 01 41	215,60

Schattiernetz aus Polyäthylen

Für Foliengewächshäuser. UV-stabilisiert, witterungsunempfindlich, verrottungsfest.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Maschenweite max.	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
600 cm	50 m	grün	13 mm	38 g/m ²	15 %	28 01 47	295,00

Watermark
Bodenfeuchtesensoren
und Tensiometer
 für eine effiziente
 Bewässerungssteuerung

Mehr in Gruppe 15



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
 Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Multifunktionsnetz

Sorgt durch optimalen Luftaustausch für ein gutes Wachstumsklima und kann zudem als Verfrüungs- und Schutznetz eingesetzt werden. Farbe: weiß, UV-stabilisiert, mehrjährig verwendbar.




Breite	Rollenlänge	Ausführung	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
200 cm	100 m	ungefaltet	2 x 6 mm	38 g/m ²	14 %	28 01 79	89,95
600 cm	200 m	1 x gefaltet	2 x 6 mm	38 g/m ²	14 %	28 01 78	464,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Schattenhallengeewebe

Das UV-stabile Gewebe ist besonders gut geeignet zur Abdeckung von Schattenhallen. Die einzelnen Streifen sind beweglich.



Breite	Rollenlänge	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
300 cm	50 m	40 x 200 mm	255 g/m ²	30 %	28 11 60	872,20

Befestigungsmaterialien

Sturmklammern

Aus Stahl. Zur Befestigung von Schutzgeweben. Spezialausführung, auf Federspannung gehärtet, verzinkt.



Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
6 cm	100 Stk.	49 70 31	19,90

Ösen für Folien


Bestehend aus Ober- und Unterteil. Durch das Zusammenfügen beider Teile entsteht eine haltbare Öse. Die Folie muss nicht vorgelocht werden. Besonders für stärkere Folien geeignet.



Innen-Ø	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
15 mm	60 Stk.	49 70 41	19,95

Folienklammern

Mit dieser Kunststoffklammer lassen sich Folien und Gewebbahnen durch Klemm-Rasterverschluss sicher und fest verankern.



Länge	Breite	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
35 mm	25 mm	100 Stk.	49 70 50	23,60

Befestigungsklammern

Mit Kunststoffklammern lassen sich Netze und Folien sicher befestigen und spannen.



Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
1	Netzklammer	150 mm	40 mm	1 Stk.	49 70 60	0,95
2	Befestigungsklammer	50 mm	35 mm	10 Stk.	49 70 51	2,20

Omegaklammern

Zur einfachen und sicheren Befestigung von Folien und anderen Materialien an Stangen. Kein Kleben notwendig! Wiederverwendbar!

Größe	Innen-Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	2,0 cm	25 Stk.	49 70 89	0,25
3/4"	2,5 cm	25 Stk.	49 70 90	0,40
1"	3,0 cm	25 Stk.	49 70 91	0,50
1 1/4"	3,7 cm	10 Stk.	49 70 92	0,65
1 1/2"	4,5 cm	10 Stk.	49 70 93	0,70
2"	5,5 cm	10 Stk.	49 70 94	1,35



Richel Klemmprofil für Gewächshausbau

Das Unterteil des Klemmprofils wird mit Schrauben auf dem Boden oder oberhalb der Seitenlüftung montiert. Mithilfe der PVC-Schiene und dem dazugehörigen PVC-Oberteil wird die Folie im Unterteil eingeklemmt. Ein mehrmaliger Gebrauch sowie der Wechsel der Folie ist möglich. 3-teilig.

Artikel	Typ	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Unterteil *	1-teilig	verzinkt	5 m	49 70 95 POST	42,30
Oberteil	2-teilig	PVC	3 m	49 70 96 POST	8,30

* Mit 19 Bohrungen, Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.



Befestigungselemente, kurz

Zum Aufkleben. Mit den Befestigungselementen lassen sich Luftpolsterfolien als zusätzliche Isolierung an Gewächshauswänden anbringen. Benötigt werden 3–4 Elemente pro m².



Ausführung	Höhe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
mit Schraubgewinde	15 mm	100 Stk.	49 80 60	38,25
mit Bajonett-Verschluss (original Deibebe)	15 mm	100 Stk.	49 80 62	70,00

Spezial Klebemasse

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
UV-stabilisiert, für ca. 250 Befestigungselemente.	310 ml	49 70 62	10,55



Doppelklebeband Folitex

Mit enormer Klebkraft auf beiden Seiten. Ideal zum Reparieren, Zusammensetzen und Verstärken von Folien, Bändchengewebe, etc.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 mm	50 m	39 68 81	28,00



Gewächshaus Klebeband

Anti-Hotspot Tape

Mit einer ca. 3 mm starken Schaumstoffauflage. Verhindert Beschädigungen der Folie beim Anbringen in Gewächshäusern.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
40 mm	10 m	32 68 85	8,65



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Spezial Klebeband

Zum Verschließen und Reparieren von PVC- und PE-Folien.


Ausführung	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
UV-stabilisiert	50 mm	25 m	32 68 69	10,75
UV-stabilisiert	100 mm	25 m	32 68 71	15,75



Reparaturklebeband High UV

Einseitig klebendes Spezialband zur Reparatur von Gewächshausfolien und Folientunneln. Universelle Einsatzfähigkeit bei allen Kunststofffolien im Agrarbereich. Extreme Klebekraft bei Kälte und Hitze. Wichtig: Klebefläche vor Nässe schützen.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
80 mm	15 m	32 68 73	15,95




**Osmocote®
PrePlant**

Zwei Vegetationsperioden:
sichere Nährstoffversorgung
bei wurzelnahe Einsatz
im Pflanzloch

Ein Produkt von **AICL**

Art.-Nr. 81 42 09, Seite 216

**Betriebsbereite
Bewässerungssteuerung im
Seecontainer**

Weitere Infos finden Sie
in Gruppe 15



**Biologisch abbaubare
Etiketten: lahnur®
und green time**

für die kurzfristige
Pflanzenauszeichnung

- natürliches Produkt
- 100 % abbaubar

Mehr in Gruppe 8





Inhalt

Bildetiketten

Steck- und Hängeetiketten	167-168
---------------------------	---------

Drucker & Zubehör

Etikettenring	178
Etikettenspender	175
Etikettenklammer	179
Drucker & Carbonband	179
Stifte	177-178

Gravur

Gravierschilder	188
-----------------	-----

Hängeetiketten

Hängeetiketten	183
----------------	-----

Klebeetiketten

für Thermo-Transferdrucker	174
für Nadeldrucker	181

Verkaufsförderung

Etikettenstäbe	184
Hissflaggen / Fahnen	170
Plakatsysteme	168-1170
Werbebanner	170

Schilder

Schilder	184-188
Schilder für Laserdrucker	175-176, 184-185
TK-Kreuzschnittetiketten	185

Schlaufenetiketten

für Handbeschriftung / Nadeldrucker	171, 180- 181
für Thermo-Transferdrucker Laserdrucker	171-175 176

Stecketiketten

für Thermo-Transferdrucker	173
für Laserdrucker	176
für Handbeschriftung	182

Streifenetiketten

für Handbeschriftung / Nadeldrucker	181
--	-----

Meyer druckt nach Ihren Wünschen.

Sie haben die richtigen Etiketten für Ihre spezifischen Anforderungen gefunden? Sehr gut!

Als nächstes folgen Sie bitte den Informationen, die wir zum Thema Etikettendruck für Sie zusammengestellt haben. Für eine auftragsgerechte Druckausführung bitten wir um genaue Angabe Ihrer Wünsche. Die Mengen pro Sorte oder für gleich bleibenden Drucktext bitte auf volle 100 runden.

Druckdaten-Anforderungen

Texte	für Sortendruck als Excel-Tabelle
Bild-Dateiformate	TIFF, JPG, EPS, PDF (PDF/X3-Format)
Auflösung	Farbbilder im CMYK-Modus 300 dpi, schwarz-weiß Bilder im Graustufen-Modus mit 450 dpi, Strichzeichnungen im Bitmap-Modus mit 1200 dpi
Farben	Farbige Dokumente sollten im CMYK-Modus angelegt werden, Sonderfarben wie vorzugsweise Pantone-Farben müssen klar als Vollton definiert sein.
Schriften	Alle verwendeten Schriften müssen als Pfad/Kurve angelegt werden.
Korrekturabzug	Nach layout-Neuanlage oder layout-Änderungen erhalten Sie zur Genehmigung ein Freigabe-PDF
Dateitransfer	Bitte senden Sie Ihre Daten per E-Mail an eti@meyer-shop.com Die erstellten Klischees werden in unserem Hause archiviert und stehen für Folgeaufträge kostenlos zur Verfügung



Zusatzkosten Etikettendruck

	Artikel-Nr.	Preis
Kosten für den ersten Drucksatz	19 99 01	10,00 €
jeder weitere Wechsel des Drucksatzes	19 99 02	4,40 €
jeder Wechsel in der Etikettenfarbe	19 99 30	4,40 €
Druckfarbenzuschlag je Farbe (außer schwarz)	19 99 33	33,40 €
Klischeekosten	19 99 52	Selbstkostenpreis
Druckzuschlag, 2. Seite (Rückseitendruck)	19 99 38	per 1.000 Stk. 5,80 €
Druckzuschlag, 2. Druckfarbe	19 99 36	per 1.000 Stk. 5,80 €
Druckzuschlag, Querperforation	19 99 35	23,40 €
Maschinen-Einrichtungskosten für zweiseitigen Etikettendruck bzw. Sonderabmessungen	19 99 34	27,00 €
Digitaldruckkosten	19 99 80	nach Aufwand

Mindestmengen

einfarbiger, einseitiger Druck	3.000 Etiketten	je Etikettenart
einfarbiger, zweiseitiger Druck (gleichbleibender Druck auf mindestens einer Seite)	5.000 Etiketten	je Etikettenart
mehrfarbiger Druck	10.000 Etiketten	je Etikettenart
Sortendruck	100 Etiketten +3.000 Etiketten	je Sorte je Etikettenart

Achtung: Für Thermo-Transfer-Etiketten gelten eigene Mindestmengen!

Preise

Für bedruckte Etiketten ergibt sich ein Kombinationspreis, der sich aus den Kosten pro Mengeneinheit und den Drucksatzkosten zusammensetzt.

Beispielrechnung:

10.000 Tyvek®-Schlaufenetiketten
220x25,5 mm, weiß, mit einseitigem Klischeedruck in Schwarz

Etiketten	14 63 90 x 10 % à	37,60 € = 376,00 €
1. Drucksatz	19 99 01 x 1 Stk. à	10,- € = 10,- €
Klischeekosten*	19 99 52 x 1 Stk. à	ca. 40,- € = 40,00 €
Gesamt netto		426,00 €

* Klischeekosten sind Circa-Kosten und werden gemäß Aufwand berechnet. Das Klischee wird in unserem Hause archiviert und steht für Folgeaufträge kostenlos zur Verfügung.

Ein Bildetikett sagt mehr als tausend Worte!

Bildetiketten

Unsere Bildetiketten bieten zahlreiche Informationen für den Endkunden. Welche Reifezeit? Wann pflanze ich am besten? Mit welchen weiteren Sorten kombiniere ich meine Pflanze, um einen möglichst guten Ertrag bzw. eine möglichst schöne Optik zu erhalten?

Laub-, Obst-, Schlinger-Hängeetiketten

Länge: 130 mm; Breite: 80 mm
Ausführung: mit Gummikordel, 4/1-farbig
Material: Kunststoff 400 my



Kräuter- und Gemüse Favorit-Stecketiketten

Länge: 100 mm; Breite: 30 mm
Ausführung: 4/1-farbig
Material: Kunststoff 500 my



Stauden-Stecketiketten

Länge: 130 mm; Breite: 70 mm
Ausführung: 4/1-farbig
Material: Kunststoff 400 my



Sie haben Wünsche oder Vorstellungen für Ihre Bildetiketten? Teilen Sie uns diese gerne mit.

Alle Sortenlisten finden Sie unter:

www.meyer-shop.com/etiketten-sortenlisten

Meyer steht nicht nur für hervorragende Druckqualität, sondern auch für Flexibilität an Werkzeugen. Sie haben den Wunsch nach einer bestimmten Etikettenform? Für Ihre Anforderungen erstellen wir mit Ihnen zusammen das passende Etikett.

Modernste Digitaldrucktechnik für brillante Farben

Wir als Etiketten-Produzent haben im Jahr 2022 unseren Maschinenpark um eine Digitaldruckmaschine erweitert. Ein mehrfarbiger Bilderdruck ist somit ebenso möglich wie eine fortlaufende Nummerierung oder Barcodes. Wir können die Etiketten mit hochwertigen, brillanten und kantenscharfen Motiven nach Ihren Wünschen bedrucken.

Ihre Vorteile im Überblick:

- hochwertiger Bilderdruck
- brillante Farben
- kurze Produktionszeiten
- hohe Flexibilität an Werkzeugen



Lassen Sie sich von unserer hochwertigen Qualität beeindrucken und sprechen Sie uns an.

Plakatsysteme

Plakat- und Laminatrahmen

Lichtbeständiger und bruchsicherer Rahmen aus Kunststoff ABS/UV. Farbe: Grün.



Einschub	Verwendung	Länge	Breite	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
schmale Seite	für DIN A4	218 mm	305 mm	31 04 30	1,15
schmale Seite	für DIN A4+*	220 mm	308 mm	31 04 40	1,85
breite Seite	für DIN A5	155 mm	218 mm	31 04 31	1,05
schmale Seite	für DIN A5+*	158 mm	218 mm	31 04 41	1,40

* für laminierte Einlagen. Laser-Quartierschilder finden Sie auf Seite 169 und Laminier-Folientaschen finden Sie auf Seite 164.

T-Verbinder

Das Verbindungsstück für Plakatrahmen. Passend für Rohr „Chrom“ und Rahmenhalter für CC-Karren.



Format	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
90x50 mm	grün	31 04 32	0,50

Gelenkverbinder

Die Gelenkverbindung zwischen Rohr „Chrom“ und T-Verbinder zur geeigneten Präsentation von Rahmen.



Format	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
95x15 mm	grau	31 04 33	2,30

Rohr „Chrom“

Zur Verwendung mit T-Verbinder und Standplatte Nirosta „Edelstahl“.



31 04 34



31 04 35

Ausführung	Höhe	Ø	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
feststehend	310 mm	12 mm	31 04 34	2,45
ausziehbar	320 - 620 mm	12 mm	31 04 35	4,70

Standplatte Nirosta „Edelstahl“

Standplatte inklusive Rohrhalter (grün) aus bruchsicherem Kunststoff zur Aufnahme des Rohres „Chrom“.




Material	Format	Ø	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Edelstahl, poliert	160x190x50 mm	12 mm	31 04 36	5,50

Kistenklemme inklusive T-Verbinder

Klemmvorrichtung zur Anbringung von Rahmen an Pflanzenkisten oder Tischwandungen für Objektstärken von bis zu 25 mm. Der Neigungswinkel des Schraubgelenks erlaubt eine stufenlose Einstellung von bis zu 360°. Lieferung inklusive T-Verbinder (grün).

Plakaträhmen (Artikel-Nr. 31 04 30 + 31 04 31) oder Laminaträhmen (Artikel-Nr. 31 04 40 + 31 04 41) bitte separat bestellen.



Material	Format	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	140x250x30 mm	schwarz	31 04 37	6,05

Universalklammer inklusive T-Verbinder

Zur Befestigung von Rahmen an Körben, Regalen, Konfektionsständern u. v. m. bis maximal 25 mm Materialstärke. Lieferung inklusive einem T-Verbinder (transparent). Durch die eingeklebte Gummi-Einlage in der sehr stabilen Klammer wird ein fester Sitz an glatten Oberflächen und anderen Materialien gewährleistet.



Material	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	transparent	31 04 38	3,75

Rahmenhalter, feuerverzinkt

Halter zur Anbringung von Rahmen an CC-Karren.


T-Verbinder (Artikel-Nr. 31 04 32) und Plakaträhmen (Artikel-Nr. 31 04 30 + 31 04 31) oder Laminaträhmen (Artikel-Nr. 31 04 40 + 31 04 41) bitte separat bestellen.



Material	Format	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
feuerverz. Stahl	110x150x45 mm	Chrom	31 04 39***	17,20

Laminier-Folientaschen, UV-beständig

Zum Laminieren Ihrer Laser-Quartierschilder oder Laserausdrucke auf Papier. Verzögert das Ausbleichen der Farbdrucke um ein Vielfaches.



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Länge	Breite	Inhalt/ Pckg.	Verwendung	Artikel-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 10 Pckg. /. 7% =	ab 20 Pckg. /. 15% =
140 mm	97 mm	100	Schilderrahmen 140x100 mm*	18 20 14	12,00	11,16	10,20
154 mm	216 mm	100	DIN A5	18 20 48	18,80	17,48	15,98
216 mm	303 mm	100	DIN A4	18 20 97	29,80	27,71	25,33

* Das zu laminierende Schild muss das Format 130x90mm haben.

Hissflaggen mit Bund



Seiten gesäumt, Stangenseite mit Bund und Kunststoffkarabinerhaken gebrauchsfertig, Oberkante mit Hohlraum für Auslegearm. Material: Polytex ca. 115 g/m² flammenhemmend nach DIN 4102 B1. Digitaldruck. Neutrale Einzelverpackung.

Hinweis: Da Schmutzpartikel Polyester brüchig machen können, empfehlen wir alle 4–6 Wochen eine Wäsche. Eine zusätzliche Verwendung als Bannerflagge ist durch den Hohlraum in der oberen Naht möglich. **Individuell gestaltete Einzelanfertigungen sind auf Wunsch möglich.**

Motiv	Länge	Breite	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Grün ist Leben	300 cm	120 cm	31 03 20	59,95
Pflanz einen Baum – Laubbaum	300 cm	120 cm	31 03 21	59,95
Pflanz einen Baum – Nadelbaum	300 cm	120 cm	31 03 22***	59,95
Rosen	300 cm	120 cm	31 03 23	59,95
Rhododendron	300 cm	120 cm	31 03 24***	59,95
Weihnachtsbäume	300 cm	120 cm	31 03 25	59,95

Werbeflaner für den Verkauf

Aus strapazierfähigem, lichtundurchlässigen Bannermaterial (PVC-Blockout), weiß, Seidenglanz, 610 g/m² mit innenliegender Sperrschicht, nach DIN 4102 B1.

Ober- und Unterkanten sind mit Ösen versehen. Wetterfest. **Individuell gestaltete Einzelanfertigungen sind auf Wunsch möglich.**



Motiv	Länge	Breite	Farbangaben	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Weihnachtsbäume	350 cm	50 cm	rot mit Bild	31 02 96	61,50
Jetzt ist Pflanzzeit	350 cm	50 cm	grün mit Bild	31 02 95	61,50
Beet- und Balkonpflanzen	350 cm	50 cm	gelb-orange mit Bild	31 02 92***	61,50
Gemüse	350 cm	50 cm	grün mit Bild	31 02 91***	61,50
nach Wunsch	350 cm	50 cm	4/0 farbig	31 02 94	75,15



lahnur® - Schlaufenetiketten
Biologisch abbaubare Etiketten

strapazierfähig, witterungsbeständig, aus nachwachsenden Rohstoffen, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

lahnur®

lahnur®-Schlaufenetiketten für Thermo-Transfer-Drucker

100% Kunststofffreie Etiketten in Längsrichtung für Thermo-Transfer-Drucker. Rollen-Außendurchmesser ca. 18–21 cm. Kern-Durchmesser 76 mm. Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“.



Thermo-Transfer



Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben-einander	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =	ab 100.000 /. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	lahnur®	6	1.500	17 41 10L	24,80	18,60	15,81
250 mm	25 mm	lahnur®	4	1.500	17 41 70L	40,80	30,60	26,01

green time-Schlaufenetiketten
Biologisch abbaubare Etiketten

Die Etiketten sind aus einem natürlichen Produkt, welches sich zu 100% abbaut. Je nach Witterung sind diese Etiketten für einen kurzfristigen Einsatz geeignet.

green time

green time-Schlaufenetiketten für Thermo-Transfer-Drucker

100% Kunststofffreie Etiketten in Längsrichtung für Thermo-Transfer-Drucker. Rollen-Außendurchmesser ca. 18–21 cm. Kern-Durchmesser 76 mm. Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“.



Thermo-Transfer



Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben-einander	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =	ab 100.000 /. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	natur	6	1.500	17 41 10	28,80	21,60	18,36
250 mm	17 mm	natur	6	1.500	17 41 50***	36,00	27,00	22,95
	25 mm	natur	4	1.500	17 41 70	40,00	30,00	25,50

green time-Schlaufenetiketten für Nadeldrucker

100% Kunststofffreie Etiketten. Die Lieferung erfolgt in praktischer Faltenlage oder auf Rolle (siehe Tabelle unten).



Nadeldrucker, Handbeschriftung

Länge	Breite	Farbe	Inhalt / Pack	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =	ab 100.000 /. 15% zusätzl. =
220 mm	25 mm	natur	1.000 auf Rolle	14 71 90 T	37,20	27,90	23,72
220 mm	25 mm	natur	5.000 in Faltenlage	14 71 90	37,20	27,90	23,72

Tyvek®-Schlaufenetiketten für Thermo-Transfer-Drucker

Bewährtes Tyvek® in Längsrichtung für Thermo-Transfer-Drucker. Rollen-Außendurchmesser ca. 18–21 cm. Kern-Durchmesser 76 mm. Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“. Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben-einander	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =	ab 100.000 /. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	weiß	6	1.500	14 01 10	30,40	22,80	19,38
250 mm	17 mm	weiß	6	1.500	14 11 50	37,80	28,35	24,10
	25 mm	weiß	4	1.500	14 11 70	41,80	31,35	26,65

Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
alle Abmessungen sind ca.-Angaben



Opti-Schlaufenetiketten (für den Thermotransfer Druck)

Unsere Opti-Schlaufenetiketten sind aus weichem, strapazierfähigem, glänzendem Kunststoff und sehr witterungsstabil. Opti-Schlaufenetiketten sind in Längsrichtung gerollt und haben die folgenden Spezifikationen:

- Rollen-Außendurchmesser: ca. 18–21 cm
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“



Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben- einander	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. :/. 25% =	ab 100.000 Stk. :/. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	weiß	6	3.000	17 51 10	24,80	18,60	15,81
		farbig	6	3.000	17 52 1x	28,80	21,60	18,36
	20 mm	weiß	5	3.000	17 51 20	27,60	20,70	17,60
		farbig	5	3.000*	17 52 2x	31,80	23,85	20,27
	25 mm	weiß	4	3.000	17 51 30	30,40	22,80	19,38
		farbig	4	3.000*	17 52 3x	38,20	28,65	24,35
250 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 51 50	26,20	19,65	16,70
		farbig	6	2.000*	17 52 5x	31,20	23,40	19,89
	20 mm	weiß	5	2.000	17 51 60	31,80	23,85	20,27
		farbig	5	2.000*	17 52 6x	37,00	27,75	23,59
	25 mm	weiß	4	2.000	17 51 70	35,40	26,55	22,57
		farbig	4	2.000	17 52 7x	41,40	31,05	26,39
260 mm	17 mm	weiß	6	2.000*	17 51 90	27,60	20,70	17,60
		farbig	6	2.000*	17 52 9x	33,40	25,05	21,29
	25 mm	weiß	4	2.000	17 51 80	38,80	29,10	24,74
		farbig	4	2.000*	17 52 8x	46,20	34,65	29,45

* Sonderanfertigung: Mindestmenge = 30.000 Stück je Abmessung und 10.000 Stück je Etikettenfarbe.
Lagerhaltung von farbigen Opti-Schlaufenetiketten nur in Rellingen.

Thermo-Transfer-Schlaufenetiketten

Unsere Thermo-Transfer-Etiketten können Sie unbedruckt bestellen. Die Thermo-Transfer-Schlaufen sind in Querrichtung gerollt und haben die folgenden Spezifikationen:

- Rollen-Außendurchmesser: ca. 18–21 cm
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“



Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben- einander	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. :/. 25% =	ab 100.000 Stk. :/. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	weiß	6	3.000	17 01 10	20,20	15,15	12,88
		farbig	6	3.000	17 02 1x	25,80	19,35	16,45
	20 mm	weiß	5	3.000	17 01 20	23,20	17,40	14,79
		farbig	5	3.000	17 02 2x	27,60	20,70	17,60
	25 mm	weiß	4	3.000	17 01 30	27,60	20,70	17,60
		farbig	4	3.000*	17 02 3x	33,80	25,35	21,55
250 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 11 50	23,60	17,70	15,05
		farbig	6	2.000*	17 12 5x	28,60	21,45	18,23
	20 mm	weiß	5	2.000	17 11 60	27,00	20,25	17,21
		farbig	5	2.000*	17 12 6x	32,80	24,60	20,91
	25 mm	weiß	4	2.000	17 11 70	32,80	24,60	20,91
		farbig	4	2.000	17 12 7x	39,40	29,55	25,12
260 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 01 50	24,00	18,00	15,30
		farbig	6	2.000*	17 02 5x	29,20	21,90	18,62
	25 mm	weiß	4	2.000	17 01 70	29,00	21,75	18,49
		farbig	4	2.000*	17 02 7x	41,60	31,20	26,52
	50 mm	weiß	2	1.000*	17 01 90	67,40	50,55	42,97
		farbig	2	1.000*	17 02 9x	81,40	61,05	51,89
400 mm	50 mm	weiß	2	1.000	17 01 80	95,20	71,40	60,69
		farbig	2	1.000*	17 02 8x	107,20	80,40	68,34

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

* Sonderanfertigung: Mindestmenge = 30.000 Stück je Abmessung und 10.000 Stück je Etikettenfarbe.

Thermo-Transfer-Schlaufenetiketten Querrichtung

Diese TT-Schlaufenetiketten sind mit einer Spezialbeschichtung versehen, die Ihnen einen kantenscharfen Transfer-Druck garantiert.

Bitte beachten Sie, dass diese Etiketten nur für Thermo-Transfer-Drucker mit einer Druckbreite von 220 mm geeignet sind und in Standard-Laufrichtung verarbeitet werden.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 ./. 25% =	ab 100.000 ./. 15% zusätzl. =
210 mm	25,4 mm	weiß	5.000	14 31 90	29,40	22,05	18,74
		farbig	5.000	14 32 9x	33,00	24,75	21,04

Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Falten- lage)	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 100.000 ./. 15% =
220 mm	17,0 mm	weiß	10.000	17 71 40	28,00	23,80
	25,4 mm	weiß	10.000	14 41 90	33,40	28,39



Thermo-Transfer- Stecketiketten

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenscharfen Transfer-Druck, Stärke 300 µm, Kern-Durchmesser 76 mm.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 ./. 25% =	ab 100.000 ./. 15% zusätzl. =
75 mm	17 mm	weiß	2.500	17 21 00	16,80	12,60	10,71
		farbig	2.500*	17 22 0x	18,40	13,80	11,73
100 mm	17 mm	weiß	2.500	17 21 10	19,40	14,55	12,37
		farbig	2.500*	17 22 1x	21,40	16,05	13,64
	25 mm	weiß	2.500	17 21 20	25,80	19,35	16,45
		farbig	2.500*	17 22 2x	28,60	21,45	18,23
120 mm	17 mm	weiß	2.500	17 31 10	20,60	15,45	13,13
		farbig	2.500	17 32 1x	23,40	17,55	14,82
	25 mm	weiß	2.500	17 31 20	27,00	20,25	17,21
		farbig	2.500	17 32 2x	32,00	24,00	20,40
34 mm	weiß	2.000	17 31 30	32,40	24,30	20,66	
	farbig	2.000*	17 32 3x	36,80	27,60	23,46	
150 mm	25 mm	weiß	2.500	17 31 70	32,40	34,30	20,66
		farbig	2.500*	17 32 7x***	35,60	26,70	22,70
160 mm	25 mm	weiß	2.500	17 31 80	33,60	25,20	21,42
		farbig	2.500*	17 32 8x***	37,20	27,90	23,72
	38 mm	weiß	2.000	17 21 30	48,60	36,45	30,98
		farbig	2.000*	17 22 3x***	54,20	40,65	34,55

* Sonderanfertigung: Mindestmenge = 30.000 Stück je Abmessung und 10.000 Stück je Etikettenfarbe.



Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
alle Abmessungen sind ca.-Angaben



Klebeetiketten

Thermo-Transfer-Klebeetiketten, weiß

Permanent haftend, auf Rolle, Kern-Durchmesser 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).
Wicklung innen.



Länge	Breite	Material	Nutzen neben- einander	Bahnbreite	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. /. 25% =	ab 100.000 Stk. /. 15% zusätzl. =
35 mm	20 mm	PE	2	78 mm	5.000	18 35 20	7,00	5,25	4,46
40 mm	24 mm	PE	1	42 mm	4.000	18 20 24	8,10	6,08	5,16
		PE	2	88 mm	5.000	18 40 24	13,10	9,83	8,35
50 mm	22 mm	PP	2	88 mm	5.000	18 40 25	7,60	5,70	4,85
		PE	2	108 mm	4.000*	18 50 22	7,20	5,40	4,59
		PE	2	108 mm	4.000*	18 50 35	16,40	12,30	10,46
60 mm	35 mm	PE	2	108 mm	4.000*	18 00 70	20,20	15,15	12,88
		PE	1	64 mm	2.000	18 60 40	22,60	16,95	14,41
90 mm	35 mm	PE	1	94 mm	2.000	18 90 35	26,20	19,65	16,70
		PE	1	94 mm	1.500	18 90 55	34,20	25,65	21,80
100 mm	150 mm	PE	1	104 mm	1.000	18 10 15	52,20	39,15	33,28

* besonders stark haftend

Thermo-Transfer-Klebeetiketten, weiß

Für den Etiketten-Spender 65–60, permanent haftend, auf Rolle,
Kerndurchmesser innen 25 mm



Länge	Breite	Ausführung	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.
40 mm	24 mm	unbedruckt	1.000	18 40 23	10,20
		Druckzuschlag	*	19 40 24	4,80

* Thermo-Transfer-Schwarzdruck, Mindestmenge 20.000 Stück. Blanko-Preis zzgl. Druckzuschlag und Drucknebenkosten (siehe Seite 166). Den passenden Etikettenspender finden Sie auf Seite 175.

Thermo-Transfer-Klebeetiketten, weiß -
MEYSTRONG, Panzeretiketten

Reißfest, witterungsbeständig. Extra stark haftend für schwer zu beklebende
Flächen (z.B. Terracotta). Etiketten auf Rolleninnenseite. Auf Rolle, Kern-Durch-
messer 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).
Material: Tyvek® 73 g/m², entspricht ca. 300 µm.



Länge	Breite	Nutzen neben- einander	Bahn- breite	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. /. 25% =	ab 100.000 Stk. /. 15% zusätzl. =
50 mm	35 mm	2	107 mm	4.000	18 50 36	40,20	30,15	25,63

Modernste Digitaldrucktechnik für brillante Farben





Etikettenspender 65-60

Für ein schnelles, unkompliziertes Anbringen von Klebeetiketten. Die Etikettenhöhe wird bei Griffbetätigung von einem mechanischen Sensor automatisch erkannt. Das Etikett wird für das Anbringen entsprechend vorgeschoben präsentiert.



Weitere Informationen finden Sie unter www.meyer-shop.com.

Etikettenbreite min.	Etikettenbreite max.	Gewicht	Rollen-Ø außen max.	Kern-Ø innen	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	60 mm	380 g	100 mm	25 mm	18 65 60	97,80

Thermo-Transfer-Schilder für Etikettenstab


Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenscharfen Transfer-Druck. Mit Sensorkerbe. Kern-Durchmesser 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).



Länge	Breite	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.
120 mm	51 mm	weiß	300 µm	1.250	17 53 00	51,80




Geneigt, fertig montiert. Stabile Metallausführung. Höhe ca. 500 mm.



Zubehör	Länge Rahmen	Gesamt-länge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.
Etikettenstab mit Schilderrahmen	120 mm	500 mm	25 Stk.	18 14 09	57,50

Laser-Quartierschilder – unbedruckt

Für wetterfeste Pflanzenauszeichnung. Aus hitzebeständiger Polyesterfolie, weiß, matt. Geeignet für Plakatsysteme.



Format	Breite	Länge	Stärke	Bögen/Pckg.	Etik./Blatt	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pkg.
DIN A4	210 mm	297 mm	150 µm	100	1	100	18 00 97	38,40
DIN A5	148,5 mm	210 mm	150 µm	200	1	200	18 00 48	38,40

Mengenrabatt: ab 10 Pckg. -/ 7%, ab 20 Pckg. -/ 15%
Auch ohne Plakatrahmen einsetzbar.

Laser-Etiketten

Laser-Schlaufenetiketten Einzelblatt

Für wetterfeste Pflanzenauszeichnung. Aus hitzebeständiger Polyesterfolie, matt. Geeignet für Kopierer, Schwarz-Laserdrucker und Farb-Laserdrucker.



18 10 19



181020



18 00 19



18 00 20



18 20 19

Länge	Breite	Farbe	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etiketten/ Bogen	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ Pckg.
210 mm	19 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	14 Stk.	1.400 Stk.	18 10 19	68,80
		gelb	125 µm	100 Stk.	14 Stk.	1.400 Stk.	18 10 20	87,80
248 mm	26 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	8 Stk.	800 Stk.	18 00 19	68,80
		weiß*	125 µm	100 Stk.	8 Stk.	800 Stk.	18 00 20	68,80
279 mm	35 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	6 Stk.	600 Stk.	18 20 19	68,80
294 mm	35 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	6 Stk.	600 Stk.	18 30 19***	68,80

* mit 4 cm Querperforation

Mengenrabatt: ab 10 Pckg. /: 7%, ab 20 Pckg. /: 15%

Laser-Stecketiketten

Für wetterfeste Pflanzenauszeichnungen. Aus hitzebeständiger Polyesterfolie, weiß, matt. Geeignet für Kopierer, Schwarz- und Farblaserdrucker.



18 13 43




18 13 02



18 13 03



18 14 24



18 14 50



18 14 51

Länge	Breite	Bogenformat	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etik./ Bogen	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ Pckg.
132 mm	43,0 mm	295x134 mm	200 µm	200	6	1.200	18 13 43	45,20
135 mm	17,5 mm	DIN A4	200 µm	250	24	6.000	18 13 02	189,60
	35,0 mm	DIN A4	200 µm	250	12	3.000	18 13 03	167,80
140 mm	24,0 mm	296x140 mm	200 µm	100	12	1.200	18 14 24	45,20
	50,0 mm	DIN A5	200 µm	200	4	800	18 14 50	45,20
		DIN A4	250 µm	100	8	800	18 14 51	67,40

Laser-Schilder für Etikettenspieß

Weiß, aus PET, mit einer Lochung von 5 mm

Die passenden Etikettenspieße finden Sie auf den Seiten 169 und 174.



18 06 10



18 10 13

Länge	Breite	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etiketten/ Bogen	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 5 Pckg. /: 10% =
67 mm	105 mm	190 µm	100	8	800	18 06 10	94,40	84,96
105 mm	135 mm	190 µm	100	4	400	18 10 13 ***	94,40	84,96

Stifte

Etikettenschreiber Identi-Pen

Mit einer feinen und einer sehr feinen Spitze. Strichbreite 0,5 mm und 1,0 mm. Wasserfest und gute Lichtbeständigkeit. **Unsere Empfehlung!**



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %
0,5-1 mm	schwarz	12	30 05 50	2,85	10% = 2,57

Fettstift

Mit weicher Mine, zur Beschriftung von Etiketten und glatten Schreibflächen, feuchtigkeitsresistent, aber nicht wischfest.



Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %
schwarz	12	30 00 17	1,70	10% = 1,53

**edding 751 paint marker**

Hervorragende Haftung auf glatten, porösen, dunklen Oberflächen. Sehr hohe Abriebbeständigkeit, wasser- und wetterfest, schnelltrocknend, lackartig deckend. Hitzebeständig bis 400 °C, ventilgesteuerter Tintenfluss. Lackmarker mit Rundspitze und Aluminiumschäft.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %
1-2 mm	schwarz	10	30 06 30	3,30	10% = 2,97

edding 4095 Kreide - chalk marker

Zum deckenden Beschriften und Verzieren von z.B. dunklen Tafeln, Fenstern und Glas. Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar von fast allen glatten Oberflächen. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Mit Rundspitze.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %
2-3 mm	weiß	10	30 06 50***	3,20	10% = 2,88

edding permanent marker – Made in Germany

Schnelltrocknend, wasserfest, licht- und wischbeständig. Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Geeignet für fast alle Materialien, wie z. B. Kunststoff, Metall, Holz und Glas. Nachfüllbar (außer e-404).

edding 404 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit sehr feiner Rundspitze.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %/ 10% =
0,75 mm	schwarz	10	30 05 79	2,30	2,07

edding 400 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit feiner Rundspitze.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %/ 10% =
1 mm	schwarz	10	30 05 39	2,30	2,07

edding 3000 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit Rundspitze und Aluminiumschaft.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %/ 10% =
1,5-3 mm	schwarz	10	30 05 19	2,25	2,03

edding 500 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit breiter Keilspitze und Aluminiumschaft.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Pckg. %/ 10% =
2-7 mm	schwarz	10	30 05 88	3,00	2,70

Etiketten-Ringe

Aus Federstahl.



Ø	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 30 Stk. %/ 10% =
ca. 90 mm	51 04 08	2,15	1,94

Baumplomben

Eine widerstandsfähige Durchziehplombe, die nur mit einem Schneidewerkzeug geöffnet werden kann. Sie ist mit einem 33x29 mm großen Kennzeichnungsfeld ausgestattet.

Schlaufen-Ø 15–120 mm. Gesamtlänge 455 mm, Einsatzlänge 370 mm, mit fortlaufender Nummerierung zur sicheren Auszeichnung von Gehölsen.

Sonderproduktionen für weitere Farben oder eigene Nummerierungen sind ab einer Menge von



Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
455 mm	100	49 04 37	29,90

Etikettendrucker NOVEXX XLP 514

Drucktechnik:
Thermo-Direktdrucker/Thermo-Transfer-Drucker.
Lieferzubehör:
Stromkabel, Bedienungsanleitung, Etikettengestaltungs- und Drucksoftware NiceLabel SE als Download (30-Tage-Testversion).



Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
203 dpi Basic	18 30 00	Preis auf Anfrage
300 dpi Basic	18 30 01	Preis auf Anfrage

Unser Partner für Hard- und Software

Drucksysteme Janz & Raschke steht für Kompetenz in allen Fragen rund um die Etikettierung. Lassen Sie sich beraten, welche Systemlösung oder welcher Drucker für Ihre Anforderungen in Frage kommt. Auch im Notfall steht man Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH, Röntgenstraße 1, 22335 Hamburg
Hotline: 040 / 84 05 09-0, www.jrdrucksysteme.de



DRUCKSYSTEME
Janz & Raschke GmbH

Carbon-Band für Thermo-Transfer-Drucker

Speziell für die Etikettierung im Außenbereich entwickelte Wachs-/Harzqualität, die einen extrem wetter- und kratzfesten Druck auf unseren TT-Schlaufen- und TT-Stecketiketen ermöglicht.



18 12 31

18 10 92

Länge	Breite	für Drucker	Artikel-Nr.	Preis/Rolle	ab 10 Rollen /. 15% =	ab 20 Rollen /. 20% =
410 m	102 mm	Avery: AP4.4, AP5.4, TTX300+350	18 12 31	33,00	28,05	26,40
		Novexx: XLP 504, XLP 514, Cobra, Ocelot				
600 m	104 mm	Avery: 64-04/-05/-06/-08 TTX450/-650/-674/-950/-1050	18 10 92	40,65	34,55	32,52
		Novexx: Puma-, Lion-, Tiger-, Chess-Serie				
300 m	110 mm	Valentin: Pica, Vario, Descoll, Spectra	18 12 41	19,00	16,15	15,20
		Zebra: 105SE, 105SL				
	150 mm	Citizen: CLP 621, CLS 700	18 10 06	26,60	22,61	21,28
		Valentin: Pica, Vario, Descoll, Spectra				
	110 mm	Zebra: 105SE, 105SL	18 12 42	35,20	29,92	28,16
		Citizen: CLP 621, CLS 700				

Für andere Rollenbreiten, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Etikettenklammern für CC-Karren

Zum schnellen Befestigen von Etiketten an CC-Böden.



Inhalt/Pckg.	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
100	schwarz	18 02 25	7,00



Tyvek®-Schlaufenetiketten

Tyvek®-Schlaufenetiketten

Die Lieferung erfolgt in praktischer Faltenlage. Keine Abrollvorrichtung erforderlich. Die Etiketten werden direkt vom Stapel in den Drucker eingezogen. Das Material zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit aus, ist unempfindlich gegen Nässe, Fäulnis, Frost, UV-Licht oder Schimmel. Zur Beschriftung mit Nadel- und Thermo-Transfer-Druckern geeignet, Druck sofort wisch- und wetterfest.



Nadeldrucker, Handbeschrift.

Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 %/. 25% =	ab 100.000 %/. 15% zusätzl. =
140 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 61 40T	21,20	15,90	13,52
			10.000	13 61 40	21,20	15,90	13,52
180 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 61 50T	21,80	16,35	13,90
			10.000	13 61 50	21,80	16,35	13,90
	19,125 mm	weiß	1.000	13 61 80T	26,40	19,80	16,83
10.000	13 61 80		26,40	19,80	16,83		
220 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 61 60T	22,40	16,80	14,28
			10.000	13 61 60	22,40	16,80	14,28
	17,00 mm	weiß	1.000	13 71 40T	28,60	21,45	18,23
			10.000	13 71 40	28,60	21,45	18,23
	19,125 mm	weiß	1.000	13 61 90T	30,80	23,10	19,64
			10.000	13 61 90	30,80	23,10	19,64
25,50 mm	weiß	1.000	14 61 90T	39,20	29,40	24,99	
		5.000	14 61 90	39,20	29,40	24,99	
260 mm	25,50 mm	weiß	1.000	14 61 20T	49,00	36,75	31,24
			4.000	14 61 20	49,00	36,75	31,24
300 mm	25,50 mm	weiß	1.000	14 61 30T	54,80	41,10	34,94
			4.000	14 61 30	54,80	41,10	34,94
	51,00 mm	weiß	4.000	14 61 70*	54,80	41,10	34,94
			1.000	14 61 60T	91,40	68,55	58,27
2.000	14 61 60	weiß	2.000	14 61 60	91,40	68,55	58,27
			1.000	14 61 40T	61,40	46,05	39,14
340 mm	25,50 mm	weiß	4.000	14 61 40	61,40	46,05	39,14
			1.000	14 61 50T	69,60	52,20	44,37
380 mm	25,50 mm	weiß	4.000	14 61 50	69,60	52,20	44,37

Querperforation: Mindestmenge für Abmessungen bis 220 mm = 3.000 Stück und für Abmessungen ab 260 mm = 30.000 Stück.
* großer Schlaufenbogen, passend für Kisten.

Tyvek®-Schlaufenetiketten farbig



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 %/. 25% =	ab 100.000 %/. 15% zusätzl. =
140 mm	12,75 mm	farbig	1.000*	13 62 4xT	23,60	17,70	15,05
			10.000*	13 62 4x***	23,60	17,70	15,05
220 mm	12,75 mm	farbig	1.000	13 62 6xT	29,00	21,75	18,49
			10.000	13 62 6x	29,00	21,75	18,49
	17,00 mm	farbig	1.000	13 72 4xT	35,80	26,85	22,82
			10.000	13 72 4x	35,80	26,85	22,82
	19,125 mm	farbig	1.000	13 62 9xT	39,40	29,55	25,12
			10.000	13 62 9x	39,40	29,55	25,12
25,50 mm	farbig	1.000	14 62 9xT	49,80	37,35	31,75	
		5.000	14 62 9x	49,80	37,35	31,75	
300 mm	25,50 mm	farbig	1.000*	14 62 3x***	71,00	53,25	45,26

* Nicht in der Farbe Lila lieferbar. Mindestmenge für Abmessungen bis 220 mm = 3.000 Stück und für Abmessungen ab 260 mm = 30.000 Stück.

Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
alle Abmessungen sind ca.-Angaben



Tyvek®-Schlaufenetiketten rot

Das große, rote Etikett für die Auszeichnung von Weihnachtsbäumen!

Fortlaufend nummeriert, mit Aufdruck von Baumsymbolen und „Frohe Weihnachten“, sowie dem Euro-Zeichen. Sie brauchen nur noch mit wetterfestem Stift (z.B. Identi-Pen 30 05 50) den Preis eintragen. Die Etiketten sind froststabil und wetterfest.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	51,00 mm	rot	250	14 64 62WB	20,00

Tyvek®-Streifenetiketten

In Faltenlage, mit EDV-Traktorlochung (ohne Schlaufenstanzung) zur Befestigung mittels Heftzange. Auf Wunsch liefern wir Tyvek®-Streifen auch fortlaufend nummeriert. Für diese Sonderausführung unterbreiten wir Ihnen gern ein spezielles Angebot. Lagerhaltung nur in Rellingen.




Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. /-. 25% =	ab 100.000 Stk. /-. 15% zusätzl. =
220 mm	25,5 mm	weiß	5.000	14 60 90	39,20	29,40	24,99
		farbig	5.000	14 61 9x	50,20	37,65	32,00

Querperforation: Mindestmenge = 3.000 Stück. Heftzangen finden Sie in Artikelgruppe 5 oder unter www.meyer-shop.com.

Tyvek®-Klebeetiketten, weiß

In Faltenlage. Ein extrem witterungsbeständiges und reißfestes Klebeetikett. Mit Thermo-Transfer- und Nadeldrucker bedruckbar. Gut geeignet um Soparco-Standetiketten (Art.-Nr. 18 02 01) maschinell zu beschriften, gute Haltbarkeit und auch nach längerer Zeit leicht und rückstandslos zu entfernen.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10 Pckg. /-. 15% =
85 mm	55 mm	weiß	1.000	18 00 56	66,20	56,27

PVC-Schlaufenetiketten

Meyer-Schlaufenetiketten

Unsere Meyer Schlaufenetiketten sind Folien-Etiketten, die Sie auf Rollen geliefert bekommen. Sie können die Etiketten unbedruckt oder mit Schwarzdruck bestellen.

** großer Schlaufenbogen



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. /-. 25% =	ab 100.000 Stk. /-. 15% zusätzl. =
140 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 01 30	13,00	9,75	8,29
		farbig	1.000	13 02 3x	15,80	11,85	10,07
180 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 01 40	15,20	11,40	9,69
	19,13 mm	weiß	1.000	13 31 50	21,60	16,20	13,77
220 mm	12,75 mm	farbig	1.000	13 32 5x***	23,20	17,40	14,97
		weiß	1.000	13 01 50	16,00	12,00	10,20
	19,13 mm	weiß	1.000**	14 01 60	23,20	17,40	14,79
		farbig	1.000**	14 02 6x	26,20	19,65	16,70
	25,50 mm	weiß	2.500	14 11 90	31,00	23,25	19,76
		farbig	2.500	14 12 9x	35,40	26,55	22,57



Schlaufenetikett – einseitiger Druck**VERKAUFT**

Schlaufenetikett zur Kennzeichnung Ihrer verkauften Ware. Lagervorrätig, Preis inkl. Druckkosten.

Länge	Breite	Farbe	Textdruck	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	
220 mm	19,125 mm	rot	VERKAUFT	1.000	14 04 52		38,60

Opti-Schlaufenetikett – einseitiger Druck

Schlaufenetikett zur Kennzeichnung Ihrer verkauften Ware. Lagervorrätig, Preis inkl. Druckkosten.

Länge	Breite	Farbe	Textdruck	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 ./. 25% =
250 mm	25 mm	rot	ich bin VERKAUFT	2.000	17 56 72	38,00	28,50

Meyer Stecketiketten**Meyer Stecketiketten**

Bunt, bunter, Meyer! Unsere Stecketiketten sind nicht nur spitze, sie haben auch eine und die steckt sofort. Selbst im grünen Dickicht fallen die bunten Etiketten besonders gut auf. Bekennen Sie doch einfach mal Farbe.

**300 µm**

Länge	Breite	Farbe	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 ./. 25% =
60 mm	12 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 10	15,80	11,85
80 mm	14 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 20	18,80	14,10
		farbig	einzel geschnitten	500	15 02 2x	20,20	15,15
100 mm	16 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 30	20,20	15,15
		farbig	einzel geschnitten	500	15 02 3x	23,80	17,85
120 mm	18 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 4x	26,00	19,50
		farbig	einzel geschnitten	500	15 02 4x	28,20	21,15
150 mm	16 mm	weiß	perforiert auf Rollen	500	15 11 40	34,60	25,95

600 µm

Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 ./. 25% =
100 mm	16 mm	0,6 mm	250	16 01 30	35,20	26,40
120 mm	20 mm	0,6 mm	250	16 01 40	44,20	33,15
140 mm	20 mm	0,6 mm	250	16 01 50	55,80	41,85
200 mm	30 mm	0,6 mm	250	16 01 00	95,80	71,85

Stecketiketten aus Kunststoff

Ein Etikett für's Etikett? Wundern Sie sich nicht, aber es gibt Situationen, da muss selbst ein Stecketikett mit einem Schlaufenetikett noch einmal farblich gekennzeichnet oder zusätzlich beschriftet werden.

Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	30 mm	2,5 mm	50	39 00 40	16,15
495 mm	30 mm	2,5 mm	50	39 00 50	36,60

Mengenrabatt: ab 30 Pckg. ./. 10%**Holz-Stecketiketten**Muss es immer Kunststoff sein? **Natürlich** nicht. Wer sich der Ökologie und dem Umweltschutz verpflichtet fühlt, bekommt bei uns auch abbaubare Etiketten aus Holz.

Länge	Breite	Stärke	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. ./. 6% =	ab 50 Pckg. ./. 12% =
150 mm	20 mm	3 mm	natur	50	39 00 32	8,40	7,90	7,40
300 mm	30 mm	3 mm	natur	50	39 00 34	17,40	16,36	15,31
400 mm	40 mm	4 mm	natur	25	39 00 35	13,75	12,93	12,10
500 mm	50 mm	5 mm	natur	20	39 00 36	17,50	16,45	15,40



Hängeetiketten

Meyer-Hängeetiketten - unbedruckt

Mit nichtrostenden Messingösen und haltbarem, nichtrostenden Kupferdraht.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 5.000 /. 25% =
100 mm	18 mm	weiß	250	11 01 30	43,80	32,85
		farbig	250	11 02 3x	46,40	34,80
	30 mm	weiß	250	11 01 50	51,40	38,55
		farbig	250	11 02 5x	52,40	39,30
120 mm	50 mm	weiß	100	11 11 90	62,40	46,80
		farbig	100	11 12 9x	63,40	47,55
	65 mm	weiß	100	11 11 80	66,20	49,65
		farbig	100	11 12 8x	68,40	51,30

Meyer-Hängeetiketten - bedruckt

Hängeetiketten zur Kennzeichnung Ihrer verkauften Ware. Lagervorrätig, mit Kupferdraht und Messingöse. Preis inkl. Druckkosten.



Länge	Breite	Farbe	Textdruck	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.
100 mm	30 mm	rot	VERKAUFT	250	11 04 42	67,60

Aluminium-Hängeetiketten

Zur langlebigen Auszeichnung von Pflanzen, da sich die Schrift in das Etikett einprägt. Verzinkte Befestigungsdrähte sind der Packung beigelegt.



Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
76 mm	22 mm	100	18 76 22	22,60
100 mm	76 mm	50	18 10 76	40,80

Kollianhänger aus Kunststoff

Mit einem 8 mm Stanzloch zum Anbinden mit Schnüren oder Drahtklammern.



Länge	Breite	Stärke	Ausführung	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
65 mm	120 mm	0,3 mm	unbedruckt	50	31 04 21	5,80

Etikettenspiß, Bambus

Befestigungsnippel am Kopf von 5 mm.

Lagerhaltung nur in Rellingen




Länge	Durchmesser	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
160 mm	5 mm	500	18 22 16	6,45
210 mm	5 mm	500	18 22 21	8,55
270 mm	5 mm	500	18 22 27	10,95
550 mm	5 mm	500	18 22 55	14,10

Die passenden Etiketten finden Sie auf der Seite 176.




Janus-Stäbe

Aus widerstandsfähigem Spritzkunststoff. Alle Janus-Stäbe können beidseitig beschildert werden. Die Schildblätter werden zum Anbringen am Stab leicht gebogen und rasten dann mit festem Halt in die hierfür vorgesehenen Einkerbungen ein.



Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. ./. 10% =	ab 10 Pckg. ./. 15% =
300 mm	grün	30	18 02 43	28,90	26,01	24,57
500 mm	grün	30	18 02 45	39,90	35,91	33,92

Schildblätter für Janus-Stäbe



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
43 mm	100 mm	weiß	100	18 02 54	13,00
		gelb	100	18 02 55	13,00
70 mm	135 mm	weiß	100	18 02 57	18,00
		gelb	100	18 02 58	18,00

Thermo-Transfer-Schildblätter für Janus-Stäbe



Länge	Breite	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/Rolle
125 mm	70 mm	weiß	0,3 mm	500	18 02 51	84,80

Laser-Schildblätter für Janus-Stäbe



Länge	Breite	Farbe	Bögen/ Pckg.	Etik./Bogen	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
135 mm	70 mm	weiß	25 Blatt	6 Stk.	150 Stk.	18 02 56	20,90

Etikettenstab „Windsafe“

Länge 30 cm, per Adapter verlängerbar auf 60 cm. Für Etiketten der Größe 140x105 mm. Leichte und windsichere Befestigung der Etiketten am Stab. Durch Hochdrücken des unteren Bogenendes lässt sich das gelochte Etikett über die Befestigungspunkte legen und rastet nach dem Entlasten des Bogens fest ein. Farbabweichungen möglich.



Länge	Material	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. ./. 10% =
300 mm	HDPE	grün	250	18 01 30	93,20	83,88

Stabverlängerung für Etikettenstab „Windsafe“

Verlängert den Stab um 300 mm. Farbabweichungen möglich.



Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. ./. 10% =
350 mm	grün	250	18 01 36	174,60	157,14

Thermo-Transfer-Etiketten für Etikettenstab „Windsafe“



Länge	Breite	Material	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.
140 mm	105 mm	PVC	weiß	300 µm	500	17 71 80	166,20

Laser-Etiketten für Etikettenstab „Windsafe“



Länge	Breite	Material	Farbe	Stärke	Bögen/Pckg.	Etiketten/Bogen	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. / . 10% =
140 mm	105 mm	PET	weiß	190 µm	100	4	400	18 01 40	91,00	81,90

Etikettenstab Ringot



Für Kreuzschnitt-Etiketten

Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/100 Stk.	ab 1.000 Stk. / . 10% =	ab 2.000 Stk. / . 15% =
420 mm	blau	100	18 02 06	32,20	28,98	27,37
	rot	100	18 02 04	32,20	28,98	27,37
	gelb	100	18 02 05	32,20	28,98	27,37
	orange	100	18 02 08	32,20	28,98	27,37
	weiß	100	18 02 09	32,20	28,98	27,37
	schwarz	100	18 02 11	32,20	28,98	27,37

Thermo-Transfer-Kreuzschnitt-Etiketten für Etikettenstab Ringot

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenscharfen Transfer-Druck. Mit Sensorkerbe. Kern-Durchmesser 76 mm, auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar.




Länge	Breite	Farbe	Randfarbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. / . 25% =
110 mm	25 mm	weiß		300 µm	2.500	17 71 50	38,00	28,50
		farbig		200 µm	2.500	17 72 5x	39,60	29,70
		weiß	farbig	300 µm	2.500	17 72 1x	41,20	30,90
105 mm	51 mm	weiß		300 µm	1.250	17 71 70	33,40	25,05
		farbig		300 µm	1.250	17 72 7x	44,20	33,15
110 mm	51 mm	weiß	farbig	300 µm	1.250	17 72 2x***	51,40	38,55
		weiß		300 µm	1.250*	17 71 30	44,20	33,15
		weiß	farbig	300 µm	1.250*	17 72 3x***	51,40	38,55

* mit zusätzlicher 10 mm Lochung

Kreuzschnitt-Etiketten für Etikettenstab Ringot

Aus stabiler Hartfolie.



Länge	Breite	Farbe	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.
80 mm	40 mm	weiß	unbedruckt	250	15 71 60	40,20
120 mm	40 mm	weiß	unbedruckt	250	15 71 80	50,00

Die Kreuzschnittetiketten können auch bedruckt werden. Preise auf Anfrage.

Laser-Kreuzschnitt-Etiketten



Länge	Breite	Material	Farbe	Stärke	Bögen/Pckg.	Etiketten/Bogen	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. / . 10% =
105 mm	49,5 mm	PET	weiß	200 µm	100	12	1.200	18 10 49	76,00	68,40



Meyer Standetiketten

Schilder für Meyer-Standetiketten

Aus stabiler Hartfolie, zweimal gelocht, neutral ohne Druck.

Stäbe für Standetiketten und Klammern bitte gesondert bestellen.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. ./. 25% =
80 mm	50 mm	weiß	50	15 53 60	4,60	3,45
120 mm	60 mm	weiß	50	15 53 00	5,80	4,35

Klammern für Standetiketten

Galvanisch verzinkt.



Länge	Kopf-Ø	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
12 mm	6 mm	100	18 02 10	5,95

Stäbe für Meyer Standetiketten

An diesen Stäben lassen sich alle Größen von Schildern für Meyer Standetiketten und Gravierschilder befestigen. Sämtliche Stäbe sind aus gutem, verzinkten Stahl mit vorgestanzt Löchern.



Länge	Ausführung	Inhalt/Bund	Artikel-Nr.	Preis/Bund	ab 10 Bund ./. 15% =
330 mm	gerade	50	18 00 61	27,20	23,12
500 mm	gerade	50	18 00 81	29,70	25,25
	geneigt*	50	18 00 91	39,95	33,96

* der Befestigungsbereich für das Schild ist flach gestanzt und ca. 30° nach hinten geneigt (siehe Abbildung)

Schilder für Meyer Standetiketten bitte gesondert bestellen.

Soparco Standetiketten / Blackboard

Aus Kunststoff in einem Stück, für Handbeschriftung.



Höhe Schild	Breite Schild	Gesamtlänge	Farbe	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. ./. 25% =
30 mm	50 mm	135 mm	creme	gerade	250	18 01 99	23,50	17,63
50 mm	75 mm	190 mm	schwarz	geneigt	50	18 01 42	20,35	15,26
60 mm	90 mm	340 mm	creme	gerade	100	18 02 01	43,60	32,70
80 mm	120 mm	450 mm	creme	gerade	50	18 02 02	46,20	34,65
	125 mm	430 mm	schwarz*	geneigt	50	18 01 43	43,70	32,78
90 mm	140 mm	450 mm	creme	geneigt	50	18 02 03	57,10	42,83

* Blackboard – auch mit gewöhnlicher Kreide zu beschriften.

Spezielle Stifte finden Sie auf Seite 177-178.

Etikettenstab mit Schilderrahmen



Geneigt, fertig montiert. Stabile Metallausführung. Höhe ca. 500 mm.
Schilder zum seitlichen Einschub sind beigelegt und können bei Bedarf auch nachbestellt werden.

Länge Rahmen	Breite Rahmen	Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. / . 15% =
140 mm	100 mm	ca. 500 mm	25	18 14 10	69,50	59,08

Ersatzschilder

Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. / . 25% =
140 mm	97 mm	0,6 mm	25	15 14 10	5,00	3,75

Etikettenstab mit Schilderrahmen

Geneigt, fertig montiert. Stabile Metallausführung. Höhe ca. 500 mm.
Schilder zum seitlichen Einschub bitte dazu bestellen.

Die Schilder sind nicht im Lieferumfang enthalten (Artikel-Nr. 17 53 00).

Länge Rahmen	Breite Rahmen	Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
120 mm	51 mm	ca. 500 mm	25	18 14 09	57,50

Thermo-Transfer-Schilder für Etikettenstab

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenschärpen Transfer-Druck. Mit Sensorkerbe. Kern-Durchmesser 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).



Länge	Breite	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 / . 25% =
120 mm	51 mm	weiß	300 µm	1.250	17 53 00	51,80	38,85

Etikettenspieß mit Doppelöse

Aus stabilem, feuerverzinkten Stahldraht gefertigt.
In der Doppelöse lassen sich Etikettenschilder und Gravierschilder einfach und verdrehsicher festklebmen.



Länge	Drahtstärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 500 Stk. / . 15% =
400 mm	2,3 mm	50	18 02 30	19,95	16,96

Etikettenspiß

Grün, aus Kunststoff, Befestigungsrippel mit 5 mm Ø, zur wahlweisen Etikettenbefestigung an der Ober- oder Frontseite.

Länge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pkg. /. 25% =	ab 50 Pkg. /. 32,5% =
220 mm	500	18 21 06	15,45	11,59	10,43
270 mm	500	18 21 07	17,90	13,43	12,08

Stand Schild-DL

Aus stabiler Hartfolie. Das Stand Schild-DL ist in Verbindung mit einem Stab aus Bambussplitt ein einfaches, preiswertes Standetikett. Der Stab wird durch die Langlöcher geführt. Ideal ist Bambussplitt mit einer Länge zwischen 30 und 60 cm. (Dieser ist im Lieferumfang nicht enthalten.)

Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1.000 Stk. /. 25% =
100 mm	60 mm	50	16 23 90	5,00	3,75


Bambus-Blumenstäbe (Bambussplitt) finden Sie in Gruppe 2 oder unter www.meyer-shop.com.

Alu-Gravierschild

Eloxiertes, mattes Aluminium mit abgerundeten Ecken und 2 Befestigungsbohrungen von 3 mm Ø. Messingschrauben M3 und Mutter inklusive.

Preis per Stück.

Farbschwankungen sind produktionstechnisch möglich.



Baumnummern finden Sie in der Gruppe 1.

Länge	Breite	Farbe	Schriftfarbe	Artikel-Nr.	Preis	
					ab 20 Stk. =	ab 100 Stk. =
120 mm	60 mm	rot	hell	18 12 62	4,40	3,52
		blau	hell	18 12 63	4,40	3,52
		grün	hell	18 12 65	4,40	3,52
		schwarz	hell	18 12 69	4,40	3,52
180 mm	60 mm	rot	hell	18 18 62	6,40	5,12
		blau	hell	18 18 63	6,40	5,12
		grün	hell	18 18 65	6,40	5,12
		schwarz	hell	18 18 69	6,40	5,12

Für Mindermengen unter 20 Stück wird ein pauschaler Zuschlag von 25,00 Euro berechnet! Passende Stäbe finden Sie auf Seite 186.

Acryl-Gravierschild

Mit abgerundeten Ecken und 2 Befestigungsbohrungen von 3 mm Ø.

2 Messingschrauben M3 mit Mutter inklusive.




Länge	Breite	Farbe	Schriftfarbe	Artikel-Nr.	Preis	
					ab 20 Stk. =	ab 100 Stk. =
120 mm	60 mm	weiß	schwarz	18 12 50	3,80	3,04
		hellgrün	weiß	18 12 55	3,80	3,04
		dunkelgrün	weiß	18 12 57	3,80	3,04
		schwarz	weiß	18 12 59	3,80	3,04
180 mm	60 mm	weiß	schwarz	18 18 50	4,80	3,84
		hellgrün	weiß	18 18 55	4,80	3,84
		dunkelgrün	weiß	18 18 57	4,80	3,84
		schwarz	weiß	18 18 59	4,80	3,84

Für Mindermengen unter 20 Stück wird ein pauschaler Zuschlag von 25,00 Euro berechnet! Passende Stäbe finden Sie auf Seite 186.

Zusatzkosten für Laser-Gravierschilder bitte anfragen.

Aluminium-Nägel

Zum Befestigen der Baumnummern am Stamm
Baumnummern finden Sie unter Gruppe 1.



Länge	Stärke	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/kg.
40 mm	2,65 mm	1,0 kg	1.600 Stück	47 10 38	39,85

Thematische Übersicht

Atemschutz.....	199-201
Bekleidung.....	198-199, 203-208, 210-214
Handschuhe.....	189-194
Knieschutz.....	208-209
Kopfschutz.....	195-198
Pflanzenschutzrüstung.....	198-199
Schuhe/Stiefel.....	202-203

atlas
SAFETY SHOES

Dräger

MAPA
PROFESSIONAL



OREGON

SIOEN UVEX

tested to work

Erklärung der Piktogramme:

www.meyer-shop.com/piktogramme



Lederhandschuh Sande

Aus 1,1 mm Qualitäts-Rindnarbenleder. Doppelnähte, gefüttert, Canvas Stulpe. Schadstoffgeprüft.



Kat. 2



3123X

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
9	12 Paar	71 20 18	3,12	2,89
10	12 Paar	71 20 38	3,12	2,89
11	12 Paar	71 20 28	3,12	2,89



Lederhandschuh Bremerhaven

Aus 1,3 mm Qualitäts-Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, gefüttert, Canvas Stulpe. Schadstoffgeprüft.



Kat. 2



3142X

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
9	12 Paar	71 20 31	3,80	3,52
10	12 Paar	71 20 32	3,80	3,52



Lederhandschuh Mühlheim I Super

Aus besonders starkem Rindspaltleder, komplett gefüttert. Mit extra langer Stulpe. Durch die hohe Durchstichfestigkeit eignet sich der Handschuh besonders für Arbeiten z. B. in Rosen. Schadstoffgeprüft. EN 12477 Typ A.



Kat. 2



4133X 41334X

Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
10	34 cm	6 Paar	71 20 19	5,39	4,99




Bis zu **25 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Power Grip

Montagehandschuh aus atmungsaktivem Neopren-Gewebe gegen verschwitzte Hände. Hohe Rutschfestigkeit durch verstärkte Griffflächen aus synthetischem Leder mit PVC. Mit Klettverschluss. Orange/schwarz.



Kat. 2  2121X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./. 7,5 % =
9	10 Paar	71 20 09	6,71	6,21
10	10 Paar	71 20 10	6,71	6,21
11	10 Paar	71 20 11	6,71	6,21

SuperFlex Winter

Nitrilbeschichteter Spezialhandschuh. Durch Winterfutter ideal für die nass-kalte Jahreszeit. 100 % Nylon, grün/schwarz.




Kat. 2  4221X  X2X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./. 7,5 % =
8	10 Paar	71 21 08	3,35	3,10
9	10 Paar	71 21 09	3,35	3,10
10	10 Paar	71 21 10	3,35	3,10

TOWA® PowerGrab® Thermo

Acryl-Baumwoll-Winterhandschuh mit Naturkautschukbeschichtung. Sehr guter Kälteschutz kombiniert mit hohem Tragekomfort. Orange/braun.


Kat. 2  1141X  01X  X2XXXX



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./. 7,5 % =
7	12 Paar	71 21 17	5,40	5,00
8	12 Paar	71 21 18	5,40	5,00
9	12 Paar	71 21 19	5,40	5,00
10	12 Paar	71 21 20	5,40	5,00
11	12 Paar	71 21 21	5,40	5,00

TOWA® ActivGrip™ Lite

Polyester-Feinstrickhandschuh mit mikroporöser Latexschaumbeschichtung. Hohe Griffsicherheit und guter Tragekomfort. Gelb/schwarz.

Kat. 2  2131X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./. 7,5 % =
7	12 Paar	71 21 37	4,30	3,98
8	12 Paar	71 21 38	4,30	3,98
9	12 Paar	71 21 39	4,30	3,98
10	12 Paar	71 21 40	4,30	3,98
11	12 Paar	71 21 41	4,30	3,98

MAPA Ultrane 551

Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethanbeschichtung. Atmungsaktiver Handrücken, hervorragendes Tastempfinden durch dünnes Material. Einsatzmöglichkeiten: Jäte- und Sortierarbeiten. Grau.

MAPA PROFESSIONAL Kat. 2  4131X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./. 7,5 % =
6	10 Paar	71 30 76	1,95	1,80
7	10 Paar	71 30 77	1,95	1,80
8	10 Paar	71 30 78	1,95	1,80
9	10 Paar	71 30 79	1,95	1,80
10	10 Paar	71 30 80	1,95	1,80

MAPA Ultrane 553

Nahtloses Stricktrikot mit Nitrilbeschichtung. Atmungsaktiver Handrücken, gutes Tastempfinden. Einsatzmöglichkeiten: Sortierarbeiten, leichte Versandtätigkeiten auch bei feuchten Bedingungen, guter Handschutz beim Umgang mit Ölen und Fetten. Grau/schwarz.

MAPA Kat. 2  4121X
PROFESSIONAL



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
6	10 Paar	71 20 46	2,15	1,99
7	10 Paar	71 20 47	2,15	1,99
8	10 Paar	71 20 48	2,15	1,99
9	10 Paar	71 20 49	2,15	1,99
10	10 Paar	71 20 50	2,15	1,99

PU Black

Feinstrickhandschuh aus nahtlosem Polyestergestrick. Soft-PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen. Einsatzmöglichkeiten: Montage- und Präzisionsarbeiten. Schwarz. **Abgabe per Packung.**

Kat. 2  3131X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 50 Paar per Pckg. =	ab 100 Paar per Pckg. =	ab 100 Paar per Paar =
7	10 Paar	71 32 07	*** 4,90	4,53	3,68	0,37
8	10 Paar	71 32 08	*** 4,90	4,53	3,68	0,37
9	10 Paar	71 32 09	*** 4,90	4,53	3,68	0,37
10	10 Paar	71 32 10	*** 4,90	4,53	3,68	0,37

MEYbest NITRIL-Handschuh M100

Nahtloses Stricktrikot mit glatter Nitrilbeschichtung. Handrücken unbeschichtet. Aufgrund des guten Tastempfindens eignet sich der Handschuh ideal für leichte Versandtätigkeiten auch bei feuchten Bedingungen und Sortierarbeiten. Grau/schwarz.

MEYbest  Kat. 2  4131X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Paar	ab 10 Paar =	ab 60 Paar =
8	10 Paar	71 36 08	1,95	1,80	1,66
9	10 Paar	71 36 09	1,95	1,80	1,66
10	10 Paar	71 36 10	1,95	1,80	1,66
11	10 Paar	71 36 11	1,95	1,80	1,66

MEYbest NITRIL-Handschuh M200 FLEXIBEL

Montagehandschuh aus nahtlosem Nylon/Elasthan-Feinstrick mit einer Beschichtung aus Nitrilschaum. Durch den Elasthananteil bietet der Handschuh eine außergewöhnliche Passgenauigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Grau/schwarz. OEKO-TEX® STANDARD 100 15.HCN.76719. Institut Hohenstein.

MEYbest  Kat. 2  4131X



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Paar	ab 10 Paar =	ab 60 Paar =
8	10 Paar	71 35 08	2,95	2,73	2,51
9	10 Paar	71 35 09	2,95	2,73	2,51
10	10 Paar	71 35 10	2,95	2,73	2,51
11	10 Paar	71 35 11	2,95	2,73	2,51





Bis zu **25 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®

Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Dank der AD-APT®-Technologie (All Day Anti Perspirant Technology) ideal geeignet gegen verschwitzte Hände. Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und sehr abriebfest. Grau/schwarz. OEKO-TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HITTI.



 Kat. 2  4131A



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Par	ab 12 Paar =	ab 60 Paar =
7	12 Paar	71 24 07	4,05	3,75	3,44
8	12 Paar	71 24 08	4,05	3,75	3,44
9	12 Paar	71 24 09	4,05	3,75	3,44
10	12 Paar	71 24 10	4,05	3,75	3,44
11	12 Paar	71 24 11	4,05	3,75	3,44

MaxiFlex® Elite™

Atmungsaktiver Montagehandschuh. 30 % dünner als gängige Nitrilschaum-Handschuhe. Durch den hohen Tragekomfort und die sehr gute Haltbarkeit eignet sich dieser Handschuh ideal für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen. Hellgrau/schwarz. OEKO-TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI.

 Kat. 2  4121A



	Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Par	ab 12 Paar =	ab 60 Paar =
NEU	8	12 Paar	71 24 18	5,40	5,00	4,59
NEU	9	12 Paar	71 24 19	5,40	5,00	4,59
NEU	10	12 Paar	71 24 20	5,40	5,00	4,59
NEU	11	12 Paar	71 24 21	5,40	5,00	4,59

MAPA Ultrane 525

Nahtloses Stricktrikot mit besonders standfester Nitrilbeschichtung. Handrücken bis zu den Knöcheln beschichtet. Bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Öle und Fette. Blau/schwarz.

MAPA Kat. 3  4121X
PROFESSIONAL



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Par	ab 12 Paar ./. 7,5 % =
8	12 Paar	71 23 08	*** 4,30	3,98
9	12 Paar	71 23 09	*** 4,30	3,98
10	12 Paar	71 23 10	*** 4,30	3,98
11	12 Paar	71 23 11	*** 4,30	3,98

MAPA Schnitzzschutzhandschuh Krytech 557

Nahtlos gestrickter Schnitzzschutzhandschuh aus PEHD-Fasern. Schnitzzchutz Level B bzw. Level 3. Mit Polyurethan beschichtet für optimale Atmungsaktivität. Daumenbeuge mit Nitril verstärkt für besonders lange Haltbarkeit. Grau.

MAPA Kat. 2  4343B
PROFESSIONAL



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Par	ab 10 Paar ./. 7,5 % =
7	10 Paar	71 25 07	*** 6,99	6,47
8	10 Paar	71 25 08	*** 6,99	6,47
9	10 Paar	71 25 09	*** 6,99	6,47

Freischneiderzubehör

Für den professionellen Einsatz

Mehr ab Seite 296



Padua Dry +

Wasserabweisendes Obermaterial. Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort. Mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung. Blau/schwarz.

Kat. 2  4131X

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./, 7,5 % =
7	10 Paar	71 33 07	*** 2,20	2,04
8	10 Paar	71 33 08	2,20	2,04
9	10 Paar	71 33 09	2,20	2,04
10	10 Paar	71 33 10	2,20	2,04
11	10 Paar	71 33 11	2,20	2,04

MAPA Titan 397



Baumwollträger mit Nitrilbeschichtung, atmungsaktiver Handrücken, mechanisch hochbeständig, ölabweisend. Einsatzmöglichkeiten: Wartungs-, Montage-, Bau-, Umschlag- und Gartenarbeiten. Gelb.

MAPA **PROFESSIONAL** Kat. 2  4111X

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./, 7,5 % =
6-6 1/2	10 Paar	71 20 66	3,90	3,61
7-7 1/2	10 Paar	71 20 67	3,90	3,61
8-8 1/2	10 Paar	71 20 68	3,90	3,61
9-9 1/2	10 Paar	71 20 69	3,90	3,61
10-10 1/2	10 Paar	71 20 70	3,90	3,61

MAPA Titan 328

Nahtloser Baumwollstrick, Handfläche und Finger mit Naturlatex beschichtet. Ausgezeichnete Atmungsaktivität. Hervorragendes Greifen in feuchter und trockener Umgebung. Einsatzmöglichkeiten: Baugewerbe, Hantieren mit Baumaterialien, Pflege von Grünanlagen und Gärten. Orange.

Kat. 2  2142X  X2XXXX

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./, 7,5 % =
8	12 Paar	71 22 18	2,50	2,31
9	12 Paar	71 22 19	2,50	2,31
10	12 Paar	71 22 20	2,50	2,31

MAPA Jerseyte 300

Handschuh aus starkem Naturlatex mit hautneutralem Baumwollinnenträger, flexibel und reißfest, gute Säureverträglichkeit, gut geeignet bei längeren Arbeiten im Feucht- und Nassbereich, temperaturisolierende Wirkung. Blau.

Kat. 3  2131X  Type B KPT  X1XXXX

Größe	Länge	Inhalt/ Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./, 7,5 % =
6-6 1/2	29 cm	5 Paar	71 20 76	*** 4,65	4,30
8-8 1/2	31 cm	5 Paar	71 20 78	*** 4,65	4,30
9-9 1/2	32 cm	5 Paar	71 20 79	*** 4,65	4,30
10-10 1/2	33 cm	5 Paar	71 20 80	*** 4,65	4,30

Standhaft:
Laubsäcke inkl. Füllring
In unterschiedlichen Größen

Mehr in Gruppe 5



Bis zu **25 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MAPA Ultranitril 493

Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril. Velourisiert für mehr Komfort. Handfläche mit Profil für mehr Griffsicherheit. Längere Stulpe zum besseren Schutz des Unterarms. Große Bandbreite chemischer Beständigkeit sowie gute mechanische Beständigkeit. Stärke: 0,55 mm. **Zertifizierter Schutzhandschuh für Anwender von Pflanzenschutzmitteln. Geeignet für den Umgang mit verdünnten sowie konzentrierten Pflanzenschutzmitteln.** Grün.

Kat. 3  4102X  Type A AJKOPT   G2



Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./, 7,5 % =
8	39 cm	10 Paar	71 22 38	8,64	7,99
9	39 cm	10 Paar	71 22 39	8,64	7,99
10	39 cm	10 Paar	71 22 40	8,64	7,99
11	39 cm	10 Paar	71 22 41	8,64	7,99

MAPA Ultranitril 485

Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril. Innen velourisiert für mehr Komfort. Handfläche mit Profil für mehr Griffsicherheit. Gute Bandbreite chemischer Beständigkeit sowie ordentliche mechanische Beständigkeit. Stärke: 0,34 mm. **Zertifizierter Schutzhandschuh für Anwender von Pflanzenschutzmitteln. Geeignet für den Umgang mit verdünnten sowie konzentrierten Pflanzenschutzmitteln.** Grün.

Kat. 3  3101X  Type B JKOPT  VIRUS  G2



Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./, 7,5 % =
9	31 cm	12 Paar	71 23 39	2,70	2,50
10	31 cm	12 Paar	71 23 40	2,70	2,50

MAPA Solo 997

Leichter Einweg-Nitrilhandschuh für den kurzzeitigen Einsatz. Nicht gepudert. Stärke 0,1 mm. Innen: chloriniert. Außen: glatt mit gekörnten Fingerspitzen. **Lebensmittelecht.** Blau. Modellwechsel in 2024!

Kat. 3  Type B JKT  VIRUS 



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
6 - S	50 Paar	71 20 40	*** 14,75
7 - M	50 Paar	71 20 41	*** 14,75
8 - L	50 Paar	71 20 42	*** 14,75
9 - XL	50 Paar	71 20 43	*** 14,75

Dresden Lite

Einweghandschuh aus Nitril für den kurzzeitigen Einsatz. Nicht gepudert. Stärke 0,07 mm. Fingerspitzen angeraut. **Lebensmittelecht.** Blau.

Kat. 3  



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
6	100 Paar	71 20 51	*** 9,75
7	100 Paar	71 20 52	*** 9,75
8	100 Paar	71 20 53	*** 9,75

Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC1 (CAS)

Optimale Benetzung des Blattwerks dank variablen Luftstroms

Art.-Nr. 68 59 44, Seite 283



BIRCHMEIER

Kopfschutz

PELTOR™ Gesichts- / Gehörschutzkombination G500

Gesichts- / Gehörschutzkombination, 8-fach verstellbare Kopfhaltering-Regulierung. Gehörschutz Optime I / H510. Belüftete Frontplatte. Für Einsatzzwecke mit Motorsensen, Elektrotrimmern usw., bei denen kein Schutzhelm erforderlich ist. Der Gehörschutz kann bei Bedarf durch Optime II (Art.-Nr. 63 03 14) oder Optime III (Art.-Nr. 63 03 19) ausgetauscht werden.

3M | PELTOR™ 



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Edelstahl Netzvisier 1,8 x 2,5 mm (orange)	63 03 17	59,50	
Transparentes Kunststoffvisier (gelb)	63 03 18	59,50	
Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Hygieneset für Optime I / H510	2 Dichtungsringe und 2 Schaumauskleidungen	63 03 22	9,95

PELTOR™ Forsthelm G3000D

Auch für andere Bereiche im Gartenbau geeignet und zugelassen. Helm für Forstwirtschaft gem. EN 397. Er verfügt über einen verstellbaren Pinlock-Verschluss sowie ein austauschbares Lederschweißband. Mit 3M Uvicator Sensor ausgestattet - ein roter Punkt auf der Oberseite, der im Laufe der Nutzungszeit aufgrund von UV-Einstrahlung verblasst und den Zustand des Materials anzeigt. Spätestens wenn er komplett weiß ist, muss der Helm ausgetauscht werden. Gewicht: 310 g.

3M | PELTOR™ 



Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
1	orange	63 03 10	23,45		
Zubehör	Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gesichtsschutz aus Stahlnetz	* 2	V4C		63 03 13	20,15
Gesichtsschutz aus Polycarbonat	* 3	V4F mit Sonnenblende		63 03 21	20,95
Gehörschutz	4	Optime I / H510	SNR-Wert: 26 dB, gelb	63 03 12	22,45
Gehörschutz	4	Optime II / H520	SNR-Wert: 30 dB, grün	63 03 14	27,65
Gehörschutz	4	Optime III / H540	SNR-Wert: 34 dB, schwarz-rot	63 03 19	31,40
Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.		
Hygieneset für Optime I / H510	2 Dichtungsringe und 2 Schaumauskleidungen	63 03 22	9,95		

* Nur in Verbindung mit Gehörschutz verwendbar.


uvex pheos faceguard Mesh Visier

Komplett vormontiertes Gesichtsschutz-Multisystem mit Gittervisier aus Edelstahl und Gehörschutz (SNR-Wert: 28 dB). Für den optimalen Sitz kann die Höhe und Weite eingestellt werden. Ideal z. B. für Freischneidarbeiten.

uvex



Art.-Nr.	Preis/Stk.
63 03 26	62,90

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



uvex pheos forestry Waldarbeiterser

Helm für Forstwirtschaft gem. EN 397. Komplettsset bestehend aus Helm (aus ABS-Kunststoff), Gittervisier und Gehörschutzkapseln (SNR-Wert: 30 dB). Der Kinnriemen sorgt für einen sicheren Sitz des Helms. Bequemer Sitz dank der Innenausstattung mit stufenlosem Drehradsystem. Drei variable Ventilationsöffnungen sorgen für maximale Belüftung. Einstellbare Kopfgröße 52–61 cm. EN 352-3, EN 1731.



Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
orange	63 03 23	99,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PELTOR™ Kapselgehörschutz

Mit weich gepolstertem Kopfbügel. EN 352.



63 03 04



63 03 05



63 03 03

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Optime I / H510A	SNR-Wert: 27 dB, gelb	63 03 04	19,55
Optime II / H520A	SNR-Wert: 31 dB, grün	63 03 05	24,40
Optime III / H540A	SNR-Wert: 35 dB, schwarz-rot	63 03 03	28,85

Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Hygieneset für Optime I / H510	2 Dichtungsringe und 2 Schaumauskleidungen	63 03 22	9,95

uvex aXess one

Aktiver Bluetooth Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Die Funktion ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die Kommunikation im Nahbereich. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen lässt sich individuell am Gehörschutz einstellen. Durch die Bluetooth-Verbindung können Telefone oder Funkgeräte mit dem Kapselgehörschutz verbunden werden (bis zu 2 Geräte gleichzeitig). Die Dichtkissen aus Memory Foam und das gepolsterte Komfort Kopfband ermöglichen ein angenehmes Tragegefühl auch über einen längeren Zeitraum. Dank des faltbaren Kopfbands lässt sich der Gehörschutz klein und handlich verstauen. Geschützt nach IP54. Inkl. USB-Ladekabel Typ C. EN 352.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
SNR-Wert: 31 dB	63 03 00	105,50

STIHL Akku-Power
STIHL Akku-Technik für die Grünflächenpflege

Mehr in Gruppe 12

NEU!

uvex Kapselgehörschutz

Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung. Durch eine optimale Kapselgeometrie druckfreie Umschließung des Außenohrs. Faltbares Kopfband mit Komfortkissen. EN 352.

uvex

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
K10	SNR-Wert: 30 dB, schwarz/grün	63 02 97	15,35
K20	SNR-Wert: 33 dB, schwarz/gelb	63 02 98	17,15
Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Hygieneset	2 Dichtungsringe und 2 Schaumauskleidungen	63 02 99	9,25

uvex whisper+ Mehrweggehörschutzstöpsel

Mit Kordel. Die glatte und schmutzabweisende Oberfläche der Gehörschutzstöpsel lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen. Inkl. Hygienebox. **Abgabe per Stück.**

uvex

Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Ktn. / .25 % =
SNR-Wert: 27 dB	50 Stk.	63 03 01	1,90	1,43

uvex pheos cx2 sonic Schutzbrille

Sehr leichte Vollsichtbrille (34 g). Dank der supravision extreme Beschichtung der Polycarbonatscheibe ist die Brille innen beschlagfrei und außen extrem kratzfest. Das sehr weiche und leichte Textilkopfband ermöglicht einen sicheren und bequemen Sitz. EN 166, EN 170.

uvex

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibe: farblos	71 49 83	14,95

uvex ultrasonic Schutzbrille

Sehr leichte Vollsichtschutzbrille mit hohem Tragekomfort. Gute Passform durch die Kombination von Hart- und Weichkomponenten. Für Brillenträger geeignet. EN 166, EN 170.

uvex

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibe: farblos	71 49 72	14,95

uvex i-5 Schutzbrille

Dank der supravision excellence Beschichtung der Polycarbonatscheibe ist die Brille innen beschlagfrei und außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig. Mit weicher, flexibler Nasenaufgabe. Bügel 3-fach in Länge und Winkel verstellbar (3-Stufen Inklination).

uvex

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibe: farblos, EN 166, EN 170	71 49 78	14,95
Scheibe: grau, EN 166, EN 172	71 49 79	14,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



uvex pheos cx2 Schutzbrille

Dank der supravision excellence Beschichtung der Polycarbonatscheibe ist die Brille innen beschlagfrei und außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig. Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab.

uvex



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibe: farblos, EN 166, EN 170	71 49 80	13,95
Scheibe: grau, EN 166, EN 172	71 49 81	13,95
Scheibe: amber, EN 166, EN 170 *	71 49 82	13,95

* Die Farbe Amber verstärkt den Kontrast bei Nebel und diffusen Lichtverhältnissen.

Augenspülflasche

Gefüllt, nach DIN 12930, zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen oder nach Eindringen von Partikeln. Einfachste Handhabung.




Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5 l	71 40 31	15,95

Pflanzenschutzrüstung

Pflanzenschutzanzug Farmer

Einteiliger MEHRWEG-Schutzanzug geprüft und zugelassen nach DIN 32781. Atmungsaktiv, Frontreißverschluss mit Klettdeckung, integrierte Kapuze zum Einrollen, Brusttasche mit Patte, Bündelastik, Ärmelbündchen mit Gummizug, Beinenden mit Klettriegel verstellbar. Obermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Achtung: Enger Schnitt, daher die Größe bitte großzügig wählen!**



Größe	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün	extra klein	71 71 50	117,80
L	grün	klein	71 71 52	117,80
XL	grün	mittel	71 71 56	117,80
2XL	grün	groß	71 71 60	117,80
3XL	grün	extra groß	71 71 64	121,60

uvex Chemikalienanzug 4B (5/6)

Hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material. Mit Naht- und Reißverschlussabdeckung. Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken. Geprüft zum Schutz vor Pflanzenschutzmitteln (DIN 32781) und Infektionserregern (EN 14126). PE - Spinnvlies - Laminat.

uvex DIN 32781



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	weiß-orange	71 46 48	11,95
L	weiß-orange	71 46 52	11,95
XL	weiß-orange	71 46 56	11,95
2XL	weiß-orange	71 46 60	11,95

Zubehör	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
uvex Einweg-Überstiefel	für Schuhgröße 42-46	50 Paar	71 46 57	59,90 ***

Ärmelschürze

Mehrweg-Ärmelschürze mit elastischem Gelenkband. Unter anderem geeignet für das Ansetzen der Spritzflüssigkeit, das Befüllen des Pflanzenschutzgerätes und zur Reinigung der Maschinen und Geräte. 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung, 180 g/m² (EN 14605).

SIOENEN 14605:
2005 + A1: 2009
Type PBEN 14786:
2006C3
ISO 27065
2017

Länge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	grün	71 42 63	76,70

Atemschutz**Einwegmaske X-plore® 1310 FFP1**

Hoher Tragekomfort durch ergonomische Form und Nasenclip ohne scharfe Ecken und Kanten. Gegen Feinstäube z. B. beim Schleifen oder beim Ausbringen von Düngemitteln.

Dräger

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 Stk.	71 49 15	19,20

**Einwegmaske FFP2**

Ohne Ventil. Aus weißem atmungsaktivem Vlies. Dank des justierbaren Nasenbügels passt sich die Maske optimal der Gesichtsförm an. EN 149.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 Stk.	71 49 20 ***	4,15

**Einwegmaske X-plore® 1720 FFP2**

Gefaltete, partikelfiltrierende Halbmaske für Schutz gegen Feinstäube, feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in der EN-Schutzklasse FFP2 (mittlere Abscheideleistung von 94 %). Dolomitstaubtest bestanden (D). Das zusätzliche CoolMAX Ventil führt Feuchtigkeit und Wärme nach außen ab. VarioFlex™ Kopfbänderung aus dauerelastischem und reißfestem Textilband. Flexible Nasenklammer. Nasenpolster aus Schaumstoff. **Einzeln verpackt.**

Dräger

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 Stk.	71 49 13	28,50





**Osmocote®
PrePlant**

**Zwei Vegetationsperioden:
sichere Nährstoffversorgung bei
wurzelnahe Einsatz im Pflanzloch**

Ein Produkt von **AICL**
Art.-Nr. 81 42 09, Seite 216



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Halbmaske Dräger X-plore® 3300

Eine Zweifilter-Halbmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen. Maskenkörper aus Soft-TPE. Einfaches An- und Ablegen dank der Flexi-Fit-Kopfspinne. Die große Öffnung am Ausatemventil erleichtert das Ausatmen. Verwendung mit Filtern der Dräger X-plore Bajonett-Serie. **Lieferung ohne Filter.**

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 50 47	19,95



Zubehör	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Bajonett Partikelfilter Pure P3 R	2 Stk.	71 50 48	9,65
Bajonett Kombinationsfilter A1B1E1K1Hg P3 R D	2 Stk.	71 50 49	23,05

Halbmaske Dräger X-plore® 4740

Der Maskenkörper aus Silikon gewährleistet einen erstklassigen Dichtsitz und Tragekomfort. Gehäuse aus robustem TPE. Empfehlenswert bei der Verwendung mit Kombinationsfiltern. Einfaches An- und Ablegen dank der Flexi-Fit-Kopfspinne. Mit unten liegendem Ausatemventil. Rundgewindeanschluss für Filter nach EN 148-1. **Lieferung ohne Filter.**

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 48	56,50



Vollmaske Dräger X-plore® 6300

Sicherer Schutz der Atemwege und Augen bei allen Gesichtsformen und -größen mit nur einer Maskengröße. Maskenkörper aus EPDM. Bewährte 5-Punkt-Bänderung für schnelles An- und Ablegen. Großes Blickfeld durch verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180° Weitwinkel. Rundgewindeanschluss für alle Filter nach EN 148-1. **Lieferung ohne Filter.**

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 57	109,50



Kombinationsfilter 1 140 A2B2 P3 R D

Bruchfestes Aluminiumgehäuse mit Rundgewinde EN 148-1. Passend für Halb- und Vollmasken mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 (Rd. 40). Zulassung nach EN 14387. Einsetzbar gegen Gase, Dämpfe und Partikel.

Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / ./. 25 % =
71 50 61	20,65	15,49



Reinigungstücher

Für die schnelle Reinigung von Atemschutzmasken. **Einzeln verpackt.**

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 Stk.	71 40 27	6,45



Aufbewahrungsbehälter

Zur sauberen Aufbewahrung Ihrer Halb- oder Vollmaske. Abbildung ähnlich!

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 27	56,05



Gebläseatemschutz-Set Dräger X-plore® 8500

Enthält Grundgerät, Standardakku, Ladegerät und Standardgürtel. Das Grundgerät kombiniert einfache Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein Höchstmaß an Sicherheit. Sehr robust durch Gummiprotektoren und Schutzklasse IP 65. Der Lithium-Ionen Akku bietet Strom für min. 4 Stunden. Ein optischer, akustischer und ein Vibrationsalarm schützen den Anwender sicher vor einer Fehlbedienung. Fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den angeschlossenen Atemanschluss und wählt automatisch den passenden Mindestluftstrom. **Lieferung ohne Filter.**



71 50 42

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 50 41	999,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
flexibler Atemschlauch für Halb- und Vollmaske mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 (Rd. 40)	71 50 40	79,00
Kombinationsfilterkassette A1B1E1P R SL	71 50 42	83,50
Komfortpolster für Standardgürtel	71 50 43	30,75
Ersatzakku mit 4 Stunden Laufzeit	71 50 46	284,00

Weiteres Zubehör (z. B. Akku mit 8 Stunden Laufzeit) auf Anfrage erhältlich.

Premium Haube lang für Dräger X-plore® 8500

Komplettschutz des Kopfes inkl. Gesicht und Nackenbereich. Doppellagiger Latz für ein Plus an Sicherheit (eine Lage innerhalb und eine Lage außerhalb des Schutzanzuges). Zulassung nach EN12941 - TH3. Haube aus Polyamid und Polyurethan beschichtet. **Ohne Atemschlauch.**

Dräger



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ohne Atemschlauch	71 50 44	99,75

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
flexibler Atemschlauch für Premium Haube	71 50 45	79,00

Akku-Rückensprüngerät REC 15 AC1 (CAS)

Akku-Rückensprüngerät im ergonomischen Design für höchsten Tragekomfort.

Art.-Nr. 68 59 62, Seite 282

BIRCHMEIER

**Container-Gitter V-footRack aus verzinktem Stahldraht**

Mehr Infos auf Seite 91

PPX® Bändchengewebe

Mehr in Gruppe 7



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Sicherheits-/Gummistiefel

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf einen Stiefel in Größe 42 und sind ca.-Angaben.

Für xx geben Sie bitte Ihre Schuhgröße an.

ATLAS® Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3

Der Allrounder. 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), Waterproof-Glattleder, metallische Durchtrittshemmung, Outdoor-Sohlentechnologie, Überkappe, Grobstollenprofil, aktiv-X Funktionsfutter, Stahlkappe. Gewicht: 704 g.

Schutzklasse	Weite	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Paar
S3	10	40-47	schwarz	71 15 xx	68,05



ATLAS® Sicherheitsstiefel GTX 745 GORE-TEX® S3

Der wasserfeste und trotzdem atmungsaktive Sicherheitsstiefel. 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), Waterproof-Glattleder, XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Outdoor-Sohlentechnologie, Überkappe, Grobstollenprofil, GORE-TEX® Funktionsfutter, Stahlkappe, Sicherheitsreflektoren. Gewicht: 728 g.

Schutzklasse	Weite	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Paar
S3	10	40-45	schwarz	71 16 xx	98,65



ATLAS® Sicherheitsstiefel XR 585 XP

Der Outdoor-Stiefel für einen festen Halt auf verschneiten, vereisten, schlammigen oder losen Untergründen. 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), Oiled-Nubukleder, XP® metallfreie Durchtrittshemmung, XR-Sohlentechnologie, Überkappe, Grobstollenprofil, aktiv-X Funktionsfutter, alu-tec® Aluminiumkappe. Gewicht: 711 g.

Schutzklasse	Weite	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Paar
S3	10	40-45	braun	71 18 xx	91,45



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sicherheitsstiefel teXXor® DIJON

Obermaterial aus hydrophobiertem Glattleder mit reflektierenden Applikationen. PU-Sohle mit einer PU-Überkappe. Durchtrittshemmung und Kappe aus Stahl. Gewicht: 719 g.

Schutzklasse	Weite	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Paar
S3	11	39-47	schwarz	71 09 xx	41,95



uvex Einweg-Überstiefel Seite 198.

Gummistiefel DUNLOP ACIFORT® Heavy Duty

Gummistiefel aus ACIFORT®. ACIFORT® ist eine Mischung aus PVC, Nitril-Kautschuk und Polymeren. Diese Mischung sorgt für eine lange Lebensdauer und einen bequemen Tragekomfort. Die Stiefel sind resistent gegen mineralische Fette und Öle, Dung und Desinfektionsmittel. Gewicht: 1.100 g. EN 20347.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Paar
39-47	dunkelgrün	71 12 xx	32,40



Sicherheitsgummistiefel DUNLOP ACIFORT® Heavy Duty full safety

Gummistiefel aus ACIFORT®. ACIFORT® ist eine Mischung aus PVC, Nitril-Kautschuk und Polymeren. Diese Mischung sorgt für eine lange Lebensdauer und einen bequemen Tragekomfort. Die Stiefel sind resistent gegen mineralische Fette und Öle, Dung und Desinfektionsmittel. Die Zwischensohle und die Zehenschutzkappe sind aus Stahl. Gewicht: 1.225 g. EN 20345.


Schutzklasse	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Paar
S5	39–47	dunkelgrün	71 13 xx	35,10

**Wathose DUNLOP**

PVC-Wathose mit antibakteriellem Innengewebe, einstellbaren Hosenträgern und Innentaschen. Der Stiefel hat eine Stahlkappe und eine Stahlzwischensohle und bietet dank der rutschhemmenden Sohle einen sicheren Halt. Ideal für den Teichbau geeignet. EN ISO 20345.

Schutzklasse	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S5	40–45	moosgrün	71 24 xx	94,25




 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schuhputzer

Stabiler, verzinkter Schuhputzer.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 32 30	49,75

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Paar
Ersatzbesen-Set bestehend aus 1 Besen + 2 x 1/2 Besen	71 32 31	10,70

**MASCOT® Workwear**

OEKO-TEX® STANDARD 100 5548 Institut Shirley Technologies.

T-Shirt Potsdam

Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Hals, Nackenbesatz. 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, 195 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün-schwarz	71 48 50	25,20
L	grün-schwarz	71 48 54	25,20
XL	grün-schwarz	71 48 58	25,20
2XL	grün-schwarz	71 48 62	25,20

**Kapuzensweatshirt Wiesbaden**

Kapuze mit Futter, Reißverschluss durchgehend. Vordertaschen. Rippenbündchen am unteren Saum und an den Handgelenken. 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, 340 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün-schwarz	71 34 50	52,50
L	grün-schwarz	71 34 54	52,50
XL	grün-schwarz	71 34 58	52,50
2XL	grün-schwarz	71 34 62	52,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Jacke Fulda

Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Verlängerte Rückenpartie. Erhöhte Sicherheit durch diskrete Reflexstreifen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün-schwarz	71 82 50	65,10
L	grün-schwarz	71 82 54	65,10
XL	grün-schwarz	71 82 58	65,10
2XL	grün-schwarz	71 82 62	65,10

Pilotjacke Frankfurt

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Futter aus gestepptem Fleece. Mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Brusttaschen mit Reißverschluss - eine mit einer leicht zugänglichen Handytasche. Zusätzliche Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. 100 % Polyester, 255 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün-schwarz	71 31 50	122,00
L	grün-schwarz	71 31 54	122,00
XL	grün-schwarz	71 31 58	122,00
2XL	grün-schwarz	71 31 62	122,00

Winterweste Sölden

Aus Bärennylon® mit Webpelzfutter und -kragen. Reißverschluss, zwei Brusttaschen sowie zwei Vordertaschen mit Patten. Innentasche mit Reißverschluss. 52 % Baumwolle / 48 % Nylon, 240 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün	71 45 50	58,95
L	grün	71 45 54	58,95
XL	grün	71 45 58	58,95
2XL	grün	71 45 62	58,95

Bundhose Mannheim

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Geräumige Vordertaschen – eine mit einer leicht zugänglichen Handytasche. Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zollstocktasche, Hammerschlaufe. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46-58	grün-schwarz	71 81 xx	59,70

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Paar
Knieschutz Waterloo	71 49 52	14,95

Universeller
MEYbest Langzeitdünger
 für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221





Latzhose Augsburg

Wie die Bundhose Mannheim, aber mit Latz. Niedrige Taille und formgeschchnittener Bund. Schulterträger aus Stoff, verstellbar mit kurzem, kräftigen Gummizug sowie Kunststoffschnallen. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
48-60	grün-schwarz	71 74 xx	79,35
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Paar
Knieschutz Waterloo		71 49 52	14,95

**Bundhose Rellingen – Made by MASCOT®**

Qualitativ hochwertige Arbeitshose zum Spitzenpreis! Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar. Reflektierende Effekte. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46-56	grün-schwarz	71 69 xx	40,30
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Paar
Knieschutz Waterloo		71 49 52	14,95

**Strickjacke ADVANCED**

Das Material ist aus drei Schichten Stoff zusammengesetzt: Außen Strick, innen Fleece und dazwischen eine Membran. Dank dieser Membran ist die Jacke atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. 78 % Polyester / 15 % Polyacryl / 5 % Viskose / 2 % Wolle, 460 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	moosgrün-schwarz	71 43 50	88,35
L	moosgrün-schwarz	71 43 54	88,35
XL	moosgrün-schwarz	71 43 58	88,35
2XL	moosgrün-schwarz	71 43 62	88,35



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Hard Shell Jacke ADVANCED

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit. Zertifiziert nach EN 343 - Regenschutz. 87 % Polyamid / 13 % Elasthan. 200 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	moosgrün-schwarz	71 44 50	148,30
L	moosgrün-schwarz	71 44 54	148,30
XL	moosgrün-schwarz	71 44 58	148,30
2XL	moosgrün-schwarz	71 44 62	148,30



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

MEYbest NITRIL-Handschuh M200 FLEXIBEL

Hohe Flexibilität dank nahtlosem Nylon-/Elasthan-Feinstrick und Nitrilschaum

Mehr auf Seite 191



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Stretch-Bundhose ADVANCED

Der multifunktionale Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist außerdem wasserabweisend. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, sodass der Knieschutz immer optimal sitzt. 92 % Polyamid / 8 % Elasthan, 235 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46-56	moosgrün	71 47 xx	77,45
46-56	schwarz	71 51 xx	76,30

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Paar
Knieschutz Waterloo	71 49 52	14,95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Fleece Kapuzensweatshirt CUSTOMIZED

Mit wasserabweisendem Finish. Kapuze mit Futter und Schnur. Vordertasche. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. 89 % recyceltes Polyester / 11 % Elasthan, 360 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	M waldgrün	71 43 90	54,40
NEU	L waldgrün	71 43 91	54,40
NEU	XL waldgrün	71 43 92	54,40
NEU	2XL waldgrün	71 43 93	54,40

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Winterjacke CUSTOMIZED

Die atmungsaktive, wind- und wasserdichte Winterjacke mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation wärmt effektiv. Getapete Nähte. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Kapuze ist gefüttert und abnehmbar. Klettverschluss an den Handgelenken. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Rücken verlängert. Reflexeffekte. 100 % Polyester, 210 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	M waldgrün	71 43 95	90,65
NEU	L waldgrün	71 43 96	90,65
NEU	XL waldgrün	71 43 97	90,65
NEU	2XL waldgrün	71 43 98	90,65

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Hose mit Knietaschen CUSTOMIZED

Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Mit wasserabweisendem Finish. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, sodass der Knieschutz immer optimal sitzt. Mit Hammerschlaufe und Zollstocktasche. 92 % Polyamid / 8 % Elasthan, 235 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	48-56 waldgrün	71 36 xx	81,60

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Paar
Knieschutz Waterloo	71 49 52	14,95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

OREGON Schnitzschutz-Bundhose YUKON

Typ A (Schnitzschutz nur im vorderen Bereich). Aus 5-lagigem Schutzmaterial. Bequemer Tragekomfort dank des scheuerfesten 2-Wege-Polyester-Stretchstoffs. Die Hose hat zwei große Vordertaschen und eine Gesäßtasche mit Klettverschluss. Nach EN 381-5. Bei Bedarf können die passenden Hosenträger einfach an die Bundhose angeknöpft werden.

OREGONEN 381-5
Klasse 1
(20 m/s)


Größe	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	schwarz	Schnitzschutzklasse 1	71 99 60	69,55
L	schwarz	Schnitzschutzklasse 1	71 99 61	69,55
XL	schwarz	Schnitzschutzklasse 1	71 99 62	69,55
2XL	schwarz	Schnitzschutzklasse 1	71 99 63	69,55
Zubehör			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hosenträger mit Knöpfen			71 99 64	14,45

Fleecejacke

Mit Reißverschluss, 2 Seiten- und 1 Brusttasche mit Reißverschluss. Ärmelverengung mittels Gummizug, elastischer Kordelzug im Untersaum. Vorder- und Rückseite mit integriertem Windschutz. 100 % Polyester, Futter 100 % Polyamid.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	grün-schwarz	71 79 50	57,90
L	grün-schwarz	71 79 54	57,90
XL	grün-schwarz	71 79 58	57,90
2XL	grün-schwarz	71 79 60	57,90

**Warnweste**

Mit Klettverschluss, rundum mit 2 ca. 5 cm breiten Reflexstreifen. Vorschrift bei gewerblich genutzten Fahrzeugen. 100 % Polyester. EN 471.

Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
neongelb	71 46 72	2,90
neonorange	71 46 73	2,90

**Meyer-Schürze**

Wasserfeste, äußerst strapazierfähige Schürze. Durch die breiten Überkreuzträger werden die Halswirbel geschont. 12 % Polyester / 88 % Polyvinylchlorid.

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
117 cm	85 cm	grün	71 42 62	34,70



Ärmelschürze Seite 199.

PVC-Schürze

Gut geeignet für das Arbeiten mit Wasser wie z. B. mit dem Hochdruckreiniger. Doppelte Gewebeschicht im Bauch- und Brustbereich. Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC.

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
120 cm	90 cm	grün	71 42 59	15,15



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Gärtnerschürze

Strapazierfähiges Mischgewebe. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 300 g/m².

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
95 cm	70 cm	grün	71 45 11	16,95



Strohhut Meyer

Das Must-have für den Sommer! Durch die offene Struktur gelangt der Wind fast ungehindert an den Kopf und kühlt dabei zusätzlich. Der Strohhut besteht zu 100 % aus Stroh und hat ein dunkelgrünes Stoffband mit einem weißen Meyer Logo. Kopfhöhe ca. 10 cm. Made in Italy.

	Größe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	M (57 cm)	71 50 15	10,95
NEU	L (59 cm)	71 50 16	10,95



Wintermütze Meyer

Wärmende Strickmütze mit Innenfutter aus Thinsulate®. Mit gesticktem Hermann Meyer Logo auf der Krempe. Marineblau, aus 100 % Polyacryl.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 50 00	4,90



Ballistol Stichfrei

Hält viele Stunden lästige und gefährliche Insekten fern. Gegen Mücken, Zecken, Moskitos und Bremsen. Angenehmer Geruch. Dermatologisch getestet.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pumpspray	100 ml	64 00 16	5,95



Knieschutz

Knieschoner FENTO ORIGINAL

Der FENTO ORIGINAL ist besonders verschleißfest, komplett wasserabweisend und hat eine breite, ebene Fläche für extra Stabilität. Der ergonomische Keil bietet die passende Druckverteilung über das Schienbein und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor. Der Knieschoner hat eine verbesserte Passform, die nach einiger Zeit die Form des eigenen Knies annimmt und dadurch noch mehr Komfort, Flexibilität und Ergonomie bietet. Die breiten Elastikbänder sorgen dafür, dass es in der Kniekehle nicht drückt.



Art.-Nr.	Preis/Paar
NEU 71 49 40	94,90

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Paar
NEU Elastikbänder	71 49 41	12,90

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Knieschoner SELECT & MORE

Die patentierte Anti-Rutsch-Innenbeschichtung sichert perfekten Halt am Bein. Schäume mit Memory-Effekt und einem Gel-Ringpolster gewährleisten komfortables Arbeiten für viele Stunden. Die robuste PVC Kappe ist enorm abriebfest und bietet zusätzlichen Schutz. Die weichen breiten Befestigungsträger aus Neoprenmaterial lassen sich mit Klettverschlüssen schließen. Zertifiziert nach DIN EN 14404.



Art.-Nr.	Preis/Paar
71 49 47	59,90

Knieschoner SECURE & MORE

Optimale Dämpfungseigenschaften durch Gelpolster und EVA Schäume. Zwei breite, elastische Tragebänder aus Neopren und die patentierte Innenbeschichtung der Tragebefestigung verhindern ein Verrutschen der Knieschoner und bieten höchsten Tragekomfort. Der Knieschoner liegt glatt auf und gewährt dem Knie großen Halt und sehr hohe Stabilität. Auch geeignet für Personen mit Knieproblemen. Zertifiziert nach DIN EN 14404.



Art.-Nr.	Preis/Paar
71 49 46	47,95

Knieschützer

Mit Zellkautschuk-Polster, schwarz, mit elastischen Textilriemen.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Paar
Gärtner-Ausführung	71 49 50	29,95
4-Falten-Ausführung	71 49 23	30,15
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Textilriemen	71 49 25	1,70



71 49 23

71 49 50

Knieschoner Wohlpro

Hohe Entlastung von Kniescheibe, Menisken und Bänder. Dank der breiten, stufenlos verstellbaren Klettbänder bietet der Knieprotector einen hohen Tragekomfort ohne einzuschneiden. Material: zähelastischer, strapazierfähiger und wasserfester Spezialschaum.

Art.-Nr.	Preis/Paar
71 49 53 ★★★	49,95

**Kniekissen**

Schützt und schont die Kniegelenke vor Langzeitschäden. Durch die ergonomische Ausformung des Kissens wird das Körpergewicht optimal verteilt. Sehr weiche und haltbare Ausführung aus Polyurethan.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 05 50	24,45



disto®
Distanzprofil für
Fassadenanschluss

Mehr auf Seite 146

NEU!

steinfix® netz
Randabschlussprofil

Mehr in Gruppe 7



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



SICEN Regenschutzbekleidung Texoflex

Texoflex besteht aus einer einseitig auf Strick aufgetragenen PVC-Beschichtung. Das Material ist wind- und wasserdicht durch verschweißte Nähte. Die Kleidung aus Texoflex ist handwaschbar. Wetterschutz gemäß EN 343.

Jacke Texoflex Brest

Mit Kapuze, Rückenentlüftung, Windfänge in den Ärmeln, Reiß- und Druckknopfverschluss, Rückenlänge 80 cm.

Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC. **Für hohe Beanspruchung! Stark belastbar!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 47 10	42,80
M	olivgrün	71 47 11	42,80
L	olivgrün	71 47 12	42,80
XL	olivgrün	71 47 13	42,80
2XL	olivgrün	71 47 14	42,80



Bundhose Texoflex Lacq

Kordelzug im Bund, 2 Seitenschlitze, Vorderschlitz.

Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC. **Für hohe Beanspruchung! Stark belastbar!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 47 30	27,20
M	olivgrün	71 47 31	27,20
L	olivgrün	71 47 32	27,20
XL	olivgrün	71 47 33	27,20
2XL	olivgrün	71 47 34	27,20



Latzhose Texoflex

Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC. **Für hohe Beanspruchung! Stark belastbar!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 48 30	55,70
M	olivgrün	71 48 31	55,70
L	olivgrün	71 48 32	55,70
XL	olivgrün	71 48 33	55,70
2XL	olivgrün	71 48 34	55,70



PPX® Bändchengewebe

Besonders widerstandsfähig und langlebig

Mehr in Gruppe 7



SIEN Regenschutzbekleidung FLEXOTHANE®

FLEXOTHANE® ist elastisch, geschmeidig, leicht, ölbeständig und waschbar. Es besteht aus einer einseitigen PU-Beschichtung auf Strick, die wind- und wasserdicht ist, auch an den verschweißten Nähten. Das Trägerwerk absorbiert die beim Schwitzen entstehende Feuchtigkeit, die dann allmählich nach außen entweichen kann. **Wetterschutz gemäß EN 343.**

Regenjacke FLEXOTHANE® Dortmund

Mit Kapuze, Armverengung mittels Druckknopf und Gummizug, Reiß- und Druckknopfverschluss. Gewebe 100 % Polyamid, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Leicht und komfortabel! Hoher Tragekomfort!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 76 46	65,25
M	olivgrün	71 76 50	65,25
L	olivgrün	71 76 54	65,25
XL	olivgrün	71 76 58	65,25
2XL	olivgrün	71 76 60	65,25
3XL	olivgrün	71 76 62	65,25



Bundhose FLEXOTHANE® Rotterdam

Rundbundhose mit Gummizug, Beinverengung mittels Druckknopf. Gewebe 100 % Polyamid, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Leicht und komfortabel! Hoher Tragekomfort!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 77 46	37,90
M	olivgrün	71 77 50	37,90
L	olivgrün	71 77 54	37,90
XL	olivgrün	71 77 58	37,90
2XL	olivgrün	71 77 60	37,90
3XL	olivgrün	71 77 62	37,90



Latzhose FLEXOTHANE® Milagro

4 Taschen, 2 Seitenschlitze, Vorderschlitz mit Druckknöpfen. Gewebe 100 % Polyamid, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Leicht und komfortabel! Hoher Tragekomfort!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 75 46	*** 57,10
M	olivgrün	71 75 50	57,10
L	olivgrün	71 75 54	57,10
XL	olivgrün	71 75 58	57,10
2XL	olivgrün	71 75 60	57,10
3XL	olivgrün	71 75 62	*** 57,10



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Wetterschutzbekleidung

Wetterschutzbekleidung sollte grundsätzlich locker sitzen.

Helly Hansen® Regenjacke GALE

Die Neoprenbündchen an den Ärmeln, der verlängerte Rücken und der verstellbare Saum mit elastischem Kordelzug ermöglichen einen hohen Tragekomfort und guten Nässechutz. Die verstellbare Kapuze mit elastischem Kordelzug kann im Kragen verstaut werden. Mit Einschubtaschen. Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.



	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	M	schwarz	71 73 10	66,65
NEU	L	schwarz	71 73 11	66,65
NEU	XL	schwarz	71 73 12	66,65
NEU	2XL	schwarz	71 73 13	66,65

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Helly Hansen® Regenhose GALE

Bundhose mit verstellbarer Taille und verstellbarem Beinabschluss mit Druckknöpfen. Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.



	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	M	schwarz	71 73 20	39,15
NEU	L	schwarz	71 73 21	39,15
NEU	XL	schwarz	71 73 22	39,15
NEU	2XL	schwarz	71 73 23	39,15

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wetterjacke gammatex® JOBLINE

Länge ca. 90 cm, komplett abgefüttert, verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen. 2-Wege-Reißverschluss hoch verschließbar, 2 Brusttaschen, 2 doppelte Seitentaschen mit Reflexbesatz, Napoleontasche, praktische Ärmeltasche. Obermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.



	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	S - 46/48	grün-dunkelblau	71 87 46	104,95
	M - 50/52	grün-dunkelblau	71 87 50	104,95
	L - 54/56	grün-dunkelblau	71 87 54	104,95
	XL - 58/60	grün-dunkelblau	71 87 58	115,45
	2XL - 62/64	grün-dunkelblau	71 87 62	115,45
	3XL - 66/68	grün-dunkelblau	71 87 66	115,45



Latzhose gammatex® JOBLINE

Exklusive Ausführung mit ausgestellten Beinenden!
 Doppelter Brustlatz mit innenliegender, verschließbarer Reißverschluss tasche. 2 Latztaschen mit Patten außen, links aufgesetzte Tasche, rechts Taschendurchgriff. Frontschlitz mit Reißverschluss. Funktionelle Beintasche mit Patte links. Zollstocktasche. Beine kniehoch zur Verstärkung abgefüttert. Elastikträger mit Schnellverschlüssen. Durch Beinenden mit Keilausstellung und Klettriemen schnelleres und bequemes Überziehen. Obermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S - 46/48	grün-dunkelblau	71 88 46	74,30
M - 50/52	grün-dunkelblau	71 88 50	74,30
L - 54/56	grün-dunkelblau	71 88 54	74,30
XL - 58/60	grün-dunkelblau	71 88 58	81,70
2XL - 62/64	grün-dunkelblau	71 88 62	81,70
3XL - 66/68	grün-dunkelblau	71 88 66	81,70

Wetterjacke SELECT

Doppellagig mit verlängertem Rückenteil, Kapuze mit Schirm im Kragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Klett- abdeckung, kleine Brusttasche links, große Brusttasche rechts, große Reißverschluss tasche (Napoleontasche), 2 Seitentaschen mit Reflexstreifen und Abdeckung, Tailen-Kordelzug, Strickbund in den Ärmelenden.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	dunkelgrün-grau	71 72 74	138,00
L	dunkelgrün-grau	71 72 75	138,00
XL	dunkelgrün-grau	71 72 76	138,00
2XL	dunkelgrün-grau	71 72 77	138,00

**Latzhose SELECT**

Beinpartie doppellagig, große Latztasche mit Reißverschluss und Klett- abdeckung, Frontöffnung mit Reißverschluss, Bundweite verstellbar, Gesäßtasche mit Klett- abdeckung, Elastikträger mit Spange, Beinenden mit Klettriemen verstellbar.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	dunkelgrün-grau	71 72 84	105,00
L	dunkelgrün-grau	71 72 85	105,00
XL	dunkelgrün-grau	71 72 86	105,00
2XL	dunkelgrün-grau	71 72 87	105,00



Csmocote®
5

**Besseres Wachstum,
bessere Blattfarbe und
Widerstandsfähigkeit**

Ein Produkt von **AICL**

Mehr auf Seite 215



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
 Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Regenschutzanzug

Bestehend aus Jacke und Bundhose. Die Jacke besitzt eine Kapuze mit Kordelzug im Kragen sowie 2 Taschen mit Abdeckung. Die Ärmel sind mittels Klettverschluss verstellbar. Die Bundhose besitzt einen elastischen Bund und 2 seitliche Eingriffe. Die Beinweite ist durch Druckknöpfe verstellbar. Gewebe: 50 % Nylon / 50 % Polyurethan, 110 g/m². Wetterschutz gemäß EN 343.



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	olivgrün	71 50 30	22,50
L	olivgrün	71 50 31	22,50
XL	olivgrün	71 50 32	22,50
2XL	olivgrün	71 50 33	22,50

GROWtect PROFI Rasendünger

Der organische Ganzjahresdünger für eine sichere Nährstoffversorgung

Art.-Nr. 81 00 33, Seite 234

NEU!

Gleichmäßige Düngung und Nährstoffversorgung für Ihren Rasen

Mit Düngerstreuern von ICL und CRESCO

Mehr in Gruppe 12

GROWtect Hydrop Depot

Das Wasserspeichergranulat für eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung. Auch als Wurzelgel einsetzbar.

Art.-Nr. 81 10 82, Seite 231

Thematische Übersicht

Bodenverbesserer	229-234
Flüssigdünger und Nährsalze	218-220
Fungizide	240
Herbizide	240
Insektizide	240
Langzeit- und Depotdünger	215-216
Mineralische Dünger	221-223
Nachdüngung	217-218
Organische Dünger	224-226, 234
Organisch-mineralische Dünger	223
Rasendünger	234-239
Rasensaat / Blühhmischungen / Gründünger	241-250
Spurenelementdünger	220-221
Substrate und Erden	251-254
Wetting Agents / Netzmittel	227, 239



Anwendbar im kontrolliert biologischen Landbau nach EU-Verordnung (EWG 889/2008). Bitte beachten Sie die Verbandsrichtlinien und die Vorgaben der Bio-VO und holen sich bei Bedarf Beratung ein.

Ohne SKN

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

Langzeit- und Depotdünger

Allgemeiner Hinweis auf Laufzeiten der Dünger und Topfungszeitpunkte:

Laufzeiten der Dünger	Topfung	
3-4 Monate	ab Mitte Juni	Bei Unterglaskulturen die Laufzeiten-änderung beachten. Spezielle Laufzeiten für einzelne Kulturen erfragen
5-6 Monate	ab Mitte April	Sie bitte bei den Herstellern.
8-9 Monate	bis Mitte April	Ohne Gewähr.
12-14 Monate	Herbst-Winter	

Osmocote Exact Protect

Doppelt umhüllter Dauerdünger (DCT-Technologie) mit garantierten Freisetzungsverläufen für die Herbsttopfung von Oktober bis Dezember. Aufwandmenge: 3-6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(5-6M) 14+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 07
(8-9M) 14+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 08
(12-14M) 14+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 09



Osmocote 5

Bietet den Anwendern die neueste Technologie. Diese Düngemittel der 5. Generation mit kontrollierter Freisetzung garantieren eine effiziente, sichere und gleichmäßige Nährstoffversorgung der Pflanze. Aufwandmenge: 2-5,5 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(3-4M) 16+8+12+2,2MgO+Sp	25 kg	81 55 00
(5-6M) 16+8+12+2,2MgO+Sp	25 kg	81 55 01
(8-9M) 16+8+12+2,2MgO+Sp	25 kg	81 55 02
(12-14M) 16+8+12+2,2MgO+Sp	25 kg	81 55 03



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Osmocote Exact High K

Kalibetonter Dauerdünger mit einem Anteil doppelt umhüllten Materials. Eignet sich zur sicheren Bevorratung bei allen kalibedürftigen Kulturen, wie Stauden und Gehölzen, sowie zur Nachdüngung. Aufwandmenge: 2–6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(3–4M) 12+8+19+1,8MgO+Sp	25 kg	81 39 93
(5–6M) 12+8+19+1,8MgO+Sp	25 kg	81 39 94
(8–9M) 12+8+19+1,8MgO+Sp	25 kg	81 39 95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Osmocote Bloom

Osmocote Bloom für Beetpflanzen ist ein 100 % umhüllter Dauerdünger speziell für die Anzucht von Kurzkulturen im Beet- und Balkonsortiment.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(2–3M) 12+7+18+1,5MgO+Sp	25 kg	81 41 57



Osmocote Exact Standard

Für alle Kulturen geeignet. Mit garantiertem Freisetzungsvorgang. Besonders sicher unter Glas und Folie sowie bei hohen Dosierungen und bei der Punktdüngung. Aufwandmenge: 2–6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(5–6M) 15+9+12+2MgO	25 kg	81 40 52
(8–9M) 15+9+11+2MgO	25 kg	81 40 55



Osmocote Pro

Umhüllter Dauerdünger zur Grundbevorratung und Nachdüngung von Kultursubstraten. Aufwandmenge: 2–5 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(3–4M) 19+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 50
(5–6M) 19+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 51
(8–9M) 18+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 52
(12–14M) 18+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 53



Osmocote PrePlant

Osmocote PrePlant wurde entwickelt, um eine präzise und nachhaltige Methode zur Nährstoffversorgung in Freilandbaumschulen gewährleisten zu können. Es ist für den Einsatz im Pflanzloch von hochwertigen Ziergehölzen geeignet. Osmocote PrePlant versorgt die Pflanzen bei nur einer Anwendung über einen Zeitraum von 1,5–2 Jahren mit Nährstoffen.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
17+8+10+2MgO+Sp	25 kg	81 42 09



Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Grow-Cote® Plus CRF

Vollständig umhüllter Langzeitdünger zur Grundversorgung, Bevorratung und Nachdüngung von allen Kultursubstraten. Aufwandmenge: 2–6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(6M) 16+6+11+2MgO+Sp	20 kg	81 20 66 ★★★
(8M) 15+6+12+2MgO+Sp	20 kg	81 20 68 ★★★



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Dünger zur Nachdüngung

Osmocote Exact Tablets 14+8+11(+2MgO+Sp)

Die Tablets bestehen aus dem bewährten Osmocote Exact und einem wasserlöslichen Kleber. Anwendbar z. B. bei Kübeln und Balkonkästen.



Ausführung	für	Inhalt	Art.-Nr.
(5-6M) Stück à 5,0 g	2-3 Substrat	7,5 kg	81 40 03
(8-9M) Stück à 7,5 g	3-5 Substrat	7,5 kg	81 40 04

Hauert Long 16+8+10(+3MgO+Sp) (3-4M)

Für Erwerbsgartenbau zur Erdbeimischung und Nachdüngung. Aufwandmenge: 0,5-3,5 g/l Topfvolumen.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 50 53

Hauert Tardit Top 18+6+12+(3MgO+Sp)

Kompakter Aufstreu Dünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen für Container- und Topfkulturen. Rasch mit der Erde verklebend. Aufwandmenge: 1-3 g/l Topfvolumen.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 50 93

GreenFix 15+5+14+6CaO+2MgO (2M)

Nachdüngungsprodukt für Containerkulturen mit schnellem Greening-Effekt und ausgeglichener NK-Verhältnis. Gute Haftung an der Substratoberfläche nach dem Anwässern. Aufwandmenge: 1-2 g/l Topfvolumen.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 41 58

Osmocote Topdress FT 22+5+6+2MgO+Sp (4-5M)

Speziell zur Nachdüngung entwickelter teilumhüllter Langzeitdünger mit Magnesium und Spurenelementen. Der Dünger enthält einen Zusatz, der ein gutes Verkleben auf der Substratoberfläche sichert. Sowohl beim Umfallen der Container als auch bei Starkregen verbleibt der Dünger auf der Substratoberfläche. Aufwandmenge: 1-4 g/l Topfvolumen.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 41 55

Osmoform NXT 22+5+11+2MgO (2-3M)

Kompakter Langzeitdünger für die Nachdüngung von Baumschulkulturen. Osmoform NXT enthält Langzeit-Stickstoff und Langzeit-Kalium in Kombination mit zusätzlichem Silizium. Aufwandmenge: 1-3 g/l Topfvolumen.



Inhalt	Art.-Nr.
20 kg	81 40 11



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



OsmoTop 22+5+10+2MgO+Sp (2-3M)

Teilmehlhüllter Dauerdünger speziell für das Nachdüngen von Baumschul- und Staudencontainern. Aufwandmenge: 1-3 g/l Topfvolumen.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 41 56

AICL

**Triabon® 16+8+12(+4MgO+9CaO) (2-3M)**

Vorrats-Volldünger mit Magnesium. Enthält alle wichtigen Spurenelemente, teilweise in Chelatform. Aufwandmenge: 1,5-2,5 g/l Topfvolumen.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 40 15

COMPO
EXPERT**Wasserlösliche Nährsalze und Flüssigdünger**

Die Lagerhaltung von Nährsalzen ist regional sehr unterschiedlich. Bitte rufen Sie vor Abholung die entsprechende Niederlassung an. Durch unterschiedliche Wasserqualitäten in den verschiedenen Regionen ist es nicht möglich alle Peters Excel und Peters Professional Typen im Katalog darzustellen.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Peters Excel

Die Lösung für hartes und weiches Wasser. Der niedrige EC-Wert von Peters Excel ermöglicht hohe Nährstoffgaben ohne Salzstress.

AICL



für	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
hartes Wasser	15+14+25+Sp	15 kg	81 44 40 POST
hartes Wasser	18+10+18+2MgO+Sp	15 kg	81 44 41 POST
weiches Wasser	13+5+20+7CaO+2MgO+Sp	15 kg	81 44 42 POST
weiches Wasser	15+5+15+7CaO+3MgO+Sp	15 kg	81 44 51 POST

Peters Professional Spezialnährsalze

Spezialnährsalzreihe mit hervorragender Löslichkeit.

AICL



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
Plant Starter	10+52+10+Sp	15 kg	81 44 45
Foliar Feed	27+15+12+Sp	15 kg	81 44 47
Blossom Booster	10+30+20+2MgO+Sp	15 kg	81 44 50
Allrounder	20+20+20+Sp	15 kg	81 44 46

**Container-Gitter V-footRack
aus verzinktem Stahldraht**

Mehr Infos auf Seite 91

PPX® Bändchengewebe

Mehr in Gruppe 7



Universol

Universol ist ein vielseitig einsetzbares Nährsalz mit höherem Nitratgehalt, Spurenelementen und einer ausgezeichneten Löslichkeit. Für alle Anwendungsbereiche im Erwerbsgartenbau bei durchschnittlicher Gießwasserqualität. Alle Universoldünger enthalten eine entsprechende Farbkennung. Diese erleichtert die Erkennbarkeit des Düngerflusses.



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.	
Blau	18+11+18+2MgO+Sp	25 kg	81 40 40	POST
Grün	23+6+10+2MgO+Sp	25 kg	81 40 41	POST
Violett	10+10+30+2MgO+Sp	25 kg	81 40 42	POST
Orange	16+5+25+2MgO+Sp	25 kg	81 42 44	POST
Gelb	12+30+12+2MgO+Sp	25 kg	81 40 43	
Weiß	15+0+19+2MgO+Sp	25 kg	81 41 44	POST
Basis	4+19+35+2MgO+Sp	25 kg	81 40 44	

Universol - für hartes und weiches Wasser

Die Universol-Nährsalze wurden optimiert um die Verfügbarkeit von Haupt- und Spurenelementen bei Hartwasser oder Weichwasser zu verbessern.



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.	
Hard Water 211	23+10+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 02	POST
Hard Water 225	11+10+28+2MgO+Sp	25 kg	81 41 03	POST
Soft Water 312R	18+7+12+6CaO+2MgO+Sp	25 kg	81 41 04	
Soft Water 213R	14+7+22+5CaO+2MgO+Sp	25 kg	81 41 05	POST
Soft Water 113R	11+11+31+2CaO+2MgO+Sp	25 kg	81 41 06	POST

Hakaphos® Farben-Nährsalze mit Spurenelementen

Einsetzbar bei verschiedenen Gießwasserqualitäten.

Farbe	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
grün	20+5+10+2MgO	25 kg	81 40 60
blau	15+10+15+2MgO	25 kg	81 40 62
rot	8+12+24+4MgO	25 kg	81 40 63



Nova PeKacid

Nova PeKacid ist ein hochkonzentrierter und stark versauernder Phosphor- und Kaliumdünger. Im Unterschied zu flüssigen Säuren enthält er eine kristalline und sehr hochlösende Phosphorquelle. Dadurch wird eine hohe Sicherheit in der Anwendung erreicht. Kann auch zur Reinigung und Instandhaltung von Tropfanlagen genutzt werden.



Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
0+60+20	25 kg	81 41 13

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kalksalpeter Calcinit® 15,5 % N 26 % CaO

Wasserlöslicher Stickstoff- und Calciumdünger. Calcinit® eignet sich besonders für die Anwendung über Tropfbewässerungs- und Beregnungsanlagen als auch zur Ausbringung mit der Pflanzenschutzspritze.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 72



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



WUXAL®

Mit WUXAL® steht Ihnen ein komplettes Sortiment an Flüssigdüngern, Suspensionen und flüssigen Blattdüngern zur Verfügung. Die Nährstoffe sind sofort löslich und pflanzenverfügbar. Die spezifischen Formulierungen erlauben zudem die Kombination mit weiteren Hilfsstoffen.

WUXAL®

Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
WUXAL® Super	8+8+6+Sp	20 l	81 20 32
WUXAL® Super	8+8+6+Sp	200 l	81 20 33
WUXAL® Basis	27+0+5+Sp	10 l	81 20 43
WUXAL® Top N	12+4+6+Sp	20 l	81 20 40
WUXAL® Top N	12+4+6+Sp	200 l	81 20 41
WUXAL® Top K	5+8+12+Sp	20 l	81 20 34

Magnesiumsulfat (Bittersalz) 15 % MgO

Beseitigt schnell Magnesium- und Schwefelmangel. Sorgt für eine gesunde, grüne Blatt- und Nadelfarbe.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	80 30 13

**Spurenelementdünger****Fetrilon® 13**

Eisendünger mit 13 % Fe-Chelat zur Verhütung der Eisenchlorose (Gelbsucht), vor allem auf kalkreichen Böden. Aufwandmenge: 0,05–0,1 % bzw. Substrat 10–20 g/m³.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 30 03

COMPO
EXPERT**Fetrilon® Combi 1**

Zur Verhinderung von Spurennährstoffmangel. 0,5 % B, 1,5 % Cu, 4 % Fe, 4 % Mn, 0,1 % Mo, 1,5 % Zn, 9,0 % MgO. Aufwandmenge: 0,1–0,25 % bzw. 10 g/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 00 74

COMPO
EXPERT**Micromax Premium**

Das Produkt ist eine hochwirksame Kombination aus allen Spurennährstoffen, die für ein gesundes Pflanzenwachstum notwendig sind. Zusätzlich enthält es Magnesium in sofort- und langsamverfügbarer Form. Zusammensetzung: 15 % MgO, 0,2 % B, 1,0 % Cu, 15,0 % Fe, 2,5 % Mn, 0,04 % Mo, 1 % Zn, 15, % S. Aufwandmenge: 1–3 kg/100 m² bzw. 100–500 g/m³.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 42 18 POST

AICL BIOlogisch**Konzeption von Bewässerungsanlagen für den Gartenbau**

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Micromax WS Iron Chelat 6 %

Enthält alle für das Pflanzenwachstum notwendigen Spurenelemente in einem ausgeklügelten Spurennährstoff-Nachlieferungssystem. Aufwandmenge: 30–70 g/100 m² bzw. 50 g/m³ bzw. im Spritz- und Gießverfahren 0,5 g/l.



Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	81 42 19
12,5 kg	81 42 24

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Tenso Eisenchelate 6 %

Ausbringung im Spritz- bzw. Gießverfahren oder in der Düngerstammlösung. Aufwandmenge: 0,1–0,3 % bzw. 150–300 g/100 m² bzw. 50 g/m³.



Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 01 45

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Mineralische Dünger**MEYbest Universal Permanent 20+6+12+2MgO**

Teilumhüllter chloridfreier Langzeitdünger (2–3M) für eine optimale und universelle Nährstoffversorgung in allen Pflanzenkulturen wie Rasenflächen im Garten- und Landschaftsbau, in öffentlichen Grünanlagen, im Gartenbau und in den Baumschulen. Aufwandmenge: 2–6 kg/100 m².



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
20 kg	50 Pckg.	81 00 89	32,70	27,80

Agromaster

Teilumhüllter Mineraldünger mit Magnesium für wirtschaftliche und umweltgerechte Düngung von Freilandkulturen. Aufwandmenge: 4–6 kg/100 m².



Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(2–3M) 12+6+20+4CaO+4MgO	25 kg	81 42 23
(2–3M) 19+5+20+4MgO	25 kg	81 42 11
(2–3M) 25+6+10+2MgO	25 kg	81 42 12
(5–6M) 16+8+16+5MgO+16SO ₃	25 kg	81 42 16

Auf Anfrage auch als BigBag lieferbar.

Blaukorn Classic 12+8+16(+3+10)

Der klassische Volldünger für Rosen, Buxus und Gehölze. Einsetzbar in Baumschulen, im Zierpflanzenbau, Öffentlichen Grün sowie im GaLaBau. Aufwandmenge: 2–6 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 93



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Florid® Twin Baumkraft 9+5+20(+4+9)

Zusätzlich mit lebenden Mikroorganismen *Bacillus subtilis*, Selektion E4-CDX® ausgestattet. Aufwandmenge: 6–15 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 94

**Florid® Twin Permanent 16+7+15(+2+9)**

Gekörnter Universal-Langzeitvolldünger mit Doppel-N-Technologie aus ISODUR® und CROTODUR® (Twin-Konzept). Für beste und sichere Langzeit-Stickstoffversorgung bei optimalem Wachstum. Aufwandmenge: 3–8 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 90

**Kalkstickstoff Perka® 19,8 N 50 Ca**

Die anfängliche Cyanamidphase hat eine gute Wirkung auf die Bodenhygiene. Ideal für die Frühjahrsdüngung März/April. Nach 8–12 Tagen Wartezeit ist eine Nachsaat / ein Nachbau möglich. Aufwandmenge: 1,5–4 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 01 43

**Schwefelsaures Ammoniak (Ammoniumsulfat) 21 N 24 % SO₃**

Ist ein rein mineralischer Dünger, der direkt von der Pflanze aufgenommen wird, schnell zu Wachstumserfolgen verhilft und bei Schwefelmangel zu einer guten Ausfärbung beiträgt. Aufwandmenge: 3–7 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 70

**NovaTec classic 12+8+16(+3+10) mit Nitrifikationshemmstoff**

Klassischer NPK-Dünger, kali- und phosphatstark. Mit Magnesium, Schwefel und Spurennährstoffen. Ein stabilisierter Spezial-Mineraldünger für eine verbesserte Stickstoffwirkung. Aufwandmenge: 3–8 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 96

**NovaTec premium 15+3+20(+3+10) mit Nitrifikationshemmstoff**

Kalibetonter Spezial-Mineraldünger mit verbesserter Stickstoffwirkung. Aufwandmenge: 3–8 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 97

**Osmoform Permanent 19+7+18+2MgO+Sp**

Gekörnter NPK-Langzeitdünger mit Magnesium und Spurennährstoffen für die umfassende Pflanzenversorgung (bis zu 10 Wochen). Aufwandmenge: 3–6 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 43 18



Patentkali® / Kalimagnesia 0+0+30+10MgO+42,5SO₃

Ein Kalium-Spezialdünger. Sorgt für ein kräftiges und gesundes Grün, erhöht die Frost- und Trockenresistenz der Pflanze. Aufwandmenge: 3–12 kg/100 m².

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 01 47

Osmocote Start 11+11+17+2MgO+Sp

Speziell für die kalibetonte Düngung von Gehölzen und Stauden. Aufgrund der feinen Körnung auch ideal zum Überstreuen von Jungpflanzen. Wirkungsdauer ca. 6 Wochen. Aufwandmenge: 1–3 kg/m², Jungpflanzen/Stecklingsplatten 40–80 g/m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 40 17

Organisch-mineralische Dünger

Baumfutter® Hauert 6+8+10

Organisch-mineralischer NPK-Dünger. Durch das System der Tiefenbevorratung wird im Wurzelbereich der Bäume ein Nährstoffdepot für viele Jahre geschaffen. Aufwandmenge: 10 kg/100 m² bzw. 3 kg/m³.

seit 1663
Hauert



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 30 32	45,95

DCM MIX 5 10+4+8+3MgO

Organisch-mineralischer Dünger mit einer ausgewogenen Kalidüngung. Anwendung in Baumschulen, im Garten- und Landschaftsbau, für Gemüse und auf Rasenflächen. Aufwandmenge: 10–15 kg/100 m² bzw. 3 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 41	32,20

TerraPlus®

Organisch-mineralischer NPK-Dünger ergänzt durch Kalium-Alginat und Huminsäure. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 3,5–10 kg/100 m².



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
TerraPlus® N	12+4+6(+3)	25 kg	81 00 37
TerraPlus® K	6+3+18(+3+7)	25 kg	81 00 38

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Watermark
Bodenfeuchtesensoren
und Sentek
Bodensonden
zur Kontrolle der
Bodenfeuchtigkeit

NEU!

Watermark **Sentek**

Mehr in Gruppe 15

Mehr in Gruppe 1



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Organische Dünger

GROWtect PROFI BaumDünger mit Mykorrhiza 7+3+10**GROWtect** BIOlogisch

Organischer Volldünger zur gezielten Nährstoffversorgung von Bäumen, Sträuchern und Hecken. Der Zusatz von Mikroorganismen dient zur Stimulierung des Pflanzenwachstums und der Vitalität. Pflanzenkohle verbessert das Aufnahme- und Speichervermögen von Wasser und Nährstoffen und dient als Besiedelungsraum für wertvolle Bodenpilze (Endo-Mykorrhiza). Aufwandmenge: Neupflanzung 1–2 kg/m³, Pflegedüngung 5–15 kg/100 m².



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
20 kg	50 Pckg.	81 50 56	39,85	33,87

GROWtect PROFI RhododendronDünger mit Mykorrhiza 7+3+5**GROWtect** BIOlogisch

Organischer Volldünger zur gezielten Nährstoffversorgung. Langzeitdünger für alle Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Azaleen, Eriken sowie für Hortensien. Der Zusatz von Mikroorganismen dient zur Stimulierung des Pflanzenwachstums und der Vitalität. Holzkohle verbessert das Aufnahme- und Speichervermögen von Wasser und Nährstoffen und dient als Besiedelungsraum für wertvolle Bodenpilze (Ericoide Mykorrhiza). Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m².



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
20 kg	50 Pckg.	81 06 12	41,85	35,57

GROWtect PROFI UniversalDünger mit Mykorrhiza 6+3+6 vegan**GROWtect** BIOlogisch

Organischer, veganer Universaldünger für eine optimale und universelle Nährstoffversorgung in allen Pflanzkulturen wie Gemüse, im Garten- und Landschaftsbau, in öffentlichen Grünanlagen, im Gartenbau und in Baumschulen. Der Zusatz von Mikroorganismen dient zur Stimulierung des Pflanzenwachstums und der Vitalität. Holzkohle verbessert das Aufnahme- und Speichervermögen von Wasser und Nährstoffen und dient als Besiedelungsraum für wertvolle Bodenpilze (Endo-Mykorrhiza). Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m².



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
20 kg	50 Pckg.	81 00 32	39,95	33,96

Cux-Humuskorn 4+3+3+1MgO+6CaO**DCM** BIOlogisch

Reiner, gekörnter kompostierter Naturdünger. Anwendungsbereich: Weinbau, Spargelbau, Gemüsebau, Baumschulen, Sonderkulturen. Zur Düngung im GaLaBau und im Haus- und Kleingarten. Aufwandmenge: 5–30 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 40	12,35

Baumbewässerungssets

Art.-Nr. 44 01 87

Mehr in Gruppe 1

NEU!

Art.-Nr. 44 01 55

Jetzt auch
als biologisch
abbaubare Variante

CUXIN DCM Universaldünger + Bodenaktivator 4+3+2

Organischer NPK-Dünger gekörnt. Bietet ein ausgewogenes Nährstoffverhältnis und fördert damit ein kraftvolles, gesundes Pflanzenwachstum. Mit Mikroorganismen, Bentonit, Urgesteinsmehl und Meeresalgenkalk für ein gesundes Wachstum. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m² bzw. 6–8 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 85	24,65

DCM ECOR® 1 9+5+3

Organischer, stickstoffbetonter Dünger für die Basis- und Zusatzdüngung mit einer kontinuierlichen Wirkung über 75–100 Tage. Anwendungsbereich: Gemüsebau, Baumschulen, Sonderkulturen. Zur Düngung im GaLaBau und im Haus- und Kleingarten. Aufwandmenge: 8–12 kg/100 m² bzw. 2–5 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 42	45,35

DCM HORNSPÄNE, mittel 13+0+0

Organischer Stickstoffdünger mit Sofort- und Langzeitwirkung. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 3–5 kg/100 m² bzw. 2–4 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 40 16	48,05

DCM HORNGRIES 13 N

Organischer Stickstoffdünger mit Sofortwirkung in Minigran, kleine Granulate mit einer homogenen Zusammensetzung.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU 25 kg	81 41 16	45,50

Oscorna-Animalin 7+4+0,5

Ein hochwertiger organischer NPK-Dünger auf Basis tierischer (z. B. Horn) und pflanzlicher Rohstoffe. Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung. Ca. 75 % organische Substanz. Aufwandmenge: 10–12 kg/100 m² bzw. 3–8 kg/m³.



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
FEIN	20 kg	81 00 14	36,05
PELLETIERT	20 kg	81 00 15	41,45

Aminofert® Vinasse 4,5N+8K

Organischer, rein pflanzlicher Flüssigdünger als Blattdünger und über die Wurzel einsetzbar. Hoher Gehalt an Aminosäuren und Vitalstoffen. Schnell wirksam und unterstützend für ein gesundes Wachstum, gerade bei Gemüsepflanzen wie Tomaten und bei Pflanzen mit sichtbarem Ernährungsmangel. Aufwandmenge: 1 % = 10 l/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU 10 l	81 50 66	16,80

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Oscorna Hornamon-Baumdünger 6+4+5

Organischer NPK-Baumdünger. Auch zur Regeneration von Bäumen geeignet. Für GalaBau, Kommunen und Parkanlagen. Aufwandmenge: 10–20 kg/100 m² bzw. 8–10 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 16	43,65

Oscorna BIOlogisch
Natürliche Dünger und Bodenverbesserer

**Provita® Haarmehl-Pellets**

Organischer Dünger 14 N. Schnelle Stickstoffwirkung. Ebenso als geruchsintensives Vergrümmungsmittel gegen Wildverbiss einsetzbar. Aufwandmenge: 5–10 kg/100 m² bzw. 2–4 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 00 39	25,25

BIOlogisch

**Provita® Baumschuldünger 7+2+5**

Organischer NPK-Dünger mit 3 % Schwefel. Für Baumschulkulturen in Containern und Freiland. In Zusammenarbeit mit dem Gartenbauzentrum der LWK Schleswig-Holstein. Erste Versuche ergaben, dass organische Alternativen, wie auch dieser Baumschuldünger 7+2+5, mit den konventionellen umhüllten Standarddüngern mithalten können. Aufwandmenge: 10–15 kg/100 m² bzw. 4–8 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 50	27,60

BIOlogisch

**TerraPlus® CityGreen 6+2+5 vegan**

Der neue organische Volldünger von COMPO EXPERT auf rein pflanzlicher Basis ist speziell für die biologische Nährstoffversorgung städtischer Grünflächen und für vielseitige Verwendungen im GalaBau entwickelt worden. Aufwandmenge: 3–5 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 00 18	35,35

COMPO EXPERT BIOlogisch



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Orgerano vegan

Rein pflanzlich-organischer NPK-Dünger für die Anwendung im Gartenbau, Garten- und Landschaftsbau sowie Obst- und Gemüsebau. Ideal für die Ausbringung mit Streuwagen oder sonstigen Streugeräten. Feinkörniges Granulat für eine nachhaltige Humusbildung. Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m² bzw. 4–8 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
6+3+4	20 kg	81 01 46	29,30
5+3+8	20 kg	81 01 48	30,85

AICL BIOlogisch



Terrateck Geräte und Sämaschinen für den Landbau

Mehr in Gruppe 4
und 14



Terrateck
Technik aus der Tradition



Wetting Agents / Netzmittel

H2Pro® AquaSmart

Gewährleistet die Benetzbarkeit der Wurzelzone mit einem sofortigen Wirkungsbeginn. Das Wasser dringt hierdurch nicht nur in die Oberfläche ein, sondern durchfeuchtet die gesamte Wurzelzone. Aufwandmenge: 50–200 ml H2Pro® AquaSmart (auf 10 l Wasser) je 100 m².



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 l	81 49 91	26,20
5 l	81 49 99	93,40

H2Gro®

Verbessert die Wiederbenetzbarkeit von Substraten. Für den Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: für eine Wirkungsdauer über 6 Monate 150 ml/m³ Wasser für Substrat bzw. 1 l/m³ Wasser für Freiland.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 14	132,75
200 l	81 49 93	2.245,00

H2Gro® Granulat

H2Gro® ist in der Lage, über einen längeren Zeitraum die vollständige Durchfeuchtung der Wurzelzone von Kulturen zu gewährleisten. Diese Eigenschaft der flüssigen Variante hat der Hersteller nun auf einen biologisch abbaubaren Trägerstoff in granulierter Form übertragen. Dadurch ist H2Gro® Granulat ohne spezielles Equipment oder den Einsatz von Wasser anzuwenden. Der Benetzungseffekt wird mit dem ersten Wässern aktiviert. Aufwandmenge: 4–10 kg/100 m² bzw. 0,5 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 49 96	55,80

Kick® Wetting Agent Konzentrat

Verbessert die Wiederbenetzbarkeit von Substraten und Böden. Die Mikroorganismenaktivität wird im Boden verstärkt angeregt und sorgt dadurch für eine bessere Verfügbarkeit der Nährstoffe und Vitalisierung der Pflanzen. Aufwandmenge: 20–40 ml/100 m² in 6–8 l Wasser.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
2,5 l	81 50 19	136,30

Baum-Bewässerungssäcke

Alle GROWtect t-bag und Hydrop Modelle finden Sie ab Seite 37 oder im Vergleich unter:
info.meyer-shop.com/bewaesserungssackvergleich

GROWtect
Tropfenbewässerung

Breites Sortiment für eine konstante Wasserversorgung

Mehr in Gruppe 15



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Baumstärkung/-vitalisierung

GROWtect PROFI BaumDünger Liquid + Algin

Flüssiger, chloridarmer Volldünger für Bäume und Sträucher. Der Spezialdünger ist zur Vitalisierung mit Spurennährstoffen und Algenextrakt ausgestattet. Durch die optimale Formulierung wird ein ausgewogenes Wachstum der Pflanze erreicht. Die chelatisierten Spurennährstoffe sind pflanzenverfügbar, die in der Alge enthaltenen Phytohormone fördern das Wachstum der Wurzeln und steigern die Stresstoleranz. Aufwandmenge: 1–2 % = 10–20 l/m³ Wasser.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5+8+10+Sp+Alge	10 l	81 50 77	44,95



AMN Powerdünger® 7+2+3

Pflanzlicher Bionährstoff für gesunde und kräftige Pflanzen. Aufwandmenge: 0,2–0,5 % = 2–5 l/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 l	81 50 15	159,55



Weitere Produkte von Mack bio-agrar sind auf Anfrage lieferbar.

Arbostrat 4+6+8

Flüssiges, konzentriertes Kräftigungsmittel auf organischer Basis für alle Gehölze im Straßengrün- und im Landschaftsbaubereich. Aufwandmenge: 5 % = 50 l/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 25	64,35



Baumkraft® Fluid 6+5+11+B+Cu

Flüssiger NPK-Spezialdünger mit Spurennährstoffen zur Erhaltungsdüngung und Regeneration von Bäumen auf allen Standorten. Mischbar mit Vitanica® RZ. Aufwandmenge: 1–2 % = 10–20 l/m³ Wasser.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 20	49,95
NEU 200 l	81 51 02	620,00



COMPO
EXPERT

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

LIQHUMUS® Liquid 18

Kaliumhumat-Suspension mit bioaktiven Huminsäuren und Fulvosäuren. Aufwandmenge: 50–450 ml/100 m² bzw. 5–45 l/m³ Wasser.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 l	81 01 23	9,75



Baumvitalisierung für gesunde Belaubung und verbesserte Photosynthese



50 l

Wasser

+



Vitanica® RZ

0,5 l

+



Baumkraft® Fluid

0,5 l

+



Kick® Wetting Agent
bei Erstanwendung

20 ml

Vitanica® RZ

Zur Förderung des Wurzelwachstums und zur Steigerung der pflanzeigenen Abwehrkräfte. Mischbar mit Baumkraft® fluid. Aufwandmenge: 100–200 ml/100 m² bzw. 1–2 % = 10–20 l/m³ Wasser.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 21	103,30

**DCM ProLico® TREE NPK 6+4+6+Sp**

Organisch-mineralischer Flüssigdünger für Bäume und Sträucher. Enthält organische Nährstoffe, die eine lange Wirkungsdauer gewährleisten. Dies sorgt für ein besseres Pflanzenwachstum und dunkelgrüne, glänzende Blätter. Aufwandmenge: 5–10 l/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 l	81 50 48	*** 69,50

**ALGINURE® Baum-Algin flüssig**

Erhöhung der Sorptionskraft der Böden, Bildung von Ton-Humus-Komplexen, verbesserte Wasser- und Luftspeicherfähigkeit, punktuelle pH-Wert-Senkung für die Verfügbarkeit der Nährstoffe. Aufwandmenge: 25 l/100 m² bzw. 3–5 % = 30–50 l/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 50	41,15

**Bodenverbesserer****Agrosil® LR 20 % P₂O₅ 36 % Silikat**

Ein mineralisches Kolloidsystem mit Mehrfachwirkung. Hilft allen Pflanzen auf schwierigen Bodenverhältnissen. Aufwandmenge: 7–20 kg/100 m² bzw. 1–2 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 10 15	102,30

**GROWtect PROFI BodenAktivator 4+3+2+Bacillus sp.**

Organischer Bodenaktivator, granuliert, geeignet für alle Bodenarten. Mit Tonmineralien, Gesteinsmehl, Meeresalgenkalk und Bacillus sp. Sorgt dank der gezielten Auswahl organischer Substanzen für die Entwicklung eines artenreichen und vielfältigen Bodenlebens, das für einen optimalen Gesundheitszustand von Pflanzen und Wurzeln unerlässlich ist. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m² bzw. 5–10 kg/m³.

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
25 kg	36 Pckg.	81 00 31	23,50	19,98

GROWtect BIOlogisch**ALGINURE® Bodengranulat 1**

Organisch-mineralischer Dünger auf Braunalgenbasis mit Magnesium und Schwefel. Verbessert die Bodenfruchtbarkeit und fördert die Wurzelentwicklung. Für alle Boden-, Saat- und Pflanzarbeiten sowie für die Rollrasenverlegung. Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m² bzw. 1–3 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 10 20	87,10



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



CUXIN DCM Bentonit gekörnt

Sandbodenverbesserer aus Tonmineralien und vulkanischen Gesteinen. DCM Bentonit ist sehr gut geeignet, um die Struktur leichter und sandiger Böden nachhaltig zu verbessern. Auch als Aussaathilfe geeignet. Als Trägermaterial zum Ausbringen von Wildblumenmischungen geeignet. Aufwandmenge: 20–100 kg/100 m² bzw. 3–10 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 06 11	19,20

Oscorna-BodenAktivator 3+2+0,5

Bodenhilfsstoff auf Basis von Meeresalgenkalk, Gesteinsmehlen, Tonmineralien sowie tierischen und pflanzlichen Rohstoffen. Für den GaLaBau und den Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 15–20 kg/100 m² bzw. 5–10 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 24	31,25

GROWtect Mykorrhiza RF 20

Endomykorrhizaprodukte sind Bodenvitalstoffe, die den Pflanzen zu einer natürlichen Lebensgemeinschaft mit nützlichen Mykorrhizen verhelfen. Diese nützlichen Pilze sind in Anzuchterden und in vielen Böden nicht vorhanden. Optimiert die Wasser- und Nährstoffaufnahme. Aufwandmenge: 5–10 l/100 m² bzw. 1–2 l/m³ (10 l = 3,5 kg).



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	81 50 28	99,50

GEFA Mykorrhiza Seite 19.

DCM VIVISOL® 2,5+1+4+Bacillus sp.

Organischer NPK-Dünger, der auf pflanzlichen Rohstoffen beruht. Schafft eine optimale Wurzelumgebung für Anwendungsbereiche, bei denen die Bodenfruchtbarkeit sehr stark beansprucht wird. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m² bzw. 1–3 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 00 43	43,65

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Blähton

Der Blähton ist für die Hydrokultur geeignet, strukturstabil, scherfest und geruchslos. Er ist unempfindlich gegen Fäulnis und Zersetzung. Blähton ist rein mineralisch/biologisch und chemisch neutral. Wasserspeichernd und -führend und dabei gleichzeitig luftleitend. Frei von Krankheitserregern. Aufwandmenge Substrate: 5–100 l/m³.



Körnung	Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
4–8 mm	50 l	36 Pckg.	81 10 88	19,90	16,92
8–16 mm	50 l	36 Pckg.	81 10 89	19,90	16,92

Der Wurzelschutz, auf den die Profis vertrauen
 Die GROWtect Rhizomsperr HDPE gewährleistet langfristigen Wurzelschutz und eine hohe Widerstandsfähigkeit

GROWtect
Mehr auf Seite 30

PERLIGRAN®

PERLIGRAN® ist ein zu einhundert Prozent natürlicher und bodenverbessernder Zuschlagstoff aus vulkanischem Ursprungsmaterial. Aufwandmenge: Pflanzungen 2–200 l/m² gleichmäßig in den Boden einarbeiten, Substrate 30–300 l/m³.



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Classic 0–6 mm	150 l	81 10 91	28,50
Extra 2–6 mm	150 l	81 10 92	28,90

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect Hydrop Depot



Ist ein Wasserspeichergranulat, das auch als Wurzelgel genutzt werden kann. Dank seiner Wasserspeicherkapazität und der Ionenpumpe erhöht GROWtect Hydrop Depot die Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen und Wasser. Gerade in den kritischen ersten 1,5 Jahren bilden Bäume, Sträucher, Bodendecker, Stauden und Rasen so ein starkes und tiefes Wurzelwerk aus, das sie auch in Trockenphasen ein Leben lang besser ernährt. Vollständig biologisch abbaubar. Aufwandmenge: 8–20 kg/100 m² bzw. 2 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 10 82	138,80

STOCKOSORB®

Das Polymer in Granulatform speichert Nährstoffe sowie Wasser und gibt diese bei Bedarf an die Pflanze ab. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m² ca. 20 cm tief einarbeiten bzw. 2 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 10 90	197,90

AGRISAN Wurzelschutzgel

AGRISAN ist ein Naturprodukt aus Meeresalgen und wirkt im Boden wasserspeichernd und strukturverbessernd. Das in AGRISAN enthaltene Alginat bildet mit Wasser ein Gel. Wurzelgetauchte Pflanzen erhalten ein Wasserdepot im Wurzelraum, welches ihnen eine rasche Standortanpassung ermöglicht. Aufwandmenge: 1–2 kg/100 m² oder 0,5–2 kg/100 l in Wasser einrühren und 20 Min. warten.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	80 80 80	62,75

Baum- und Unterflurverankerung

Unterschiedliche Baumverankerungssysteme für alle Stadtbaumgrößen

Mehr in Gruppe 1



NEU!

Platipus
BIO-GURTBAND
biologisch abbaubar
Art.-Nr. 49 72 03
Seite 26



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



TerraCottem® ARBOR 3+1+7+Sp

Wasser- und Nährstoffspeichergranulat mit NPK-Düngermischung 12M sowie Biostimulanzien zur Wurzelwachstumsförderung und Huminsäure.

- spart mindestens für 8 Jahre mehr als die Hälfte der Gießgänge
 - dadurch Schonung von Wasserressourcen und Manpower
 - erhöhte Anwuchs- und Überlebensrate
 - stärkere und tiefere Wurzelentwicklung
 - hohe Resistenz gegen Trockenstress und Hitze
- Aufwandmenge für Baum- und Strauchpflanzungen: 1,5 kg/m³ Aushub/Substrat. Für Staudenbeetpflanzungen: 100 g/m² 20 cm tief einarbeiten.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 10 81	78,10
20 kg	81 11 00	149,95

TerraCottem® Turf 3,5+0,35+3,5+Sp

Wasser- und Nährstoffspeichergranulat mit Rasenstartdüngung, Biostimulanzien zur Wurzelwachstumsförderung und Huminsäure.

- für Rollrasen und Saatgut
 - einmalige Einarbeitung in die oberer Tragschicht vor Aussaat/Verlegung
 - spart mindestens für 8 Jahre ca. 50 % des Gießwassers
 - verbesserter CEC-Wert
 - bessere Saatkeimung und tiefere Wurzelentwicklung
 - verbesserte mikrobiologische Aktivität
 - höhere Resistenz gegen Trockenstress und Krankheiten
- Aufwandmenge: 12 kg/100 m² 20 cm tief einarbeiten, bzw. 6 kg/100 m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 10 98	165,25

Mehr Info: www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TerraCottem® Universal 4,5+1+5,5+Sp

Wasser- und Nährstoffspeichergranulat mit NPK-Düngermischung, 6–8M sowie Biostimulanzien zur Wurzelwachstumsförderung.

- spart mindestens für 8 Jahre mehr als die Hälfte der Gießgänge
 - dadurch Schonung von Wasserressourcen und Manpower
 - hohe Resistenz gegen Trockenstress und Hitze
- Aufwandmenge: Beete, Rasensaat, Gräber: 100 g/m², bei Baum- und Strauchpflanzungen: 1,5 kg/m³, bei Kübeln, Balkonkisten und Containern: 5 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 10 94	96,95
20 kg	81 10 95	187,65

Ausführliche Anwendungshinweise unter: www.meyer-shop.com

GROWtect Hydrop Depot

Das Wasserspeichergranulat für eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung. Auch als Wurzelgel einsetzbar.

Art.-Nr. 81 10 82, Seite 231



Biohealth WSG TH BS

Unterstützt das Abwehrsystem der Pflanzen gegen Stress (Trockenheit, Befallsdruck, hohe oder niedrige Temperaturen, Salzstress). Erhöht die Wasserhaltefähigkeit des Bodens, bindet Salz im Boden. Aufwandmenge: 30–50 g/100 m² bzw. 300–500 g/m³ Wasser aufgeteilt in mehrere Dosen.

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	81 01 25	23,50

PERLHUMUS® Granulat

Huminstoffbasierter Bodenverbesserer. Verbessert die Bodenstruktur und -durchlüftung. Stimuliert die Aktivität der Bodenorganismen. Für den GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 10–40 kg/100 m², bei Baumpflanzungen und Pflanzgruben 5–10 kg/m³.

PERLHUMUS BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	81 01 20	21,00

POWHUMUS® WSG 85 100 % wasserlöslich

Konzentriertes Huminsäuresalz. Pflanzenwachstumsförderer und Bodenverbesserer für Blatt- und Boden-anwendungen. Für Obstbau, Zierpflanzen und Rasen. Aufwandmenge: 60–80 g/100 m² bzw. 150–400 g/m³ Wasser aufgeteilt in mehrere Dosen.

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	81 01 22	14,60

DCM Urgesteinsmehl

Urgesteinsmehl enthält viel Kieselsäure und Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Magnesium, Kalium, Phosphor, Zink und Kupfer. Es sorgt für kräftige, gesunde Pflanzen, die bessere Abwehrkräfte gegen Schädlinge entwickeln. Aufwandmenge: 20–30 kg/100 m² bzw. 10 kg/m³.

DCM BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 06 05	15,60

Kalk**Nordweiß-Perle 80 % CaCO₃ und 5 % MgCO₃**

Granulierter, kohlensaurer Kalkmergel. Besonders hohe Löslichkeit (Reaktivität über 80 %), staubfrei, streugenau. Schnelles Säurebindungsvermögen. Aufwandmenge: 6–14 kg/100 m² bzw. 2–6 kg/m³.

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 01 21	9,50

Gärtnerkalk mikrofein, Kalkmergel 95 % CaCO₃

Ideal für Substrate und Erden. Kreidekalk mit Spurenelementen, besonders hohe Löslichkeit (Reaktivität über 80 %), schnelles Säurebindungsvermögen. Aufwandmenge: 6–14 kg/100 m² bzw. 2–7 kg/m³.

BIOlogisch



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	81 01 32	8,90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Oscorna Cohrs-Algenkalk 81 % CaCO₃ und 8 % MgCO₃**Oscorna** BIOlogisch
Natürliche Dünger und Bodenverbesserer

Verbessert sanft den pH-Wert des Bodens und sorgt für eine gute Verfügbarkeit der Nährstoffe. Keinerlei Verbrennungen oder sonstige Schäden an den Pflanzen.
Anwendung: Cohrs-Algenkalk kann ganzjährig gegossen oder in stehenden Kulturen gestäubt werden.
Zur Bodenverbesserung den Algenkalk gleichmäßig auf den gesamten Boden ausstreuen. Aufwandmenge: 5–10 kg/100 m² bzw. 3–6 kg/m³.



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	25 kg	81 01 30	32,15
Zubehör	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Birchmeier Pulverzerstäuber	Bobby 68 58 47	27,30

RASEN- UND GARTENKALK 95 % CaCO₃

BIOlogisch

Fein gekörnter Naturkalk 0,3–1,2 mm für die Kalkung von Rasenflächen, Ziergärten sowie im Gemüse-, Obst- und Weinbau geeignet. Er sorgt für einen pflanzen- und bodengerechten pH-Wert und eine gute Bodenstruktur.
Aufwandmenge: 10–35 kg/100 m² bzw. 5–10 kg/m³.



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	20 kg	81 01 35	6,30

Rasendünger**MEYbest Green Rasendünger 18+5+16+2MgO (2–3M)****MEY**best

MEYbest Green Rasendünger ist ein optimaler Dünger für die gesamte Saison. Seine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung sorgt für ein kräftiges Grün und kontinuierliches Wachstum über 2–3 Monate.
Anwendungsbereiche: Hausgärten, Öffentliches Grün und Sportplätze.



Aufwandmenge	Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
2–4 kg/100 m ²	20 kg	50 Pckg.	81 30 90	35,00	29,75

GROWtect PROFI Rasendünger organisch 9+3+6**GROW**tect BIOlogisch

GROWtect PROFI Rasendünger ist ein organischer Dünger für eine sichere und milde Nährstoffversorgung. Der Ganzjahresdünger ist aufgrund eines Feingranulates sehr gut wasserlöslich.



	Aufwandmenge	Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
NEU	5–10 kg/100 m ²	20 kg	42 Pckg.	81 00 33	32,70	27,80

Eisendünger granuliert

Granulat 2–4 mm. Gut streufähig und staubfrei. Für Rasenflächen in Schattenlagen, die zur Vermoosung neigen. Auch zur Eisenversorgung anderer Gartenpflanzen geeignet. Fördert ein kräftiges Blattgrün.



	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	25–30 g/m ²	10 kg	81 01 49	26,75



Oscorna-Rasaflo 8+4+5

Ein organischer Rasendünger auf der Basis tierischer und pflanzlicher Rohstoffe. Natürliche Langzeitwirkung, ca. 65 % organische Substanz.

Oscorna BIOlogisch
Natürliche Dünger und Bodenverbesserer



Ausführung	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
GRANULIERT	5–10 kg/100 m ²	25 kg	81 00 36	53,20

Rasendünger DCM**DCM START 18+4+3+2MgO**

Organisch-mineralischer Spezialdünger mit Langzeitwirkung. Enthält sofort wirkende mineralische Nährstoffe und langsam wirkende organische Nährstoffe. Besonders geeignet für die Startdüngung von Rasen- und Sportflächen im Frühjahr und als Grunddünger bei Regenerationssaat.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
3–5 kg/100 m ²	25 kg	81 30 28	39,85

DCM VITAL-GREEN 14+5+8+3MgO+0,05Fe-Chelat

Organisch-mineralischer Rasendünger für die ganzjährige Düngung von Rasenflächen, Sport- und Golfplätzen. Eisen in Chelatform, daher keine Flecken auf dem Pflaster. Sorgt für eine tiefgrüne Grasfarbe.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
3–5 kg/100 m ²	25 kg	81 30 31	44,65

DCM ROBOT-MIX 8+3+18(+7,5CaO+3MgO+Fe)+Bacillus sp.

Rasendünger mit Kalk und Bakterien, speziell entwickelt für die Anwendung auf Rasenflächen auf denen Mähroboter oder Mulchmäher zum Einsatz kommen. Versuche haben gezeigt, dass zwei Düngungen im Jahr mit dem DCM ROBOT-MIX zu weniger Filz im Rasen führen.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5–10 kg/100 m ²	25 kg	81 30 26	48,20

DCM RASEN PUR 8+4+20+3MgO

Organisch-mineralischer Rasendünger mit Bodenbakterien (Bacillus sp.), der indirekt gegen Moos wirkt und zur schnellen Umsetzung der organischen Masse beiträgt. Ideal für Flächen, in denen Mulchmäher oder Mähroboter eingesetzt werden. Durch den hohen Kaliumanteil auch ideal als Herbstrasendünger, der für einen kräftigen und dichten Rasen mit hoher Widerstandskraft sorgt.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5–10 kg/100 m ²	25 kg	81 30 29	47,10

DCM RASENDÜNGER SPEZIAL 12+4+4+2MgO+3S+Fe

Organisch-mineralischer Rasendünger für wachstumskräftigen Rasen. Mit sofort wirkenden mineralischen Nährstoffen und langsam wirkenden organischen Nährstoffen, enthält Eisensulfat.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5–7 kg/100 m ²	25 kg	81 30 30	44,05



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rasendünger COMPO EXPERT

**Basatop® Sport 20+6+12(+2+7) (3M)**

Stickstoffbetonter NPK-Dünger, teilweise umhüllt (40 %), mit Magnesium, Schwefel, Bor, Eisen und Zink. Der Einsatz erfolgt zur Grund- und Pflegedüngung auf Sportrasen, im GaLaBau und Öffentlichen Grün.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
4–7 kg/100 m ²	25 kg	81 30 12

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Floranid® Twin NK 14+0+19(+3) (2–3M)

Langzeitdünger ohne Phosphat. Floranid® Twin NK ist ein NK-Dünger mit Isobutylidendiharnstoff (ISODUR®) und Crotyldendiharnstoff (CROTODUR®), mit Bor, Kupfer, Eisen, Mangan und Zink. Der Einsatz erfolgt zur Grund- und Pflegedüngung auf Sportrasen, im GaLaBau und Öffentlichen Grün.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–4 kg/100 m ²	25 kg	81 30 15

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rasen Floranid® Twin Turf BS 20+5+8(+2+7)

Fein gekörnter NPK-Dünger mit ISODUR®-Stickstoff, Magnesium, Schwefel, Bor, Kupfer, Eisen, Mangan und Zink für Sport- und Zierrasen. Das leistungsstarke Nutzbakterium *Bacillus subtilis*, Selektion E4-CDX® fördert vitales Wurzelwachstum und steigert die Widerstandskraft der Gräser. Chloridarm.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3–6 kg/100 m ²	25 kg	81 30 10

Floranid® Rasendünger mit UV 15+5+8(+3)+2,4D+Dicamba

Gekörnter Kombinationsdünger zur Unkrautbekämpfung mit 2,4D+Dicamba im Sport- und Zierrasenbereich.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3 kg/100 m ²	21 kg	81 30 11

Rasendünger Landscaper Pro

Langzeit-Rasendünger mit kontrollierter Freisetzung der Nährstoffe.



www.landscaperpro.eu

Bodenprobenset / Bodenanalyset

Der pH-Wert, Phosphor-, Kalium- und Magnesiumwert wird ermittelt, beurteilt und mit einer Düngeempfehlung zu Ihnen versendet. Erst messen - dann düngen!



Ausführung	Art.-Nr.
Anleitung für Bodenprobe, Probenbeutel und Versandtasche.	70 56 01

Mehr Info: www.meyer-shop.com



All Round 24+5+8+2MgO (4-5M)

Für die Anwendung zum Saisonstart oder während der Wachstumsphase.
Mit Magnesium zur Verbesserung der Rasenfarbe.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
4 kg/100 m ²	15 kg	81 41 81

Full Season 27+5+5+2MgO (8M)

Für die gesamte Wachstumsperiode über 8-9 Monate bei einmaliger Anwendung.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
6 kg/100 m ²	15 kg	81 41 80

Maintenance 20+5+8+2MgO (2-3M)

Ideal für den Saisonstart. Mit hohem Stickstoffgehalt für eine schnelle Wirkung.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3,5 kg/100 m ²	15 kg	81 41 83

Moss Control 14+0+5+6Fe (6-8W)

Rasendünger mit Moosvernichter. Der Stickstoff sorgt für schnelles Zuwachsen offener Stellen. Eisen fördert die Chlorophyll-Bildung und trägt zur dunkelgrünen Blattfarbe bei.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3,5 kg/100 m ²	15 kg	81 41 91

Gronamic

Organisch-mineralische Dünger mit hohem organischen Anteil, perfekt für die Versorgung von Sportrasen und Grünflächen.



Ausführung	Zusammensetzung	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
Allround	10+4+5+2MgO+0,5Fe	3,5 kg/100 m ²	25 kg	81 41 92
Sport High N	16+3+6+2MgO+0,5Sp	3,5 kg/100 m ²	25 kg	81 50 80
Sport High K	7+0+20+2MgO+0,5Sp	3,5 kg/100 m ²	25 kg	81 50 81

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

New Grass 20+20+8 (3M)

Produkt für die Verlegung von Rollrasen, die Ansaat zur Neuanlage oder zur Regeneration eines bestehenden Rasens. Der beste Start für neuen Rasen!



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3,5 kg/100 m ²	15 kg	81 41 84

Stress Control 16+5+22 (2-3M)

Zur Vorbeugung gegen Hitze- und Kältestress im Sommer und vor dem Winter.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3,5 kg/100 m ²	15 kg	81 41 82

Landscaper Pro Pre-Winter 14+5+21+2MgO (4-5M)

Landscaper Pro Pre-Winter ist ein Rasendünger mit kontrollierter Freisetzung für die Anwendung im Sommer und vor dem Winter. Die lange Laufzeit von 4-5 Monaten sorgt für eine ausreichende Nährstoffversorgung in den Wintermonaten. So kommen die Gräser gestärkt aus dem Winter.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
3-4 kg/100 m ²	15 kg	81 41 93

Weed Control 22+5+5+2,4D+Dicamba (2M)

Der Langzeitdünger mit Unkrautvernichter 2,4D+Dicamba für unkrautfreie Rasenflächen. Anwendung: Nur auf feuchtem Rasen ausbringen.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2 kg/100 m ²	10 kg	81 41 90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Sportsmaster CRF für Sport- und Golfplätze

Teilumhüllte, hochwertige Rasenlangzeitdünger mit einer Korngröße von 2,0–4,5 mm. Für intensiv gepflegte Rasenflächen, Sportplätze und Fairways mit einer Schnitthöhe ab 12 mm.

Sportsmaster CRF High N 26+5+11+2MgO+Sp (2–3M)

Stickstoffbetonter Langzeitdünger für alle Rasenflächen mit einer Schnitthöhe über 13 mm. Anwendungsbereich: Öffentliches Grün, Hausgärten, Sportplätze, Fairways. Korngröße 2,0–4,5 mm.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3 kg/100 m ²	25 kg	81 50 70



Sportsmaster CRF High K 16+6+25 (2–3M)

Speziell für die **Herbstdüngung von Juni bis Oktober** zur Stärkung der Gräser und für eine optimale Nährstoffversorgung über die Wintermonate.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3 kg/100 m ²	25 kg	81 50 76



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sportsmaster CRF Mini für Sport- und Golfplätze

Fein granuliert Rasenlangzeitdünger mit einer Korngröße von 1,0–2,5 mm. Für intensiv gepflegte Rasenflächen, Sportplätze, Abschläge und Fairways mit einer Schnitthöhe ab 6 mm.

Sportsmaster CRF Mini High N 24+5+11+1MgO+2CaO (2–3M)

Optimaler **Starterdünger für den Saisonstart** von März bis Juni. Gleichmäßige Nährstoffverteilung durch 43 % umhüllten Stickstoff.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3,5 kg/100 m ²	25 kg	81 50 58



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sportsmaster CRF Mini Stress Control 10+5+21+2CaO+2MgO (2–3M)

Speziell für die **Herbst- und Erhaltungsdüngung von Juli bis Oktober**. Hoher Kaligehalt zur Regulierung des Wasserhaushaltes und zur Stärkung der Gräser für die Wintermonate.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3,5 kg/100 m ²	25 kg	81 50 60



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Gleichmäßige Düngung und Nährstoffversorgung für Ihren Rasen

Mit Düngerstreuern von ICL und CRESCO

Mehr in Gruppe 12

ICL CRESCO



Sierraform GT für kurz gemähte Rasenflächen und Golfgrüns

Fein kompaktierte Langzeitdünger für eine verbesserte Grünfärbung. Sierraform GT Produkte enthalten Langzeit-Stickstoff, Langzeit-Kali und Silizium zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze, Trockenheit und intensiver Nutzung. 0,7–1,4 mm Korngröße. Schnitthöhe unter 6 mm.



Sierraform GT Spring Start 16+0+16+Fe+Mn (2–3M)

Mit beschleunigter Startwirkung. Wird eingesetzt bei niedrigen Temperaturen und ausreichender Phosphatversorgung.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3 kg/100 m ²	20 kg	81 50 67

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sierraform GT Anti-Stress 15+0+26+Fe (2–3M)

Langzeitdünger zur Verbesserung der Stresstoleranz im Sommer und Herbst und bei erhöhtem Kalibedarf.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3 kg/100 m ²	20 kg	81 50 12

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sierraform GT All Season 18+6+18+2MgO+Sp (2–3M)

Ideale Standarddünger zum Einsatz in einer ganzen Saison mit einem ausgeglichenen NK-Verhältnis.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
2–3 kg/100 m ²	20 kg	81 50 35

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

H2Pro® / Wetting Agents für Rasenflächen

H2Pro® gewährleistet die Benetzbarkeit der Wurzelzone. Das Wasser dringt hierdurch nicht nur in die Oberflächen- oder Filzschicht ein, sondern durchfeuchtet die gesamte Wurzelzone und reduziert so den Bewässerungsbedarf.

H2Pro® TriSmart

Premium Wetting Agent für hochwertige Sport- und Golf-rasenflächen, insbesondere für Grüns und Abschläge. Einsetzbar für die ganze Saison von März bis Oktober.



Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
100–250 ml/100 m ²	5 l	81 50 01



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Pflanzenschutz (Fungizide, Herbizide) für Rasenflächen

Erläuterung der Kennzeichnungen am Anfang der Gruppe 11.

Banvel® 480 S

(480 g/l Dicamba), zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern auf Zier- und Sportrasen sowie in der Rollrasenproduktion. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,375 l/ha. Resistenzgruppe: O.



Inhalt	Art.-Nr.
3 l	80 12 36

Rasenumkraut-Vernichter Banvel® Quattro

(70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 20 g/l Dicamba, 42 g/l Mecoprop-P), Rasenherbizid gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Rasen, geeignet zum Spritzen und Gießen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1 ml/m². Resistenzgruppe: O.

Ohne SKN



Inhalt	Art.-Nr.
400 ml	80 12 31

Heritage

(500 g/kg Azoxystrobin), gegen Schneeschimmel, Schwarzbeinigkeit, Anthraknose und Blattflecken im Rasen. GHS09, B4. Anw.: 0,5 kg/ha. Resistenzgruppe: C3 (11).

Inhalt	Art.-Nr.
0,5 kg	80 49 92

Medallion TL

(125 g/l Fludioxonil), gegen Schneeschimmel und Rotspitzigkeit im Rasen. GHS09, B4. Anw.: 3 l/ha. Resistenzgruppe: E2 (12).

Inhalt	Art.-Nr.
3 l	80 49 91

ACELEPRYN®

(200 g/l Chlorantraniliprole) gegen Tipula-Larven und Engerlinge auf Rasenflächen auf Sport- und Golfplätzen. ACELEPRYN® ist ein Insektizid mit Kontakt- und Fraßwirkung gegen verschiedene Entwicklungsstadien der Raupen. GHS09, B1. Anw.: 0,6 l/ha in 500 l Wasser. Resistenzgruppe: 28.

Inhalt	Art.-Nr.
600 ml	80 00 87

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Signum

(267 g/kg Boscalid + 67 g/kg Pyraclostrobin), gegen Botrytis, Rhizoctonia, Monilia u.a. in Erdbeeren, Kirschen und Zierpflanzen. GHS09, B4. Anw.: 1,5 kg/ha. Resistenzgruppe: 7, 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 00 24
5 kg	80 00 17

GROWtect Maulwurfgitter 400 HD

Gibt Maulwurfshügeln keine Chance

Mehr in Gruppe 7



Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Rasensaat / Wildblumenrasen

Sport + Spiel

Strapazierrasen für Grünanlagen und Sportplätze, hoch belastbar. Für Mähroboter geeignet.


Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 50 Pckg. ./ 15 % =
30–35 g/m ²	10 kg	81 60 16	38,65	32,85



Berliner Tiergarten

Hermann Meyer Spezial mit hochwertiger Saatauswahl. Geeignet für Hausgarten und Zierrasen, auch bei anspruchsvollen Bodenverhältnissen.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 50 Pckg. ./ 15 % =
30–35 g/m ²	10 kg	81 60 13	37,60	31,96



Zierrasen HMR

Geeignet für den hochwertigen Hausgarten und für repräsentative Rasenflächen.



Ausführung	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 50 Pckg. ./ 15 % =
sehr hochwertige Rasensaat	25 g/m ²	10 kg	81 60 14	50,60	43,01

Weitere Rasensaatgutmischungen – Hermann Meyer Exklusiv

Bezeichnung	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 50 Pckg. ./ 15 % =
Schattenrasen	40 g/m ²	10 kg	81 60 35	50,10	42,59
Teppichrasen	40 g/m ²	10 kg	81 60 23	44,25	37,61
Parkrasen	30–35 g/m ²	10 kg	81 60 03	42,10	35,79
Böschungsrassen	30–35 g/m ²	10 kg	81 60 20	36,35	30,90


Mit professioneller
Rasenbautechnik zum
vitalen Rasen

Mehr in Gruppe 12



Randbegrenzungen
saubere und pflegeleichte
Abgrenzungen von
Wegen und Terrassen

Mehr in Gruppe 7



Limaflex®

Viaflex®



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



ICL Landscaper Rasensaat

Quick Seed Pro – schließt Kahlstellen im Rasen

Dieses einzigartige Produkt enthält hochwertiges Saatgut, Langzeitdünger und Substrat als Grundlage für ein optimales Ergebnis. Anwendung auf Kahlstellen im Rasen verursacht z. B. durch Trockenheit, Belastung, Maulwurfs-haufen, Rasenkrankheiten, Hundeurin, Druckstellen von z. B. Blumentöpfen usw.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
130–300 g/m ²	10 kg	81 78 19



Landscaper Pro Spiel & Sport Saatmischung

Hochwertige Saatmischung (30 % Lolium perenne Coletta, 45 % Lolium perenne Groundforce, 20 % Festuca rubra commutata Livista, 5 % Poa pratensis Thermal Blue smart start). Thermal Blue bildet besonders starke Rhizome und ist somit sehr hitze- und trockenheitstolerant. Thermal Blue ist für eine schnelle und gleichmäßige Keimung mit der Smart-Start™-Technologie umhüllt.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
25 g/m ²	10 kg	81 78 20



Landscaper Pro Supreme

Pro Supreme ist die ideale Mischung für den Rasen, auf dem viel gespielt wird und wo ein hoher Zierwert erwünscht ist. Die für diese Mischung ausgesuchten Gräserarten und -sorten weisen besonders hohe schatten- und trockenheitstolerante Eigenschaften auf.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	81 78 25



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Landscaper Pro Sun & Shade Saatmischung

Hochwertige Saatmischung (20 % Lolium perenne Verity, 30 % Festuca rubra rubra Livision, 25 % Festuca rubra commutata Livista, 25 % Festuca rubra trichophylla Catherine) eignet sich ideal für sonnige und schattige Lagen und ist besonders trockenheitstolerant.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
25 g/m ²	5 kg	81 78 24
25 g/m ²	10 kg	81 78 21



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

ICL Pro Select Rasensaat

ProSelect Sport 1

Nachsaatmischung für eine schnelle Narbenregeneration auf Sportrasen und Golfplätzen (Abschläge, Fairway). Hochwertige Sorten (100 % Lolium perenne) sorgen für eine ganzjährig besondere Blattfärbung. In Anlehnung an die Sportrasen-Regenerations-Mischung RSM 3.2.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
30–40 g/m ²	10 kg	81 78 22



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

ProSelect Thermal Force für Trockenlagen

ProSelect Thermal Force ist eine einzigartige Saatgutmischung mit hervorragender Leistung in heißen Regionen mit geringen Niederschlägen oder eingeschränkter Bewässerungsmöglichkeit. Alle in Thermal Force enthaltenen Sorten zeichnen sich durch einen hohen Reinheitsgrad und eine ausgezeichnete Keimfähigkeit aus und wurden speziell gezüchtet, um Hitze und Trockenheit zu widerstehen.



	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	35 g/m ²	10 kg	81 78 27

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

ProSelect Regenerator RSM

Sportrasen-Regenerationsmischung (15 % *Poa pratensis*, 85 % *Lolium perenne*) RSM 3.2 zur Bestandsverbesserung. Die konkurrenzstarke Gräsermischung zeichnet sich durch eine hervorragende Belastungstoleranz und einer attraktive Blattfärbung aus. Aufwandmenge: Neuanlage: 25 g/m², Regeneration: 10–20 g/m², Renovation: 30–40 g/m².



	Inhalt	Art.-Nr.
	10 kg	81 78 23

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kiepenkerl Rasensaat

Majestic Classic

Majestic Classic ist der seit Jahren bewährte Repräsentationsrasen, der sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit auszeichnet. Keimt sicher und schnell und ist leicht zu pflegen. Der Top-Universalrasen für jeden Gartenboden und alle Standorte.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 g/m ²	10 kg	81 77 50	77,90



Majestic Aktiv

Der Sport- und Spielrasen Majestic Aktiv enthält schnellkeimende, hochbelastbare, feinblättrige Spitzensorten. Auch bei Früh- und Spätaussaat bildet sich innerhalb kürzester Zeit ein dichter und strapazierfähiger Rasen. Ideal auch für die Rasenerneuerung und zur Nachsaat alter und lückenhafter Rasenflächen.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 g/m ²	10 kg	81 77 51	74,70



Majestic Royal mit *Poa supina*

Majestic Royal bietet Ihnen die höchst mögliche Sortenqualität in Verbindung mit Schattenverträglichkeit. Besonders prägnant ist *Poa supina* (die Lägerrippe), eine ausdauernde Grasart, die dauerhaft Schatten und Feuchtigkeit verträgt und eine hohe Rasendichte ermöglicht. *Poa supina* weist im Vergleich zu anderen Sorten die beste Schattentoleranz auf, ist aber auch an sonnigen Standorten zuverlässig im Wuchs.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 g/m ²	10 kg	81 77 52	104,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Regelsaatgut-Mischungen

Die Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) veröffentlicht jährlich anhand neuester Anforderungen und Erkenntnisse aus der Praxis die Schrift Regelsaatgut-Mischungen Rasen.

Wir liefern jeweils nach dem neuesten gültigen Stand dieses Regelwerkes.

Regelsaatgut-Mischungen



RSM-Nr.	Bezeichnung	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 50 Pckg. / . 15 % =
2.2.2	Gebrauchsrasen - Trockenanlagen	25 g/m ²	10 kg	81 70 22	54,00	45,90
2.3	Gebrauchsrasen - Spielrasen	25 g/m ²	10 kg	81 70 23	45,70	38,85
3.1	Sportrasen - Neuanlage	25 g/m ²	10 kg	81 70 31	60,75	51,64
3.2	Sportrasen - Regeneration	30 g/m ²	10 kg	81 70 32	44,12	37,50
5.1.1	Parkplatzrasen standard	25 g/m ²	10 kg	81 70 33	55,50	47,18
7.1.1	Landschaftsrassen - Standard ohne Kräuter	20 g/m ²	10 kg	81 77 11	54,90	46,67
7.1.2	Landschaftsrassen - Standard mit Kräutern	20 g/m ²	10 kg	81 77 12	69,60	59,16
7.2.1	Landschaftsrassen - Trockenanlagen ohne Kräuter	20 g/m ²	10 kg	81 77 21	45,70	38,85
7.2.2	Landschaftsrassen - Trockenanlagen mit Kräutern	20 g/m ²	10 kg	81 77 22	76,05	64,64
7.3	Landschaftsrassen - Feuchtlagen	20 g/m ²	10 kg	81 77 31	65,85	55,97
7.4	Landschaftsrassen - Halbschatten	20 g/m ²	10 kg	81 77 41	59,40	50,49

Die Lagerhaltung von Regelsaatgut-Mischungen ist regional sehr unterschiedlich. Bitte rufen Sie vor der Abholung die entsprechende Niederlassung an oder prüfen Sie die Verfügbarkeit unter: www.meyer-shop.com

Rasensaat ummantelt

Seed & Sorb® Sport Nachsaat RSM 3.2

Mantelsaatgut mit Wasserspeicher STOCKOSORB®. Zur Regeneration und Reparatur von Rasenflächen.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 g/m ²	10 kg	81 77 43	61,35



Seed & Sorb® Trockenrasen RSM 2.2.2

Diese universell einsetzbare Rasenmischung ist ideal für trockene und beanspruchte Rasenflächen. Der hohe Anteil an Rohrschwengel macht diese Mischung besonders trockenheitsresistent und hält auch einer intensiven Nutzung stand. Neben den trockenen Standorten werden auch halbschattige Lagen problemlos toleriert.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU 35 g/m ²	10 kg	81 77 44	64,20



Seed & Sorb® Universal RSM 2.3

Mantelsaatgut mit Wasserspeicher STOCKOSORB®. Für alle Standorte mit schneller Anfangsentwicklung. Der Rasen stellt durchschnittliche Pflegeansprüche bei mittlerer bis hoher Belastung.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 g/m ²	10 kg	81 77 42	62,40

**Kiepenkerl Gründünger**

Bei größeren Gebinden freuen wir uns über Ihre Anfrage.

Kiepenkerl Gründünger

Bezeichnung	Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Phacelia	4 g/m ²	2 kg	81 60 19	24,60
Düngelupinen	20 g/m ²	5 kg	81 60 11	17,90
Gelbsenf	4 g/m ²	2 kg	81 60 12	11,65
Ölrettich	4 g/m ²	1 kg	81 60 15	6,50
Rotklee	4 g/m ²	1 kg	81 60 24	13,25
Weißklee	2 g/m ²	1 kg	81 60 21	20,20

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Tagetes Saatgut

Zur Reduzierung von Nematoden-Befall.

Tagetes erecta

Gründünger gegen Nematoden/Pratylenchus.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
7,5–10 kg/ha	5 kg	81 60 51 ★★★ ⚠️

**Tagetes patula (NEMA Mix)**

Der Gründünger erwirkt eine sehr hohe Reduzierung der Nematoden/Pratylenchus - im Vergleich zu Tagetes erecta bis zu 30 % mehr.

Aufwandmenge	Inhalt	Art.-Nr.
7,5–10 kg/ha	5 kg	81 60 52 ⚠️

**Reinigung von Grünanlagen**

Laubsäcke in Gruppe 5
Müllzangen und Zubehör
in Gruppe 14



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



NOVA-FLORE Die Blumenwiesensaat

Die hochwertigen Saatgutmischungen wurden konzipiert, um den neuen Herausforderungen im Grünflächenmanagement gerecht zu werden. Blumenwiesen stellen konkrete Begrünungslösungen für die Verschönerung des urbanen Raumes, die Reduzierung des Pflegeaufwandes sowie den Erhalt der Biodiversität dar. Die Blumenmischungen werden mit Mykorrhiza Pilzen (connect) geliefert! Als Trägermaterial zum Ausbringen von Wildblumenmischungen empfehlen wir Bentonit gekörnt (Art.-Nr. 81 06 11). Mehr Info: www.meyer-shop.com

Honigblüten ein-/mehrjährig

Speziell für große Flächen ausgelegte Sommerblumenmischung für blühende Wiesen – besonders attraktiv für Honigbienen! Die Mischung wurde um das connect Konzept (mit Mykorrhiza Pilzen) erweitert. Anwendung: Außerhalb der Stadt ideal als Übergang zwischen bewirtschafteten und städtischen Flächen. Vielfalt: 26 Arten, davon 6 mehrjährige. Aussaatzeit: Frühjahr. Blütezeit: Juni bis Oktober.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
70–80 cm	7 g/m ²	1 kg	81 60 64	120,80

Heinzelmännchen Langlebig ein-/mehrjährig

Die Mischung besteht aus 50 % mehrjähriger Arten, wodurch sie besonders langlebig und andauernd ist. Sie besteht aus 34 Sorten, darunter 17 Stauden, die dafür sorgen, dass mehrere Jahre eine wunderschöne Blumenwiese, mit vielen verschiedenen Arten garantiert werden kann.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unter 60 cm	Frühjahr 7 g/m ² , Herbst 5 g/m ²	1 kg	81 60 65	198,50

Heinzelmännchen Extra-kurz ein-/mehrjährig

Diese äußerst niedrigwachsende und gut bodendeckende Mischung besteht aus einjährigen und mehrjährigen Blumenarten. Für einen zusätzlichen Hauch von Originalität sorgen zwei Ziergräser von weniger als 20 cm Höhe. Anwendung: Gestaltung kleinerer Flächen. Vielfalt: 26 Arten, davon 10 mehrjährige und 2 zweijährige Arten. Aussaatzeit: Frühjahr und Herbst. Blütezeit: Juni bis August oder April bis Juni – oft 2 Blüten ab dem zweiten Jahr.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unter 20 cm	10 g/m ² im Frühjahr, 5 g/m ² im Herbst	1 kg	81 60 81	195,60

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Freischneiderzubehör

Für den professionellen Einsatz

Mehr ab Seite 296



Fiesta einjährig

Widerstandsfähige, frühe Blüte, lange Blütezeit – Fiesta gehört mit ihren sommerlichen Farben aus 30 Blumensorten zu den besonders vielfältigen Mischungen. Vor allem eignet sich diese einjährige Kombination aus sehr leichten Blumen zum Pflücken von Sträußen. Die Mischung wurde um das connect Konzept (mit Mykorrhiza Pilzen) erweitert. Anwendung: In Parks oder Gärten. Vielfalt: 30 Sorten aus 26 Arten, einjährig. Aussaatzeit: Frühjahr. Blütezeit: Juni bis September/Okttober.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
80–100 cm	Frühjahr 7 g/m ²	1 kg	81 60 62	127,00

PBI Baumschulmischung mehrjährig

Mischung für Gartennützlinge – Die Mischung besteht aus ausgewählten, mehrjährigen Blumensorten. Diese locken viele Nützlinge, vor allem Schwebfliegen, an und binden diese an den Standort. Die Mischung wurde um das connect Konzept (mit Mykorrhiza Pilzen) erweitert. Anwendung: In Baumschulen. Vielfalt: 24 Arten, davon 11 mehrjährige. Aussaatzeit: Frühjahr und Herbst. Blütezeit: Juni bis zum ersten Frost, April bis Anfang Juli.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
70–80 cm	Frühjahr 5–7 g/m ² , Herbst 3 g/m ²	1 kg	81 60 60	133,60

Blumenwiese extra kurz ein-/mehrjährig

Diese äußerst niedrigwachsende und gut bedeckende Mischung besteht aus einjährigen und mehrjährigen Blumenarten. Für einen zusätzlichen Hauch von Originalität sorgen zwei Ziergräser von weniger als 20 cm Höhe.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 6 Pckg. / . 20 % =
unter 20 cm	8 g/m ²	60 g	81 60 72	12,35	9,88

Blumenwiese dauerhafte Mischung mehrjährig

Mit dieser Mischung wird eine niedrige und dauerhafte Blumenwiese angelegt. Sie besteht u. A. aus Schafgarben, Lein und anderen robusten Blumen. Aussaatzeit: September/Oktober oder März bis Juli.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 6 Pckg. / . 20 % =
unter 50 cm	8 g/m ²	60 g	81 60 70	12,35	9,88



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Blumenwiese Trockener Boden mehrjährig

Diese Spezialblumenmischung eignet sich besonders für austrocknende Böden und jede Bodenstruktur. Sie blüht wunderschön schon ab dem ersten Jahr. Vielfalt: 30 ein- und mehrjährige Arten.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 6 Pckg. ./ 20 % =
50–60 cm	8 g/m ²	60 g	81 60 82	12,35	9,88

Blumenwiese Bienenweide

Die sehr rustikale und reichlich Nektar produzierende Blumenwiese stellt ab dem ersten Jahr und im folgenden Frühling eine erstklassige Nahrungsquelle dar. Die Blumenauswahl gewährleistet für Sie und alle Bestäuber eine sehr schöne Blüte im zweiten Jahr. Aussaatzeit: März bis Juli. Blütezeit 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat, ab April im zweiten Jahr.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 6 Pckg. ./ 20 % =
70–80 cm	8 g/m ²	60 g	81 60 71	12,35	9,88

**Kiepenkerl Wildblumen- und Blumenwiesen****Tempo Blütenflor einjährig**

Die kontrastreiche Mischung läuft nach der Aussaat innerhalb von 40 bis 50 Tagen auf. Sie kommt schnell in Blüte und hält ihren Blütenflor über viele Monate. Durch ihren Schnellwuchs eignet sie sich hervorragend für Flächen, die erst spät im Jahr zur Verfügung stehen. Für humose, durchlässige Böden, auch in trockenen Lagen.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
50–60 cm	3–4 g/m ²	500 g	81 60 79	62,15

Bienenfutterpflanze mehrjährig


Die Saatmischung bietet durch ihre Vielzahl an verschiedenen Blüten- und Blühzeiten den Bienen und anderen Insekten eine große Auswahl an Nektar und Pollen über einen langen Zeitraum bis in den Herbst.



Ausführung	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
einjährig	bis 2,0 m	3 g/m ²	500 g	81 60 78	7,95
mehrjährig	bis 1,6 m	2 g/m ²	500 g	81 60 68	20,70

Ländliche Blütenwelle einjährig

Besonders widerstandsfähige Mischung gegen Trockenheit und Wärme. Wenn die Mischung gut aufgelaufen ist und der Boden gut bedeckt ist, gibt es für Insekten reichlich Nahrung. Blütezeit: Juli–Oktober. Standort: auch trockenener, humoser, durchlässiger Boden.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1,0–1,5 m	3–5 g/m ²	500 g	81 60 67	38,15

Beetromantik einjährig

Die Beetromantikmischung besteht aus einer Auswahl niedrig blühender Arten. Die polsterbildenden Arten sind besonders standfest und robust. Eine schnelle Bodendeckung und eine lange Blütendauer sind weitere Eigenschaften dieser Mischung.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,4–0,6 m	3–5 g/m ²	500 g	81 60 77	48,30

Nützlingswiese einjährig

Für die biologische Schädlingsbekämpfung. Enthält spezielle Blumensorten mit einem dauerhaften Angebot von Pollen und Nektar für die erwachsenen Stadien von Nützlingen wie z. B. Schwebfliegen, Florfliegen, Weich- und Marienkäfer. Blütezeit: Juni–November. Standort: sonnig und halbschattig.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,6–1,2 m	3–5 g/m ²	500 g	81 60 66	37,10

Reine Wildblumen- und Kräutermischung mehrjährig

Mit dieser Wildblumen- und Kräutermischung liefern Sie ausreichend Nahrung für Schmetterlinge, Bienen und andere Nützlinge. Diese Mischung ist ohne Gräser, vielseitig in der Anwendung und auch zur Nachsaat geeignet. Blütezeit: Juni–Oktober. Standort: magerer Boden, sonnig bis halbschattig.



Wuchshöhe	Ausbringmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,6–1,0 m	1–2 g/m ²	500 g	81 60 69	48,65



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Heimatblumen mehrjährig

Diese Wildblumenmischung ohne Gräser besteht ausschließlich aus einheimischen Arten und ist daher für viele bestäubende Insekten und andere Nützlinge sehr wertvoll. Neben dem hohen Nutzen für die Insekten ist durch die farbenfrohe, artenreiche Zusammenstellung auch die Optik sehr ansprechend.



	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	60–100 cm	2 g/m ²	500 g	81 60 53	68,30

Profi-Line Wildblumen-Wiese Nature mehrjährig

Diese natürliche und artenreiche Mischung mit über 80 verschiedenen Arten von Kräutern, Wildblumen und Gräsern bietet einen Lebensraum für Hummeln, Bienen und andere Nützlinge. Die Wildblumenmischung benötigt nur eine geringe Wassermenge und ist somit sehr pflegeleicht. Aussaatzeit: April–Oktober (ab 10 °C).



	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 21 Pckg. / .30 % =
	0,6–1,0 m	6 g/m ²	250 g	81 60 75	11,20	7,84

Gebietseigenes Wildpflanzensaatgut (VWW-Regiosaatgut®)

Für regionales Saatgut aus 22 Ursprungsgebieten und 8 Produktionsräumen freuen wir uns über Ihre Anfrage.

Weitere Informationen zu den Ursprungsgebieten und Produktionsräumen finden Sie beim Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzproduzenten e.V. unter: www.natur-im-www.de



GROWtect PROFI UniversalDünger mit Mykorrhiza

Art.-Nr. 81 00 32, Seite 224



GROWtect PROFI Rasendünger

Der organische Ganzjahresdünger
für eine sichere Nährstoffversorgung

Art.-Nr. 81 00 33, Seite 234

NEU!



Substrate für den GaLaBau / Gartenbau

Einheitserde ED 73

Für Pflanzen mit mittlerer Salzepfindlichkeit. Optimale Nährstoffversorgung durch hohen Tongehalt und Langzeitdünger (8W), grobe Torfstruktur. EN 70 I.

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
70 l	33 Pckg.	81 45 09	10,95	9,31



Gehölz- und Staudensubstrat

90 % Weißtorf grobe Struktur mit Sodenanteil, 10 % Cocopor, 50 kg Ton/m³, 1 kg NPK mineralisch/m³, 50 g Spurenelemente/m³, pH-Wert 5,5–6,0.

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
70 l	39 Pckg.	81 10 21	11,75	9,99



Moorbeeterde

50 % Weißtorf 0–40 mm, 30 % Weißtorfsoden 10–40 mm, 20 % Cocopor, 50 g Spurenelemente/m³, pH-Wert 4,2–4,5. Geeignet für alle Moorbeetpflanzen. Fördert die Durchwurzelung und verhindert Vernässung. EN 70 I.

Modellwechsel in 2024!

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
70 l	39 Pckg.	81 10 32	10,95	9,31



Plantaflor Pflanzeerde

30 % Weißtorf, 70 % Schwarztorf, Sand, Tonmehl, 1,5 kg/m³ NPK-Dünger, Guano und Wiederbenetzer. Struktur: grob. Universell einsetzbare Erde für alle Pflanzen im Außenbereich (ausgen. Moorbeetpflanzen). Mithilfe eines umweltverträglichen Wiederbenetzungsmittels wird die Wasseraufnahme selbst nach Antrocknen der Erde ermöglicht.

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
70 l	33 Pckg.	81 45 00	8,35	7,10



Vermehrungssubstrat

80 % Torf + Zuschlagsstoffe (Perlite). Vermehrungssubstrat für den Zierpflanzen- und Gemüsebau. Auch für Staudengärtnereien und Baumschulen sowie zur Stecklingsvermehrung in Kulturplatten geeignet. Nicht für salzempfindliche Kulturen geeignet. pH-Wert 5,3–5,8. EN 70 I.

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
70 l	39 Pckg.	81 10 24	10,95	9,31




GROWtect Galabauerde

Torfreduziertes Substrat zur universellen Anwendung für den GaLaBau.

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
NEU 70 l	33 Pckg.	81 47 72	8,25	7,01

GROWtect



 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GROWtect Gärmererde

Ideal für Pflanzungen im Außen- und Innenbereich. Sie eignet sich bestens als Strauch-, Stauden-, Beet- und Balkonpflanzenerde und kann ebenso für die meisten Zimmerpflanzen verwendet werden.

GROWtect

Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
70 l	36 Pckg.	81 47 71	9,50	8,08

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FruX BIO Stauden- & Rosenmulch torffrei

Vielseitig einsetzbares Abdeckmaterial auf Basis von Holzfasern, Rindenhumus und Kompost. Da die Materialien keine Gerbsäuren enthalten, besonders gut für empfindliche Pflanzungen (Zwerggehölze, Stauden, Rosen) geeignet. Durch die Verzahnung der Fasern bleibt das Substrat auch in Hanglagen sehr gut liegen. Auch zur Bodenverbesserung von Gartenbeeten und Pflanzflächen geeignet.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
60 l	42 Pckg.	81 45 16	12,70	10,80

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FruX Rasenerde

Zur Ausbesserung von schadhafte Rasenstellen und zur Versorgung der Rasenflächen mit frischem Humus und Nährstoffen. Ideal auch zur Vorbereitung der Flächen für die Rasenansaat oder die Verlegung von Rollrasen.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
40 l	54 Pckg.	81 45 15	9,95	8,46

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Torffreie Bio-Blumen- und Pflanzerde Brill

Aus gütegesicherten und rasch nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Holzfasern und Kiefernrinde für eine ausreichende Strukturstabilität und Luftkapazität, Substratkompost als Nährstoffspeicher zur Aktivierung des Bodenlebens und CocoSol zur Wasserspeicherung.

BIOlogisch



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
45 l	51 Pckg.	81 10 27	9,00	7,65

Biotopsubstrat Klasmann

Alle Substratbestandteile entsprechen der VO (EG) Nr. 834/2007 und der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 889/2008, Anhang 1, kontrolliert durch Ecocert®. TerrAktiv® Grünkompost wird auf eigenen Anlagen hergestellt. Im Verlauf der Kompostierung erfolgt eine zweimalige Behandlung mit biologisch-dynamischen Präparaten.

BIOlogisch



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./. 15 % =
70 l	33 Pckg.	81 10 25	14,15	12,03

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Torf

Weißtorf, gepresst. Qualitätstorf ohne Zusätze. Das Naturprodukt lockert den Boden und sorgt für eine gute Wasser-, Nährstoff- und Luftführung. Fördert die biologische Aktivität des Bodens.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
225 l	18 Pckg.	81 10 34	19,70	16,75
130 l	27 Pckg.	81 10 35	12,85	10,92

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Multisubstrat gebrochen

Gezielt aufgebrochener Blähton der Körnung 4–8 mm. Es hilft, die Wurzeln von Bäumen und Sträuchern optimal mit Wasser, Luft und Nährstoffen zu versorgen. Anwendungsbereich: Substrat für Topf, Balkon und Kübelpflanzen, Baum- und Strauchpflanzung, Bodenstrukturverbesserung, **Dach- und Carportbegrünung.**

BIOlogisch



Körnung	Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
4–8 mm	50 l	36 Pckg.	81 10 87	18,90	16,07

Torf-Kultur-Substrat (TKS 1)

Für Aussaat, zum Stecken und Pikieren aller Pflanzenarten. Torfkultursubstrat mit Spezialnährstoffen, schnell wirkend. pH-Wert 5,0–6,5.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
225 l	18 Pckg.	81 10 60	29,00	24,65

Torf-Kultur-Substrat (TKS 2)


Zum Topfen von bewurzelten Jungpflanzen, zur Kübel- und Schalenbepflanzung. Mit höherer Düngerkonzentration als TKS 1, langsam wirkend. pH-Wert 5,0–6,5.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
225 l	18 Pckg.	81 10 70	29,00	24,65

Containermulch TerrAktiv

Effektive Unkrautunterdrückung in Containerkulturen und Pflanzbeeten. Hergestellt aus nachhaltig produziertem Nadelholz. Der Mulch ist wasserdurchlässig und für alle Beregnungssysteme einsetzbar. Er bildet einen sehr stabilen Deckel auf der Containeroberfläche und sollte ca. 2,0–2,5 cm dick aufgetragen werden.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
70 l	36 Pckg.	32 09 10	10,75	9,14

Rindenumus Oosterbeek

Die Mulchprodukte von Oosterbeek Humusproducten kennzeichnen sich durch die faserige Struktur aus. Unkrautwuchs wird bekämpft. Die Mulchprodukte werden z. B. für Kinderspielflächen, Gehwege, Baumscheiben und Anpflanzungen benutzt. Der Humus besteht aus kompostierter Baumrinde, einem idealen Produkt zur Verbesserung der Bodenstruktur.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./, 15 % =
60 l	39 Pckg.	81 00 63	5,70	4,85



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Kiefernmulch


Gemahlene, unbehandelte Nadelholzrinde ohne artfremde Zusätze. Aufwandmenge: mindestens 5 cm stark flächendeckend. EN 70 l.



Körnung	Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
10–40 mm	70 l	39 Pckg.	81 00 64	6,55	5,57

Pinienrinde Oosterbeek

100 % reine Pinienrinde aus Südfrankreich (enthält weder Kiefernrinde noch Rindenmulch). Wird nicht gesiebt, sondern aus Rindenstücken gebrochen.



Körnung	Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Palette ./ 15 % =
0–7 mm	70 l	39 Pckg.	81 45 27	8,20	6,97
7–15 mm	70 l	39 Pckg.	81 46 27	11,85	10,07
15–25 mm	70 l	39 Pckg.	81 45 28	11,85	10,07
25–50 mm	70 l	39 Pckg.	81 45 29	11,85	10,07

Produkte für die Dachbegrünung

Verwandeln Sie Dächer in grüne Oasen.

- Systemfilter
- Drainage-Elemente
- Speicherschutzmatten
- Wurzelschutzfolien

Mehr in Gruppe 7

NEU!



PEDROLLO Pumpen für eine zuverlässige Wasserversorgung

Mehr in Gruppe 15

NEU!

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



STIHL Akku-Power STIHL Akku-Technik für die Grünflächenpflege

Mehr in Gruppe 12

NEU!

STIHL

APIII
SYSTEM



Inhaltsverzeichnis

ACELEPRYN®	262	Kanemite SC	263
Akarizide.....	262-264	Karate Forst flüssig.....	263
Algen- / Grünbelagentferner.....	269	Karate Zeon.....	263
ALGINURE® Wurzel-Dip.....	271	Kastanien-Miniermottenfalle.....	273
Aliette WG.....	259	Katana / Chikara.....	266
Ameisen-Ex Granulat (Cortilan).....	262	Kerb FLO.....	266
Apollo 50 SC.....	262	Kiron.....	263
Artist.....	265	Köderstation.....	269
Askon.....	259	Kumar.....	260
Austriebsspritzmittel.....	259	Kumulus WG.....	260
Banvel® Quattro.....	265	Kyleo.....	266
Baumwachs.....	270	LacBalsam®	270
Beloukha.....	265	Lalguard M52 GR.....	263
Blautafeln Profi.....	273	Legeflinte Ratron.....	269
Bonzi.....	270	Luna® Experience.....	260
BreakThru S301.....	273	Luna® Sensation.....	260
Broadway.....	265	Mainspring	263
Brumolin Forte.....	268	MaisTer power.....	266
Buchsbaumzünslerfalle.....	273	Maywax.....	270
Butisan.....	265	Medallion TL.....	260
Carax	271	MENNO Florades.....	270
Carneol.....	259	MENNO TER forte.....	269
Cato.....	265	Merpan 80 WDG.....	261
Certosan.....	268	Molluskizide.....	267
Chryzotop.....	271	Mospilan SG.....	263
Cortilan (Ameisen-Ex Granulat).....	262	Movento SC 100.....	263
Cuprozin progress.....	259	Nealta	263
Dicotex	265	NeemAzal-T/S.....	263
Dimanin A.....	269	Nematoden.....	272
Dimaxx A.....	269	Neudosan Neu.....	263
DiPel DF.....	262	Onyx	266
Duaxo Universal Pilz-frei.....	259	Ordoval 250 SC.....	264
Dunstol.....	271	Ortiva.....	261
Dynali.....	259	Pflanzenschutzmittel-Schrank	274
Elatus Era	259	Piretro Verde.....	264
Eradicoat Max.....	262	Polyram WG.....	261
Ferramol Schneckenkorn.....	267	Previcur Energy.....	261
FERREX® Schnecken-Linsen®.....	267	Profiler.....	261
Finalsan.....	265	Promanal HP.....	259
Finalsan Plus.....	265	Proplant.....	261
Finalsan Unkrautfrei Plus.....	265	Quickdown	266
Flexidor.....	266	Ranman Top	261
Flint.....	259	RapidGo®.....	269
Floramite 240 SC.....	262	Ratron Gif-Linsen.....	268
Folicur.....	260	Ratron Schermaus-Sticks.....	269
Foray ES.....	262	Raupenleim und Raupenleimringe.....	271-272
Forum.....	260	Regalis Plus.....	271
Frunax.....	268	Revus.....	261
Frutogard.....	260	Rhizopon.....	271
Fungizide.....	259-262	Roundup PowerFlex.....	266
Funguran progress.....	260	Schädlingskontrolle	273
Fusilade Max.....	266	Schaumstopp.....	273
Garlon	266	Score.....	261
Gelbtafeln Profi.....	273	Select 240 EC.....	266
Geoxe.....	260	Sencor Liquid.....	267
Giftweizen Ratron.....	268	Sercadis.....	261
Grünbelag- / Algenentferner.....	269	Shorttrack®.....	271
Herbizide	265-267	Signum.....	261
Heritage.....	260	Sivanto Prime.....	264
Insektizide und Akarizide.....	262-264		

(Fortsetzung siehe nächste Seite)



Inhaltsverzeichnis

(Fortsetzung)

Sluux HP® Schneckenkorn.....	267	Trimona	270
Spectrum.....	267	U 46 M Fluid	267
SpinTor	264	VENNO HORTISEPT® Clean Plus	269
Spruzit Neu.....	264	Venzar 500 SC.....	267
Spruzit Schädlingsfrei	264	Verdunstungsschutzmittel	271
Stähler Rebwachs Pro	270	Vertimec Pro	264
Stomp Aqua	267	Vorox F.....	267
Sunfire	267	Warnzeichen	274
Switch	262	Wöbra.....	268
Taegro	262	Wundverschlussmittel.....	270
Tepeki.....	264	XenTari Raupenfrei	264
Topas	262		
Trico Verbisschutz.....	268		
Trigol.....	270		



Anwendbar im kontrolliert biologischen Landbau nach EU-Verordnung (EWG 889/2008). Bitte beachten Sie die Verbandsrichtlinien und die Vorgaben der Bio-VO und holen sich bei Bedarf Beratung ein.



Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

Allgemeine Hinweise

1. Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
2. Versand von Pflanzenschutzmitteln
3. Erläuterungen zum Gefahrstoff
4. Erläuterungen zum Gefahrgut
5. Erläuterungen zu den Bienenschutzauflagen
6. Verzeichnis von Informations- und Behandlungszentren
7. Entsorgung
8. Rechtliches

- Unser Katalog umfasst ausschließlich Mittel, für die zum Zeitpunkt der Katalog-Bearbeitung eine Zulassung vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vorlag oder in Kürze erwartet wird. Überprüft wurden diese Angaben in unserem Hause nach bestem Wissen und Gewissen.
- Für mögliche Fehler wird keine Haftung übernommen.
- Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, deren Anwendung früher nach §18a oder §18b des Pflanzenschutzgesetzes genehmigt wurde, erfolgt hinsichtlich Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit in eigener Verantwortung des Anwenders. Das bisherige §18a-Genehmigungsverfahren wird seit dem 14.02.2012 durch Artikel 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 geregelt. Einzelbetriebliche Genehmigungen nach dem ehemaligen §18b PflSchG werden jetzt auf Antrag nach §22(2) PflSchG erteilt.
- Die Anwendung wird in der Gebrauchsanweisung geregelt.
- Die Anwendung in nicht zugelassenen Bereichen ist seit dem 1. Juli 2001 eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann.

Stand: Sept. 2023

1. Umgang mit Pflanzenschutzmitteln

Für die Anwendung der Präparate ist allein die den Packungen beigelegte oder aufgedruckte Gebrauchsanleitung maßgebend, welche genau zu beachten ist.



2. Versand von Pflanzenschutzmitteln

Der Transport der Pflanzenschutzmittel unterliegt teilweise dem Gefahrgutrecht. Wir überprüfen jeden Transport zu Ihnen gemäß den einschlägigen Gefahrgutvorschriften (ADR, IMDG, IATA) und versuchen parallel, die Versandkosten zu optimieren, indem wir bestimmte Erleichterungen, die der Ordnungsgeber vorsieht, in Anspruch nehmen. Eine generelle Angabe zu dem Gefahrgutversand kann daher leider in diesem Katalog nicht vorgenommen werden.

3. Erläuterungen zum Gefahrstoff

Pflanzenschutzmittel und Dünger sind oft auch Gefahrstoffe, zu erkennen an den Gefahrenpiktogrammen und den H-Sätzen (Gefahrenhinweise). Gefahrenhinweise (H-Sätze) sind Textaussagen zur Beschreibung der Art und gegebenenfalls des Schweregrades der Gefahr.

Hier können Sie sich informieren: www.gefahrstoffratgeber.de



GHS01
explosionsgefährliche Stoffe
und Gemische



GHS06
akut toxische Stoffe und Gemische



GHS02
entzündbare Gase, Aerosole,
Feststoffe und Flüssigkeiten



GHS07
gesundheitsschädliche, reizende, hautsensibilisierende und die Ozonschicht schädigende Stoffe und Gemische



GHS03
oxidierende Gase, Feststoffe
und Flüssigkeiten (brandfördernd)



GHS08
langfristig schädigende Stoffe und
Gemische (CMR)



GHS04
Gase unter Druck



GHS09
wassergefährdende Stoffe und
Gemische



GHS05
ätzende Stoffe und Gemische,
auf Metalle korrosiv
wirkend

GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen.

Für die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss die Gefahrstoffverordnung beachtet werden! Folgendes ist generell zu erstellen bzw. durchzuführen:

- Gefahrstoffverzeichnis
- Gefährdungsbeurteilung
- Betriebsanweisung
- Unterweisung der Mitarbeiter

Für die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln müssen die einschlägigen wasserrechtlichen Vorschriften sowie auch hier die Gefahrstoffverordnung eingehalten werden.

Die TRGS 510 regelt die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. In Abhängigkeit der verschiedenen gefährlichen Eigenschaften sind, auf den zu treffenden Grundmaßnahmen aufbauend, eine Reihe zusätzlicher Regelungen (z. B. Zusammenlagerung) zu beachten.

Gefahrstoffe dürfen nur zusammengelagert werden, wenn dadurch die Gefährdung nicht erhöht wird. Zur Festlegung der Zusammenlagerungsmöglichkeiten können die Gefahrstoffe in Lagerklassen (LGK) eingeteilt werden. Diese Einteilung in Lagerklassen dient nur der Zusammenlagerung.

Eine Hilfe bietet die Smartphone-App **eska Lager Check**:



für iOS



für Android

4. Erläuterungen zum Gefahrgut

Wenn Pflanzenschutzmittel oder Dünger transportiert werden, sind die internationalen und nationalen Gefahrgutvorschriften zu beachten.

Den Transport zum Feld erleichtert die „Handwerkerregel“ ADR.



Ein Teil unserer Produkte fällt unter die Regelungen der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Die Anforderungen sind beim Erwerb dieser Produkte selbstständig zu prüfen und entsprechend umzusetzen.

5. Erläuterungen zu den Bienenschutzauflagen

Einige Pflanzenschutzmittel sind für Bienen gefährlich. Bei der Anwendung dieser Mittel ist die Verordnung zum Schutz der Bienen vor Gefahren durch Pflanzenschutzmittel (Bienenschutzverordnung vom 19. Dezember 1972) (BGBl., IS. 2515) zu beachten. Auf den Packungen und in der Gebrauchsanweisung sind die bienengefährlichen Pflanzenschutzmittel besonders gekennzeichnet. Es bedeuten:

- NB 501** = Die Behandlung darf nur an Pflanzen erfolgen, die im Jahr der Behandlung nicht mehr zur Blüte kommen. (Gilt auch für Unkräuter!)
- NB 502** = Eine Behandlung vor der Blüte ist nur zulässig, wenn danach keine Verwendung der Pflanzen im Freiland vorgesehen ist.
- NB 504** = Eine Behandlung vor der Blüte ist nur zulässig, wenn danach im Jahr der Behandlung keine Verwendung der Pflanzen im Freiland vorgesehen ist.
- NB 661 u.
NB 6611 (B1)** = **Bienengefährlich**
Diese Mittel dürfen nicht auf blühende oder von Bienen besuchte Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter.
- NB 662 (B2)** = **Bienengefährlich, ausgenommen bei Anwendung nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00 Uhr.**
Diese Mittel sind bei Ausbringung in blühende Pflanzen während des Bienenflugs bienengefährlich. Sie dürfen daher nur nach Beendigung des täglichen Bienenflugs bis spätestens 23:00 Uhr an blühenden Pflanzen ausgebracht werden.
- NB 663 (B3)** = **Bienen werden nicht gefährdet.**
Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels.
- NB 664 u.
NB 6641 (B4)** = **Nicht bienengefährlich.**
Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge bzw. Anwendungskonzentration als nicht bienengefährlich eingestuft.

6. Verzeichnis von Informations- und Behandlungszentren

Eine ausführliche Liste über die Giftrufnummern finden Sie auf der Seite des Giftnormierungszentrums Nord: www.giz-nord.de

7. Entsorgung

PAMIRA ist das Entsorgungssystem für leere Pflanzenschutz-Kanister. Auf der Homepage finden Sie weitere Informationen und die nächste Annahmestelle: www.pamira.de

8. Rechtliches

Die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln ist uns ausschließlich an Kunden mit einem deutschen Sachkundenachweis und einer deutschen Rechnungs- und Lieferanschrift erlaubt. Bitte senden Sie uns eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Sachkundenachweises mit Angabe Ihrer Anschrift und Kundennummer an: sachkundenachweis@meyer-shop.com
www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012



Austriebsspritzmittel

Promanal HP

(830 g/l Paraffinöl) gegen Spinnmilben, Schildlausarten, Woll- und Schmierläuse im Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau im Freiland und unter Glas. Austriebsspritzmittel gegen Wintereier. Pflanzenverträglichkeit beachten. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 8–24 l/ha.



Inhalt	Art.-Nr.
20 l	80 06 16

Fungizide (gegen Pilze)

Aliette WG

(800 g/kg Fosetyl-Al), gegen Phytophthora-Arten an Zierpflanzen unter Glas und Erdbeeren sowie Falschen Mehltau im Gemüseanbau. GHS07, B4. Anw.: 3–50 kg/ha. Resistenzgruppe: 33.

Inhalt	Art.-Nr.
6 kg	80 10 25

Askon

(200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazol), gegen Echte Mehltapilze und Blattflecken an Gemüse und Zierpflanzen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1 l/ha. Resistenzgruppe: 11, 3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 02 63

Carneol

(500 g/l Fluazinam), zur Bekämpfung von Kraut- und Knollenfäule, Botrytis squamosa sowie Phytophthora-Arten und Falschem Mehltau im Acker-, Gemüse- und Zierpflanzenbau. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,4 l/ha. Resistenzgruppe: C5.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 54

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Cuprozin progress

(383,8 g/l Kupferhydroxid), gegen pilzliche Blattflecken und Bakteriosen an Gemüse, Obst, Ziergehölzen und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas. GHS05, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,5–4 l/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 2–3 l/ha. Resistenzgruppe: M1.



Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 45

Duaxo Universal Pilz-frei

(16,7 g/l Difenconazol), vielseitig einsetzbares Fungizid gegen z. B. Birnengitterrost, Kräuselkrankheit, Monilia, Rost, Schorf, Blattflecken, Sternrußtau, Echten Mehltau und andere Pilzkrankheiten an Rosen, Zierpflanzen und -gehölzen sowie in Obst- und Gemüsekulturen. Stoppt die Ausbreitung in bereits befallenen Blättern und schützt vor Neubefall. GHS09, B4. Anw.: 150 ml/500 m². Resistenzgruppe: G1.



Inhalt	Art.-Nr.
150 ml	80 11 30

Dynali

(60 g/l Difenconazol + 30 g/l Cyflufenamid), gegen Echten Mehltau in Zierpflanzen. GHS09, B4. Anw.: 0,8 l/ha. Resistenzgruppe: G1 (3), UN (U6).

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 99 ★★★

Elatus Era

(150 g/l Prothioconazol, 75 g/l Benzovindiflupyr), gegen Rostkrankheiten an Getreidearten. GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1 l/ha. Resistenzgruppe: C2/G1.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 11 11

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Flint

(500 g/kg Trifloxystrobin), gegen Echte Mehltapilze und Sternrußtau im Zierpflanzen- und Obstbau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,06–0,5 kg/ha. Resistenzgruppe: C3 (11).

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 11 12

Folicur

(250 g/l Tebuconazol), gegen pilzliche Krankheiten in Getreide und im Gemüsebau. GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: 3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 11 15

Forum

(150 g/l Dimethomorph), zur Bekämpfung von Falschem Mehltau im Gemüse- und Kohlbau, im Freiland und unter Glas. GHS05, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,5–4 l/ha. Resistenzgruppe: 40.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 01 15

Frutogard

(342 g/l Kaliumphosphonat), gegen Falschen Mehltau, Phytophthora im Gemüse-, Wein- und Zierpflanzenbau sowie Schneeschimmel und Dollarflecken im Rasen. B4. Anw.: 1,5–4,5 l/ha. Resistenzgruppe: P07.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 11 55

Funguran progress

(537 g/kg Kupferhydroxid), gegen pilzliche Blattflecken und Bakteriosen an Gemüse, Obst und Ziergehölzen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,6–1 kg/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 2 kg/ha. Resistenzgruppe: M1.



Inhalt	Art.-Nr.
2 kg	80 11 38
10 kg	80 11 39

Geoxe

(500 g/kg Fludioxonil), gegen Botrytis im Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,15–0,5 kg/ha. Resistenzgruppe: E2 (12).

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 49 90

Heritage

(500 g/kg Azoxystrobin), gegen Schneeschimmel, Schwarzbeinigkeit, Anthraknose und Blattflecken im Rasen. GHS09, B4. Anw.: 0,5 kg/ha. Resistenzgruppe: C3 (11).

Inhalt	Art.-Nr.
0,5 kg	80 49 92

Kumar

(850 g/kg Kaliumhydrogencarbonat), präventiv gegen Echten Mehltau im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. B4. Anw.: 1,5–5 kg/ha.



Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 49 96

Kumulus WG

(800 g/kg Schwefel), gegen Pilzkrankheiten im Obst- und Weinbau, im Gemüse-, Acker- und Zierpflanzenbau. B4. Anw.: 2,5–5,0 kg/ha. Resistenzgruppe: M (M02).

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	80 11 64

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Luna® Experience

(200 g/l Flupyram + 200 g/l Tebuconazole), gegen Echten Mehltau und pilzliche Lagerfäulen an Kernobst. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,125 l/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 0,25 l/ha. Resistenzgruppe: 7, 3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 02 81

Luna® Sensation

(250 g/l Flupyram + 250 g/l Trifloxystrobin), gegen Botrytis und Echten Mehltau an Erdbeeren. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,8 l/ha. Resistenzgruppe 7, 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 02 82

Medallion TL

(125 g/l Fludioxonil), gegen Schneeschimmel und Rotspitzigkeit im Rasen. GHS09, B4. Anw.: 3 l/ha. Resistenzgruppe: E2 (12).

Inhalt	Art.-Nr.
3 l	80 49 91



Merpan 80 WDG

(800 g/kg Captan), gegen Apfel- und Birnenschorf, Obstbaumkrebs und Pilzkrankungen an Kern- und Beerenobst. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,6 kg/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: M4.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 11 47

Ortiva

(250 g/l Azoxystrobin), gegen Echten Mehltau, Blattflecken und Rostkrankheiten im Zierpflanzenbau unter Glas und im Freiland. GHS09, B4. Anw.: 0,48–0,96 l/ha. Resistenzgruppe: 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 20 66
5 l	80 20 67

Polyram WG

(700 g/kg Metiram), gegen Pilzkrankheiten im Wein-, Hopfen-, Obst-, Gemüse-, Acker- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,15 %. Resistenzgruppe: M3.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 12 43

Previcur Energy

(530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl), gegen Auflaufkrankheiten, Pythium-Arten und Falschen Mehltau an Zierpflanzen unter Glas. GHS07, B4. Anw.: 2,5 l/ha. Resistenzgruppe: 28, 33.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 53

Profler

(44,4 g/kg Fluopicolide + 621,9 g/kg Fosetyl), gegen Falschen Mehltau an Reben. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1,5–3,0 kg/ha. Resistenzgruppe: 43, 33.

Inhalt	Art.-Nr.
6 kg	80 62 21

Proplant

(722 g/l Propamocarb-Hydrochlorid), gegen Pythium- und Phytophthora-Arten sowie Falschen Mehltau im Zierpflanzenbau unter Glas. GHS07, B4. Anw.: 0,15 % tauchen bzw. 50 l/ha. Resistenzgruppe: 28.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 56

Ranman Top

(160 g/l Cyazofamid), Kontaktfungizid gegen Kraut- und Braunfäule in Kartoffeln und Falsche Mehltaupilze im Gemüse- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,5 l/ha. Resistenzgruppe: 21.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 22 02

Revus

(250 g/l Mandipropamid), zur Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule in Kartoffeln und falschem Mehltau im Zierpflanzenbau. GHS09, B4. Anw.: 0,6 l/ha. Resistenzgruppe: H5.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 22 05

Score

(250 g/l Difenconazol), gegen Pilzkrankheiten im Gemüse- und Obstbau, Zierpflanzen auch unter Glas. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,4 l/ha bzw. 0,075 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: G1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 60
5 l	80 00 61

Sercadis

(300 g/l Fluxapyroxad) gegen Echten Mehltau an Reben und Zierpflanzen und gegen Echten Mehltau und Schorf an Kernobst. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,12–0,24 l/ha bzw. 0,1 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 7.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 62

Signum

(267 g/kg Boscalid + 67 g/kg Pyraclostrobin), gegen Botrytis, Rhizoctonia, Monilia u.a. in Erdbeeren, Kirschen und Zierpflanzen. GHS09, B4. Anw.: 1,5 kg/ha. Resistenzgruppe: 7, 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 00 24
5 kg	80 00 17

Switch

(375 g/kg Cyprodinil + 250 g/kg Fludioxonil), gegen Botrytis im Gemüse-, Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,25 kg/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 0,5–1 kg/ha. Resistenzgruppe: 9, 12.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 12 73
5 kg	80 12 74

Taegro

(130 g/kg, *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24), präventiv gegen Echten Mehltau und Botrytis im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. B4. Anw.: 370 g/ha. Resistenzgruppe: BM02.

Inhalt	Art.-Nr.
375 g	80 21 40

Topas

(100 g/l Penconazol), Fungizid mit systemischen Eigenschaften gegen Echten Mehltau im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,08–0,75 l/ha. Resistenzgruppe: G1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 21 70

Insektizide und Akarizide (gegen Insekten und Milben)

ACELEPRYN®

(200 g/l Chlorantraniliprole) gegen Tipula-Larven und Engerlinge auf Rasenflächen auf Sport- und Golfplätzen. ACELEPRYN® ist ein Insektizid mit Kontakt- und Fraßwirkung gegen verschiedene Entwicklungsstadien der Raupen. GHS09, B1. Anw.: 0,6 l/ha in 500 l Wasser. Resistenzgruppe: 28.

Inhalt	Art.-Nr.
600 ml	80 00 87

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Ameisen-Ex Granulat (Cortilan)

(2,5 g/kg Cypermethrin), gegen Ameisen auf Terrassen und Plattenwegen, Zulassung für Haus- und Kleingartenbereich. Resistenzgruppe: 3A.

Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
500 g	80 00 03

Apollo 50 SC

(500 g/l Clofentezin), gegen Obstbaumspinnmilben an Apfel und Birne. GHS09, B4. Anw.: 0,2 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 10A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 52

DiPel DF

(540 g/kg *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ABTS-351), biologisches Insektizid gegen Freifressende Schmetterlingsraupen wie Buchsbaumzünsler, Apfelwickler, Gespinstmotten, Tomatenminiermotte und Kleiner/Großer Frostspanner im Obst-, Wein-, Gemüse- und Zierpflanzenbau. GHS07, B4. Anw.: 0,5–1 kg/ha. Resistenzgruppe: 11



Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 66 21

Eradicoat Max

(433,2 g/l Maltodextrin), gegen Weiße Fliege und Spinnmilben im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. GHS05, GHS07, B2. Anw.: max. 60 l/ha bzw. 2 %.



Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 10 11

Foray ES

(33,2 g/l *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* Stamm ABTS-351), biologisches Insektizid zur Bekämpfung schädlicher Raupen auf Flächen für die Allgemeinheit, privaten Grundstücken mit hohem Baumbestand, an Waldrändern und Alleen. GHS07, B4. Anw.: 3 l/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 66 16

Floramite 240 SC

(240 g/l Bifenazate), zur Bekämpfung von Spinn- und Weichhautmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,4–0,6 l/ha. Resistenzgruppe: unbekannt.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 22 80



Kanemite SC

(150 g/l Acequinocyl), gegen Spinnmilben an Zierpflanzen unter Glas und im Obstbau. GHS08, GHS09. Anw.: 1,25–2,5 l/ha, 0,625 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 20B.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 16

Karate Forst flüssig

(100 g/l Lambda-Cyhalothrin), zur Bekämpfung von beißenden und saugenden Insekten im Forst. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,075 l/ha bzw. 0,4–0,5 % im Tauchverfahren. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 60 85

Karate Zeon

(100 g/l Lambda-Cyhalothrin), gegen beißende und saugende Insekten im Ackerbau und in Spezialkulturen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,075 l/ha, 0,2–0,4 % im Streichverfahren. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 60 83
5 l	80 60 82

Kiron

(51,2 g/l Fenpyroximat), gegen Spinn- und Gallmilben im Obst- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,9–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: 21A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 55
5 l	80 00 56

Lalguard M52 GR

(19,9 g/kg Metarhizium brunneum Stamm Ma 43) Langzeit-Bio-Insektizid gegen Dickmaulrüssler auf Basis des Pilzes Metarhizium anisopliae Stamm F52 im Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau. B4. Anw.: 500 g/m³. Resistenzgruppe: UNF.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 00 50
10 kg	80 00 51

Mainspring

(400 g/kg Cyantraniliprole), gegen Eulenraupen, Minierfliegen und Thripse an Zierpflanzen im Gewächshaus. GHS09, B1. Anw.: 0,05–0,25 g/ha. Resistenzgruppe: 28.

Inhalt	Art.-Nr.
200 g	80 00 28

Mospilan SG

(200 g/kg Acetamidrid), gegen Blattläuse und Weiße Fliege bei Obstgehölzen und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 150–600 g/ha. Resistenzgruppe: 4A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 00 27

Movento SC 100

(100 g/l Spirotetramat), gegen Blattläuse an Blumenzwiebeln, Schnittblumen und Stauden sowie Blattläuse und Milben an Erdbeeren im Freiland. Gegen Blattläuse an Zierpflanzen, Blumenzwiebeln und Stauden unter Glas. GHS07, GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,75 l/ha. Resistenzgruppe: 23.

Inhalt	Art.-Nr.
3 l	80 00 29

Nealta

(200 g/l Cyflumetofen), gegen alle Stadien von Spinnmilben an Erdbeeren und Zierpflanzen unter Glas. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1 l/ha. Resistenzgruppe: 25A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 61 79

NeemAzaal-T/S

(10 g/l Azadirachtin), gegen saugende und beißende Insekten im Zierpflanzenbau. Anw.: 1–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: unbekannt.



Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 61 80

Neudosan Neu

(515 g/l Kaliumsalze natürlicher Fettsäuren), gegen saugende Insekten wie Blattläuse, Weiße Fliege und Spinnmilben im Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau im Freiland und unter Glas. GHS07, B4. Anw.: 2 %. Resistenzgruppe: keine.



Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 06 01

Ordoval 250 SC

(250 g/l Hexythiazox), gegen Ei- und Jugendstadien von Spinnmilben an Erdbeeren, Kernobst und Zierpflanzen. Anw.: 0,16–0,32 l/ha. GHS07, GHS09, B4. Resistenzgruppe: 10A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 60 86

Piretro Verde

(18,6 g/l Pyrethrine), gegen Blattläuse, Weiße Fliege, Schildlaus-Arten, Freifressende Schmetterlingsraupen, Blattfressende Käfer und Blattwespen im Zierpflanzenbau. GHS09, B1. Anw.: 1,2–2,4 l/ha. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 60 90

Sivanto Prime

(200 g/l Flupyradifurone), gegen Blattläuse und Weiße Fliegen im Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbau sowie gegen Thripse im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,373–1,130 l/ha. Resistenzgruppe: 4D.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 12 50

SpinTor

(480 g/l Spinosad), zur Bekämpfung von schädlichen Raupen, Thripse und anderen Schadinsekten im Gemüse- und Weinbau. GHS09, B1. Anw.: 0,2–0,6 l/ha. Resistenzgruppe: 5.

Inhalt	Art.-Nr.
0,5 l	80 12 40

Spruzit Neu

(4,59 g/l Pyrethrine und 825,3 g/l Rapsöl), gegen saugende Insekten wie Blattläuse, Thripse, Zikaden, Spinnmilben, Weiße Fliege, Schildlausarten, Woll- und Schmierläuse, Sitkafichtenläuse im Zierpflanzenbau. GHS09, B4. Anw.: je nach Indikation 6–24 l/ha. Resistenzgruppe: 3A.



Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 00 97

Spruzit Schädlingfrei

(4,59 g/l Pyrethrine und 825,3 g/l Rapsöl) breit wirksames Spritzmittel zur Bekämpfung von saugenden Insekten wie Blattläusen, Thripsen, Weißen Fliegen, Spinnmilben, Schildläusen, Woll- und Schmierläusen, Zikaden, Raupen, Käfern und Käferlarven, Blattwespenlarven und Wanzen an Zierpflanzen, Gemüse und Kräutern. GHS09, B4. Anw.: 10–20 ml/l Wasser. Resistenzgruppe: 3A.



Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
250 ml	80 00 95

Teppeki

(500 g/kg Flonicamid), zur Bekämpfung von Blattläusen im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. GHS07, B2. Anw.: 70 g/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 70–160 g/ha. Resistenzgruppe: 9C.

Inhalt	Art.-Nr.
2 kg	80 22 52

Vertimec Pro

(18 g/l Abamectin), gegen Spinn- und Gallmilben sowie Minierfliegen im Zierpflanzenbau unter Glas. GHS07, GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,6–1,2 l/ha. Resistenzgruppe: 6.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 22 40

XenTari Raupenfrei

(540 g/kg (54 % w/w) Bacillus thuringiensis subsp. aizawai) gegen verschiedene schädliche Schmetterlingsraupen wie z. B. Buchsbaumzünsler, Frostspanner und Kohlweißlinge im Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau. GHS07, B4. Anw.: 6–20 g/100 m². Resistenzgruppe: 11A.



Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
25 g	80 66 17

Osmocote[®] 5

Besseres Wachstum, bessere Blattfarbe und Widerstandsfähigkeit

Ein Produkt von **ICL**

Mehr auf Seite 215



Herbizide (gegen Unkräuter)

Artist

(240 g/kg Flufenacet + 175 g/kg Metribuzin), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Kartoffeln und Spargel. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,0–2,5 kg/ha. Resistenzgruppe: K3, C1.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 20 08

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rasenunkraut-Vernichter Banvel® Quattro

(70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 20 g/l Dicamba, 42 g/l Mecoprop-P), Rasenherbizid gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Rasen, geeignet zum Spritzen und Gießen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1 ml/m². Resistenzgruppe: O.

Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
400 ml	80 12 31

Beloukha

(680 g/l Pelargonsäure), Kontaktherbizid gegen Unkräuter in Saatbeeten zum Einsatz nach der Saat und vor dem Auflaufen der Sämlinge. GHS07, B4. Anw.: 16 l/ha. Resistenzgruppe: Z.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 12 37

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Broadway

(68,3 g/kg Pyroxsulam + 22,8 g/kg Florasulam + 68,3 g/kg Cloquintocet-Mexyl (Safener)), zur Bekämpfung von Ungräsern und einjährigen zweikeimblättrigen Unkräutern in Winterweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Winterhartweizen, Sommerhartweizen, Dinkel und Emmer im Nachauflauf im Frühjahr. GHS09, B4. Anw.: 220 g/ha + 1 l/ha. Resistenzgruppe: B/2.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
inkl. 5 l Netzmittel	1 kg	80 00 73

Butisan

(500 g/l Metazachlor), gegen Unkräuter und Ungräser in Winter- und Sommerraps sowie in Kohlarten und im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,0–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: K3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 00 76

Cato

(A: 250 g/kg Rimsulfuron, B: 900 g/l Isodecylalkoholethoxylat) gegen Ungräser im Acker- und Gemüsebau. GHS05, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 20–50 g/ha. Resistenzgruppe: B/2.

Ausführung	Art.-Nr.
120 g + 0,72 l	80 62 50

Dicotex

(70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 42 g/l Mecoprop-P, 20 g/l Dicamba), zur Bekämpfung von Unkräutern auf Rasenflächen. GHS07, B4. Anw.: 100 ml/100 m². Resistenzgruppe: O, B.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 78
5 l	80 00 79

Finalsan Plus

(186,7 g/l Pelargonsäure, 30 g/l Maleinsäurehydrazit), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Moose und Algen. B4. Anw.: 167 l/ha. Resistenzgruppe: Z.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 06 12

Finalsan Unkrautfrei Plus

(186,7 g/l Pelargonsäure, 30 g/l Maleinsäurehydrazit), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Moose und Algen. B4. Anw.: 167 l/ha. Resistenzgruppe: Z.

Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
2 l	80 06 15

Finalsan

(186,7 g Pelargonsäure), gegen Unkräuter und Gräser, Moose und Algen. B4. Anw.: 166 l/ha. Resistenzgruppe: Z.

Inhalt	Art.-Nr.
20 l	80 06 14

Flexidor

(500 g/l Isoxaben) gegen auflaufende zweikeimblättrige Unkräuter im Gemüse, Obst, Forst und an Ziergehölzen. GHS09, B4. Anw.: 0,5–1 l/ha. Resistenzgruppe: L.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 71

Fusilade Max

(125 g/l Fluzafop-p-butyl), gegen Gräser im Forst- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1–3 l/ha. Resistenzgruppe: A.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 36

Garlon

(150 g/l Fluroxypyr + 150 g/l Triclopyr), zur Bekämpfung von Ampfer-Arten, Große Brennnessel und Löwenzahn auf Wiesen und Weiden sowie Bärenklau-Arten auf landwirtschaftlich nicht genutzten Flächen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 2 l/ha. Resistenzgruppe: O.

Inhalt	Art.-Nr.
500 ml	80 10 64

Katana / Chikara

(250 g/kg Flazasulfuron), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter im Weinbau, Nadelholz und in Zierkoniferen. GHS09, B4. Anw.: 100–200 g/ha. Resistenzgruppe: B.

Inhalt	Art.-Nr.
200 g	80 00 08

Kerb FLO

(400 g/l Propyzamid), gegen einkeimblättrige Unkräuter, einschl. Quecke und Vogelmiere im Obstbau und in Ziergehölzen. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,5–6,25 l/ha. Resistenzgruppe: K1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 71 61
5 l	80 71 63
20 l	80 71 64

Kyleo

(160 g/l 2,4-D (192,7 g/l Dimethylamin-Salz), 240 g/l Glyphosat (324 g/l Isopropylamin-Salz)), zur Bekämpfung von ein- und zweikeimblättrigen Unkräutern auf Ackerbaukulturen und im Obstbau sowie auf Nichtkulturland ohne Holzgewächse. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 5 l/ha. Resistenzgruppe: G, O.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 71 50

MaisTer power

(30 g/l Foramsulfuron + 0,85 g/l Iodosulfuron + 9,77 g/l Thien-carbazone), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Mais. GHS05, GHS09, B4. Anw.: 1–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: 2.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 15 02

Onyx

(600 g/l Pyridat), Kontaktherbizid gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter im Maisanbau. GHS02, GHS04, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,75–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: C3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 60 97

Quickdown

(24,2 g/l Pyraflufen), zur Krautabtötung bei Kartoffeln und gegen Stockausschläge an Hopfen und Beerenobst. B4. Anw.: 0,4–0,8 l/ha. Resistenzgruppe: E.

Ausführung	Art.-Nr.
0,8 l + 2,0 l Toil	80 62 84

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Roundup PowerFlex

(480 g/l Glyphosat), zur Bekämpfung von ein- und zweikeimblättrigen Unkräutern. Breiter Zulassungsumfang. B4. Anw.: 1,5–3,75 l/ha. In Baumschulen nur im Streichverfahren. Resistenzgruppe: G.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 62 93
15 l	80 62 94

Select 240 EC

(240 g/l Clethodim), gegen Gräser in Baumschulgehölzen, Erdbeeren und landwirtschaftlichen Kulturen. GHS07, GHS08, GHS09, B3. Anw.: 0,75 l/ha + 1 l/ha Radiamix. Resistenzgruppe: A.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
inkl. 2 l Radiamix	1 l	80 50 36



Sencor Liquid

(600 g/l Metribuzin), zur Unkraut- und Grasbekämpfung im Kartoffel- und Spargelanbau und in Ziergehölzen. GHS09, B4. Anw.: 0,3–0,9 l/ha. Resistenzgruppe: C1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 46

Spectrum

(720 g/l Dimethenamid), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen, inkl. Baumschulpflanzen. B4. Anw.: 1,2 l/ha. Resistenzgruppe: 15.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 02 34

Stomp Aqua

(455 g/l Pendimethalin), gegen Problemunkräuter im Raps und in Baumschulpflanzen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 2,0–4,4 l/ha. Resistenzgruppe: K1.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 02 32

Sunfire

(500 g/l Flufenacet), Bodenherbizid gegen einjährige Gräser in Baumschulgehölzpflanzen und Ackerbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,36–0,48 l/ha. Resistenzgruppe: 15.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 20 40

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

U 46 M Fluid

(500 g/l MCPA), gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Grünland und im Obstbau. GHS05, GHS07, B4. Anw.: 2,0 l/ha. Resistenzgruppe: O.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 12 75
10 l	80 12 79

Venzar 500 SC

(500 g/l Lenacil), Bodenherbizid zur Nachauflaufanwendung gegen ein- und zweikeimblättrige Samenunkräuter in Zucker- und Futterrüben. GHS09, B4. Anw.: 0,5 l/ha. Resistenzgruppe: C1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 47

Vorox F

(500 g/kg Flumioxazin), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter und Moose (einschl. Lebermoos) in Gemüse, Obst und in Ziergehölzen. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,3–1,2 kg/ha. Resistenzgruppe: E.

Inhalt	Art.-Nr.
1,2 kg	80 01 72

Molluskizide (gegen Schnecken)**Ferramol Schneckenkorn**

(9,9 g/kg Eisen-III-Phosphat), gegen Nacktschnecken (Ackerschnecken *Deroceras* sp. und Wegschnecken *Arion* sp.) im Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau im Freiland und unter Glas. Die Ferramol-Köderformulierung ist besonders regenfest. Die Pellets bleiben auch bei längeren Niederschlägen formstabil und attraktiv für die Schnecken. B3. Anw.: 50 kg/ha.

Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 06 05

FERREX® Schnecken-Linsen®

(25 g/kg Eisen-III-Phosphat), gegen Nacktschnecken im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau, im Freiland und Gewächshaus. Hohe Stabilität gegen Regen, Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Patentierte Schnecken-Linsen-Technologie. B4. Anw.: 6 kg/ha.

BIOlogisch

Inhalt	Art.-Nr.
6 kg	80 07 02

Sluxx HP® Schneckenkorn

(29,7 g/kg Eisen-III-phosphat) Zulassung in allen Kulturpflanzen im Freiland und im Gewächshaus. Sehr gute Streueigenschaften, staubfrei. Hohe Pelletdichte (ca. 60 Pellets/m²). B4. Anw.: 7 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
20 kg	80 06 17

Mittel zur Verhinderung von Wildschäden

Certosan

(998 g/kg Blutmehl), biologisches Repellent auf Geruchsbasis, gegen Sommer- und Winterwildverbiss (auch Hasen) im Forst, Obstbau und Zierpflanzenbau. Im Spritz-, Streich- und Tauchverfahren. Für den Menschen geruchsneutral, optisch nicht wahrnehmbar. B3. Anw.: Als Einzelpflanzenschutz: Im Spritzverfahren 500 g/1.000 Pflanzen (1 kg Certosan in 10 l Wasser). Im Flächenschutz: max. 20 kg Certosan/ha. Praxiserfahrung: ca. 7 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 70 61

Trico Verbisschutz

(64,6 g/l Schaffett) Verbiss-, Fege- und Schälenschutzmittel in einem. Trico ist gebrauchsfertig, sehr pflanzenverträglich und kann ganzjährig eingesetzt werden. Der zugesetzte weiße Farbstoff dient der Behandlungskontrolle und verschwindet nach einiger Zeit. Max. 1 Anwendung pro Saison im Spritzverfahren. B4. Anw.: ca. 10–20 l/ha.

Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 70 64

Wöbra Schälenschutz

(475,2 g/kg Quarzsand) Schälenschutzmittel zum Schutz von Gehölzen, gegen Schälen durch Rotwild, Damwild, Sikawild und Nageschäden durch Biber, Hasen und Kaninchen. Wöbra wird unverdünnt bei Temperaturen von über +8 °C mit einem Pinsel aufgetragen, und bietet nach Abtrocknen einen Schutz von bis zu 15 Jahren. Wöbra ist nahezu transparent und stört dadurch nicht das natürliche Erscheinungsbild. B3. Frostempfindlich.

BIOlogisch

Ohne SKN

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 70 63

Mittel gegen Nagetiere

Weitere Fallen Seite 315-316.

Brumolin Forte

(0,025 g/kg Difethialone), auslieferungsfertiger Köder auf der Basis von Haferflocken gegen Wanderratten und Hausmäuse in und um Gebäude. GHS08, B3. Anw.: 20–100 g je Köderstelle.

Inhalt	Art.-Nr.
3,0 kg	80 71 22

Frunax DS Contra Ratten

(0,05 g/kg Difenacoum), Haferflocken-Mehrkorn-Köder zur Mäuse- und Rattenbekämpfung in und um Gebäude. GHS08, B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
12 x 200 g	2,4 kg	80 02 23

Nur Abholung!

Frunax Power-Mini-Riegel

(0,05 g/l Brodifacoum), geeignet zur Bekämpfung auch widerstandsfähiger Ratten- und Mäusestämme in und um Gebäude. Mit praktischem Loch zur Ködersicherung, einzeln verpackt. GHS08, B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
40 x 25 g	1 kg	80 02 24

Nur Abholung!

Giftweizen Ratron

(25 g/kg Zinkphosphid), gegen Feldmäuse 5 Körner je Mauseloch, gegen Wühlmäuse ca. 5 Körner pro 10 m Ganglänge im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 01 35
25 kg	80 01 36

Giftweizen Ratron darf nur verdeckt (unterirdisch) ausgebracht werden.

Ratron Gift-Linsen

(8 g/kg Zinkphosphid), zur effektiven Feld-, Erd- und Rötelmausbekämpfung in Linsen-Form. GHS09, B3. Anw.: 5 Linsen/Loch bzw. 100 g/Köderstelle, ca. 1 kg/ha bei mittlerem Befall.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 kg	80 02 28



Ratron Schermaus-Sticks

(8 g/kg Zinkphosphid), zur Schermausbekämpfung im Forst, Grünland (Wiesen und Weiden), Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. GHS09, B3. Anw.: 10 kg/ha.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
250 x 10 g	2,5 kg	80 02 65

Ratron Legeflinte

Zum gezielten und bequemen Ausbringen von Ratron Gift-Linsen oder Giftweizen. Durch einfaches, kurzes Aufsetzen der Legeflinte wird die erforderliche Ködermenge/Loch (5 Linsen bzw. Körner) direkt in die Feldmaus-Löcher ausgebracht.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 55	56,30

Köderstation

Verschließbar, zum verdeckten Ausbringen von Würfeln und Granulaten.



Verwendung	Inhalt/VE	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/VE	ab 1 Ktn. ./. 25 % =
für Mäuse	2 Stk.	24 Stk.	70 01 60	6,60	4,95
für Ratten	1 Stk.	12 Stk.	70 01 57	10,60	7,95

Grünbelag- / Algenentferner**Dimanin A / Dimaxx A**

(100 mg/g Didecylmethylammoniumchlorid, 50 mg/g Isotridecanol-6-ethoxylat), gegen Algen im Schwimmbecken und zur Reinigung von Oberflächen. GHS05, GHS09. Anw.: 200 ml/10 l.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 l	80 10 80

Spezial-Reinigungsmittel FADEX® H+

Saures, stark schäumendes Reinigungsmittel für den professionellen Einsatz in der Pflanzenproduktion und der Lebensmittelerzeugung. Reinigt Verschmutzungen von Transportbehältern (z. B. Kisten), Flächen (z. B. Folientunnel), Maschinen, Geräten, usw. Aufwandmenge: 1–2 %.



Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 90 33 POST

MENNO TER forte

(32,5 % Didecylmethylammoniumchlorid), das wohl stärkste Algizid überhaupt - ohne Gasphase. Einsetzbar auf allen Flächen von deren Veralgung eine Gefahr für den Anwender ausgeht, unter Glas und im Freilandbereich. Optimale Ergebnisse in Verbindung mit VENNO HORTISEPT® Clean Plus. GHS02, GHS05, GHS07, GHS09. Anw.: 1,0 %.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 20 86 POST

RapidGo®

Grünbelagsentferner (699,4 g Nonansäure), gegen Algen auf Materialoberflächen, wirkt schnell und monatelang. GHS07. Anw.: 13–40 ml/10 m².

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 20 89

VENNO HORTISEPT® Clean Plus

Reinigungsmittel für den professionellen Einsatz im Gemüse- / Zierpflanzenbau und in der Pflanzenproduktion. Reinigt Verschmutzungen und pflanzliche Rückstände von diversen Materialien wie z. B. Trays, Paletten, Bewässerungsmatten, Bändchengewebe, Rolltische, Folien. GHS05. Anw.: 1–3 %.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 20 84 *** POST

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Mittel zur Bodendesinfektion

Basamid Granulat

(950 g/kg Dazomet), Bodendesinfektionsmittel gegen Bodenpilze, Insekten, Nematoden und Unkräuter im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B3. Anw.: 300–500 kg/ha. Resistenzgruppe: Z.

Basamidfolie auf Anfrage lieferbar!

Inhalt	Art.-Nr.
20 kg	80 40 01 ***

Mittel zur Desinfektion

MENNO Florades

(Benzoesäure 90 g/l), Spezial-Desinfektionsmittel für den Zierpflanzenbau - ohne Gasphase - für Stellflächen, Tauchbäder, Messer und Geräte. Zulassung für den Zierpflanzenbau. Wirkung gegen Pilze, Bakterien, behüllte und unbehüllte Viren und Viroide. GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, B3. Anw.: 1–4 %.



Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 20 87 POST

Desinfektionsspritze MENNO Seite 277.

Wundverschlussmittel

LacBalsam®

(Baumwachs), zur Wundbehandlung an Bäumen oder zum Verstreichen von Kopulationen an Gehölzen. Verarbeitung mit Pinsel oder Spachtel. B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Pinseltube	385 g	80 81 59	9,45
	1 kg	80 81 61	11,80
	5 kg	80 81 67	48,30

Baumwachs zur Veredlung

Maywax

(Baumwachs), goldgelb, kaltstreichbar. Ist sofort aus der Dose mit einem kleinen kurzhaarigen Pinsel verstreichbar. Durch seine große Ergiebigkeit ist es besonders wirtschaftlich. Zur Veredlung und zum Wundverschluss.

Inhalt	Art.-Nr.
800 g	80 81 70

Stähler Rebwachs Pro

(0,035 g/kg Dichlorbensäuremethylester), für Weinrebenveredlung. B3.

Inhalt	Art.-Nr.
20 kg	80 81 84

Trigol

(Baumwachs), zur Veredlung und zum Wundverschluss an Obst- und Ziergehölzen, goldgelb, warmflüssig.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 kg	80 82 00

Trimona

(Baumwachs), zur Veredlung und zum Wundverschluss an Obst- und Ziergehölzen, goldgelb, kaltstreichbar.



Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 81 92

Mittel zur Wachstumsbeeinflussung

Bonzi

(4 g/l Paclobutrazol), Wachstumsregler mit breitem Anwendungsbereich bei Zierpflanzen unter Glas. GHS09. Anw.: 2,5–8,0 l/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 80 39



Carax

(210 g/l Mepiquatchlorid + 30 g/l Metconazol), Wachstumsregler zur Reduzierung des Längenwachstums im Raps und im Zierpflanzenbau im Freiland. GHS05, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1,4 l/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 37

Regalis Plus

(84,8 g/kg Prohexadion), zum Stauchen von Topfpflanzen. GHS07, B4. Anw.: 2,5 g/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
1,5 kg	80 80 38

Shorttrack®

(850 g/kg Daminozid), Wachstumsregler zur Hemmung des Triebwachstums an Baumschulgehölzpflanzen, Schnittblumen, Stauden, Topfpflanzen und Ziergehölzen im Gewächshaus. GHS05, B4. Anw.: 5 g/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 kg	80 81 33

Rhizopon / Chryzotop

Mittel zur Förderung der Stecklings- und Steckholzbewurzelung. B3.

Auf Grund der Zulassungsbestimmungen ist uns die Abgabe ausschließlich an deutsche Rechnungs- und Lieferanschriften erlaubt.

Hinweis: Erlaubt ist ausschließlich der Einsatz durch gewerbliche Anwender mit Sachkundenachweis.

RHIZOPON®

Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
Chryzotop Grün 0,25 %	2,49 g/kg	* 350 g		80 81 21
Chryzotop Grün 0,25 %	2,49 g/kg	* 10 kg		80 81 22
Rhizopon AA 0,5 % Pulver	4,97 g/kg	* 100 g		80 81 05
Rhizopon AA 0,5 % Pulver	4,97 g/kg	* 500 g		80 81 14
Rhizopon AA 0,5 % Pulver	4,97 g/kg	* 10 kg		80 81 15
Rhizopon AA 1,0 % Pulver	9,94 g/kg	* 100 g		80 81 06
Rhizopon AA 1,0 % Pulver	9,94 g/kg	* 500 g		80 81 16
Rhizopon AA 1,0 % Pulver	9,94 g/kg	* 10 kg		80 81 17
Rhizopon AA 2,0 % Pulver	19,9 g/kg	* 100 g		80 81 00
Rhizopon AA 2,0 % Pulver	19,9 g/kg	* 500 g		80 81 18
Rhizopon AA 2,0 % Pulver	19,9 g/kg	* 10 kg		80 81 13
Rhizopon AA 50 mg Tablette	GHS08, 198,8 g/kg	* 20 Tabletten		80 81 01
Rhizopon AA 50 mg Tablette	GHS08, 198,8 g/kg	* 200 Tabletten		80 81 03
Rhizopon AA 50 mg Tablette	GHS08, 198,8 g/kg	* 2.500 Tabletten		80 81 20

* 4-(indol-3-yl)buttersäure

Verdunstungsschutzmittel**ALGINURE® Wurzel-Dip**

(NA-Alginat (Braunalgen-Alginsäure)), Tauchbehandlung für Wurzeln. Anw.:

150 g Wurzel-Dip mit 850 ml Wasser mischen, Mischverhältnis ca. 1:6.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	80 80 50	POST 39,60

**Dunstol**

(Polyrinyllacetat u. a.), gegen Verdunstung. Zu schützende Pflanzenteile gründlich und gleichmäßig stark übersprühen.

Bei der Verschulung von Sommerstecklingen und beim Pikieren von Sämlingen ist es günstig, diese im Dunstol-Bad zu tauchen. Anw.: 10 %.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	80 80 96	279,80

Raupenleim und Raupenleimringe**Raupenleimringe**

Insektenfanggürtel. Gebrauchsfertiger und problemlos anzuwendender Fanggürtel für Schadinsekten, die an Baumstämmen hochkriechen.

Länge/Ring	Art.-Nr.
6 m	81 00 28



Raupenleim, grün

Direkt auf den Stamm streichbar (450 g/m²) oder zur Nachbehandlung von Raupenleimringen Rekord.

BIOlogisch

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 02 30

Nützlinge für den biologischen Pflanzenschutz

Nematoden sind lebende Organismen und werden deshalb ausschließlich frisch ab Hersteller versendet. Nematoden sollten direkt nach Erhalt ausgebracht werden und nicht länger als 4 Wochen bei 4–8° C lagern.

NemaTrident® B

Nematodenart Heterorhabditis bacteriophora zur Bekämpfung von Engerlingen des Gartenlaub-, Juni-, Purzel- und Maikäfers im Boden ab Bodentemperaturen von über 12° C. Anwendungszeitraum: Juni bis September (ca. 8 Wochen nach Eiablage). Anwendung: 500 Mio. Nematoden/1.000 m². Mindestbestellmenge: 5 Packungen.

BIOlogisch

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
500 Mio. Nematoden	80 50 00

Lieferung frei Haus deutsches Festland ab Herstellerwerk.

NemaTrident® F

Nematodenart Steinernema feltiae zur Bekämpfung von Tipula Larven im Boden ab Bodentemperaturen von über 8° C. Anwendungszeitraum: April bis Mai und September bis Oktober. Anwendung: 500 Mio. Nematoden/1.000 m². Mindestbestellmenge: 5 Packungen.

BIOlogisch

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
500 Mio. Nematoden	80 50 01

Lieferung frei Haus deutsches Festland ab Herstellerwerk.



Die Firma ÖRE Bio-Protect produziert seit 1992 Nützlinge für den biologischen Pflanzenschutz. Sie führt das komplette Nützlingsprogramm, wie zum Beispiel:

Novo Nem® M	Nematoden gegen die Larve des Dickmaulrüsslers
Novo Nem® MG	Nematoden gegen Engerlinge in Rasenflächen
Novo Nem® C	Nematoden gegen die Larve der Wiesenschnake
Hypoaspis miles	Raubmilben zur Bekämpfung der Eier des Dickmaulrüsslers



Die Nützlinge können Sie direkt bei der Firma ÖRE Bio-Protect bestellen. Bei Fragen zum biologischen Pflanzenschutz werden Sie dort kompetent beraten.

Beratungs- und Bestell-Hotline Tel. 04307 5016
 Fax Fax 04307 7128
 e-mail info@nuetzlingsberater.de
 Internet www.oere-bio-protect.de

AquaNemix zum Ausbringen von Nematoden Seite 496.



Schädlingskontrolle

Buchsbaumzünslerfalle

Zur Überwachung der Flugzeit und zur Verminderung der Eiablage des Buchsbaumzünsler-Falters. Anw.: 1–2 Fallen/1.000 m², 1–2x wöchentlich kontrollieren sowie nach 6 Wochen Dispenser wechseln.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
inkl. 3 Dispensern	80 11 23	27,10
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Nachfüllset (6 Dispenser)	80 11 24	17,55



Kastanien-Miniermottenfalle

Zum sicheren Fang der Rosskastanien-Miniermotte, gegen vorzeitige Laubverfärbung und Blattfall bei Kastanien. Komplett-Set bestehend aus einer Falle mit 6 Klebeböden, 2 Dispensern Camerariaiwit und Drahtaufhänger. Anw.: Je nach Baumgröße werden 1–5 Fallen im unteren Kronenbereich aufgehängt.

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
80 11 17	17,30



Gelbtafeln Profi

(25 x 32 cm, beidseitig beleimt), biotechnisches, insektizidfreies Pflanzenschutzprodukt gegen Weiße Fliege, Minierfliegen, Trauermücken und geflügelte Blattläuse unter Glas. Beleimt, mit doppelter Schutzfolie.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 Tafeln	80 11 19	7,30



Blautafeln Profi

(25 x 32 cm, beidseitig beleimt), biotechnisches, insektizidfreies Pflanzenschutzprodukt zur Früherkennung und Bekämpfung von Blüenthripsen.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 Tafeln	80 11 18	7,30



Weitere Fallen Seite 315-316.

Zusatzstoffe

Break-Thru S301

Netzmittel für Pflanzenschutz-Spritzbrühen, verbessert die Netzfähigkeit und Aufnahme der Wirkstoffe über das Blatt. Für den Einsatz im Gemüse-, Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau. GHS07. Anw.: 0,02–0,03 %.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 01 51

Schaumstopp

Neutrales Antischaummittel für alle Spritzbrühen im Pflanzenschutz. B4, Anw.: 140 ml für 10.000 l Spritzbrühe.

Inhalt	Art.-Nr.
500 ml	80 01 53

Hilfsmittel für Pflanzenschutz Seite 287.

PSM-Schränke

PSM-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, giftigen und wassergefährdenden Chemikalien in Arbeitsräumen (gemäß deutschem Gesetz). Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, abschließbar, Lüftungsöffnungen, vorbereitet für eine technische Entlüftung, Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung. Inkl. 3 verzinkten Auffangwannen (höhenverstellbar, Traglast ca. 50 kg) und 1 verzinkten Bodenwanne (StawaR) mit jeweils 20 Liter Auffangvolumen. Schrank-Abmessung B x T x H (mm): 950 x 500 x 1.950, Gewicht ca. 60 kg.

Art.-Nr.

31 05 13

Zubehör

Art.-Nr.

Auffangwanne verzinkt

31 05 08



Lieferzeit ca. 4 Wochen ab Hersteller, Preis inkl. Fracht deutsches Festland.

Der Sicherheitsschrank Typ 90 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe kann unter Art.-Nr. 31 05 18 bestellt werden.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Sicherheitszeichen nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen

Nach VBG 125, ISO 3864, DIN 4844. Rückseite selbstklebend.



31 03 71



31 03 72



31 03 73

Ausführung	Länge	Breite	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Warnzeichen Warnung vor giftigen Stoffen	16,5 cm	19 cm		31 03 71	4,15
Warnzeichen Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	16,5 cm	19 cm		31 03 72	4,30
Verbotsschilder Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten			20 cm	31 03 73	4,30

STIHL Akku-Power

STIHL Akku-Technik für die Grünflächenpflege

Mehr in Gruppe 12







Freischneiderzubehör

Für den professionellen Einsatz

Mehr ab Seite 296






Thematische Übersicht

Abflammergeräte / Unkrautbearbeitung	277, 288-289, 293-299
Birchmeier	275-285
Birchmeier Zubehör	283-285
Cresco	309-310
Düngerstreuer	307-311
Düsen	284-286
Fallen	315-316
Geräte zur Tierabwehr	315
Grünpflege-Technik und Zubehör	290-300
Hilfsmittel für Pflanzenschutz	287
Kanister, Öle und Fette	301-303
Messgeräte	311-314
Mesto Zubehör	285-287
OREGON	296-297, 300
PELLENC	294-296, 299-300
Rasenbaugeräte	303-306
Rückenspritzen / Sprühgeräte	275-283
STIHL	290-293, 296, 298

BIRCHMEIER®

SMART UND SWISS SEIT 1876

OREGON®
PELLENC
STIHL

Sprühgeräte

Alle Sprühgeräte entsprechen den Anforderungen des dt. Pflanzenschutzgesetzes.

Birchmeier Zweirad-Akkusprühgerät A 50 AC1 (CAS)

Arbeitszeit je nach Druck und Zubehör. Von 1–10 bar Druck stufenlos einstellbar (elektronisch druckgeregelt). Durchflussleistung je nach Armatur und Düse bis 4 l/min. Durch die zuschaltbare Mischfunktion wird das Absetzen von Pflanzenschutzmitteln verhindert. Inkl. 10 m Schlauchleitung, Messing Handventil, 60 cm langem Sprührohr (gerade) mit Doppeldüsenträger und zwei 1,5 mm Duro-Nebeldüsen, 60 cm langem Sprührohr (gebogen) und einer Winkeldüse (Herbizid-Düse). **Inkl. Akkupack 18 V / 8,0 Ah und Ladegerät.**



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 l	68 58 04	POST. 1.998,00

Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 8,0 Ah, LiHD	64 60 19	150,00

Weitere Infos zum CAS-System unter: www.cordless-alliance-system.de

Wartungs- und Reparatur-Service

Für Geräte und Werkzeuge unserer ausgewählten Markenhersteller

E-Mail: werkstatt@meyer-shop.com



Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer

Tagesaktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.meyer-shop.com



275

Birchmeier Akku Schubkarren-Sprüheräte (CAS)

Die Akku Schubkarren-Sprüheräte ermöglichen den großflächigen und mobilen Einsatz für jede Sprühanwendung im professionellen In- und Outdoorbereich. Durch die zuschaltbare Mischfunktion wird das Absetzen von Pflanzenschutzmitteln verhindert. Grundausrüstung inkl. 50 m Schlauch. **Exkl. Sprühausrüstung, inkl. Akkupack 18 V / 8,0 Ah und Ladegerät.**



Bezeichnung	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
A75 AC1 (CAS)	75 l	10 bar	45 kg	1/4" IG	68 58 06	2.832,00
A130 AC1 (CAS)	130 l	10 bar	50 kg	1/4" IG	68 58 05	3.147,00

Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 8,0 Ah, LiHD	64 60 19	150,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Birchmeier Vario-Gun

Aus Kunststoff mit Feinfilter im Handgriff. Je nach Handdruck wird Sprühnebel oder Strahl erzeugt. Geeignet für Sträucher, Hecken - statt Verlängerung oder Teleskoprohr. Sprühweite ca. 2 m (Nebel) bis 6 m (Strahl).



Betriebsdruck	Gesamtlänge	Schlauchanschluss	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4–10 bar	31 cm	1/2" AG	1,3 mm	68 58 41	44,95

Empas Motorkarrenspritze

Die Empas Motorkarrenspritzen sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Das Anfrageformular finden Sie unter www.meyer-shop.com. Lieferzeit auf Anfrage.



Revolvventil aus Messing

Hochleistungs-Revolvventil aus Messing mit integriertem Filter und Sperrfunktion gegen versehentliches Auslösen.



Ausführung	Druckbereich	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anschluss für Spritzrohr 1/4" IG	0–25 bar	1/2" AG	68 57 69	49,30

Spritzpistole Empas Nr. 1

Sprühstrahlregulierung über Mittelgriff. Rohr verchromt. Mit Tragegurt.



Druck max.	Länge	Anschluss	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 bar	60 cm	1/2" AG	2,3 mm	68 58 65	172,90

Ersatzteile	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dichtungssatz		68 58 64	23,25
Rundstrahldüse	1,0 mm	22029257	11,70
Rundstrahldüse	1,5 mm	22029258	11,70



Anschlussverschraubung



Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schlauchstück mit Überwurfmutter	1/2" IG x 10 mm	44 59 34	9,20	
Schlauchstück mit Überwurfmutter	1/2" IG x 13 mm	44 59 36	9,20	
Zubehör	Breite	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchbandagen		1/2" IG x 10 mm	44 38 03	0,60
Schlauchbandagen Ideal®	12 mm	1/2" IG x 13 mm	44 38 04	0,90
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Dichtring für 1/4" AG		68 60 40	1,30	

Pflanzenschutz-Hochdruckschlauch



Ausführung	Innen-Ø	Platzdruck	Wandstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
aus Gummi, mit eingepressten Armaturen 1/2" IG	10 mm	80 bar	3 mm	50 m	68 01 73	326,00

MANKAR HQ 45

Tragbares Herbizidgerät für die unverdünnte Ausbringung von Herbiziden. Spritzbreite stufenlos durch Drehen des Spritzschirms einstellbar. Alle Kabel und Schläuche befinden sich im Gehäuseinneren. Bitte immer **waagrecht transportieren und lagern**, da der Spritzschirm sonst verbiegt. Akku-Betriebsdauer: 8 Std.

MANKAR



Ausführung	Dosierung	Spritzbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit Unterarmstütze und 1,0 l Behälter	zeitabhängig	15–45 cm	3,7 kg	68 00 95	739,00
Zubehör	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Reinigungsspritze			68 01 10	14,15	
Markierungsfarbstoff	rot	50 ml	68 00 11	9,95	***

Weitere MANKAR-Geräte auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Desinfektionsspritze MENNO

Zur Desinfektion von Geräten und Stellflächen mit MENNO Florades und MENNO TER forte. Anschluss GARDENA (liegt bei) oder 3/4" IG. Die Spritze bringt das Menno-Produkt als Schaum aus, der gut auf der zu behandelnden Fläche haftet.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3 l	68 58 31	109,95

Birchmeier Handsprühergerät Foxy Plus

Regulierbare Kunststoffdüse. Gerät auch über Kopf verwendbar. Mit Skala.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5 l	68 58 42	6,75

Mesto Drucksprüherät

Düse einstellbar. Auch über Kopf verwendbar. Für Pflanzenschutzmittel geeignet.



Fassungsvermögen	Druck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,5 l	3 bar	68 58 95	13,75

Birchmeier Drucksprüherät Super Star 1.25 360°

Handliches Drucksprüherät mit regulierbarer Drehdüse, großer Einfüllöffnung und Überdruckventil. Gerät auch über Kopf verwendbar und dadurch ideal geeignet für die Unterblattbehandlung. Für Pflanzenschutzmittel geeignet.



Nr.	Fassungsvermögen	Druck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	1,25 l	3 bar	68 58 62	23,55

Nr.	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Sprühschirm Ø 12,5 cm für punktuelle Behandlung	68 60 26	13,30
	Verlängerung 26 cm, biegsam	68 58 63	8,90

Birchmeier Pulverzerstäuber

Zum Ausbringen von z. B. Steinmehl, Urgesteinsmehl, Sulfaten, etc. Der DR 5 mit Druckluftanschluss hat einen Betriebsdruck von 3 bar mit Sicherheitsventil.



Bezeichnung	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bobby	0,5 l	68 58 47	27,30
DR 5	5,0 l	68 58 57	138,20

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Oscorna Cohrs-Algenkalk Seite 234.

Mesto Drucksprüherät Pico 3232

Kunststoffbehälter mit Füllstandsanzeige und Überdruckventil. Abstellventil mit Filtersieb, gebogenes Spritzrohr 40 cm mit Düse (360° drehbar), gestecktes System.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5 l	3 bar	1,7 kg	M 11 x 1 AG	68 58 48	31,50

Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Mesto Abstellventil 2310	M 11 x 1 AG	68 59 41	14,45

PELENC

Akku-Scheren

Lange Akkulaufzeit und hohe Schnitteffizienz

Mehr in Gruppe 13

PELENC

Mesto Rückenspritze RS 185 Meyer Spezial

Meyer-Ausführung mit zusätzlichem, runden Spritzschirm Ø 16 cm. Kunststoffbehälter mit Füllstandsanzeige, große Einfüllöffnung mit Sieb, Abstellventil mit Filtersieb und integriertem Manometer. Gebogenes Messing-Spritzrohr 50 cm mit Düse. Pumphebel ist in Länge und Arbeitsbreite zu variieren, Anbringung rechts und links möglich. Ablage für Spritzrohr, Tragegriff am Behälter. Mit Rückenpolster!



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 l	6 bar	4,8 kg	M 11 x 1 AG	68 59 04	132,50
Ersatzteile			Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Mesto Abstellventil 6307 LM			M 11 x 1 AG	68 59 40	31,95

Birchmeier Profi-Star 3

Kunststoffbehälter mit Füllstandsanzeige und Überdruckventil. Abstellventil mit Filtersieb. Gebogenes Spritzrohr 50 cm mit einstellbarer Messing-Düse. Lösungsmittelbeständige Dichtung, Pressluftanschluss. Inkl. Druckregelventil PR 3.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5 l	4 bar	2,7 kg	1/4" IG	68 59 71	116,55
Ersatzteile		Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Birchmeier Abstellventil			1/2" AG x 1/4" IG	68 58 37	29,95
Schlauchleitung		1,50 m	beidseitig 1/2" IG	2410834210	22,55

Birchmeier Rückenspritze Flox und Iris

Die überarbeitete Version der Flox und Iris bietet einen schlagfesten, ergonomischen Kunststoffbehälter mit außenliegender Pumpe. Anatomisch geformter Edelstahl-Pumphebel. Links- und Rechtsbetrieb möglich. Inkl. 60 cm Messing-Spritzrohr gebogen. Das Abstellventil hat eine Feststell- und Sperrfunktion. Druck max. 6 bar.



Bezeichnung	Ausführung	Fassungsvermögen	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Flox AD1	Duro-Nebeldüse 015, Regelventil	10 l	4,6 kg	1/4" IG	68 59 46	257,50
Iris AD1	Duro-Nebeldüse 015, Regelventil	15 l	4,7 kg	1/4" IG	68 59 14	275,50
Zubehör				Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Fett für Sprühergeräte				35 ml	68 60 56	6,25
Ersatzteile		Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schlauchleitung		1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2410396008	19,50	



BIRCHMEIER

AS1200
Flachstrahldüsenaufsatz
 Erzeugt ein flaches Sprühbild,
 um gezielt Flächen zu behandeln.

AB 2024

Birchmeier Rückenspritze RPD 15 AD1 - 15 l

Rückensprüngerät mit außenliegender Pumpe. Deutlich weniger Kraftaufwand durch die direkte Umsetzung der Pumphebe im Kolben. Hoher Tragekomfort durch einen ergonomisch geformten Tankbehälter mit Klick-Gurtsystem. Sehr geringes Eigengewicht durch neuartigen Aufbau. Der Pumphebel kann links oder rechts montiert werden und ist für einen sicheren Transport hochklappbar. Inkl. Druckregelventil PR 3.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15 l	5 bar	3,7 kg	1/4" IG	68 58 66	179,00

Ersatzteile	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchleitung	1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2410396008	19,50

Birchmeier Druckregelventil PR 3 Seite 284.

Birchmeier Rückenspritze Organic Star 15

Säurebeständige Rückenspritze mit außenliegender Pumpe. Durch die optimierten Dichtungen, dem säurebeständigen Schlauch und einem Edelstahlrohr ist das Ausbringen von Säuren (z. B. Finalsan) möglich. Der Pumphebel kann links oder rechts montiert werden. Die angebaute Herbizid-Düse hat eine Lochgröße von 1,6 mm und einen Sprühwinkel von bis zu 160°.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15 l	5 bar	3,7 kg	1/4" IG	68 58 12	249,00

Ersatzteile	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Birchmeier Abstellventil		1/4" IG	68 58 17	32,50
Schlauchleitung	1,50 m	beidseitig 1/2" IG	2411908301	29,15

Birchmeier Akku-Rückensprüngerät Organic Star 15 Akku (CAS)



Akku-Rückensprüngerät mit speziellen Viton-Dichtungen für den Einsatz von Säuren (z. B. Finalsan). Das Sprüngerät ist mit einem gebogenen 60 cm Sprührohr aus Edelstahl ausgestattet. Die angebaute Herbizid-Düse hat eine Lochgröße von 1,6 mm und einen Sprühwinkel von bis zu 160°.

- 15 l Fassungsvermögen
- 0,5–3,0 bar stufenlos einstellbar
- Durchflussmenge 0,3–1,9 l/min
- Anschluss 1/4" IG
- kompatibel mit Akkupack CAS 2–10 Ah



Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
AC1	inkl. Akkupack 18 V / 2,0 Ah und Ladegerät	5,1 kg	68 59 19	610,50
NEU AC2	exkl. Akkupack und Ladegerät	4,1 kg	68 59 48	531,50

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 2,0 Ah Li-Power	68 59 57	55,35
Ladegerät ASC 55 (CAS)		68 59 58	45,85

Ersatzteile	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchleitung	1,50 m	beidseitig 1/2" IG	2411908301	29,15

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REA 15 AC1 (CAS)

Akku-Rückensprühergerät mit gutem Tragekomfort durch ergonomisches Design. Das Gerät bietet eine zweckmäßige, gesteckte Armatur mit einer 50 cm Sprühdüse sowie einer Messingregulierdüse. Die Steuerung erfolgt über eine zuverlässige Drehzahlregulierung.

- 1,0–3,0 bar stufenlos einstellbar
- Laufzeit bis zu 8 Stunden
- Durchflussmenge 0,3–1,9 l/min
- Ladezeit unter 80 min
- gestecktes System
- **inkl. Akkupack 18 V / 2,0 Ah und Ladegerät**



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15 l	3 bar	4,4 kg	1/4" IG	68 59 43	369,00
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 2,0 Ah Li-Power			68 59 57	55,35
Schlauchleitung		1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2411929701	18,65

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REB 15 (CAS)

Akku-Rückensprühergerät im ergonomischen Design für höchsten Tragekomfort. Bequeme Gurte mit patentiertem Klicksystem. Profihandventil mit Filtersieb. Gekrüpfte Messingsprühdüse 60 cm für optimales Arbeiten mit spezieller Regulierdüse mit extralanger Feineinstellung. Die stufenlose Einstellung von 0,5 bis 3 bar wird über einen Drucksensor extrem präzise gesteuert. Durch den verbauten Windkessel wird jegliche Pulsation der Spritzbrühe unterbunden und es entsteht ein hochpräzises Sprühbild.

- 15 l Fassungsvermögen
- 0,5–3,0 bar stufenlos einstellbar
- Durchflussmenge 0,3–1,9 l/min
- Anschluss 1/4" IG
- kompatibel mit Akkupack CAS 2–10 Ah



Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
AC1	inkl. Akkupack 18 V / 2,0 Ah und Ladegerät	4,5 kg	68 59 61	474,50
NEU AC2	exkl. Akkupack und Ladegerät	4,5 kg	68 59 47	413,00
Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Akkupack CAS	18 V / 2,0 Ah Li-Power	68 59 57	55,35	
Ladegerät ASC 55 (CAS)		68 59 58	45,85	
Ersatzteile	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchleitung	1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2411929701	18,65



Birchmeier Akku-Rückensprüher REC 15 (CAS)

AKKU-RÜCKENSPRÜHER im ergonomischen Design für einen optimalen Tragekomfort. Abstellventil mit Filtersieb, gebogenes Spritzrohr 60 cm mit einstellbarer Messingdüse, geschraubt.

- 15 l Fassungsvermögen
- 0,5–6,0 bar stufenlos einstellbar
- Durchflussmenge 0,2–1,4 l/min
- Abstellventil mit Feststell- und Sperrfunktion
- Anschluss 1/4" IG
- kompatibel mit Akkupack CAS 2–10 Ah



Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
AC1	inkl. Akkupack 18 V / 4,0 Ah und Ladegerät	5,8 kg	68 59 62	729,50
NEU AC2	exkl. Akkupack und Ladegerät	5,8 kg	68 59 72	589,00
Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Akkupack CAS	18 V / 4,0 Ah Li-Power	68 59 59	96,65	
Ladegerät ASC 55 (CAS)		68 59 58	45,85	
Ersatzteile	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchleitung	1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2411929701	18,65

Birchmeier Akku-Rückensprüher REX 15 (CAS)

AKKU-RÜCKENSPRÜHER als Alternative zu Benzingeräten. Das Sprühergerät ist mit einem geraden 60 cm Sprührohr ausgestattet. Am Doppeldüsenträger sind 2 Duro-Nebeldüsen 1,3 mm verbaut.

- 15 l Fassungsvermögen
- 1,0–10,0 bar stufenlos einstellbar
- Durchflussmenge 0,9–2,8 l/min
- Abstellventil mit Feststell- und Sperrfunktion
- Anschluss 1/4" IG
- kompatibel mit Akkupack CAS 2–10 Ah



Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
AC1	inkl. Akkupack 18 V / 5,2 Ah und Ladegerät	10 kg	68 58 03	1.225,00
NEU AC2	exkl. Akkupack und Ladegerät	10 kg	68 59 50	1.083,00
Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Akkupack CAS	18 V / 5,5 Ah, LiHD	64 60 18	118,80	
Ladegerät ASC 55 (CAS)		68 59 58	45,85	

Container-Gitter V-footRack aus verzinktem Stahldraht

Mehr Infos auf Seite 91



PPX® Bändchengewebe

Mehr in Gruppe 7



Birchmeier Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC1 (CAS)

Das Spritzmittel wird durch einen Luftstrom ausgebracht, der die Blätter in Bewegung setzt. Das führt zu einer optimalen Benetzung und Durchdringung des Blatt- oder Buschwerks. Dank des variablen Luftstroms können große Sprühweiten von 0,5 bis 13 m bei minimalem Sprühmittelverlust erreicht werden. Die Auswahl von Düsentyp und Sprühdruck ermöglicht eine ideale Anpassung auf verschiedenste Anwendungen. Kein Lärm und keine Abgase. Deshalb ist das Sprühgebläse auch für den Einsatz im Gewächshaus geeignet. Dank leistungsstarker LiHD-Akkus verlängert sich die Laufzeit um ca. 50 % gegenüber dem Vorgängermodell. **Inkl. 3 Düsen, 2 CAS LiHD-Akkus 18 V/10,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät, Akku-Trageeinheit für Montage auf Rückensprühgerät oder Verwendung als Hüftgurt (bei Karrenspritzen).**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 59 44	POST 1.525,00

Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 10,0 Ah, LiHD	64 60 15	185,00

Zubehör für Birchmeier-Sprühgeräte

Birchmeier Schlauchverschraubung MS

Für Rückenspritzen **Senior, Iris und Flox.**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 58 22	7,10

Birchmeier Abstellventil

Robustes Abstellventil aus Messing, mit Feststell- und Sperrfunktion. Rutschfester Griff aus Kunststoff. Leicht zu reinigendes Metallsieb.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	68 59 00	58,55

Teleskoplanze XL 8 D inkl. XL 8 Sprühset

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen und Stäuben! Ideal zur Schädlingsbekämpfung in großen Höhen. Die Lanze aus Fiberglas lässt sich in Stufen von 1,5–7 m ausziehen und reduziert somit den Einsatz von kostenintensiven Hebebühnen. Die biegbare 25 cm lange Spitze kann leicht in jeden Winkel gebogen werden. Inkl. Sprühset mit regulierbarer Düse.



Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" AG	1,5 kg	68 60 53	356,00

Sprühbalken Aluminium

4 Flachstrahldüsen, Balkenbreite 100 cm.



für	Anschluss	Düsen- größe	Spritzwin- kel	Art.-Nr.	Preis/Stk.
REB und REC	1/4" AG	01	110°	68 60 55	69,85
Senior, Iris, Flox, Profi-Star 5, REX 15 AZ1, A 50 AZ1 und M 225-20	1/4" AG	02	110°	68 60 52	69,85


Spritzrohre für Birchmeier



Länge	Anschluss	Form	Material	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	beidseitig 1/4" AG	gebogen	Messing	68 60 41	15,60
50 cm	beidseitig 1/4" AG	gebogen	Edelstahl	68 58 15	18,75
60 cm	beidseitig 1/4" AG	gebogen	Messing	68 59 60	16,45
80 cm	beidseitig 1/4" AG	gerade	Messing	68 60 38	16,55
100 cm	1/4" AG x 1/4" IG	gerade	Messing	68 60 39	19,90
100 cm	beidseitig 1/4" AG	gerade	Edelstahl	68 58 16	44,20
1–2 m	beidseitig 1/4" AG	gerade, ausziehbar	Aluminium	68 60 42	50,05

Bogen aus Messing

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/4" IG x 1/4" AG	68 60 35	12,95
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dichtring für 1/4" IG		68 60 50	1,15
Dichtring für 1/4" AG		68 60 40	1,30



Nippel / Muffe aus Messing

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nippel	1/4" AG x 1/4" AG	68 60 30	7,40
Muffe	1/4" IG x 1/4" IG	68 58 45	5,80



Birchmeier Adapter

Anschlussstück von Birchmeier auf Mesto.



	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	G1/4" a-M11 x 1a und G1/4" i-M11 x 1a	68 59 49	14,60

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Düsenträger



Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Doppeldüsenträger	1 x 1/4" IG + 2 x 1/4" AG	68 60 54	21,65
Gelenkdüsenträger	1 x 1/4" IG + 1 x 1/4" AG	68 60 47	18,80

Birchmeier Druckregulierung CF-Ventil

Zur Bodenherbizidausbringung. Hält den Druck konstant bei 2 bar, darunter wird abgeriegelt.



	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/4" IG x 1/4" AG	68 58 39 ***	22,90

Birchmeier Druckregelventil PR 3

Druckregelventil für manuell betriebene Rückensprühgeräte. Es sorgt für einen konstanten und gleichmäßigen Druck. Am Stellrad lässt sich der Druck zwischen 1–3 bar optimal einstellen.



	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" AG x 1/2" IG	68 59 24	29,35

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Regulierbare Düse aus Messing

Einstellung von Nebel bis Strahl.



Ø	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,3 mm	1/4" IG	68 60 31	10,10

Duro-Nebeldüse

Mit Düsenplättchen aus rostfreiem Stahl und Drallkörper.



Anschluss	Düsengröße	Betriebsdruck min.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	015	2 bar	68 60 33	11,80
1/4" IG	0165	2 bar	68 60 34	11,80

Herbizid-Düse Floodjet

Mit Kunststoffdüse und Überwurfmutter aus Messing.



Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	160°	016	0,5–2,0 bar	68 60 43	12,35

Flachstrahldüsen

Aus Kunststoff.



Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	80°	04	68 60 44	21,55
1/4" IG	80°	06	68 60 45	21,55

Birchmeier Profi-Sprüschirm

Mit Messing-Flachstrahl-Düse 80°, Größe 02.

Form	Farbe	Länge	Breite	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
oval	weiß	37 cm	14 cm	1/4" IG	68 60 28	25,75

**Birchmeier Sprüschirm mit Rundsprühdüse**

Ø	Form	Farbe	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12,5 cm	rund	weiß	1/4" IG	68 60 25	13,30

**Zubehör für Mesto-Rückenspritzen****Spritzrohre aus Messing für Mesto**

Länge	Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade	68 59 09	12,20
70 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade	68 59 10	15,10
100 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade	68 59 29	17,35
50 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gebogen	68 59 11	16,90
107–200 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade, ausziehbar	68 58 85	37,25

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dichtring für Mesto Spritzrohr M 11 AG	68 35 43	0,45

Sprühbalken Messing

Mit 3 Präzisions-Flachstrahldüsen, 80° Spritzwinkel, Größe 02.

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,50 m Arbeitsbreite bei Bodenabstand von 45–50 cm	M 11 x 1 IG	68 59 96	62,60




Bogen / Nippel / Muffe



Nr.	Ausführung	Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Bogen	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG		68 59 77	6,15
2	Nippel	M 11 x 1 AG beidseitig	gebogen	68 59 27	9,40
3	Nippel	M 11 x 1 AG beidseitig	gerade	68 59 26	7,90
4	Muffe	M 11 x 1 IG beidseitig	gerade	68 59 28	7,10

Merkur einfach

Inkl. Drallkörper aus Kunststoff, ohne Bogen.



Nr.	Anschluss	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	M 11 x 1 IG	011	68 59 78	6,00
1	M 11 x 1 IG	0185	68 59 81	6,00

Nr.	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Drallkörper, sorgt für ein gleichmäßiges Kegelsprühbild	44 21 90	1,80
3	Dichtring für Mesto Spritzrohr M 11 AG	68 35 43	0,45

Teejet-Flachstrahldüse mit Sieb

Verbesserte Ausführung: mit XR-Mundstück.



Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 IG	80°	04	68 59 22	17,95
M 11 x 1 IG	110°	06	68 59 23	17,95

Weitere Düsengrößen auf Anfrage.

XR-Mundstücke aus Kunststoff für Teejet-Düsen

Bessere Seitenbegrenzung, weniger Abdrift.



Farbe	Spritzwinkel	Düsengröße	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
orange	80°	01	Edelstahleinsatz	62XR8001VS	10,85
grün	80°	015	Edelstahleinsatz	62XR80015VS	10,85
gelb	80°	02	Edelstahleinsatz	62XR8002VS	10,85
rot	80°	04	Keramikeinsatz	62XR8004VK	8,05
grau	80°	06	Keramikeinsatz	62XR8006VK	8,05
weiß	80°	08	Keramikeinsatz	62XR8008VK	9,90 ***
orange	110°	01	Edelstahleinsatz	62XR11001VS	11,35
gelb	110°	02	Keramikeinsatz	62XR11002VK	7,70
blau	110°	03	Keramikeinsatz	62XR11003VK	7,70
rot	110°	04	Keramikeinsatz	62XR11004VK	7,70
grau	110°	06	Keramikeinsatz	62XR11006VK	7,70
weiß	110°	08	Keramikeinsatz	62XR11008VK	7,70

Mesto Spritzschirm 3914 D

Ovale, transparente Ausführung. Inkl. Flachstrahldüse.

Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 IG	80°	015	68 58 23	28,35

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Düse	68 58 33	12,15



Mesto Spritzschirm 3914 N


Schlagfester Kunststoff ohne Düse, mit Einschraubbohrungen. Passend für M11-Gewinde.

Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	68 58 01	5,80

**Hilfsmittel für Pflanzenschutz****Digitalwaage Steel**

Aus gebürstetem Edelstahl und bruchsicherem Kunststoff. Größe 22x14x2,3 cm, mit TARA-Funktion, Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Batteriebetrieben (inkl. einer 3 V Lithium-Batterie). Mindestlast 2 g. Tragkraft: 5.000 g, Teilung: 1 g.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 59 33	51,55

**Digitale Löffelwaage**

LCD-Digitalanzeige, batteriebetrieben, Messdaten 0,1–300 g. Mit abnehmbarem Löffel zur einfachen Reinigung. Volumen des Löffels: 40 ml.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 59 32	31,30

**Leuchtlupe**

Vergößerung 10-fach, inkl. Batterie.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 56 32	25,10

**Messbecher aus Kunststoff**

Mit Skala, Griff und Auslauf.

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 ml	Skalierung ab 5 ml	68 59 68	3,25
1.000 ml	Skalierung ab 50 ml	68 59 69	4,75

**Mischbesteck für Pflanzenschutzmittel**

Bestehend aus Waage, Mischbecher, Spachtel, Dosierspritze und Mischtablette. Skalierung ab 0,5 ml oder 1 g.

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
68 59 31	27,40



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.


Agroclean

Speziell für Pflanzenschutzspritzen entwickeltes Reinigungsmittel. Auch zur Reinigung von Ställen und Maschinen mit Hochdruckreinigern geeignet. B3. Anw.: ab 1 g/l.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	80 01 45	53,45



Art.-Nr.
31 00 11,
Seite 46



Art.-Nr.
31 00 10,
Seite 46



Abflammgerät

Abflammgerät PA 079

Das preiswerte Abflammgerät. Eine Geräteeinheit besteht aus: Spezialbrenner Ø 60 mm mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung, Handgriff mit 2 Ventilen, robuster 5 m Gummischlauch 3/8" mit drehbarer Schlaucharmatur, Ablegeständer. Brenner (mit Luftansauglöchern) und Handgriff sind abschraubbar. Bitte beachten Sie: Die Verwendung eines Druckregulators stoppt Gasaustritt bei Schlauchbruch und ist im gewerblichen Einsatz Pflicht!



68 00 29

Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 00 28	52,35

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Druckregulator 2,5 bar mit Schlauchbruchsicherung	68 00 29	21,75
Transportkarre 11 kg TK	* 68 00 46	179,00

* Die Spurbreite beträgt 46,5 cm.

Abflammgerät 160R

Für den Profi. Dank des Stabbrenners SB 160i (5 Düsen) mit Injektor kann eine Flammentemperatur von ca. 1.925 °C erreicht werden. Die Armstütze und der Regulierhandgriff mit Ablegebügel erleichtern das Arbeiten. Eine Geräteeinheit (ohne Schlauch) beinhaltet außerdem:

- Einstellbaren Druckregler mit Manometer
- Verlängerungsrohr 180 mm gebogen



Arbeitsbreite	Leistung	Gasverbrauch	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	23,2 kW	1,8 kg/h	68 00 48	465,00

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Druckschlauch	1,50 m	68 00 38	29,15
Druckschlauch	5,00 m	68 00 37	68,05
Transportkarre 11 kg TK	*	68 00 46	179,00

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Armstütze	68 00 36	*** 49,00
Druckregler mit Manometer	68 00 41	102,90
Regulierhandgriff	68 00 42	109,60
Stabbrenner, 16 cm breit, SB 160 i	68 00 35	197,10
Verlängerungsrohr 180 mm gebogen	68 00 49	*** 16,90

* Die Spurbreite beträgt 46,5 cm.



68 00 46
(ohne Gasflasche)

Starker Unkrautschutz ohne Chemikalien

Mit Plantex® Gold

Mehr auf Seite 135



Abflamngerät Ripagreen

Das Abflamngerät Ripagreen besteht aus einer Thermolanze und einem Flaschenwagen. Durch diese Kombination vereint Ripagreen zwei Anwendungsbereiche in einem Gerät. Das Abflammen von größeren Flächen ist dank der Aufbaumöglichkeit am Flaschenwagen möglich. Durch das Abnehmen der Thermolanze können Sie präzise an Betonecken oder Straßenlaternen abflammen. Dabei muss ein Abstand von 30 cm zu anderen Objekten eingehalten werden. Mit 4 m Gummischlauch, ohne Gasflasche.



Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	Leistung: 45–76 kW, Gasverbrauch: 2,9–5,5 kg/h	68 00 31	2.540,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Abflamngerät HOAF thermHIT®

Einfaches und robustes Gerät mit einer hohen Flächenleistung. Durch die zusätzliche Deflektorplatte ist auch eine Behandlung an Kantsteinen und Wänden möglich. Die Zündung erfolgt per Knopfdruck (Piezo/Batterie). Flammentemperatur ca. 1.000 °C. Die angegebene Flächenleistung wurde zum Vergleich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h gemessen. Ohne Gasflasche.

68 00 50



68 00 55



Arbeitsbreite	Leistung	Gasverbrauch	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	35 kW	2,5 kg/h	max. 2.250 m ² /h	Gas, Dampf	68 00 50	2.549,00
75 cm	85 kW	6,0 kg/h	max. 3.750 m ² /h	Gas, flüssig	68 00 55	3.925,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Alles für die Grünflächenpflege

- Grünschnitt-Schneidwerkzeuge
- Astsägen und Hochentastung
- Akku-Scheren
- Rechen, Laubsäcke und Laubkörbe
- Grünpflege-technik
- Freischneiderzubehör

Finden Sie in den Gruppen 5, 12, 13, und 14



Grünpflege-Technik und Zubehör

STIHL AP Akkus

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit geringem Gewicht für alle Geräte mit Akkuschacht des STIHL-AP Systems. Akku-Geräte, die über eine Buchse betrieben werden, können mit der Gürteltasche AP und dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP betrieben werden. Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 300 S und AP 500 S möglich. Ladestandsanzeige über 4 grüne LEDs. Schutzklasse IPX4. **Exkl. Ladegerät.**

STIHL



Modell	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU AP 200	36 V / 4,8 Ah	1,3 kg	63 04 10	POST 193,55
NEU AP 300 S	36 V / 7,2 Ah	1,8 kg	63 04 11	POST 310,15
NEU AP 500 S	36 V / 8,8 Ah	2,0 kg	63 04 12	POST 387,90
Zubehör			Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Adapter AP			63 04 22	45,90
NEU STIHL AP Akku Gürteltasche			63 04 23	131,40
NEU STIHL Akku-Gürtel mit Traggurt			63 04 24	45,90
NEU STIHL Anlagepolster Satz			63 04 25	25,10
NEU STIHL Schnellladegerät AL 301 bis zu 6,5 A Ladestrom			63 04 20	108,05
NEU STIHL Schnellladegerät AL 500 bis zu 12,0 A Ladestrom			63 04 21	150,80

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL AR L Akkus

Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten. Direkt kombinierbar mit Akku-Blasgerät BGA 300 und Akku-Rasenmäher RMA 765 V. Zudem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L. Geräte mit Akkuschacht benötigen den Adapter AP. Einsatz auch bei Regen möglich. Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle. Ladezustandsanzeige über 6 grüne LEDs. **Exkl. Ladegerät.**

STIHL



Modell	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU AR 2000 L	36 V / 27,4 Ah	7,4 kg	63 04 13	POST 955,35
NEU AR 3000 L	36 V / 41,2 Ah	9,5 kg	63 04 14	POST 1.429,50
Zubehör			Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Tragsystem AR L			63 04 26	166,35
NEU STIHL Anschlussleitung für AR L Akkus			63 04 27	88,65
NEU STIHL Adapter AP			63 04 22	45,90
NEU STIHL Schnellladegerät AL 301 bis zu 6,5 A Ladestrom			63 04 20	108,05
NEU STIHL Schnellladegerät AL 500 bis zu 12,0 A Ladestrom			63 04 21	150,80

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Power

STIHL Akku-Technik für die Grünflächenpflege

Mehr in Gruppe 12

NEU!

STIHL
APIII SYSTEM

weitere STIHL Elektro- und Akku-Produkte im Meyer-Shop und auf Anfrage.

STIHL Akku-Heckenschere HSA 100

Leistungsstarke Profi-Akku-Heckenschere (doppelseitig geschliffene Messer mit 34 mm Zahnabstand) mit optimaler Gerätebalance, drehbarem Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, STIHL Antivibrationssystem und geringem Gewicht. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. **Inkl. 60 cm Klinge, excl. Akku.**

STIHL AP 200

	Klingenlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	60 cm	3,7 kg	63 04 00	310,15

Ersatzteile	Klingenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Schneidgarnitur HSA 100	60 cm	63 04 01	77,40

■|| Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Heckenschere HSA 130 R

Extrem leistungsstarke Profi-Akku-Heckenschere (doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung) mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarem Hubsatz und Bügelgriff mit innenliegendem Schalter. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Kein Einsteck-Akku-Gerät, Betrieb mithilfe Gürteltasche AP oder Rückentragssystem. **Inkl. 60 cm Klinge, excl. Akku.**

STIHL AP 300 S

	Klingenlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	60 cm	4,1 kg	63 04 02	473,40

Zubehör	Klingenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Schneidgarnitur HSA 130 R	75 cm	63 04 04	150,60

Ersatzteile	Klingenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Schneidgarnitur HSA 130 R	60 cm	63 04 03	126,40

■|| Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Heckenschere HLA 135

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für den professionellen Einsatz. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. **Inkl. 60 cm Klinge, excl. Akku.**

STIHL AP 200

	Klingenlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	60 cm	5,6 kg	63 04 05	512,25

Zubehör	Klingenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Standfuß für HLA 135, KMA 135 R	60 cm	63 04 06	19,05

Ersatzteile	Klingenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Schneidgarnitur HLA 135	60 cm	63 04 07	282,20

■|| Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Blasgerät BGA 86

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. **Exkl. Akku.**

STIHL AP 300 S

	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	2,8 kg	63 04 40	275,20

■|| Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Blasgerät BGA 200

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz. Einsetzbar in engen Bereichen oder mit dem Komfort-Tragsystem für längere Arbeitszeiten geeignet. Aufgrund der gebogenen Form keine Dreh- oder Kippwirkung, trotz des starken Luftstroms. **Inkl. Komfort-Tragsystem, exkl. Akku.**

STIHL AR 3000 L



	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	3,2 kg	63 04 41	492,85

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Kombigerät KMA 135 R

Robuster und leistungsstarker Akku-Kombi-Motor mit AP Akkusacht. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. **Exkl. Akku.**

STIHL AP 300 S

63 04 30



63 04 31



63 04 32



63 04 33



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	63 04 30	364,60

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU STIHL Fadenmähkopf FS-KM AC C 26-2	63 04 31	137,80
NEU STIHL Hochentaster HT-KM 30 cm / PM3	63 04 32	306,30
NEU STIHL Heckenschneider HL-KM 145° / 50 cm	63 04 33	360,70
NEU STIHL Schaftverlängerung 100 cm HT-KM und HL-KM	63 04 36	108,05
NEU STIHL Standfuß für HLA 135, KMA 135 R	63 04 06	19,05

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Baumpflegesäge MSA 220 TC-O

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge mit elektronischem Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand. 3/8"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss. **Exkl. Akku.**

STIHL AP 300 S



	Schwertlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	30 cm	3,3 kg	63 04 55	642,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
STIHL Sägekette Picco Micro 3	63 00 50	15,55

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Baumpflegesäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung bei uns vor Ort.

Warnung: Diese Kettensäge ist nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt. Der Einsatz ohne ordentliche Ausbildung kann zu schweren Verletzungen führen.

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Standhaft: Laubsäcke inkl. Füllring

Mehr in Gruppe 5

STIHL Akku-Kettensäge MSA 220 C-B

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienehebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. Mit STIHL Kettenschnellspannung und transparentem Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall. **Exkl. Akku.**

STIHL AP 300 S

	Schwertlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	35 cm	4,5 kg	63 04 67	395,65

Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	STIHL Sägekette Picco Super 3	63 04 82	19,20

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung bei uns vor Ort.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Motorsense FSA 86 R

Leistungsstarke Akku-Motorsense. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. **Inkl. Fadenmähkopf AutoCut C 6-2, exkl. Akku.**

STIHL AP 300 S

	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	177 cm	3,2 kg	63 04 50	263,50

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

STIHL Akku-Motorsense FSA 135 / 135 R

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschaft im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Luffilter für lange Lebensdauer. Vielseitiger Einsatz von Schneidwerkzeugen möglich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. **Exkl. Akku.**

STIHL AP 300 S

Modell	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
NEU	FSA 135	Zweihandgriff, Grasschneideblatt 260-2, Doppelschultergurt	183 cm	4,9 kg	63 04 51	496,70
NEU	FSA 135 R	Rundgriff, Mähkopf AutoCut C26-2	183 cm	4,3 kg	63 04 52	481,20

Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	STIHL Universalgurt ADVANCE	63 04 53	69,20
NEU	STIHL Universalgurt ADVANCE PLUS	63 04 54	80,85

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PELENC Akku ALPHA

Leistungsstarker Einsteckakku für die PELENC ALPHA Serie. Das Tragesystem bietet die Möglichkeit den ALPHA Akku für den Betrieb anderer PELENC-Geräte auf dem Rücken zu tragen. **Exkl. Ladegerät und Tragegurt.**

PELENC



Modell	Ausführung	Ladezyklen	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
260	43,2 V / 6 Ah	800	2,6 kg	64 42 40	410,95
520	43,2 V / 12 Ah	800	3,6 kg	64 42 41	587,40

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ladegerät 2,2 A für ULiB 250 bis 1100 + ALPHA Akkus	64 42 42	97,45
NEU Ladegerät 3,3 A für ULiB 250 bis 1100 + ALPHA Akkus	64 42 39	108,40
ALPHA-Tragesystem	64 42 46	113,45
Anschlusskabel	64 43 61	61,35

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PELENC Akku-Motorsense EXCELIION ALPHA

Motorsense Grundmodell für PELENC ALPHA Serie. Sehr leichte, robuste Motorsense. Der Akku wird an das Ende des Gerätes gesteckt und sorgt damit für eine perfekte Balance des Gerätes. Für den Anschluss rückengetrager PELENC-Akkus dient das Gegengewicht (Art.-Nr. 64 42 45) als Adapter. Leistung 900 W. **Inkl. Schneidkopf, exkl. Akku.**

PELENC



Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 42 44	528,60

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gegengewicht	64 42 45	96,65

Weitere Mähköpfe Seite 298.

PELENC Akku-Heckenschere HELION ALPHA

Heckenschere Grundmodell für PELENC ALPHA Serie. Sehr leichte, robuste Motorheckenschere. Der Akku wird an das Ende des Gerätes gesteckt und sorgt damit für eine perfekte Balance des Gerätes. Für den Anschluss rückengetrager PELENC-Akkus dient das Gegengewicht (Art.-Nr. 64 42 45) als Adapter. Die 51 cm lange Klinge eignet sich für einen Schnittdurchmesser von bis zu 33 mm. **Inkl. 51 cm Klinge, exkl. Akku.**

PELENC



Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 42 43	697,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gegengewicht	64 42 45	96,65

Baum-Bewässerungssäcke

Mehr ab Seite 37 oder im Vergleich unter:
info.meyer-shop.com/bewaesserungssackvergleich



GROWtect

PELLENC Akku-Jät-/Bodenhacke CULTIVION ALPHA

PELLENC Bodenhacke für ALPHA-Serie. Der Akku wird an das Ende des Gerätes gesteckt und sorgt damit für eine perfekte Balance des Geräts. Das hochwertige Messer dieser Bodenhacke ermöglicht eine effektive und präzise Bodenbearbeitung. Mit scharfen Klingen und einer robusten Konstruktion können Sie mühelos Unkraut entfernen, den Boden lockern und für eine optimale Durchlüftung sorgen. **Inkl. 22 cm Klinge, exkl. Akku.**

PELLENC

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	64 42 49	797,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gegengewicht	64 42 45	96,65

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PELLENC Hochleistungsakkus

Hocheffizienter Li-Ion-Akku (Ni-Co-Al) im spritzwassergeschützten Gehäuse. Durch die hohe Ausgangsspannung kaum Energieverlust durch Wärmeentwicklung. Kein Memory-Effekt. Bsp. Ladezyklen: 4 Aufladungen von je 25 % Kapazität entsprechen einem kompletten Ladezyklus. **Exkl. Ladegerät.**

PELLENC

64 40 05

64 40 00

Modell	Ausführung	Ladezyklen	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ULiB 250	43,2 V / 5,8 Ah	1000	1,7 kg	64 40 18	604,20
ULiB 750	43,2 V / 17,25 Ah	1200–1500	4,5 kg	64 40 27	1.141,00
ULiB 1200	43,6 V / 28,0 Ah	1200–1500	6,3 kg	64 40 19	1.722,00
ULiB 1500	43,6 V / 35,0 Ah	1200–1500	7,5 kg	64 40 05	2.074,85

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verlängerungskabel 60 cm	64 40 17	69,75
Adapter (Geräte-kabel x Fast-Connector Stecker)	64 40 28	22,70
Anschlusskabel (Akkuanschluss x Fast-Connector Buchse)	64 43 60	61,35
Ladegerät 2,2 A für ULiB 250 bis 1100 + ALPHA Akkus	64 42 42	97,45
NEU Ladegerät 3,3 A für ULiB 250 bis 1100 + ALPHA Akkus	64 42 39	108,40
Tragegurt für ULiB 750	64 40 30	80,65
Transport- und Aufbewahrungsbox für Akku und Ladegerät für Akku ULiB 750/1100/1200/1500	64 40 00	109,25
Komfort-Tragegeschirr für ULiB 1200, ULiB 1500	64 40 06	158,85
Ladegerät für ULiB 1200, ULiB 1500	64 40 31	192,45

PELLENC Akku-Heckenschere HELION COMPACT 3

Leichtes, robustes und kräftiges Heckenscheren-Grundmodell. Leichte Ausführung – Gewicht z. B. mit 63 cm Klinge nur 3,5 kg. Leistung 1.200 W, entspricht einem Verbrennungsmotor mit 30 ccm. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem ALPHA 260 betrieben werden. Spritzwasserschutzklasse: IP54. **Grundmodell exkl. Klinge und Akku.**

PELLENC

Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
HELION COMPACT 3	64 43 11	660,45

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klinge 63 cm mit Getriebe	64 43 05	251,25
Klinge 75 cm mit Getriebe	64 43 06	276,50
Formschnittklinge 27 cm mit Getriebe	64 43 08	209,25

Heckenscheren-Träger Elephants Trunk ET2

Reduziert die Belastung von Schultern und Armen um fast 2/3 bei nur sehr geringen Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit. Dadurch werden längere und effizientere Arbeitszyklen mit der Heckenschere möglich. Das Gewicht wird von den Armen und Schultern (und damit auch vom Rücken) auf die Hüften verlagert. Mit Zugrolle.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	64 02 41	203,75
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Zugrolle	64 02 42	62,95

PELLENC Akku-Motorsense EXCELION 2

Der extrem leichte Akkufreischneider zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Durch die Robustheit ist er für Freischneide-, Zerkleinerungs-, Mäh- wie auch Sägearwendungen geeignet. **Inkl. Schneidkopf, excl. Akku.**

PELLENC



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rundgriff	64 42 65	903,15
Doppelhandgriff	64 42 66	945,80
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schneidkopf TAP CUT 3	64 42 67	43,70

Dickichtmesser

Für die professionelle Entfernung von Dickicht und Sträuchern.



Typ	Ausführung	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
OREGON	Aufnahme-Ø: 20,0 und 25,4 mm	255 mm	55 90 98	19,80
NEU STIHL	Aufnahme-Ø: 25,4 mm	250 mm	63 00 91	26,65
NEU STIHL	Aufnahme-Ø: 25,4 mm	300 mm	63 04 93	31,80

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wildkrautbürsten

Wildkrautbürste aus Aluminium. Durch die Distanzscheiben für sämtliche Aufnahmen geeignet. Nicht mit PELLENC Akku-Motorsense kompatibel. Inkl. Fadeneinsatz.



Ausführung	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
16 Fäden	Motorsensen ab 25 cm	55 90 90	27,50		
32 Fäden	Motorsensen ab 30 cm	55 90 94	31,50		
Ersatzteile	Ø	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Nylon-4-Kantfäden	3,3 mm	380 mm	30 Stk.	55 90 89	11,50



Kegelbürsten


Zur einfachen Wildkrautentfernung auf Pflasterflächen und an Rasenbordkanten. Durch die Drahtzöpfe auch gegen Moos geeignet. Passt an alle herkömmlichen Freischneider. Nicht mit PELLENC Akku-Motorsense kompatibel. Besteht aus 36 Drahtzöpfen (1 Drahtzopf = 65 Drähte mit 0,5 mm Drahtstärke).



Ausführung	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aufnahme-Ø: 20,0 mm	170 mm	55 90 96	32,95
Aufnahme-Ø: 25,4 mm	170 mm	55 90 97	32,95
Aufnahme-Ø: 25,4 mm	200 mm	55 90 95	32,95

OREGON JET-FIT™ Fadenkopf für Dickicht und Gestrüpp

Für eine intensive und professionelle Nutzung im Dickicht. Geeignet für alle gängigen Freischneider. Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten durch den einfachen Fadenwechsel. Eine Einheit besteht aus einem Fadenkopf, Adapterscheiben und jeweils einer zweifachen Erstausrüstung von FLEXIBLADE™-Fäden (3 mm und 4 mm). Die FLEXIBLADE™ bieten eine hohe Leistungsfähigkeit aufgrund der geschärften Rechteckkante.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
JET-FIT™ Aluminium 2-Fadenschneidkopf	55 90 91	29,35
JET-FIT™ Aluminium 4-Fadenschneidkopf	55 90 92	36,25

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
JET-FIT™ Ersatzschleifkegel aus verstärktem Kunststoff mit Metallkappe	55 90 93	5,05

OREGON FLEXIBLADE™ für Dickicht und Gestrüpp

Aufgrund des rechteckigen Nylonprofils und dem höheren Grundgewicht ist der Faden gegenüber Rundfäden wirkungsvoller. Durch das aerodynamische Profil entsteht eine geringe Lärmbelastung. Die geschärften Rechteckkanten erzielen eine effektivere Leistung, insbesondere gegen Sträucher und Unterholz.



Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
3,0 mm	37 m	55 90 87	22,75
3,0 mm	195 m	55 90 84	88,35
4,0 mm	21 m	55 90 88	22,95
4,0 mm	110 m	55 90 85	92,75

OREGON Nylum STARLINE®-Faden

Der sternförmige Nylum STARLINE® (fünf Schneidekanten) weist eine hohe Widerstandsfestigkeit auf und eignet sich daher neben den gewöhnlichen Freischneidarbeiten insbesondere für höhere Gräser.



Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 8 Rollen ./ . 10 % =
2,4 mm	360 m	55 90 70	58,85	52,97
2,7 mm	280 m	55 90 73	58,15	52,34
3,0 mm	240 m	55 90 75	61,60	55,44

OREGON Duoline-Faden

Bedingt durch eine harte und abriebfeste Oberfläche sowie einen reißfesten Karbonkern weist der Duoline Mähfaden eine erhöhte Widerstandsfestigkeit auf. Neben den gewöhnlichen Freischneidarbeiten eignet sich der Mähfaden insbesondere für höhere Gräser und zähe Unkräuter.



Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 8 Rollen ./ . 10 % =
2,4 mm	180 m	55 90 63	31,40	28,26
2,7 mm	140 m	55 90 65	31,05	27,95

STIHL Mähfäden

STIHL



Ausführung	Ø	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 8 Rollen ./ 10 % =
rund	2,0 mm	grün	123 m	63 01 38	17,95	16,16
rund	2,4 mm	orange	83 m	63 01 56	17,95	16,16
rund	2,4 mm	orange	261 m	63 01 59	34,85	31,37
rund	2,7 mm	rot	65 m	63 01 60	17,95	16,16
rund	2,7 mm	rot	208 m	63 01 57	34,85	31,37
rund	3,0 mm	gelb	162 m	63 01 99	34,85	31,37
quadratisch	3,0 mm	gelb	271 m	63 01 55	54,75	49,28

STIHL Mähköpfe AutoCut

STIHL



Bezeichnung	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C6-2	FS38/40/45/50/72	63 00 40	18,60
C26-2	FS55/56/70/89/91/111/94/131/240C-E/ FSA90/130/135/131T	63 00 45	29,25
25-2	FS55/56/70/80/85/100/90/130	63 00 69	22,90
36-2	FS130/240/FR350/480	63 00 83	29,10
46-2	FS160/80-220/60/80-300/10/60	63 00 82	29,80

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Spuleneinsatz	AutoCut 25-2	63 00 42	6,50
Unterteil	AutoCut 25-2	63 00 37	10,50
Spuleneinsatz	AutoCut 36-2 / 46-2 / 56-2	63 00 38	9,00
Unterteil	AutoCut 46-2	63 00 36	14,50

Freischneider Mähköpfe



Bezeichnung	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
TIGER Profi Fadenkopf 933	ca. 90 % der gängigen Freischneider	55 90 99	44,25
Schneidkopf CITY CUT	PELLENC EXCELION 2000	64 42 55	360,50
Fadenschneidkopf TAP CUT	PELLENC EXCELION 2000	64 42 53	43,70
Fadenschneidkopf TAP CUT 2	PELLENC EXCELION 2000	64 42 64	42,00
Klingenschneidkopf ohne Klinge	PELLENC EXCELION 2000	64 42 51	42,00
Universalgetriebe + Fadenschneidkopf TAP CUT 2	PELLENC EXCELION 2000	64 42 61	150,45
Fadenschneidkopf ALPHA CUT	PELLENC EXCELION ALPHA	64 42 47	43,70



PELLENC Akku-Jät-/Bodenhacke CULTIVION

Leichte und kräftige Bodenhacke für effiziente, chemikalienfreie Unkrautbekämpfung oder tiefgründige Bodenbearbeitung. 800–885 Hübe/Min. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. **Inkl. Klinge 22 cm, exkl. Akku.**



	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	3,1 kg	64 43 52	907,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
V-Klinge 16 cm, für Furchen und harte Böden	64 43 53	83,50
Klinge 8 cm, für Präzisionsarbeiten bei geringen Vibrationen	64 43 54	81,50
Klinge 16 cm, für mittel- und tiefgründige Bodenbearbeitung	64 43 55	83,20
Klinge 22 cm, für großflächige- und tiefgründige Bodenbearbeitung	64 43 56	92,35
Jätlinge 22 cm, für oberflächliche Bodenbearbeitung, zur Unkrautbeseitigung	64 43 57	84,05

PELLENC Akku-Blasgerät AIRION 3

Superleichtes Blasgerät mit einer Luftgeschwindigkeit von max. 69 m/s. 4-stufiger Powerschalter mit zusätzlicher Boost-Funktion für kurzzeitige Höchstleistung. Das neue Fast-Connector-System (Anschlusskabel) ermöglicht ein schnelles Anschließen an den Akku. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem ALPHA 520 betrieben werden. Spritzwasserschutzklasse IP 54. Max. Luftstrom 920 m³/h. **Exkl. Akku und Anschlusskabel.**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 43 58	705,05

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anschlusskabel für ULiB 400, 700, 1100	64 43 59	61,35
Anschlusskabel (Akkuanschluss x Fast-Connector Buchse)	64 43 60	61,35

PELLENC Akku-Blasgerät AIRION BACKPACK

Mit dem Rückenbläser AIRION BACKPACK bringt PELLENC ein Akku-Blasgerät auf den Markt, das in der Blasleistung mit den stärksten kraftstoffbetriebenen Profi-Geräten vergleichbar ist. Auch nasses, festgetretenes Laub ist einfach zu entfernen. Inkl. Rückentraggestell mit Akkuhalterung. **Exkl. Akku.**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 43 62	1.095,05

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Flachdüse	64 43 68	23,55
NEU Winkeldüse rund	64 43 69	30,25
NEU Winkeldüse flach	64 43 67	26,05

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wartungs- und Reparatur-Service

Für Geräte und Werkzeuge unserer ausgewählten Markenhersteller

E-Mail: werkstatt@meyer-shop.com



PELENC Akku-Sägen

Kräftige und leistungsstarke Profisäge von PELENC. Hohe Kettengeschwindigkeit, elektronische Kettenbremse, werkzeuglose Schnellspannung der Kette. Kann mit allen PELENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. Anschlusskabel mit Schnellanschluss-Stecker. **Exkl. Akku.**



Modell	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pistolensäge SELION M12 EVO	1,9 kg	64 42 06	898,30
Baumpflegesäge SELION C21 HD EVO	2,0 kg	64 42 04	970,95

OREGON Sägeketten



Teilung	Gliederstärke	Anzahl Glieder	Schwertlänge für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4"	1,3 mm	70 Stk.	30 cm SELION C21 HD, C20	64 40 11 ***	32,85
1/4"	1,3 mm	42 Stk.	25 cm SELION M12	64 40 13	12,20
1/4"	1,3 mm	58 Stk.	25 cm SELION P180, T150, T220	64 40 15	18,65
3/8"	1,3 mm	50 Stk.	35 cm kleine Baumpflegesägen	55 90 25	12,60
3/8"	1,1 mm	44 Stk.	30 cm kleine Baumpflegesägen	55 90 26	9,40

PELENC Akku-Rasenmäher RASION 2 EASY

6 Schnitthöhen manuell einstellbar von 25–75 mm. Schalldruckpegel 93 dB(A). Zero Turn, autom. Messerdrehzahl-Anpassung durch Infrarotsensoren. Autom. Auswurfreinigung. Kann mit allen Akkus ab dem ULiB 700 betrieben werden. **Exkl. Akku.**



Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
RASION 2 EASY 60 cm mit Radantrieb	64 43 74	1.974,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Mulchkit ohne Messer	64 43 76	97,85
Messer für Mulchkit	64 43 75	43,40
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Messersatz	64 43 71	47,65

Metabo Formierschere SGS 18 LTX Q (CAS)

Leichte Strauch- und Grasschere von Metabo. Durch das Quick-System kann jederzeit werkzeuglos zwischen den Messeraufsätzen gewechselt werden. Inkl. Strauchmesser 20 cm und Grasmesser 11,5 cm. **Exkl. Akku.**



Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8 mm	0,8 kg	64 60 10	76,50

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 2,0 Ah Li-Power	68 59 57	55,35
Ladegerät ASC 55 (CAS)		68 59 58	45,85



Metabo Akku-Heckenscheren (CAS)

Robuste Akku-Heckenschere zum Trimmen von Hecken und Sträuchern. Das diamantgeschliffene Messer erzielt einen sauberen Schnitt bei einer hohen Schnittleistung. Inkl. Messerschutzkocher. **Exkl. Akku.**



Modell	Klingenlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
HS 18 LTX BL 65	65 cm	6,15 kg	64 60 12	189,50
HS 18 LTX BL 75	75 cm	6,45 kg	64 60 16	199,50
Zubehör	Ausführung		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 5,5 Ah, LiHD		64 60 18	118,80

Metabo Akku-Laubbläser (CAS)

Leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen. Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit. Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch arretierbaren Bedienhebel. Max. Luftstrom 650 m³/h. Inkl. Schultergurt und Blasrohr. **Exkl. Akku.**



	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	2,1 kg	64 60 13	126,00
Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Akkupack CAS	18 V / 10,0 Ah, LiHD	64 60 15	185,00
Ladegerät ASC 55 (CAS)		68 59 58	45,85

Kanister, Öle und Fette

Gefahrstoffaufkleber für Benzin- und Dieselkanister

Pflicht seit 01.06.2017! 1 Bogen besteht aus jeweils einem Aufkleber für Benzinkanister und einem für Dieselkanister inkl. der jeweiligen Gefahrensymbole. Entspricht der ADR sowie GHS und CLP-Verordnung. **Abgabe per Bogen (je 1 Aufkleber)!**



Art.-Nr.	Preis/Bogen
31 03 74	2,10

2-Kammer Kombikanister

Für 5 Liter Benzin + für 3 Liter Sägekettenhaftöl, inkl. 1 Auslaufrohr.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 06 37	18,90



Einfüllsystem und Auslaufrohr für Kombikanister

Passend auch für STIHL.
Bei den Einfüllsystemen:

- kein Überfüllen
 - kein Verschütten
 - kein Austreten von Benzindämpfen beim Betanken
- Nicht passend für den Kombikanister von Husqvarna.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einfüllsystem für Kraftstoff	63 03 07	13,90
Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl	63 03 09	13,90
Auslaufrohr	63 01 91	4,85

Benzinkanister Rapidon 6 Liter

Von Birchmeier, aus Kunststoff.

Mit einem Druckknopf kann schnell, präzise und **blasenfrei** dosiert werden. Der Benzinkanister ist speziell für Kleinmotorgeräte wie z. B. Rasenmäher, Kettensägen usw. konzipiert.

Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6 l	42 06 40	29,45



Benzinkanister aus Metall

Fassungsvermögen	Art.-Nr.
10,0 l	42 06 26
20,0 l	42 06 22

Zubehör	Art.-Nr.
Ausgießer Flex	42 06 23

Ersatzteile	für	Art.-Nr.
Gummidichtung	Kanister	42 06 24
Gummidichtung	Ausgießer	42 06 25



Zweitaktmotoröl

Eingefärbtes Zweitaktmotoröl.



Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Zweitaktmotoröl 2T		100 ml	5 Ltr. Benzin	55 90 33	2,40
STIHL HP		100 ml	5 Ltr. Benzin	63 01 92	2,40
STIHL HP Ultra, bio. abbaubar		100 ml	5 Ltr. Benzin	63 01 90	3,75
STIHL HP	mit Dosierer	1.000 ml	50 Ltr. Benzin	63 01 93	16,00
STIHL HP Ultra, bio. abbaubar	mit Dosierer	1.000 ml	50 Ltr. Benzin	63 01 89	26,25
STIHL HP		1.000 ml	50 Ltr. Benzin	63 01 94	13,50
STIHL HP		5.000 ml	250 Ltr. Benzin	63 01 95	54,00

Sägekettenhaftöl

Für alle Motorsägen.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 l	63 01 61	18,30



Harzlöser

Zum Reinigen und Schmieren von verharzten Klingen, Heckenscheren und Kettensägen.

63 01 98



64 00 28



64 00 50



Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
STIHL Superclean	Spray	300 ml	63 01 98	13,60
Ballistol Harzlöser, biologisch abbaubar	Sprühflasche	750 ml	64 00 28	15,50
Ballistol Harzlöser, biologisch abbaubar	Kanister	5 l	64 00 50	62,75

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Getriebefett für Heckscheren, Freischneider, Ketten



Bezeichnung	Inhalt für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
STIHL Multilub	80 g Heckscheren, Kettensägen	63 01 96	7,00
STIHL Superlub FS	80 g Freischneider	63 01 97	7,00
PELLENC Hochleistungsfett	20 g Heckscheren (PELLENC HELION)	64 40 21	11,75
PELLENC Hochleistungsfett	400 g Heckscheren (PELLENC HELION)	64 40 22	13,45

Mehrzweckfett für Geräte und Maschinen

Lithiumverseifte Mehrzweckfette auf Mineralölbasis eignen sich für das Schmieren und Einfetten. Schmelzpunkt ca. 190 °C. Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C.




Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. =
Fettkartusche	400 g	35530204079	3,70	3,33

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hebel-Fettpresse mit Schlauch	9910040GP	21,85

Rasenbaugeräte

Igelwalze

Abgedrehte, mit Stacheln besetzte Hartholzwalze mit eisernem Bügel. Z. B. zum Einhacken von Grassamen.



Nagellänge	Arbeitsbreite	Gewicht	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,5 cm	60 cm	4 kg	8 cm	55 10 01	186,50

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätesteile aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20
Gerätesteile aus Esche	28 mm	200 cm	59 00 94	9,90

Samen-Einhackgerät

Zum mühelosen und sauberen Einhacken der Grassamen. Leistung im leichten Boden bis zu 1.000 m² per Stunde.

Nagellänge	Arbeitsbreite	Gewicht	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,5 cm	40 cm	16 kg	11 cm	55 02 00	499,00

Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Ersatzbürsten	1 Paar	55 02 02	24,90
Ersatzwalze	1 Stk.	55 02 01	112,50



Rasenbaugerät Flat Sower – Samen-Einsäer

Das Rasenbaugerät Flat Sower eignet sich insbesondere zur Nachsaat bzw. Ausbesserung von kleineren abgenutzten Rasenflächen. Die entstandenen Schlitzte schützen die Saat, fördern den Keimungsprozess der Grassamen und reduzieren den Saateinsatz. Die Abmessungen der Einsä-Zinken beträgt 2,5 cm x 1 cm x 0,3 cm (LxHxB).



Gesamtlänge	Nagellänge	Blattlänge x Blattbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
140 cm	2,5 cm	16 x 10 cm	3,45 kg	31 11 27	119,30

Randbegrenzungen

saubere und pflegeleichte Abgrenzungen von Wegen und Terrassen

Mehr in Gruppe 7

Limaflex®

Viaflex®



Rasenbauwalzen zum Einsäen und Aerifizieren

Arbeitsbreite 250 mm.



31 10 78



31 11 54

Bezeichnung	Ausführung	Nagellänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlitzwalze Seed Slotter	122 cm Metallstiel und Tritt	4 cm	5,7 kg	31 10 78	248,00
Sternwalze Rotary Spiker	122 cm Metallstiel und Tritt	7 cm	5,6 kg	31 11 54	235,00

Rasenbaugerät Spike Sower – Samen-Einsäegerät und Aerifizierer

Das Rasenbaugerät Spike Sower eignet sich insbesondere zur Nachsaat bzw. Ausbesserung von kleineren abgenutzten Rasenflächen. Darüber hinaus kann es zur Bodenbelüftung von kleineren Rasenflächen eingesetzt werden. Die 25 Dornen des Rasenbaugerätes sind ca. 4,5 cm lang und haben einen Durchmesser von 0,6 cm.



Gesamtlänge	Nagellänge	Blattlänge x Blattbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
140 cm	4,5 cm	16 x 10 cm	3,55 kg	32 23 05	119,30

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Aerifizierer

Zur Belüftung von Rasenflächen. Der Aerifizierer eignet sich besonders gut für sandige Böden. Bitte prüfen Sie vor der Anwendung die Bodenverhältnisse



Ausführung	Arbeitsbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hohldorn, Dornlänge 9 cm, mit Auffangbehälter	390 mm	3,5 kg	31 11 52	163,50

Rasensodenschneider Turf Cut

Das Rasenbauwerkzeug zum Schneiden von Rasensoden! Hilfreich für das kurzfristige Anheben von Rasensoden wie bspw. beim Verlegen von Bewässerungsleitungen oder dem Austausch von punktuell beschädigten Rasenflächen. Die Schnittbreite beträgt ca. 12 cm, Schnitttiefe ca. 4 cm.



Gesamtlänge	Arbeitsbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
125 cm	120 mm	1,80 kg	31 10 77	131,25

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Sechskant-Soden-Stecher Turf Doctor

Sechskant-Soden-Stecher zur schnellen und einfachen Ausbesserung von kleinen beschädigten Rasenflächen. Der Sodenstecher ermöglicht die Aufnahme von mehreren ausgestochenen Soden. Die Eindringungstiefe beträgt ca. 55 mm. Die einzelnen Kanten sind jeweils 18 cm lang. Das Werkzeug schneidet die Sode mithilfe des Körpergewichtes des Anwenders.



Arbeitsbreite	Gewicht	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
400 mm	5,5 kg	18 cm	31 11 14	247,40

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Aerifizierwalze Sarel Spiker

Aerifizierwalze zur Bodenbelüftung von Rasenflächen und Verbesserung der Wasser- und Nährstoffaufnahme. Die integrierte Transportrolle (Ø 12 cm) schützt die Nägel vor Beschädigungen beim Transport über harte Bodenbeläge. Nagel-Ø: 6 mm, Nagellänge: 45 mm.




Ausführung	Gesamtlänge	Arbeitsbreite	Gewicht	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
63 Nägel	130 cm	30 cm	30 kg	28 cm	31 10 70	521,65
126 Nägel	130 cm	60 cm	54 kg	28 cm	31 10 71	690,15
189 Nägel	130 cm	90 cm	80 kg	28 cm	31 10 72	970,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schleppstange und -halterung	30 10 82	106,45

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Fein-Planierer Levelawn

Werkzeug zum Planieren und Abziehen von einzu-säenden Rasenflächen. Darüber hinaus eignet sich der Feinplanierer insbesondere zum Einarbeiten von Topdressingmaterial. Stielaufnahme 28 mm. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
710 mm	6,3 kg	31 10 67	175,15
910 mm	3,5 kg	31 10 68	198,90
1.200 mm	7,0 kg	31 10 69	250,00

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Gartenwalze von FLORA Förster

Die stabile Rahmenkonstruktion bietet einen langlebigen und zuverlässigen Einsatz im Gartenbau. Mit Schmutzabstreicher, klappbarem Bügel und Füllanschluss für Wasser zur Gewichtserhöhung.

FLORA 🌸



Arbeitsbreite	Ø	Leergewicht	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	40 cm	16 kg	60 l	55 70 05	167,90

TUFX Gartenwalze

Aus Stahl, mit Schmutzabstreicher und klappbarem Bügel. Wandstärke der Walze 1,4 mm. Mit Füllanschluss für Wasser zur Gewichtserhöhung.



Arbeitsbreite	Ø	Leergewicht	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	40 cm	13 kg	60 l	55 70 08	78,50

Profi Gartenwalze

Gartenwalze aus beschichtetem Stahl für den professionellen Einsatz.

- hohes Eigengewicht
- Abstreifer und Zugvorrichtung abschraubbar
- müheloser Transport durch praktische Tragegriffe
- Füllanschluss für Wasser zur Gewichtserhöhung




Typ	Arbeitsbreite	Ø	Leergewicht	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
RW050	50 cm	48 cm	30 kg	90 l	55 71 00	469,00
RW080	80 cm	48 cm	50 kg	160 l	55 71 03	552,50
RW100	100 cm	48 cm	74 kg	200 l	55 71 05	657,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Zugvorrichtung mit Anhängelaschen	55 71 07	147,90
leicht montierbarer, luftbereifter Radsatz für RW050	55 71 01	217,50
leicht montierbarer, luftbereifter Radsatz für RW080	55 71 04	227,50
leicht montierbarer, luftbereifter Radsatz für RW100	55 71 06	250,00

Rasenkantenstecher

Optimal zum sauberen Stechen von Rasenkanten. Durch die geschärfte Schneide lässt sich die Rasennarbe ohne großen Kraftaufwand durchstechen.



Ausführung	Gesamtlänge	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Eschenstiel mit T-Griff	105 cm	25,0 cm	51 02 60	48,80
Aluminium	92 cm	25,5 cm	61 39 23	65,15

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rollrasenleger

Hochwertiges Werkzeug der Extraklasse für ein ergonomisches, effizientes Verlegen von Rollrasen. Enorme Zeitersparnis durch eine aufrechte Arbeitshaltung. Aus nichtrostendem Federbandstahl. Inkl. Schrauben. **Ohne Stiel.**

Made in Germany



31 11 70

Ausführung	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
All-in-One, mit Messer	62,5 cm	31 11 69	203,15
Basic, ohne Messer	62,5 cm	31 11 71	99,00

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Alu-Stiel	2,8 cm	169 cm	31 11 70	31,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser	31 11 72	24,00

31 11 69



GROWtect Maulwurfgitter 400 HD
Gibt Maulwurfshügeln keine Chance

Mehr in Gruppe 7



Düngerstreuer

Konstruktionsbedingt dürfen die Streuer nicht gezogen werden, da sonst eine ungenaue Verteilung des Streugutes erfolgt. Die Streuer werden teilmontiert geliefert.

Universal-Schleuderstreuer Easy Green

Für fein- und grobgranuliertes Streugut. Streumenge regulierbar durch Einstellskala. Streubehälter aus Kunststoff.



Kapazität	Streubreite max.	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 l	2 m	4 kg	15 cm	5 cm	55 00 86	41,50

Schleuderstreuer AccuPro One

Der AccuPro One ist ein Schleuderstreuer, der speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelt wurde. Es handelt sich um einen hochwertigen, leicht zu bedienenden Mehrzweck-Schleuderstreuer. Der Streuer liefert ein gleichmäßiges und ausgewogenes Streubild, ist luftbereit und verfügt über eine ein-/ausschaltbare seitliche Randbegrenzung. Ideal zur Ausbringung von Rasendünger auf kleinen bis mittelgroßen Flächen.



	Kapazität	Streubreite	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	30 l	1,5–3 m	7,4 kg	55 00 93	171,50

Kastenstreuer

Zur Ausbringung von kompaktiertem Langzeitdünger und Rasensaatgut.

- sehr stabil und einfach zu handhaben
- **fertig montiert**
- Griff aus dauerhaftem wetterfestem Material
- Behälter und Räder aus Kunststoff
- exakte Streumengen-Einstellung



Bezeichnung	Kapazität	Arbeitsbreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Even Green Universal	11 l	45 cm	5,5 kg	30 cm	4 cm	55 00 78	59,50
Turf Builder® Classic Drop	30 l	55 cm	6 kg	30 cm	4 cm	55 00 80	125,50

Schleuderstreuer EdgeGuard DLX

Zur Ausbringung von Langzeitdüngern auf kleinen und mittleren Flächen.

- einstellbarer Randbegrenzer für randgenaues Arbeiten
- Streubehälter und Räder aus Kunststoff



Kapazität	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 l	2–4 m	5 kg	22 cm	6 cm	55 00 88	118,50

Wir planen Ihre
Rasenbewässerung

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/
bewaesserungsplanung-galabau

RAIN BIRD
AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER

NETAFIM **GROWtect**
WATER. FOOD. LIFE.

Hunter **PEDROLLO**
DEUTSCHLAND

Rotary-Streuer Modell AccuPro 2000

Schleuderstreuer für die Profianwendung zur Ausbringung von Langzeitdüngern auf großen Flächen.

- Vorratsbehälter aus stabilem Kunststoff
- große luftbereifte Räder
- inkl. transparenter Abdeckhaube
- Gestell aus Stahl
- exakte Streumengeneinstellung



Kapazität	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 l	2–4 m	14 kg	30 cm	12 cm	55 00 90	728,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Rotary-Streuer Modell SR 2000

Profi-Schleuderstreuer zur Ausbringung von Langzeitdüngern auf großen Flächen.

- Gestell aus Edelstahl
- randgenaues Arbeiten durch den Randbegrenzer möglich
- Vorratsbehälter aus stabilem Kunststoff
- große luftbereifte Räder
- inkl. transparenter Abdeckhaube
- exakte Streumengeneinstellung
- mit Seitenbegrenzung



Kapazität	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 l	2–4 m	16 kg	30 cm	12 cm	55 00 91	886,50

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kastenstreuer Modell SS-2

Profi-Kastenstreuer zur Ausbringung von Saatgut, kompaktiertem Langzeitdünger und trockenem Sand.

- robuste, mit Luft-Gummi-Reifen bestückte Ausführung
- Streubehälter, Achsen und Einstellungsmechanismus aus Edelstahl
- inkl. transparenter Abdeckhaube
- exakte Streumengen-Einstellung



Kapazität	Arbeitsbreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46 l	91 cm	22 kg	30 cm	11 cm	55 00 83	895,00

Universal-Handstreuer HandyPro

Für fein- und grobgranuliertes Streugut. Streumenge regulierbar durch Einstellskala. Aus Kunststoff. Mit Handkurbel, zum Ausbringen von Dünger und Streugut auf kleinen Flächen.



Kapazität	Streubreite max.	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 l	2 m	0,5 kg	55 00 87	14,50

Rasen- und Wildblumensaat

- mit attraktiven Palettenpreisen

Entdecken Sie unser großes Sortiment in Gruppe 10



GROWtect PROFI Rasendünger

Der organische Ganzjahresdünger für eine sichere Nährstoffversorgung

Art.-Nr. 81 00 33, Seite 234

NEU!



Cresco Düngerstreuer

Innovativer Dosiereinsatz für Dünger- und Rasensaatausbringung mit Seitenbegrenzung. Zusätzlicher Dosiereinsatz für die Salzausbringung im Wintereinsatz. Gleichmäßiges, einstellbares Streumuster. Streubreite 2,5–6 m.

Cresco – Innovative Details machen den Unterschied!

CRESCO


1. Für Dünger und Saat mit Seitenbegrenzung
2. Für Salz und Streugranulat



Krone und Ritzel gekapselt, Wartungsfrei



4Wave-Disc für ein homogenes Streubild

Cresco Allroundstreuer

CRESCO

Zur Ausbringung auf kleinen bis mittleren Flächen. Pulverbeschichteter Stahl-Rahmen.



Bezeichnung	Kapazität	Bereifung	Ausführung	Rührwerk	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 15 SW	30 l	Luftrad	Bowdenzug	rotierend	55 02 28	118,75
NEU 10 SWG	30 l	Kunststoffrad	Schubstange	rotierend	55 02 27	141,55
NEU 20 SWG	30 l	Luftrad	Schubstange	rotierend	55 02 29	180,50

Cresco Profistreuer

CRESCO

Zur Ausbringung auf großen Flächen. Dosierung mittels Schubstange.



Bezeichnung	Kapazität	Bereifung	Rührwerk	Rahmenwerk	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 25 SW	40 l	Luftrad	rotierend	pulverbeschichtet	55 02 30	218,50
NEU 30 SWP	40 l	Luftrad	oszillierend	pulverbeschichtet	55 02 31	437,00
NEU 30 SWS	40 l	Luftrad	oszillierend	Edelstahl	55 02 32	546,25

Cresco Streuer für den Winterdienst

CRESCO

Dosierung mittels Schubstange. Inkl. Regenabdeckung, Hupe, Front- und Rücklicht.



Bezeichnung	Kapazität	Bereifung	Rührwerk	Rahmenwerk	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 10 SW	30 l	Kunststoffrad	rotierend	pulverbeschichtet	55 02 35	171,00
NEU 20 SW	30 l	Luftrad	rotierend	pulverbeschichtet	55 02 36	216,70
NEU 28 SW	40 l	Luftrad	oszillierend	Edelstahl	55 02 37	336,75

Schultergetragener Streuer mit Handkurbel

- Ideal für unzugängliche, nicht zu befahrende Flächen
- Ergonomische Handhabung
- Robuste Verarbeitung, hochwertiges Getriebe

CRESCO



	Kapazität	Streubreite max.	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	8 l	6 m	0,6 kg	55 02 25	57,00

Düngerstreuwanne

Aus Plastik, nierenförmig. **Ohne Gurt.**

Länge	Breite	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	32 cm	22 l	51 06 60	11,95

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Tragegurt	* verstellbar	51 06 62	6,95



* Tragegurt verstellbar, mit Schnalle und 2 verzinkten Haken, max. Länge 148 cm.

Birchmeier Handstreuer Granomax 5

Mit dem Handstreuer kann mit rieselfähigem Dünger bis 4 mm Korngröße ein gleichmäßiges Streubild erzeugt werden. Durch eine horizontale Bewegung des Schleuderkopfes kann eine Streubreite von bis zu 2 m erzielt werden. Der flexibel über die Schulter tragbare Beutel kann bis zu 5 kg Streugut aufnehmen. Durch den Handgriff kann die Durchflussmenge individuell auf die Arbeitsgeschwindigkeit und das Streugut angepasst werden.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 00 79	19,95 ★★★



Dünger-Dosiergerät GreenElf

Nachdüngung schnell, präzise und ergonomisch. Mit dem elektronischen Düngerdosierer GreenElf lassen sich gezielt und schnell trockene, granuliert Düngemittel ausbringen. Die Dosierung erfolgt über eine präzise einstellbare Elektronik. Mit den 250 verschiedenen Dosierungeinstellungen können von 2,5 g bis zu 77 g Dünger pro Auslösevorgang ausgebracht werden. Optimaler Einsatzbereich für Korngrößen von 2–4 mm. Der Akku hält ca. 8 Stunden und ist über Nacht wieder geladen. Leichte Menüführung, Schussanzahlüberwachung. Bis zu 30.000 Schüsse pro Arbeitstag möglich.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 57 50	2.380,00



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Dünger-Dosiergerät Fertil Five

Eine schnelle und einfache Lösung für das kontrollierte Ausbringen von Granulat bis hin zum Pulver. Durch die manuelle Einstellskala lässt sich die Menge von 2–25 g einstellen. Inkl. Kappe gegen Feuchtigkeit, Verteilerplatte für die Ausstreue und Tragegurt.



Fassungsvermögen	Länge	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5,5 l	125 cm	1 kg	68 57 58	287,30

Profil-Stechspaten Bodenprobennehmer


Bodenprobenentnahme-Spaten zur Begutachtung des Bodenprofils. Für die Analyse der Bodeneigenschaften wird der Profil-Stechspaten nach der Probenentnahme auseinandergeschraubt. Nach Abschluss der Begutachtung kann die Bodenprobe zerstörungsfrei wieder in den Boden eingesetzt werden. Das Werkzeug eignet sich insbesondere zur Prüfung von Rasentragschichten.



Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
86 cm	190 mm	110 mm	70 01 01	228,10

Bodenprobennehmer

Für allgemeine Arbeiten. Die Bodenprobe ist durch die große Rohröffnung leicht zu entnehmen und zu untersuchen.



Ausführung	Länge	Ø	Öffnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Handprobennehmer	60 cm	1,5 cm	30 cm	70 01 45	60,55
Soil Sampler 1"	59 cm	1,2 cm	30 cm	70 01 02	87,30
Bodenprobennehmer mit Fußraste	81 cm	2,0 cm	30 cm	70 00 89	97,50

Ersatzteile für Entblätterungsmaschine mit Blechtrommel

Bezeichnung	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis
Entblätterungsriemen aus Leder	5 mm	30 m	69 52 06	61,95

Messgeräte**Messgabel**

Zum Messen des Stammumfanges von Obst- und Alleebäumen von 6–18 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 50	16,00

**Sortiermaß**

Öffnungen von 2–10 mm, zum Sortieren von Jungpflanzen, Obstwildlingen usw.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 40	7,50



Digitales Minimum-Maximum-Thermometer

Zeigt neben den Höchst- und Tiefstwerten auch die aktuelle Temperatur an. Für den Innen- und Außenbereich.

Ausführung	Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	15 cm	-40 bis +70 °C	70 01 35	18,25



Gärtner-Thermometer 3231

Farbige Füllung. Ohne Quecksilber!

Ausführung	Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	20 cm	-20 bis +50 °C	70 00 04	2,75



Kompostthermometer

Bi-Metall-Thermometer mit Edelstahlsonde.

Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	-10 bis 90 °C	70 02 01	11,85



Bodenthermometer aus Kunststoff

Ohne Quecksilber!

Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
32,5 cm	-5 bis +80 °C	70 00 24	6,60



Hygrometer

Zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 30	16,40



Regenmesser aus Kunststoff

Jeder Teilstrich = 1 mm (1 Liter) Niederschlag pro m².

Ausführung	Regenmenge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit Stockhalter	0–50 mm	70 00 19	3,60
mit Erdstab	0–35 mm	70 01 46	3,70



70 00 19 70 01 46

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Funk-Regenmesser Regen-Monitor

Mit Zeit- und Temperaturanzeige (innen/außen). Speicherung der aktuellen Niederschlagswerte, Auswertung des Niederschlagsverlaufs täglich, wöchentlich, monatlich möglich. Mit Niederschlagsalarmfunktion (bei einsetzendem Regen) und Temperatur-Alarmfunktion. Max. Reichweite unter optimalen Bedingungen: 30 m.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 06	43,55



Nitrat-Messstäbchen

Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrat im Wasser und in Bodenlösungen.

Auflösung: 10-30-50-100-250-500 mg Nitrat

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
100 Stk.	70 00 93	40,00



pH-Messstäbchen

Zur schnellen Messung des pH-Wertes in wässrigen Lösungen.

Auflösung pH	pH-Messbereich	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,5 pH	2–9 pH	100 Stk.	70 01 95	17,85



pH-Meter Soil Tester

Robustes Feldgerät zur Direktmessung mit Feuchtigkeitskontrolle, keine Batterie erforderlich. Toleranz 0,2–0,4 pH. Komplett mit Bodenprobenmesshülse für lockere Böden und mit pH-Wert-Tabellen. Achtung: Nicht für wässrige Lösungen und Substrate geeignet.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 83	92,65



pH-Pocket-Tester

Robustes Handgerät zur digitalen Messung des pH-Wertes in Lösungen und Suspensionen. Das komplett geschlossene Gehäuse bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Temperatur wird automatisch kompensiert und in °C angezeigt. Die Sensoren können bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.

Auflösung pH	pH-Messbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,1 pH	0–14 pH	70 00 95	68,15



EC-Pocket-Tester

Robustes Handgerät zur digitalen Messung der Leitfähigkeit in Lösungen und Suspensionen. Das komplett geschlossene Gehäuse bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Temperatur wird automatisch kompensiert und in °C angezeigt. Die Sensoren können bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.

Auflösung EC	EC-Messbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,01 mS	0–20 mS	70 00 96	65,15



Watermark
Bodenfeuchtesensoren
und Tensiometer
 für eine effiziente
 Bewässerungssteuerung

Mehr in Gruppe 15

NEU!

IRRIGATOR



Multifunktions-Messgerät Combi 5000 zur Kontrolle der Pflanzenernährung

Das COMBI 5000 ist ein Universal-Gerät für die Sofortmessung der wichtigsten Parameter in der Pflanzenproduktion. Das COMBI 5000 Messgerät ist mit Einzel- oder Mehrfunktionalität erhältlich. Fragen Sie einfach Ihr individuelles Messgerät nach Ihren Wünschen an.

Funktionen	10290	10900	10920
pH-Messung		x	x
EC-Messung	x	x	x
Aktivitäts-Messung		x	x
Bodenfeuchte		x	x
Luftfeuchtigkeit			x
Luftdruck			x
Temperatur		x	x



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
EC-Messgerät 10290	70 01 63	495,00
Komplettgerät 10900	70 01 64	1.095,00
Komplettgerät 10920	70 01 62	1.180,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Bodenprobenset für die Nährstoffanalyse von Rasenflächen Seite 236.

Baumzähler

Zum zuverlässigen Zählen von 1–9.999. Aus Metall.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Baumzähler	70 01 41	15,75
Profi-Baumzähler	70 00 81	38,05

70 01 41

70 00 81



Penetrometer

Robustes Messgerät zur genauen Ermittlung der Bodendichte. In verdichteten Böden ist die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen durch die Pflanzen nur eingeschränkt möglich, außerdem sind der Luftaustausch und die N-Mineralisierung eingeschränkt. Mit dem Penetrometer wird durch senkrechtes Einstechen in den Boden der Eindringwiderstand gemessen. Die Anzeige erfolgt in PSI (pounds per square inch) auf einem gut ablesbaren Farbdisplay. Lieferumfang: 70 cm lange Edelstahlsonde, kleine und große Spitze, Messbereich 0–400 PSI (0–3.500 kPa oder kN/m²).



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 08	258,65

Konzeption von Bewässerungsanlagen für den Gartenbau

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau




Geräte zur Tierabwehr

Raubvogelattrappe Set Falke

Natürliche Abwehr vor Amsel, Drossel und weiteren Vogelarten. Die Falkenattrappe wird mithilfe der Schnur an der Fiberglasrute aufgehängt. Durch die aerodynamische Form und dem leichten Gewicht fliegt der Falke schon bei wenig Wind geräuschlos. Daher ideal geeignet für den Einsatz in direkter Nähe von Wohngebieten.

Das Set besteht aus:

- 8,20 m langer Fiberglasrute
- 1,50 m langer Schnur
- Bodenhalter
- Falke mit 1,11 m Spannweite



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 56 20	169,40

Ersatzteile	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Greifvogelattrappe	110 cm	50 cm	12 cm	70 56 17	50,65

Nisthöhlen und Fallen

SCHWEGLER Nisthöhle



Inkl. Aufhängung und speziellem Alunagel. Vorderwände sind bei der Nisthöhle auswechselbar. Material: Holzbeton.

- Flugloch 26 mm für Bachstelze, Rotkehlchen und Zaunkönig.
- Flugloch 32 mm für Meisen, Rotschwanz und Kleiber.
- Halbhöhle mit sicherem Brutraumeinsatz für Hausrotschwanz, Bachstelze und gelegentlich Rotkehlchen und Zaunkönig.



Nr.	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Nisthöhle 1 B, Innen-Ø = 12 cm, Flugloch = 32 mm	grün	70 01 17	26,70
2	Nisthöhle 1 B, Innen-Ø = 12 cm, Flugloch = 32 mm	braun	70 01 18	26,70
2	Nisthöhle 1 B, Innen-Ø = 12 cm, Flugloch = 26 mm	braun	70 01 61	25,45
3	Halbhöhle 2HW, Innenraum 15 x 21 cm	braun	70 01 03	36,25

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kaninchenfalle

Stabile Rahmenkonstruktion aus Rundeisen, mit Viereckgeflecht, grün lackiert.

Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
108 cm	38 cm	33 cm	70 56 02 *** POST	99,00



Drahtkastenfalle

Für Marder, Iltis und Kaninchen! Robuste Falle mit solider, fangsicherer Konstruktion. Ausgerüstet mit Holzboden, da Raubwild Drahtgeflecht als Untergrund meidet. Eingänge ca. 20 x 15 cm.



Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
105 cm	21 cm	21 cm	70 56 09	129,75

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Wühlmausfalle, verzinkt

Mit Einsatzplättchen.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	70 56 06	4,20
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzplättchen	70 56 07	1,20



Wühlmausfalle Topcat

Aus rostfreiem Stahlrohr, mit einem leichtgängigen Feder-Auslösemechanismus. Suchstab zum Aufspüren der Wühlmausgänge. Der Lochstecher sticht ein exaktes Loch in den Wühlmausgang. Die Falle kann jetzt problemlos eingesetzt werden.

Höhe	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
27 cm	55 mm	70 56 04	52,00
Zubehör	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Suchstab		70 56 08	39,95
Lochstecher	55 mm	70 56 05	62,95



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Mausefalle Topsnap

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Durch das geschlossene System ist es gefahrlos für Kinder und Haustiere. Bestückung mit Köder möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Besteht aus Chromstahl und Kunststoff.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 56 03	60,80



Mehr Info zur Wartung der Falle unter www.meyer-shop.com

Baum- und Unterflurverankerung

Für alle Stadtbaumgrößen

Mehr in Gruppe 1



NEU!

PLATIPUS
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME

Platipus BIO-GURT BAND
biologisch abbaubar
Art.-Nr. 49 72 03, Seite 26

GROWtect Hydrop Depot

Das Wasserspeichergranulat für eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung. Auch als Wurzelgel einsetzbar.

Art.-Nr. 81 10 82, Seite 231

GROWtect



Thematische Übersicht

Astscheren.....	332-335
BAHCO ERGO-Handscheren.....	329
Druckluftscheren und Zubehör.....	350
Elektronische Scheren.....	348-350
FELCO Scheren und Ersatzteile.....	326-328, 335, 347, 349
Handscheren allgemein.....	329-331
Heckenscheren und Formschnitt.....	345-348
Hochentastung.....	335-339
LÖWE-Scheren und Ersatzteile.....	324-325, 328, 332
Messer.....	317-321
Okatsune-Scheren.....	331, 346
PELLENC Akku-Scheren.....	350
Sägen mit Japan-Zahnung.....	336-337, 339-345
Sägen, klassische Form.....	336
Scherentaschen und Holster.....	323, 342-343, 345
Schleifen und Pflegen.....	322-323
Sensen und Zubehör.....	345

Made in
Germany

TINA-Messer

TINA-Messer werden seit 1854 in Württemberg hergestellt. Die Klingen sind handgeschmiedet und werden in einem Spezialverfahren mehrfach wärmebehandelt. Die Hartmessingeinlagen zusammen mit dem perfekt abgestimmten Zusammenspiel Klinge/Feder garantieren den geschmeidigen Gang der Klinge.

Folgende Messer sind sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet: 626, 630, 635, 639, 650E, 671

TINA Kopuliermesser 605



Grifflänge	Händigkeit	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 05 05	83,40
11,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 05 06	87,80
10,5 cm	Linkshänder	polierte Nussbaumschalen	61 05 95	105,25

TINA Kopuliermesser 605 A



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 05 14	83,40

TINA Veredlungs- und Stecklingsmesser 606



Grifflänge	Händigkeit	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 06 05	83,40
10,5 cm	Linkshänder	polierte Nussbaumschalen	61 06 95	105,25

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TINA Veredlungsmesser 607



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 07 05	83,40

TINA Stecklingsmesser 608



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 08 05	83,40

TINA Veredlungsmesser 685



Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Holzschalen	61 85 00	43,10



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



TINA Okuliermesser 640

Mit Rückenlöser.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 40 05	99,10

TINA Okuliermesser 641

Rückenlöser



Grifflänge	Händigkeit	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 41 03	105,35
10,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 41 04	105,35
9,5 cm	Linkshänder	polierte Nussbaumschalen	61 41 93	126,40

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TINA Okuliermesser 649

Mit einklappbarem Löser aus Messing oder Horn.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 49 03	219,45
10,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 49 04	219,45

TINA Okuliermesser 650 E

Elsässische Form.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	Büffelhornheft	61 50 55	234,10

TINA Kopulierhippe 613

Leicht gebogene Klinge.



Grifflänge	Händigkeit	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 13 05	95,10
10,5 cm	Linkshänder	polierte Nussbaumschalen	61 13 95	114,85

TINA Kopulierhippe 615

Kräftige Ausführung, leicht gebogene Klinge.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 15 05	97,65

TINA Baumschulhippe 620

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 20 04	97,65

TINA Baumschulhippe 626

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 26 06	115,60

TINA Kopulierhippe 626 A

Modell Tettngang, besonders für Pfropfarbeiten geeignet, Schneide nur wenig gebogen und einseitig angeschliffen.



Grifflänge	Händigkeit	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 26 16	112,65
11,0 cm	Linkshänder	polierte Nussbaumschalen	61 26 96	142,20

TINA Baumschulhippe 628

Leicht gebogen.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 28 06	124,35

TINA Baumschulhippe 630

Stark gebogen.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 30 06	141,90

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

TINA Schwunghippe 635

Schwere Ausführung.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 35 09	172,65

Gruppe 2: Scionon Veredlungswerkzeuge**MEYbest Veredlungsmesser****MEYbest Veredlungsmesser**

Mit gebogener Klinge aus hochwertigem Qualitätsstahl. Holzgriff mit Messingeinlage. Ideal auch als universelles Taschenmesser für den Gartenbau.

MEYbest[®]

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 24 Stk. / ./. 20 % =
15,5 cm	Holzschalen	61 19 03	19,95	15,96

MEYbest Kopuliermesser

Klinge aus hochwertigem Qualitätsstahl.

MEYbest[®]

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 24 Stk. / ./. 20 % =
10,5 cm	Holz mit Messingeinlagen	61 19 41	19,95	15,96

MEYbest Okuliermesser

Klinge aus hochwertigem Qualitätsstahl.

MEYbest[®]

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 24 Stk. / ./. 20 % =
10,5 cm	Holz mit Messingeinlagen	61 19 40	19,95	15,96

MEYbest Universalhippe

Für Baumschule, Gartenbau und Grünpflege. Klinge aus hochwertigem Qualitätsstahl. Ergonomischer Holzgriff mit Messingeinlage.

MEYbest[®]

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. / ./. 10 % =
10,5 cm	Holzschalen	61 19 00	17,20	15,48



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MEYbest Universalhippe Basic

Für Baumschule und GalaBau. Klinge aus rostfreiem Werkzeugstahl. Ergonomische Kunststoffgriffschalen.

MEYbest

	Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 20 Stk. ./ 20 % =
NEU	10,0 cm	Kunststoffschalen	61 19 02	9,75	7,80

Sonstige Messer**Schweizer Taschenmesser**

	Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ 10 % =
	10,0 cm	Kunststoffschalen	61 19 05	14,40	12,96



VICTORINOX

**Okuliermesser 3914**

Mit Rücken- und Messingheftlöser.

	Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	10,0 cm	Kunststoffschalen	61 39 14	29,40



VICTORINOX

**Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet**

Die innovative Griffform. Bitsatz mit Ratsche (30 Nm) und Bit-Verlängerung. Inkl. Korkenzieher und hochwertigem, robusten Lederetui. Entriegelung der Werkzeuge erfolgt durch einen Schieber. Zum Schärfen ist der Sharp-X geeignet. **Das Multitool der Luxusklasse!**

Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 19 08	155,90



VICTORINOX

**Jätmesser**

Unkrautmesser mit kurzer Klinge.

	Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	17 cm	4,5 cm	Holzschalen	61 69 30	11,05

**Meyer Erntemesser 200 Jahre Edition**

	Gesamtlänge	Klingenlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	22 cm	11 cm	mit Wellenschliff	PP	61 52 00	4,45



VICTORINOX

**Market Gardening Erntemesser**

VICTORINOX

	Nr.	Gesamtlänge	Klingenlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1	21 cm	10 cm	mit glatter Klinge	rot, aus PP	61 51 72	4,50
	2	23 cm	12 cm	mit Wellenschliff	gelb, aus PP	61 51 77	6,45
	3	25 cm	13 cm	mit glatter Klinge	schwarz, aus PP	61 51 78	17,15
NEU	4	30 cm	18 cm	mit gebogender Klinge	Fibrox	61 51 71	21,30

**Universeller
MEYbest Langzeitdünger**

für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221



BAHCO Profimesser

Profimesser mit durchgehender Stahlklinge. Unter anderem für Holz- und Kunststoffschnitt geeignet. Der gummibeschichtete Zwei-Komponentengriff ermöglicht ein sicheres und komfortables Arbeiten. Inklusive Gürtelköcher.



Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 15 Stk. / .15 % =
22 cm	10 cm	Kunststoff	61 51 73	11,20	9,52

Rollrasenmesser

Fibrox-Griff mit hoher Festigkeit auch im niedrigen Temperaturbereich.



VICTORINOX



Gesamtlänge	Klingenlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 cm	21 cm	mit Wellenschliff	PP	61 51 79	21,55

Blumenmesser

Mit gebogener Klinge.



VICTORINOX



Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	5,5 cm	Kunststoff	1 Stk.	61 56 11	3,60

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Blumenmesser

Edelstahl, rostfrei.



Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
16 cm	6 cm	Kunststoff	10 Stk.	61 51 60	7,45

BESSEY Klapp-Cutter mit Kunststoffgriff – Werkstatt-Qualität

Klappbar! Mit Daumenkissen für maximalen Anpressdruck, Gürtelclip und Klingenfach mit 5 Ersatzklingen. Gesamtlänge (ausgeklappt): 16 cm. Taschenmaß: 10 cm. Trapezklingen können gewendet werden.



Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	61 19 10	17,90

Ersatzteile	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Trapezklinge	10 Stk.	61 19 12	3,70

BAHCO Cuttermesser

Komfortgriff aus Elastomer. Klingen-Aufbewahrung in der Rückseite.



Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	61 19 14	8,45

Ersatzteile	Material	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU Ersatzklingen	Kohlenstoffstahl	10 Stk.	61 19 15	4,30

PPX® Bändchengewebe

Besonders widerstandsfähig und langlebig
Mehr in Gruppe 7

Montierte Tropfer

Für eine gezielte und gleichmäßige Bewässerung

Mehr in Gruppe 15



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Klingenpflege

FELCO Schleifstein

Ideal für das Abziehen von FELCO Klingen.



Modell	Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FELCO 902	100 mm	1 feine und 1 mittelkörnige Seite	62 40 00	17,70
FELCO 903	100 mm	aus gehärtetem, diamantbeschichtetem Stahl	62 40 01	22,50

Abziehstein

Extrafein, auch für Hippen geeignet, erzielt haarscharfe Schneiden!



Modell	Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Körnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
G40	100 mm	40 mm	18 mm	1 Seite flach, 1 gewölbt	500	61 99 40	24,20
G41	120 mm	30 mm	20 mm	1 Seite flach, 1 gewölbt	500	61 99 41	26,05
G42	80 mm	20 mm	15 mm	beide Seiten flach	600	61 99 42	11,85

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Abziehstein

Scharf greifend.

Modell	Länge	Breite	Höhe	Körnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
G10	125 mm	50 mm	16 mm	220	61 99 10	16,30



Original Belgische Brocken

Guter Abziehstein für Veredlungsmesser, extrafein. Mit dunkler Schiefertragschicht.

Größe	Länge	Breite	Höhe	Körnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	50 mm	40 mm	20 mm	3.000	61 01 01	13,85
4	90 mm	40 mm	20 mm	3.000	61 01 04	23,15



FELCO Schleifwerkzeug 905

Multifunktionales Schärfergerät für eine perfekt geschliffene Schneidkante.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 40 02	27,00



FELCO Schleifwerkzeug 906

Mit verschraubtem Karbidstein, der für eine längere Lebensdauer umgedreht werden kann.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 62 40 03	18,20



LÖWE Klingenschärfer

Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz. Schlanker Kopf, daher optimaler Zugang zur Klinge. Haltbare 2-seitige Hartmetallschneide.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
14 cm	61 18 92	14,00



BAHCO Klingenschärfer Sharp-X

Hartmetall-Schärfgerät, geeignet für alle Ast- und Gartenscheren sowie Edelstahlklingen. Sekundenschnelles Schärfergebnis!

Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 18 91	18,05



Harzlöser Seite 302.

Ballistol Öl

Reines und komplett biologisch abbaubares Weißöl mit hervorragenden Kriech Eigenschaften. Konserviert und reinigt auch kleinste Hohlräume sowie Dichtungen und Kunststoffe.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Spray	200 ml	64 00 15	6,25

**FELCO Scherentasche**

62 00 40

62 00 38

62 00 39



Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FELCO 910	mit Gürtelclip und Lederschlaufe	62 00 40	19,60
FELCO 911	Doppel-Scherentasche mit Gürtelclip und Lederschlaufe	62 00 38	32,30
FELCO 912	mit Gürtelclip	62 00 39	17,65

MEYbest Scherentasche aus Leder

62 00 82

62 00 80



Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S10	mit Gürtelclip und Lederschlaufe	62 00 82	16,90
S12	mit Gürtelclip	62 00 80	11,90

**ARBO-FLEX 7 plus**

BIOlogisch

Stammschutzfarbe

- Schutzzeitraum bis zu 10 Jahre
- erfüllt ZTV-Forderungen
- Schutz vor thermischen Rindenschäden

Mehr in Gruppe 1

**GROWtect Hydrop Depot**

Das Wasserspeichergranulat für eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung. Auch als Wurzelgel einsetzbar.

Art.-Nr. 81 10 82, Seite 231



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



323

 ORIGINAL **LÖWE Original LÖWE Scheren**

werden seit 1923 in gleichbleibend hoher Qualität ausschließlich in Deutschland gefertigt. Klingen mit Antihaff- und Rostschutzbeschichtung.

LÖWE Bypass-Schere 12.104

Die kleine Schere mit Bypass-Technologie. Extrem geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichem Kunststoff.

 Made in Germany


Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 5 Stk. ./ 10 % =
19 cm	20 mm	170 g	64 04 56	33,55	30,20

LÖWE Rollgriffschere 12.109

Die kleine Rollgriffschere mit Bypass-Technologie. Geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichem Kunststoff.

 Made in Germany


Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 5 Stk. ./ 10 % =
19 cm	20 mm	230 g	64 04 57	47,15	42,44

LÖWE Bypass-Schere 14.104

Kompakte Bypass-Schere. Geringes Gewicht und kompakte Bauform mit schmaler Spitze.

 Made in Germany


Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 5 Stk. ./ 10 % =
19 cm	22 mm	180 g	64 04 50	27,05	24,35

LÖWE Bypass-Schere 9.104

Die Universal-Schere mit Bypass-Technologie. Stufenlos verstellbare Griffweite.

 Made in Germany


Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 5 Stk. ./ 10 % =
21 cm	22 mm	230 g	64 04 51	46,20	41,58

LÖWE Bypass-Schere 11.104

Die handliche Schere mit Bypass-Technologie. Geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichem Kunststoff.

 Made in Germany


Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 5 Stk. ./ 10 % =
21 cm	25 mm	200 g	64 04 80	36,20	32,58

LÖWE Bypass-Schere 11.107

Die LÖWE 11 mit ergonomischen Griffen für kleine Hände.

 Made in Germany


Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 5 Stk. ./ 10 % =
21 cm	25 mm	200 g	64 04 82	36,20	32,58

LÖWE Rollgriffschere 11.109

Die Rollgriffschere mit Bypass-Technologie. Geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichem Kunststoff.

Made in Germany 



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 10 % =
21 cm	25 mm	250 g	64 04 81	49,90	44,91

LÖWE Amboss-Schere Nr. 1

Hochwertige Schere mit ziehendem Schnitt, auswechselbarer Klinge und Kälteschutzgriffen.

Made in Germany 



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 10 % =
21 cm	25 mm	290 g	64 00 04	32,00	28,80

LÖWE Amboss-Schere 5.127

Ideal für den Nachschnitt. Passt in jede Tasche. Mit spitzer Klinge für den Zugang zu sehr engen Verästelungen und Trieben.

Made in Germany 



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 10 % =
18 cm	16 mm	175 g	64 01 45	26,95	24,26

LÖWE Amboss-Schere 7.104

Der kurze Schneidkopf und die schlanke Klinge bewirken einen leichten Schnitt. Durch die geschwungene Klinge kein Herausrutschen des Schnittguts. Verstellbare Griffweite.

Made in Germany 



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 10 % =
20 cm	22 mm	220 g	64 01 30	40,00	36,00

LÖWE Amboss-Schere 8.107

Verbindet die Vorteile einer Amboss- und einer Bypass-Schere. Durch die geschwungene Klinge kein Herausrutschen des Schnittguts. Nach innen geschwungene Griffe ermöglichen auch kleineren Händen ein ergonomisches Arbeiten. Verstellbare Griffweite.

Made in Germany 



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 10 % =
21,0 cm	24 mm	230 g	64 01 51	40,15	36,14

LÖWE Amboss-Schere 10.107

Der Kraftmeyer unter den Amboss-Scheren! Seitlich versetzte Klinge für einen stammnahen Schnitt. Für kleine und mittlere Hände geeignet.

Made in Germany 



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 10 % =
20,5 cm	30 mm	280 g	64 04 84	35,65	32,09

Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzteilset 10.007	Bestehend aus: Klinge, Amboss, Feder, Schraube	64 04 85	*** 17,55



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.






FELCO-Scheren

Original Schweizer Fabrikat! Aus Leichtmetall. Klingen aus Spezialstahl.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

FELCO-Schere 2 PROFI-PACK

Unser 20 Stück Profi-Pack zum Power-Preis!



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
21,5 cm	25 mm	240 g	20 Stk.	62 50 51	719,00	35,95

Bei diesem Artikel gilt der Sofortrabatt nicht.

FELCO-Schere 2

Der Klassiker!



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. =
21,5 cm	25 mm	240 g	62 00 51	42,95	39,00

FELCO-Schere 5

Aus Stahl, vernickelt. Schere mit guter Schnittleistung,
einfach und robust.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
22,5 cm	25 mm	310 g	62 00 55	24,60

FELCO-Schere 6

Kurze Klinge, die Damenschere.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. =	ab 20 Stk. =
19,5 cm	20 mm	210 g	62 00 56	39,95	36,25	33,50

FELCO-Schere 7 / 10

Mit Rollgriff.



Modell	Händigkeit	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FELCO 7	Rechtshänder	21,0 cm	25 mm	290 g	62 01 70	59,25
FELCO 10	Linkshänder	21,0 cm	25 mm	290 g	62 00 50	59,20

FELCO-Schere 8

Sehr handliche Form mit verbesserter Hebelwirkung.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. =	ab 20 Stk. =
21,0 cm	25 mm	245 g	62 01 80	42,05	38,25	35,20

FELCO-Schere 9

Sehr handliche Form mit verbesserter Hebelwirkung. Für
Linkshänder.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. =	ab 20 Stk. =
21,0 cm	25 mm	245 g	62 00 59	42,05	38,25	35,20



FELCO-Schere 11

Ähnlich Modell 2, Klinge und Klingenkörper schmaler, Gegenklinge auswechselbar.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21,5 cm	25 mm	230 g	62 00 11	46,15

FELCO-Schere 12

Rollgriffschere für kleine Hände.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,0 cm	20 mm	260 g	62 00 12	56,25

FELCO-Schere 13 Vielzweck

Verlängerter linker Griff, daher auch Zweihandbedienung möglich. Durch günstigere Hebelwirkung reduziert sich der Kraftaufwand um bis zu 25 %.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
27,0 cm	30 mm	311 g	62 00 13	53,80

FELCO-Schere 14

Für kleine Hände und präzise Schnitte. Für Harthölzer geeignet.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 cm	18 mm	195 g	62 00 14	39,95

FELCO Universalschere 300

Stahlklinge, Griffe aus Kunststoff. Sehr leicht und handlich. Geeignet für den Stecklingschnitt, leichten Baumschnitt sowie für die Floristik.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18,8 cm	115 g	62 03 00	15,40

Ersatzteile

Ersatzteil	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzfeder	62 03 10	0,85

FELCO Stellschlüssel 2/30

Für FELCO 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 02 30	0,80

Produkte für die Laubbeseitigung

Vom Laubsack XXL bis zum Laubrechen

Mehr in Gruppe 5 und Gruppe 14

**steinfix® Randeinfassung ohne Beton**

Schnelle Verlegung
Keine Wartezeit: sofort belastbar
Kein Verrutschen der Platten

Mehr in Gruppe 7

steinfix®

disto®
Distanzprofil für
Fassadenanschlüsse

Mehr auf Seite 146

NEU!



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Ersatzteile für LÖWE-Scheren und Astscheren

Bezeichnung	LÖWE 1	LÖWE 5.107	LÖWE 5.127	LÖWE 7.104	LÖWE 8.107	LÖWE 9	LÖWE 11	LÖWE 12
Klinge	64 01 24	64 01 46	64 01 46	64 01 17	64 01 52	64 01 93	64 01 94	64 01 95
Amboss	64 01 25	64 01 29	64 01 47	64 01 18	64 01 53			
Gegenklinge						64 01 98		64 02 35
Feder	64 01 26	64 02 38	64 02 38	62 06 11	62 02 11	62 02 11	64 02 39	64 02 40
Bolzen mit Mutter	64 01 44			64 01 43	64 01 43	64 01 43	64 01 81	64 01 81
Schraube für Amboss	64 02 17	64 02 17	64 02 17					
Bezeichnung	LÖWE 14.104	LÖWE 20.100	LÖWE 22.080	LÖWE 22.100	LÖWE 31.050			
Klinge	64 01 96	64 00 43	64 01 49	64 01 49	64 01 97			
Amboss		64 00 44	64 01 54	64 01 54				
Gegenklinge	64 02 36				64 02 37			
Feder	64 02 40							
Bolzen mit Mutter	64 01 83	64 01 91	64 01 91	64 01 91	64 01 92			
Griffschrauben (4 Stk.)		64 00 47	64 00 47	64 00 47				

Aktuelle Preise und weitere Ersatzteile auf
Anfrage oder unter www.meyer-shop.com

Ersatzteile für FELCO-Scheren

Bezeichnung	Modell 2	Modell 5	Modell 6	Modell 7	Modell 8	Modell 9	Modell 10	Modell 11	Modell 12	Modell 13	Modell 14
Metalgriff	62 00 21		62 00 61	62 00 71	62 00 81	62 00 91	62 01 01	62 01 11	62 11 21	62 01 31	
Klinge	62 00 23	62 00 53	62 00 63	62 00 73	62 00 73	62 00 93	62 00 93	62 00 23	62 00 63	62 01 33	62 01 43
Gegenklinge (mit Nieten)	62 00 24										
Gegenklinge			62 00 64	62 00 74	62 00 74	62 00 94	62 00 94	62 01 14	62 00 64	62 01 34	
Schraube für Gegenklinge			62 00 66	62 00 76	62 00 76	62 00 76	62 00 76	62 00 66	62 00 66	62 00 76	
Bolzen	62 00 28	62 00 58	62 00 68	62 00 78	62 00 78	62 00 78	62 00 78	62 00 68	62 00 68	62 00 78	
Gezahnte Mutter	62 00 29		62 00 29	62 00 29	62 00 29	62 00 29	62 00 29	62 00 29	62 00 29	62 00 29	
Mutter		62 00 49									
Buchse	62 02 10		62 02 10	62 07 10	62 07 10	62 07 10	62 07 10	62 02 10	62 02 10	62 07 10	
Scherenfedern, blank	62 02 11	62 05 11	62 06 11	62 02 11	62 02 11	62 02 11	62 02 11	62 02 11	62 06 11	62 05 11	
Verschlussklinke	62 08 12		62 08 12	62 08 12	62 08 12	62 09 12	62 09 12	62 08 12	62 08 12	62 08 12	
Feder für Verschlussklinke	62 02 13		62 02 13	62 02 13	62 02 13	62 02 13	62 02 13	62 02 13	62 02 13	62 02 13	
Schraube für Verschlussklinke	62 02 14		62 02 14	62 02 14	62 02 14	62 02 14	62 02 14	62 02 14	62 02 14	62 02 14	
Gezahnter Sektor	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	62 02 16	
Schraube für Sektor	62 02 17		62 00 67	62 00 77	62 00 77	62 00 77	62 00 77	62 00 67	62 00 67	62 00 77	

ERGO-Scherenprogramm von BAHCO

BAHCO Scheren mit Standard- oder Rollgriff

Durch individuell wählbare Griffgrößen und speziellen Schneidkopfwinkel ist diese Schere DAS Maßwerkzeug für den Vielschneider in der Baumschule und im Gala-Bau. Optimale Druckverteilung auf der Hand durch breite Auflagen.



Modell	Händigkeit	Griff	Rollgriff	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PX-M2	Rechtshänder	mittel	nein	20 mm	319 g	64 91 22	47,55
PXR-M2	Rechtshänder	mittel	ja	20 mm	394 g	64 92 22	68,55
PXR-M3	Rechtshänder	mittel	ja	30 mm	407 g	64 92 23	60,70

Prospekt mit Handmesstabelle unter www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Ersatzteile ERGO-Scheren

Griffe/Klingen Federn	klein		mittel		groß		links
	weich		mittel		hart		mittel
Ersatzklinge	64 92 41	24,85	64 92 42	24,10	64 92 43	24,10	64 92 44 20,10
Gegenklinge	64 92 51	25,95	64 92 52	25,95			
Federn (2 Stk.)	64 92 56	7,95	64 92 55	7,95			

Weitere Ersatzteile auf Anfrage oder unter www.meyer-shop.com

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

ARS Stecklingsscheren

Stecklingsscheren/Fruchtscheren

Das bewährte Modell mit kurzen, abgerundeten Klingen aus Carbonstahl (nachschiefbar). Rote Kälteschutzgriffe.



Modell	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 20 Stk. / . 20 % =
ARS 310	gebogene Klingen	16 cm	90 g	64 04 21	11,80	9,44
ARS 300SS	gerade Klingen	17 cm	100 g	64 03 28	11,80	9,44
ARS 300L	gerade, lange Klingen	19 cm	110 g	64 03 31	11,80	9,44
Ersatzteile					Art.-Nr.	Preis/Stk.
Feder für Stecklingsscheren/Fruchtscheren					64 03 27	1,85

MEYbest Scheren

Unsere MEYbest-Produkte lassen wir bei ausgesuchten Partnern fertigen. Bevor sie in den Verkauf gelangen, liegen ausgiebige Praxistests hinter ihnen.

MEYbest Stecklingsscheren

Rostfrei.

Modell	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. / . 15 % =
500S	17 cm	104 g	64 06 60	7,35	6,25
500L	19 cm	107 g	64 03 30	7,35	6,25



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MEYbest Frucht- und Leseschere M18

Allzweckschere für Stecklingschnitt, Ernte- und Lesearbeiten. Spitz zulaufender, gezahnter Schneidkopf. Klingen aus Carbonstahl (nachschiefbar).

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 12 Stk. ./ 15 % =
19 cm	110 g	64 04 95	11,59	9,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzfeder	62 03 10	0,85

**MEYbest Universalschere M19**

Leichte, ergonomische Schere. Optimal für den Stecklingschnitt, leichten Baumschnitt sowie für die Floristik.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 12 Stk. ./ 15 % =
19 cm	115 g	64 04 96	11,59	9,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzfeder	62 03 10	0,85

**MEYbest Baumschere M20**

Klassische Baumschere. Mit Klingen aus chrombeschichtetem SK3-Stahl.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ 15 % =
21 cm	275 g	64 04 97	20,76	17,65

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Ersatzklinge	64 06 77	6,90
Ersatzfeder	62 02 11	1,75

**MEYbest Baumschere M60**

Für die kleinere Hand. Mit Klingen aus chrombeschichtetem SK3-Stahl. Ergonomische Griffform.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ 15 % =
20 cm	230 g	64 04 98	19,59	16,65

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Ersatzklinge	64 06 78	6,90
Ersatzfeder	62 02 11	1,75

**MEYbest Baumschere M80**

Mit Klingen aus chrombeschichtetem SK3-Stahl. Ergonomische Griffform und angewinkelter Klingenkopf für ermüdungsfreies Arbeiten.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ 15 % =
21 cm	255 g	64 04 99	20,94	17,80

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Ersatzklinge	64 06 79	6,90
Ersatzfeder	62 02 11	1,75

**MEYbest HORNETS
Spatenschaufeln**

Scharfe und extrem stabile
Spatenschaufeln

Mehr in Gruppe 14



Weitere Scheren

Handschere Okatsune 103

Für den täglichen Schnitt in der Baumschule, im GalaBau und im Zierpflanzenbau. Die Klingen laufen fast berührungsfrei aneinander vorbei.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	25 mm	229 g	64 05 01	44,40
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzfeder			64 05 67	1,45

Weitere Okatsune-Scheren Seite 346.

FELCO Universalschere CP

Mit guter Schnittfähigkeit, auch bei Dauerbeanspruchung. Zum Schneiden von Drahtgeflechten und Bandeseisen geeignet.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,5 cm	290 g	62 00 09	35,50

Schere aus Leichtmetall

Mit Kälteschutzgriffen. Abgabe per Stück.



Gesamtlänge	Gewicht	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. /, 15 % =
21,0 cm	246 g	12 Stk.	64 00 51	5,82	4,95

Japanische Schere Long Craft

Marquench-vergütete Klingen mit Hartchrom-Auflage. Für müheloses und präzises Durchtrennen von z. B.

Bonsaiäzweigen, Kabeln, Leder, Weiß- und Alublech bis 1 mm usw. Universell einsetzbar im Gartenbau.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	70 g	64 00 89	26,75

GARDENA Universalschere

Rostfrei.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 cm	101 g	64 00 91	15,55



ARS Präsentierschere 120EU-R

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21,0 cm	242 g	64 01 08	34,65



Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzfeder			64 01 03	3,85

Rosen-Langarm-Präsentierschere

Ideal für Dorniges und Stacheliges. Die Präsentierklingen halten das Schnittgut fest, sodass es ohne Kratzer geborgen werden kann.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	395 g	64 05 18	63,85



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Astscheren

MEYbest Astschere PRO BL 80

Unser Allrounder – Made in Germany! Ziehender Schnitt für ein sauberes Schnittbild. Hochwertige Klingenschichtung gegen Korrosion und Anhaften von Harz.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	40 mm	1.100 g	64 04 83	59,95

Made in Germany 

**Astschere LÖWE 31**

Kleine Bypass-Astschere mit schlankem Schneidkopf, besonders geeignet zum Ausasten dicht am Stamm.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	30 mm	670 g	64 00 33	52,10

 ORIGINAL LÖWE Made in Germany 



Ersatzteile für LÖWE Scheren Seite 328.

Astschere LÖWE 22 - mit gebogener Klinge

Amboss-Astschere, die die Vorteile von Bypass- und Amboss-Scheren vereinigt. Bei geringem Gewicht sehr robust. Kein Herausrutschen des Schnittguts. Stammnaher Schnitt möglich. Kein Kauen der Klinge.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	45 mm	1.160 g	64 00 48	79,15
100 cm	45 mm	1.350 g	64 00 49	84,50

 ORIGINAL LÖWE Made in Germany 



Ersatzteile für LÖWE Scheren Seite 328.

Astschere LÖWE 20

Amboss-Astschere für leichten, ziehenden Schnitt. Bei geringem Gewicht sehr robust. Mit schlankem Scherenkopf und ergonomischen Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	45 mm	1.300 g	64 00 42	78,90

 ORIGINAL LÖWE Made in Germany 



Ersatzteile für LÖWE Scheren Seite 328.

Baum-Bewässerungssäcke

Alle GROWtect t-bag und Hydrop Modelle finden Sie auf Seite 37 oder im Vergleich unter:
[info.meyer-shop.com/
bewaesserungssackvergleich](http://info.meyer-shop.com/bewaesserungssackvergleich)

GROWtect



Astschere FREUND Profi 13-27

Amboss-Astschere, Doppelhebelübersetzung. Schwere Ausführung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
72 cm	50 mm	1.600 g	64 01 32	57,95
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge			64 01 33	24,80
Amboss			64 01 31	7,95

**WOLF-GARTEN Hebelkraft-Astschere POWER CUT RS 750 Comfort Plus**

Amboss-Astschere, bis zu 3-fache Kraftübersetzung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	45 mm	1.380	64 01 86	43,95
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge			64 01 87	16,20
Ersatzamboss			64 01 88	8,30

**WOLF-GARTEN Hebelkraft-Astschere POWER CUT RR 750 Comfort Plus**

Bypass-Astschere, bis zu 3-fache Kraftübersetzung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	45 mm	1.380 g	64 01 89	43,95
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge			64 01 90	11,60

**Durchforstungsschere Waldteufel**

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 cm	40 mm	1.830 g	64 00 19	*** 61,90
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel			64 00 69	*** 15,65

**FREUND Durchforstungsschere 12 A-1**

Aus Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	40 mm	1.850 g	64 01 23	81,15
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Holzgriff			64 01 34	23,40

**ARS Ypsilon-Schere**

Mit geschmiedeter Klinge. Ideal in engen Astgabeln!

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	40 mm	1.500 g	64 03 42	111,05
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklingenset			64 03 86	38,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



BAHCO Astschere P280-SL-80

Innovative, robuste Astschere für die ganz harten Fälle!
Kraftersparnis bis 50 % durch Hebelübersetzung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
81 cm	55 mm	1.360 g	64 00 83	64,75
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge			64 00 84	25,80



Mehr Info: www.meyer-shop.com

BAHCO Astschere P160-SL

Speziell entwickelte Obstbaum-Astschere mit langen, leichten Aluminium-Griffen für hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte. Auch für den Garten- und Landschaftsbau geeignet. Spezialentwicklung der Klingensform und der geschmiedeten Gegenklinge. Widersteht auch extrem intensiven Anwendungen.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	45 mm	1.183 g	64 00 25	88,40
90 cm	45 mm	1.310 g	64 00 20	96,15
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge			64 02 20	26,25



Mehr Info: www.meyer-shop.com

BAHCO Astschere P19-80-F

Robuste Astschere zum Entfernen dicker, harter Äste von Bäumen und Rebstöcken. Extra lange, stabile Aluminiumrohrgriffe für hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte. Zwei Klingensradien zum schnellen und kraftvollen Anschneiden des Astes, um dann den Schnitt leicht und exakt zu beenden.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	50 mm	1.740 g	64 01 70	117,35
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge			64 01 71	52,85
Schraubensatz Griff			64 01 75 ★★★	8,25
Schraubensatz Klinge			64 01 74	15,05

**BAHCO Astschere Professional P116-SL**

Sehr leicht und robust. Präziser und leichter Schnitt.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	30 mm	687 g	64 05 07	71,75
50 cm	30 mm	735 g	64 05 08	74,70



Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klinge	passend f. 40 und 50 cm	64 05 09	28,05

FELCO Astscheren

64 00 22



64 00 24



64 00 26



64 00 34



64 00 35



Modell	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU FELCO 211-50	50 cm	35 mm	800 g	64 00 22	62,25
FELCO 211-60	60 cm	35 mm	885 g	64 00 24	66,65
NEU FELCO 221-80	80 cm	45 mm	1.250 g	64 00 26	77,80
FELCO 220	80 cm	40 mm	1.335 g	64 00 34	130,10
FELCO 231	80 cm	40 mm	1.150 g	64 00 35	130,10

FELCO Astschere 22

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
87 cm	45 mm	1.980 g	62 01 22	171,65
Ersatzteile	Art.-Nr.			Preis/Stk.
Ersatzklinge	62 02 23			40,45
Ersatzgegenklinge	62 02 24			49,20



FELCO Astschere 231

**Teleskop-Schere 180ZF**

Für feine Schnitte. Ausziehbarer Stiel.



Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,80–3,00 m	1.300 g	64 03 00	120,60
Ersatzteile	Art.-Nr.		Preis/Stk.
Ersatzklingsenset ab Modell 2007	64 05 17		38,40

**PELLENC
Akku-Scheren**Neue Generation mit
Fingerschutz „ActivSecurity“

Mehr in Gruppe 13

**PELLENC**Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.

335

Baumsägen

TINA Baumsäge 900

Aluminium-Bügelsäge mit Kälteschutz-Holzgriff und Sägeblatt-Schnellverstellung.



Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	460 g	64 00 72 ***	76,85

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	35 cm	64 00 90 ***	19,00
Ersatzsägeblatt	40 cm	64 00 93 ***	20,90

Teleskopsystem herbatec® click & work

Teleskopstangen aus der Schweiz mit dem neuartigen, patentierten Schnellwechselsystem. Geeignet für die Säge BL380 und Silky Hayauchi. Mit nur einem Klick ist das Werkzeug montiert oder gewechselt.

herbatec® Teleskopstange Alu-Line

Die robuste und leichte Basisstange für den normalen Einsatz in der professionellen Baumpflege. Inkl. Basishalter.



	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1,82–4,45 m	1.740 g	64 02 96	238,95

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Basishalter click & work	64 02 93	89,50

herbatec® Teleskopstange Hybrid-Line

Die High-End-Teleskopstange mit einer Basis aus GFK und den weiteren Stangenteilen aus Carbon. Sehr geringe Durchbiegung bei geringem Gewicht. Stufenlos in der Länge verstellbar. Inkl. Basishalter.



	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1,50–5,20 m	1.800 g	64 02 95	487,45

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Basishalter click & work	64 02 93	89,50

herbatec® Sägeblatt BL380

Säge mit click & work Anschluss für Teleskopstange Alu-Line und Hybrid-Line. Japanisches Sägeblatt mit einem Blattschutz aus stabilem Stoff.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
38 cm	64 02 94	144,95



Hochentastung

Silky Teleskopsäge Zübat

Mittelgrobe Bezahnung, hartchrombeschichtete Zähne. Geringe Transportlänge von 175 cm. **Komplett mit Sägeblatt!**



	Länge	Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1,75–2,65 m	33 cm	1,4 kg	64 04 28	125,25

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	33 cm	64 04 29	41,85

Silky Teleskopsäge Hayate



Hochwertige Materialien und neueste Technologie. Der ovale Aluminium-Stiel ist bei hoher Verwindungssteifigkeit sehr leicht. Das Sägeblatt hat eine extrem aggressive Krümmung und die perfektionierte Japan-Zahnung entsprechend der Mirai-Me-Schnitttechnologie. **Komplett mit Sägeblatt!**



Länge	Sägeblattlänge	Gewicht	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,35–5,00 m	42 cm	4 kg	6,5 Zähne auf 30 mm	64 03 72	307,55
2,78–7,70 m	42 cm	4,6 kg	6,5 Zähne auf 30 mm	64 04 32	437,70

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	42 cm	64 03 92	87,05

Silky Teleskopsäge Hayauchi



Stabile Teleskop-Astsäge mit einem Obermesser zum Entfernen von z. B. Efeu von der Sägestelle und einem Untermesser zum Durchtrennen der Rinde. **Komplett mit Sägeblatt!**



Länge	Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,35–4,90 m	39 cm	3 kg	64 05 40	230,75
2,40–6,30 m	39 cm	3,5 kg	64 05 90	291,45

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Basishalter click & work	64 02 93	89,50

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	39 cm	64 05 41	71,05

Baumschere Sintung für Teleskopstiel Hayauchi

Die Baumschere wird an Stelle des Sägekopfes auf den Teleskopstiel der Hayauchi montiert.

Schnittstärke max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	64 05 74	97,35



Teleskop-Astscherer TB-6

Leicht und robust. Stufenlos ausziehbarer Stiel mit innenliegendem Zugseil. Schneidkopf abwinkelbar.



Länge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,35–4,03 m	35 mm	1,8 kg	64 05 65	184,45

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	64 05 48	30,55

MEYbest NITRIL-Handschuh M200 FLEXIBEL

Hohe Flexibilität dank nahtlosem Nylon-/Elasthan-Feinstrick und Nitrilschaum

Mehr auf Seite 191



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Teleskop-Astscherer Helium

Teleskop-Baumschere aus extrem leichten und hochfesten Werkstoffen. Der Schneidkopf ist in einem Winkel von 30–110° beidseitig einstellbar. Ausziehbarer Stiel.



Typ	Länge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Helium 2	1,68–2,70 m	35 mm	1,27 kg	64 05 80	166,65
Helium 4	2,36–4,00 m	35 mm	1,66 kg	64 05 81	183,15

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Sägeblatt Anbausatz mit Halter und Transportschutz	64 05 89	45,00

WOLF-GARTEN Vario-Stiel

Teleskopstiel aus hochwertigem Aluminium, ovales Endrohr, für festen Sitz und leichten, schnellen Wechsel auf Knopfdruck.



Typ	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 3 Stk. / . 15 % =
ZM-V 3	1,70–3,00 m	59 02 30	37,00	31,45
ZM-V 4	2,20–4,00 m	59 00 51	POST. 41,95	35,66

WOLF-GARTEN Astsäge POWER CUT SAW 370

Gekrümmtes Sägeblatt.

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 15 % =
NEU 37 cm	64 00 37	25,12	21,35



WOLF-GARTEN Astsäge POWER CUT SAW PRO 370

Gekrümmtes Sägeblatt, höchste Leistung beim Zug. Mit Rindenanzritzer und Asthaken.

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 15 % =
37 cm	64 00 31	33,53	28,50



WOLF-GARTEN Profi Baumschere

Leichter Schnitt durch Vierfach-Flaschenzug-Prinzip. Die Schere lässt sich bis zu 180° abwinkeln. Dadurch ist ein stummelloses Abschneiden von Ästen in jeder Wuchsrichtung möglich. Bei voller Neigung lässt sich die Schere auch von oben am Ast einhängen.

Modell	Ausführung	Schnittstärke max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
RC-VM	Amboss-Schnitt	40 mm	64 00 02	53,50
RR-VM	Bypass-Schnitt	36 mm	64 00 08	53,50



64 00 08

Raupenschere für ARS Teleskopstiel EXP

Mit Übersetzung, stufenlos abwinkelbar, mit 7 m Zugseil. Passend für ARS Teleskopstiel EXP.

Schnittstärke max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 mm	64 00 12	142,45



ARS Entastungssäge UV 40 + 47

Mit Kunststoffköcher. Effizientes Arbeiten durch 4,5 mm Gruppenzahnung mit Räumerschlitzen und dreifach geschliffenen Lanzenzähnen. Mit Haken und Rindenstoßmesser. Zusammen mit dem Teleskopstiel EXP-4.5 FPA-anerkannt durch den Forsttechnischen Prüfungsausschuss für Waldtechnik und Forstarbeit e. V. (kwf), ohne Stiel.



Modell	Sägeblattlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
UV 40	40 cm	hartverchromt	64 03 04	95,40
UV 47	47 cm	chemisch vernickelt	64 03 10	86,45

ARS Teleskopstiel

Für Entastungssäge UV 47 und UV 40. Ovaler Stiel, dadurch hohe Stabilität. Zweifach ausziehbar.



Modell	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
EXP-4.5	1,84–4,65 m	1.720 g	64 03 03	156,25
EXP-5.5	2,17–5,50 m	2.000 g	64 03 18 POST.	173,90

Ersatzteile für ARS Teleskopstiel unter www.meyer-shop.com

**DIE NEUE GENERATION
VON BAUMSÄGEN**

extrem scharf
und ergonomisch

**SÄBELZAHN Entastungssäge LX 420**

Sägeblatt aus hartverchromtem SK-7-Werkzeugstahl. Zahnung 4,5 mm.

**SÄBELZAHN**

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 cm	64 06 21	27,80

**SÄBELZAHN Teleskopstiel für Entastungssäge
LX 420**

2-fach ausziehbarer Alu-Teleskopstiel.

**SÄBELZAHN**

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,87–4,62 m	1.880 g	64 06 22	84,50

**Starker Unkrautschutz
ohne Chemikalien**

Mit Plantex® Gold

Mehr auf Seite 135



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



SÄBELZAHN Baumpfleger-Astsägen

Konsequent an den Anforderungen der Praxis ausgerichtet, extrem scharf und schnitthaltig. Die SÄBELZAHN-Sägen kommen aus der Schmiede unserer MEYbest-Astsägen und bieten eine hohe Leistung zu einem fairen Preis.

SÄBELZAHN Klappsäge KS-180

Mit geradem, hartverchromtem Carbonstahl-Sägeblatt und ergonomischem Soft-Griff. Zahnweite 4 mm.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. /. 15 % =
18 cm	64 05 91	15,75	13,39

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Set
Bolzen und Mutter		64 05 99	1,05
Ersatzsägeblatt	18 cm	64 05 92	10,90

SÄBELZAHN Astsäge AS-240

Mit geradem, hartverchromtem Carbonstahl-Sägeblatt und ergonomischem Soft-Griff. Auch bei Nässe liegt die Säge fest in der Hand. Zahnweite 4 mm. Inklusive Gürtelköcher mit Zahnrolle für leichten Einschub.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. /. 15 % =
24 cm	64 05 93	19,95	16,96

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Set
Bolzen und Mutter		64 05 99	1,05
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 05 94	14,00

SÄBELZAHN Astsägen AX

Mit gebogenem, hartverchromtem Carbonstahl-Sägeblatt und ergonomischem Soft-Griff. Auch bei Nässe liegt die Säge fest in der Hand. Zahnweite 4,5 mm mit breiten Räumschlitzen für den Spänentransport.



Modell	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. /. 15 % =
AX-270	27 cm	64 05 95	25,80	21,93
AX-320	32 cm	64 05 97	27,85	23,67

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lederköcher mit Gürtelschlaufe und Karabiner	64 05 68	25,85

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Set
Bolzen und Mutter		64 05 99	1,05
Ersatzsägeblatt	27 cm	64 05 96	19,95
Ersatzsägeblatt	32 cm	64 05 98	22,05

GROWtect

Gibt Maulwurfshügeln keine Chance

Maulwurfsgitternetz 400 HD
Mehr auf Seite 139

Rasen- und Wildblumensaat
Entdecken Sie unser großes Sortiment
in Gruppe 10

Klappsägen mit Japan-Zahnung

Diese Sägen erbringen nahezu eine Verdoppelung der Schnittleistung gegenüber herkömmlichen Sägen. Lanzenartige, dreifach geschliffene Zähne, zusätzlich an der Zahnspitze geschliffen.

MEYbest Klappsäge

Scharfes und schnitthaltiges Sägeblatt. Arretiert in Ruhe- und Arbeitsposition, daher kein ungewolltes Auf- oder Zuklappen des Sägeblattes. Mit Softgrip.

64 04 04

64 04 30



Modell	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / .15 % =
15G	15 cm	64 04 04	15,65	13,30
20G	20 cm	64 04 30	20,35	17,30

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	MEYbest 15G	64 04 05	10,40
Ersatzsägeblatt	MEYbest 15G bis 2007 + FELCO 600	64 04 01	13,00 ***
Ersatz-Klingenschraube	MEYbest 15G + 20G	64 04 06	0,80
Ersatzsägeblatt	MEYbest 20G	64 04 31	14,65

FELCO Klappsäge

Solides Sägeblatt aus Chromstahl mit impulsgehärteten Zähnen. Die Klingerverriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen der Säge. Mit Soft-Touch-Griff.



Modell	Sägeblattlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU FELCO 601	12 cm	gerades Blatt	64 04 33	23,30
NEU FELCO 602	16 cm	gerades Blatt	64 04 34	26,80
NEU FELCO 603	20 cm	gebogenes Blatt	64 04 35	30,35
NEU FELCO 604	24 cm	gebogenes Blatt	64 04 36	35,05

Ersatzteile	für	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Ersatzsägeblatt	FELCO 601	12 cm	64 06 46	18,55
NEU Ersatzsägeblatt	FELCO 602	16 cm	64 06 47	20,30
NEU Ersatzsägeblatt	FELCO 603	20 cm	64 06 48	23,25
NEU Ersatzsägeblatt	FELCO 604	24 cm	64 06 49	26,00

Silky Klappsäge Pocketboy

Die kleine Silky - für die Hosentasche! Inkl. Kunststoffholster mit Gürtelschnalle.

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
17 cm	64 04 25	34,50



Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	17 cm	64 04 26	21,40

Silky Klappsäge F180

Das Silky Einsteigermodell. Liegt gut in der Hand. Sägeblatt 2-fach verstellbar.

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 cm	64 05 38	23,15



Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	18 cm	64 05 39	15,05



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Silky Klappsäge Super Accel und Bigboy

Sägeblatt 2-fach verstellbar, so dass auch ganz dicht am Stamm gesägt werden kann. Griff aus extra starkem Aluminium mit einer Weichkunststoffpolsterung. Liegt auch bei Nässe gut in der Hand.

Modell	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Super Accel	21 cm	64 03 68	35,65
Bigboy	36 cm	64 03 66	61,95

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	21 cm	64 03 69	21,75
Ersatzsägeblatt	36 cm	64 03 67	34,85

**Silky Klappsäge Ultra Accel Curve**

Klappsäge mit gebogenem Sägeblatt. Der gummierte Handgriff aus Aluminium sorgt für einen perfekten Griff und absorbiert die Schwingungen beim Sägen.

	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	24 cm	64 04 23	49,05

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 04 24	27,90

**Handsägen mit gebogenem Sägeblatt mit Japan-Zahnung**

Gebogene Sägeblätter eignen sich primär für das Sägen über Schulterhöhe!

MEYbest Astsäge 35 GV

Mit das Schärfste, was wir zu bieten haben! Hartverchromtes Blatt, die Zähne sind impulsgehärtet für eine hohe Schnitthaltigkeit. Die MEYbest 35 GV ist so ungewöhnlich scharf, dass eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich sein kann. Griff: handfreundlicher Softgriff.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
	35 cm	64 04 02	24,05	20,44

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lederköchler mit Gürtelschlaufe und Karabiner	64 05 68	25,85

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	35 cm	64 04 03	17,70

FELCO Säge 640

Das gebogene Sägeblatt eignet sich zum rationellen Schneiden. Der ergonomische Soft-Touch-Griff ermöglicht ein komfortables Schneiden. Inklusive Gürtelköchler.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	27 cm	64 00 10	49,15

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	27 cm	64 00 11	23,60

STIHL Akku-Power
STIHL Akku-Technik für die Baumpflege

Mehr in Gruppe 12

NEU!

STIHL

APIII SYSTEM

ARS Handsäge UV-32EN-W

Mit impulsgehärtetem, gebogenem Super-Turbocut-Sägeblatt aus vergütetem Carbonstahl, Buchenholzhakenheft.



64 05 68

	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	32 cm	64 03 08	37,95
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lederköcher mit Gürtelschlaufe und Karabiner		64 05 68	25,85
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt		64 03 76	28,50
Schraube mit Mutter		64 03 39	5,45

Silky Säge Zübat

Mittelgrobe Bezaehlung, hartchrombeschichtete Zähne. Kräftiger, gummierter Pistolengriff für guten Halt auch bei Nässe. Das Sägeblatt ist durchgängig bis zum Ende des Griffes gearbeitet, daher hohe Stabilität.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	33 cm	64 04 27	63,45
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	33 cm	64 04 29	41,85

Silky Säge Zübat Ultimate

Mit progressiver Zahnung (3 cm 7,5er zum Ansägen, dann 6,5er Teilung). Gokai-Me-Zahntechnologie auch für Längs- und Schrägschnitte sowie den optimierten Spantransport.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	33 cm	64 04 38	68,70
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Ersatzsägeblatt	33 cm	64 04 39	43,35

Silky Säge Ibuki

Die abgasfreie Alternative zur Motorsäge! Gekrümmtes Sägeblatt. Durch die grobe Bezaehlung auch bei starken Ästen im frischen Holz extrem hohe Schnittleistung. Das Sägeblatt kann auf voller Länge genutzt werden. Inklusive Gürtelköcher.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	39 cm	64 03 53	90,05
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	39 cm	64 03 54	60,25

Silky Beingurt für Astsägen

Elastischer Beingurt für Kletterer. Passend für Silky Sägen Gomtaro, Tsurugi, Zübat, Ibuki. Für einen Köcher werden 2 Gurte benötigt.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	64 06 01	8,30



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Japan-Sägen mit geradem Sägeblatt

Gerade Sägeblätter eignen sich primär zum Sägen bis Schulterhöhe.

Silky Wurzelsäge Gomtaro Root

Diese Säge trennt durch die doppelt gehärteten Zähne auch sandige Wurzeln, ohne ihre Schnitthaltigkeit sofort einzubüßen! Bis Griffende durchgehendes Sägeblatt und angenehmer, gummiartiger Faustgriff, dadurch hohe Stabilität und guter Nass-Grip. Inklusive Gürtelköcher.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	24 cm	64 03 47	50,55
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 03 46	29,85

FELCO Sägen

Besondere Zahnform und konischer Querschnitt des Sägeblattes (patentiert), dadurch leichter Schnitt. Inklusive Gürtelköcher.



Modell	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FELCO 621	24 cm	64 00 07	46,25
FELCO 611	33 cm	64 00 06	47,55
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 00 76	26,70
Ersatzsägeblatt	33 cm	64 00 74	30,30

ARS Handsäge CAM 24 PRO

Hartverchromtes Sägeblatt. Inklusive Gürtelköcher.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	24 cm	64 03 07	43,95
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 03 75	33,65

MEYbest Astsäge 27G

Scharfes und schnitthaltiges Sägeblatt. Angenehmer Softgrip. Inklusive Gürtelköcher.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / ./. 15 % =
27 cm	64 04 08	26,75	22,74
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzsägeblatt	64 04 09	14,60	
Ersatz-Klingenschraube	64 04 06	0,80	

Silky Astsägen Gomtaro

Die universelle Säge für die Baumpflege. Angenehmer Soft-Griff mit gutem Grip, auch bei Nässe. Sägeblatt aus japanischem Werkzeugstahl, hohe Standfestigkeit. Inklusive Gürtelköcher.



Sägeblattlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
24 cm	8 Zähne auf 30 mm	64 04 40	48,35	
27 cm	8 Zähne auf 30 mm	64 04 42	49,15	
30 cm	8 Zähne auf 30 mm	64 04 44	52,75	
Ersatzteile	Ausführung	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	8 Zähne auf 30 mm	24 cm	64 04 41	28,20
Ersatzsägeblatt	8 Zähne auf 30 mm	27 cm	64 04 43	30,10
Ersatzsägeblatt	8 Zähne auf 30 mm	30 cm	64 04 45	31,90



Silky Säge Tsurugi 300-10

Langes Schwert - Die Tsurugi hat eine 1,7 mm starke, extrem schlank geformte Klinge für den Schnitt in engen Astgabeln, z. B. in Sträuchern und Obstbäumen. Der handfreundliche, zweiteilige Griff fügt sich ganz ohne Schrauben fest um das nadelspitze Sägeblatt. 4 Rollen führen die Tsurugi sicher in den Köcher aus Aluminium.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	30 cm	64 04 20	69,05
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	30 cm	64 04 22	39,70

ARS-Handsäge P 32 LL

Hartverchromtes Sägeblatt, Buchenholzhakenheft, FPA-
anerkannt durch den Forsttechnischen Prüfungsausschuss
für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (kwf).



64 03 06

	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	32 cm	64 03 06	51,85
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Buchenholzköcher SH 32		64 03 09	17,65
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	32 cm	64 03 74	42,25



64 03 09

Sensen und Zubehör**Hartstahl-Hochrücksensen**

Handgeschmiedet, scharf geschliffen.



64 01 00



64 01 06

	Gesamtlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	45 cm	Heidesense	64 01 04	39,05
	60 cm		64 01 00	53,85
Zubehör			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Sensenbaum aus Holz (montagefertig gefräst)			64 01 06	27,25
Sensenring für Holz-Sensenbaum für Modell ab Juli 2020			64 00 99	11,30
Sensenschlüssel aus Eisen			64 01 21	*** 0,70
Wetzsteine, blau/grau, echt Corund, 23 cm lang			64 01 09	3,55

Silky Machete Yoki

Robustes Haumesser zum Abschlagen von Büschen,
Sträuchern, Kletter- und Schlingpflanzen. Hartverchromte
Klinge, rutschfester Genki-Griff.



Klingenlänge	Schnittlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 cm	27 cm	540 g	64 05 84	86,25

**Buchsbaumschnitt / Formierscheren****BAHCO Handgrasschere**

Mit selbstschärfenden, gehärteten Klingen aus
Spezialstahl. Die Klingen sind mit einem Handgriff in 3
verschiedene Positionen verstellbar.

	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	36 cm	64 06 07	28,55



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Burgon & Ball Formschnitt-/Buxusschere

Super scharfer Schnitt, zum Schneiden von Buxus. Schont das Handgelenk. Made in UK von Burgon & Ball.

Burgon & Ball

SHEFFIELD ENGLAND SINCE 1720



Klingenlänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
13 cm	29 cm	64 02 19	*** 24,90

Formierschere CL-A Plus

Extrem leichtes und scharfes Werkzeug für den Formschnitt u. a. von Buxus und Taxus. Gesenkgeschmiedete, durchgehende Handgriffe aus Aluminium und Klingen aus bestem SK5-Carbonstahl.



Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. /, 20 % =
20 cm	56 cm	780 g	64 02 30	34,38	27,50

Ersatzteile unter: www.meyer-shop.com

BAHCO Ultralight Formierscheren

Mit perfekt ausgerichteten, präzisionsgeschliffenen und gehärteten Klingen. Die Schnittkapazität beträgt ca. 5 mm.



Modell	Grifflänge	Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
P54-SL-20	26 cm	20 cm	51 cm	810 g	64 02 13	78,40
P54-SL-25	26 cm	25 cm	55 cm	885 g	64 02 14	78,40
P54H-SL-25	36 cm	25 cm	60 cm	950 g	64 02 15	78,40

Formschnittschere Okatsune

Mit schockabsorbierenden Holzgriffen. Stahl nach dem Okatsune-Verfahren hergestellt. Sehr scharfe Klinge und hohe Schnitthaltigkeit. Besonders geeignet für Formschnitt und Schneidarbeiten. **Mit dieser Schere können ebenfalls Kiefernerkerzen geschnitten werden.** Klingenschutz enthalten.



Ausführung	Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Okatsune 217	17,5 cm	53 cm	810 g	64 05 02	84,00
Okatsune 231	20 cm	57 cm	900 g	64 05 85	88,85

Putz- und Formierschere

Einfache Schere zum Formieren von immergrünen Laubgehölzen und Koniferen, mit unzerbrechlichen Nylongriffen und teflonbeschichteten Klingen.

Hinweis: Als Ersatz-Mutter M8 Stopfmutter verwenden!



Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	47 cm	820 g	64 02 08	13,95

Produkte für die Laubbeseitigung

Vom Laubsack XXL bis zum Laubrechen

Mehr in Gruppe 5 und Gruppe 14



ARS-Formier- und Heckenscheren

Die Originale aus der japanischen Traditionsschmiede. Singender Schnitt, selbstschärfende Präzisionsklingen (bei KR-1000 und KR-1000L hartverchromt). Die Scheren sind extrem leicht und scharf. Für weiche und harte Pflanzenteile geeignet.

ARS-Formier- und Heckenschere KR-1000L

Die Reichweiten-Königin.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 cm	73 cm	750 g	64 03 41	89,95



Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schraube für Klinge (je Klinge wird 1 Schraube benötigt)	64 04 18	1,70
Ersatzklingen (Paar)	64 04 16	50,85

ARS-Formier- und Heckenschere KR-1000

Der Klassiker in verbesserter Ausführung. Noch wirksamere Puffer und eine verbesserte Arretierung der Bolzen-Mutter.



Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 20 % =
20 cm	65 cm	840 g	64 04 15	83,75	67,00

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schraube für Klinge (je Klinge wird 1 Schraube benötigt)	64 04 18	1,70
Puffer	64 04 17	3,30
Ersatzklingen (Paar)	64 04 16	50,85

ARS-Formier- und Heckenschere K 800

Die Kleine, nachschleifbar.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	50 cm	500 g	64 03 40	54,95



BAHCO Heckenschere

Hochwertige Profischere mit geraden, spezialgehärteten Stahlklingen. Extrem scharfe, präzisionsgeschliffene Schneiden. Kerben am Klingende zum Trennen von Zweigen bis 15 mm. Zur präzisen Ausrichtung von Klinge und Gegenklinge ist der Bolzen zusätzlich gesichert.



Typ	Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
P51-SL	26 cm	57 cm	1.100 g	64 02 03	62,70
P51H-SL	* 26 cm	73 cm	1.200 g	64 02 09	73,05

* Für Überkopf-Schnitte und große Reichweiten.

FELCO Heckenschere 250-57

Die Griffe aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium sind sehr widerstandsfähig und haben eine rutschfeste Beschichtung. Die verchromten Klingen mit der scharfen Schneide sorgen für schnelle und saubere Schnitte. Der hintere Teil der Klinge ist gezahnt um Stahldrähte oder härtere, dickere Äste zu schneiden.



	Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	25 cm	57 cm	1.020 g	64 02 57	57,05



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Heckenschere FREUND 1954

Das Traditionsmodell mit Wellenschliff und eingeschmiedeter Muttersicherung. Klingen hartverchromt.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	55 cm	1.400 g	64 02 11	62,60

**BAHCO Teleskop-Heckenschere Expert**

Leichte, robuste Teleskop Heckenschere für schwer zugängliche Bereiche. Griffe aus leichtem Aluminium, durchgehärtete Stahlklingen.

Länge	Schnittlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
79–104 cm	19 cm	64 02 18	60,15

**Elektroscheren mit Einsteck-Akku****BAHCO Akku-Scheren**

Für den Baum- und Strauchschnitt bzw. den Rebschnitt im Weinbau. Hochwertige BAHCO Klingen mit langer Lebensdauer. Austauschbarer Steck-Akku für kabelloses Arbeiten. Hoher Arbeitskomfort durch ein kompaktes Gehäuse mit Softgrip. Einfache Wartung und Einstellung. Auf einem Display werden die verbleibende Ladung und die Anzahl der Schnitte angezeigt. **Inkl. Steck-Akkus und Ladegerät.**



Modell	Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
BCL20IB	32 mm	14,4 V / 2,5 Ah, inkl. 2 Akkus	930 g	64 07 50	398,50
BCL25IB	37 mm	21,6 V / 2,5 Ah, inkl. 3 Akkus	1.230 g	64 07 60	498,50
Zubehör	für		Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Holster	BCL20IB			64 07 54	10,80
Teleskopstange	BCL25IB		1,5–2,2 m	64 07 61	171,55

Ersatzteile unter: www.meyer-shop.com

Alpen Akkuschere mit FELCO Schneidkopf

Professionelle Akkuschere mit HSS-Schneidkopf von FELCO und 3 Akkus (3x 43,68 Wh) für bis zu 12 Betriebsstunden.



	Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	32 mm	36 V / 5,4 Ah	940 g	64 07 15	368,00
Ersatzteile				Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Ersatzklinge			64 07 16	57,95

Stamm- und Baumschutz

- GROWtect Baumschutzmanschetten zum Schutz vor mechanischen Schäden
- Schilfrohmatten zum thermischen Stammschutz
- TreeProtect® Stammschutz gegen Mähschäden

Mehr in Gruppe 1



Elektroscheren mit externem Akku

FELCO 802+

Leichte Reb- und Astschere, schneller Schnitt, Akkukapazität für einen Arbeitstag. **Inkl. Akku und Tragegeschirr.**



Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 mm	36 V / 5,4 Ah / 194,4 Wh	670 g	62 03 35	1.565,00

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FELCO 812+

Ergonomische Reb- und Astschere, schneller Schnitt, Akkukapazität für einen Arbeitstag. **Inkl. Akku und Tragegeschirr.**



Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 mm	36 V / 5,4 Ah / 194,4 Wh	810 g	62 03 40	1.599,00

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FELCO 822+

Robuste und starke Baum- und Astschere, kräftiger Schnitt, Akkukapazität für einen Arbeitstag. **Inkl. Akku und Tragegeschirr.**



Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 mm	36 V / 5,4 Ah / 194,4 Wh	980 g	62 03 45	1.785,00

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

FELCO Verlängerungsstange

Verlängerung für FELCO Elektroscheren.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	62 03 50	175,20
150 cm	62 03 51	195,50

BAHCO Akku-Scheren mit Akku und Tragegeschirr

Kräftige und robuste Akkuscherer mit Klinge aus hochwertigem SK5-Werkzeugstahl. Rutschsicherer Griff für besseren Halt und komfortable Handhabung. Progressiver Schnitt mit zwei verschiedenen Schneidkopfförmungen für schnelle, akkuschonende Schnitte (Ø 30 mm) oder intensive, kraftvolle Schnitte (Ø 45 mm). **Inkl. Koffer, Akku, Ladegerät, Holster und Werkzeug.** Für Rechts- und Linkshänder geeignet.



Modell	Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
BCL23	35 mm	43,2 V / 3,4 Ah / 147 Wh	880 g	64 07 70	798,50
BCL24	45 mm	43,2 V / 6,8 Ah / 294 Wh	1.020 g	64 07 80	998,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
BAHCO Klingenschärfer Sharp-X	61 18 91	18,05

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	BCL23	64 07 72	48,60
Ersatzklinge	BCL24	64 07 82	53,90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



PELENC Akku-Schere C35

Neue Generation: Jetzt mit Fingerschutz ActivSecurity und wählbarer schneller Auslösung. Geringes Gewicht, Akku der Schutzklasse IP 54. Akku-Laufzeit 8–9 Stunden. **Inkl. Akku ULiB 150, Ladegerät und Beckengurt.**



Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 mm	Akku 43,2 V / 3,45 Ah	720 g	64 07 85	1.259,70

PELENC Akku-Schere C45

Neue Generation: Jetzt mit Fingerschutz ActivSecurity und wählbarer schneller Auslösung. Geringes Gewicht, lange Akkulaufzeit und hohe Schnitteffizienz. Akku-Laufzeit ca. 15 Stunden. **Inkl. Akku ULiB 250, Ladegerät und Tragesystem.**



Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 mm	Akku 43,2 V / 5,8 Ah	865 g	64 07 86	1.512,00

BAHCO Druckluftschere 9210

Mit der original BAHCO Werkzeugstahl-Klinge. Kompressor: mind. 80 l/Min. bei 10 bar. **Ohne Schlaucharmatur.**

69 00 50

Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 mm	700 g	69 00 50	188,05

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Druckluft-Schlaucharmatur	69 00 71	20,45

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge mit Niete	69 00 51	*** 53,90
Ersatz-Schneidkopf komplett	69 00 52	75,55
Dichtung-Set	69 00 53	19,10

**Azubi-Set für Galabauer**

- Meyer Taschenbuch
Aktuelles Fachwissen GaLaBau
- MEYbest Klappsäge 15G
- MEYbest Universalhippe
- LÖWE 8 (Set-Nr. 118) **oder**
FELCO-Schere 2 (Set-Nr. 119)
- Scherentasche aus Leder

Art.-Nr. 118: **66,90 €**Art.-Nr. 119: **74,90 €**Sparen Sie
35%**Azubi-Set für Baumschuler**

- Meyer Taschenbuch
Aktuelles Baumschulwissen
- FELCO-Schere 2
- Schweizer Taschenmesser Victorinox
- Abziehstein G40
- Rollbandmaß HM

Art.-Nr. 113: **66,90 €**

Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
alle Abmessungen sind ca.-Angaben



Thematische Übersicht

Baustelleneinrichtung	392-393
Besen	388-390
Forken und Gabeln.....	363-366
Hacken, Stieger und Rodehacken	366-373
Harken, Rechen, Rasenbesen.....	382-387
Maurerwerkzeuge.....	393-395
Pflasterwerkzeuge.....	395-400
Produkte für den Landbau / Market Gardening.....	373-376, 380
Schaufeln	358-362, 380-381
Schneeschieber.....	403
Spaten.....	351-358, 360, 362-363
Steinbearbeitung.....	399-400
Stiele.....	405-407

Meyer-Spaten

Die handgeschmiedeten Meyer-Spaten von der Firma Baack werden seit 1878 aus einem Stück Kohlenstoffstahl hergestellt. Das Blatt ist konisch ausgeschmiedet und daher selbstschärfend. Der eingeschmiedete Rücken im Blatt verleiht dem Spaten zusätzliche Stabilität. Für die Stiele werden saubere, handgearbeitete Hölzer verwendet.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Grabespaten Mini

Der Grabespaten mit einem Blatt in Miniaturausführung. Sehr gut als Pflanzspaten für Stauden, Zwiebeln und Bodendecker geeignet. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



53 00 60

Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff kurz	1.000 g	650 mm	1	147 x 129 mm	2,5 x 1,5 mm	53 00 60	63,70
T-Griff lang	1.300 g	1.160 mm	1	147 x 129 mm	2,5 x 1,5 mm	53 00 61	67,20

Bremer Spaten

Leicht, aber stabil. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	1.675 g	1.135 mm	1	235 x 165 mm	2,5 x 1,5 mm	53 45 51	79,60
T-Griff	1.608 g	1.135 mm	1	235 x 165 mm	2,5 x 1,5 mm	53 45 50	69,15

Eine der besten Karren, die es derzeit gibt

TUFx Schubkarren sind extrem robust bei einem sehr geringen Eigengewicht

Mehr ab Seite 115 oder unter info.meyer-shop.com/tufx-extrembelastungstest



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Vierländer Spaten

Leicht und handlich, dünnes, scharfes und ungeschliffenes Blatt. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	1.770 g	1.160 mm	2	250 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 00	72,75
T-Griff	1.620 g	1.095 mm	2	250 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 01	60,60

Wurzelspaten

Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Optimal zum Durchtrennen von Wurzeln geeignet. Mit beidseitig aufgeschweißten Tritten.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	1.800 g	1.130 mm	2	230 x 150 mm	3,3 x 1,5 mm	53 00 62	79,20

Grabespaten Holstein unser Allround-Spaten

Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Sehr stabile Ausführung. Lieferbar mit verschiedenen Stielängen.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	1.990 g	1.175 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 55	77,30
D-Griff kurz	1.780 g	1.080 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 59	78,60
D-Griff lang	2.060 g	1.260 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm *	53 00 58	78,85
T-Griff	1.800 g	1.175 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 56	67,20
Knopf	1.710 g	1.195 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 57	67,20

* Blatt ungeschliffen.

Eiderstedter Tiefbauspaten

Stabiler Tiefbauspaten mit beidseitig aufgesetzten Tritten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	1.800 g	1.190 mm	2	290 x 150 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 45	63,80

Plantobelly Bodenfeuchtesensoren

professionelle Feuchtigkeitsüberwachung mit Live-Ansicht per App

NEU!

Art.-Nr. 44 00 20, Seite 42

Grabespaten Gr. B2

Verstärkter Grabespaten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Besonders gerade Form, optimal zum Stechen geeignet.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.125 g	1.175 mm	2	270 x 185 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 20	83,55
T-Griff	1.953 g	1.175 mm	2	270 x 185 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 21	71,70

Galabau Grabespaten mit Tritt

Durch den besonderen Winkel zwischen Blatt und Stiel speziell für Grabarbeiten entwickelt. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.000 g	1.170 mm	2	270 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 54	69,75

Geestspaten

Dringt leicht in steinige Böden ein. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.300 g	1.180 mm	2	290 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 46	87,40

Rüffel

Gut geeignet für Grabe- und Einschlagarbeiten in der Baumschule. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Der Eschenstiel ist leicht gebogen.



Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.930 g	1.390 mm	2	268 x 171 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 40	65,25

Universeller **MEYbest Langzeitdünger** für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Grabspaten Gr. B3 / Roteiche

Langes, schlankes und stabiles Blatt. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Die Federn sind durch einen Ring verstärkt. Der Stiel ist aus sehr widerstandsfähiger und zäher Roteiche.



	Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Niete	Anzahl Ringe	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	D-Griff	2.210 g	1.160 mm	2	1	270 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 01 00	119,10
NEU	T-Griff	2.240 g	1.160 mm	2	1	270 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 01 01	99,30

Koniferenspaten

Schmale Form, daher gut geeignet als Pflanzspaten sowie zum Ausstechen von Koniferen, Stauden usw., auch in engen Quartieren. Blatt und Dülle aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



	Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Niete	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	D-Griff	2.200 g	1.090 mm	2	295 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 30	83,55
	T-Griff	2.000 g	1.090 mm	2	295 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 31	71,70

Koniferenspaten schwere Ausführung

Schmale Form, optimal für das leichte Eindringen in schwere Böden. Mit verstärkter, hoher Dülle. Blatt und Dülle aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



	Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Niete	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	D-Griff	2.900 g	1.090 mm	2	290 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 32	114,30
	T-Griff	2.700 g	1.090 mm	2	290 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 33	97,80

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rodespaten Gr. B2

Mittelschwere Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



	Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Niete	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	D-Griff	2.900 g	1.080 mm	2	285 x 180 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 20	116,85
	T-Griff	2.700 g	1.080 mm	2	285 x 180 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 21	98,10



Rodespaten Ketzin



Lange, schmale Form, dringt auch in harte Böden gut ein. Zur Erzielung größter Stabilität ist das Blatt leicht gewölbt. Besonders hohe Dülle, verstärkt mit einem Ring. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit robustem, breiten T-Griff.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Anzahl Ringe	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.925 g	1.095 mm	2	1	295 x 145 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 60	118,80

Rodespaten Gr. B5



Extra schwere Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	3.700 g	1.080 mm	3	290 x 180 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 50	144,90

Rodespaten Meckenheim



Sehr robuster, handgeschmiedeter Rodespaten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit eisernem Hohlstiel und breitem T-Griff.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
breiter T-Griff	4.400 g	1.080 mm	300 x 160 mm	3,0 x 2,0 mm	53 00 42	142,20

Rodespaten Gr. B4



Mittelschwere Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit eisernem Hohlstiel und breitem D-Griff mit Kälteschutz.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
breiter D-Griff	5.150 g	1.120 mm	290 x 180 mm	4,0 x 3,0 mm	53 01 40	126,15



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rodespaten Gr. B7

Sehr schwere, extrem robuste Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit Vierkantstahlstiel und breitem D-Griff mit Kälteschutz.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
breiter D-Griff	5.950 g	1.180 mm	295 x 150 mm	4,5 x 3,5 mm	53 00 35	146,40

MEYbest Spaten

Robuste Spaten mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

MEYbest Profi-Landschaftsspaten

Leichter, handlicher und stabiler Spaten für den GaLaBau. Das **zum Teil handgeschmiedete** Blatt ist konisch geformt und daher selbstschärfend. Mit beidseitig aufgesetztem Tritt und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / ./. 12,5 % =
T-Griff	1.840 g	1.170 mm	265 x 160 mm	2,0 x 1,5 mm	53 00 44	49,71	43,50

MEYbest Gärtnerspaten

Stabiler, handlicher Spaten aus maschineller Fertigung. Mit poliertem Blatt, beidseitig aufgesetztem Tritt und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / ./. 12,5 % =
T-Griff	1.610 g	1.150 mm	255 x 165 mm	2,0 x 1,5 mm	53 00 49	29,45	25,77
T-Griff	2.170 g	1.170 mm	290 x 185 mm	2,5 x 1,5 mm	53 00 50	35,60	31,15

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	59 01 51	10,35

MEYbest Bauspaten

Solider Spaten aus maschineller Fertigung. Mit pulverbeschichtetem Blatt, beidseitig aufgesetztem Tritt und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / ./. 12,5 % =
T-Griff	2.180 g	1.170 mm	290 x 185 mm	2,5 x 1,5 mm	53 00 51	22,80	19,95

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	59 01 51	10,35



Weitere hochwertige Spaten für besondere Einsätze

Krumholz Hohl- und Pflanzspaten

Kleiner, handlicher Spaten mit gewölbtem Blatt. Durch den zusätzlichen Tritt auch für schwere oder durchwurzelte Böden geeignet. Mit 85 cm langem T-Griff-Stiel aus Esche.

Made in Germany



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	1.100 g	1.090 mm	200 x 110 mm	3,0 x 2,5 mm	53 00 47	51,95

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel aus Esche	59 02 01	8,40

Junackscher Hohlspaten STE

Die Pflanzhilfe für leichte bis schwere Böden! Das geschmiedete Spatenblatt ist aus legiertem Stahl und halbrund. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten. Der T-Griff-Stiel aus Hickory überzeugt durch seine lange Haltbarkeit. Obere Weite: 190 mm.

Made in Germany



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.800 g	1.110 mm	320 x 190 mm	3,0 x 3,0 mm	53 00 43	101,60

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel Hickory	59 01 06	27,45

IDEAL-Rodespaten Gr. 6

Blatt und Feder aus einem Stück Spezialstahl, konisch gewalzt, dadurch selbstschärfend! Ölgehärtet und dauerhaft scharf. Federn durch einen Ring verstärkt. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten.

Made in Germany



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Anzahl Ringe	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.700 g	1.150 mm	2	1	290 x 185 mm	4,0 x 3,0 mm	53 00 24	97,55

Polet Spaten mit Glasfaserstiel

Hochwertiger Spaten, der T-Griff-Stiel besteht zu 100 % aus parallel gezogenen Glasfasern. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten.



53 00 37

53 00 39

Ausführung	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gärtnerspaten	3.560 g	1.180 mm	280 x 190 mm	3,5 x 3,5 mm	53 00 37	159,95
Rodespaten	3.320 g	1.160 mm	350 x 130 mm	3,5 x 3,5 mm	53 00 39	149,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Polet Drainagespaten

Stabile Ausführung mit Glasfaserstiel und Fußtritt. Zum Verlegen von Kabeln und Rohren und zum Einbauen von Rhizomsperren.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.550 g	1.210 mm	420 x 130 mm	3,0 x 2,5 mm	53 01 41	94,50

MEYbest HORNETS Drainagespaten made by TUFx

Stabile Ausführung mit Fiberglasstiel. Geeignet zum Verlegen von Kabeln und Rohren und zum Einbau von Rhizomsperren.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
lang	2.000 g	1.600 mm	365 x 156 mm	53 01 45	41,75
D-Griff	1.500 g	1.250 mm	365 x 156 mm	53 01 46	39,95

Schaufeln**MEYbest HORNETS Spatenschaufeln made by TUFx**

Stabile, scharfe Spatenschaufel. Optimal für Arbeiten in schweren und steinigen Böden.



Ausführung	Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. /, 12,5% =
klassisch	lang, Holz	1.960 g	1.510 mm	286 x 223 mm	51 45 58	26,90	23,54
klassisch	lang, Fiberglas	2.700 g	1.520 mm	290 x 220 mm	51 45 55	32,74	28,65
Grabebahnung	D-Griff, Fiberglas	2.500 g	1.200 mm	290 x 225 mm	51 45 57	37,45	32,77
Grabebahnung	lang, Fiberglas	2.800 g	1.520 mm	290 x 225 mm	51 45 56	44,97	39,35

US-Spatenschaufeln True Temper classic plus

Die besondere Form ermöglicht den Gebrauch als Spaten und Schaufel. Sehr stabiles Blatt aus Federstahl. Gut geeignet für Pflanz- und Grabarbeiten.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
langer Stiel	1.800 g	1.470 mm	295 x 220 mm	51 45 45	47,20
D-Griff	1.450 g	1.110 mm	285 x 222 mm	51 45 48	57,20
Ersatzteile				Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel lang True Temper classic plus				59 00 89	14,40

US-Spatenschaufel mit Wellenschliff und Fiberglasstiel

Ähneln dem Modell classic plus, jedoch mit einem stabilen Fiberglasstiel und einem Wellenschliff im Blatt, zum besseren Arbeiten in durchwurzelten und steinigten Böden.



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.100 g	1.430 mm	280 x 225 mm	51 45 46	63,55

US-Schwanenhalsschaufel Structron®

Sehr stabile Spatenschaufel für Arbeiten in schweren Böden. Der Fiberglasstiel besteht im unteren Drittel aus Vollmaterial.



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.300 g	1.490 mm	300 x 225 mm	51 45 51	55,25

US-Spatenschaufel Max Steel

Stiel und Blatt sind komplett aus Stahl, extrem stabil. Ideal für Arbeiten in schweren Böden. Voll recyclebar.



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.491 g	1.500 mm	220 x 285 mm	51 45 54	39,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Spatenschaufel im 6er-Pack

Einfache, robuste Ausführung mit Holzstiel und stabilem Schaufelblatt. **Abgabe nur in Originalpackung zu 6 Stück.** Modellwechsel in 2024!



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
2.000 g	1.500 mm	295 x 225 mm	6 Stk.	51 45 52	*** 131,70	21,95

Amerikanische Drainageschaufel mit Fiberglasstiel

Optimal zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen von 15 cm breiten Entwässerungsrinnen. Mit stabilem Fiberglasstiel.



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.600 g	1.450 mm	300 x 100 mm	53 01 37	73,55

US-Spatenschaufel Kompakt

Kleine, praktische und sehr stabile Spatenschaufel. Optimal für Arbeiten auf engem Raum geeignet.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	700 g	670 mm	210 x 148 mm	51 45 50	16,80

RUHR-BRILLANT-Schaufeln

Ölgehärtet, daher besonders verschleißfest. Rot lackiert. **Ohne Stiel.**



Nr.	Ausführung	Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 25 % =
1	Holsteiner Sandschaufel 3/4 gehoben	1.000 g	27 x 25 cm	51 45 41	10,35	7,76
2	Oldenburger Schaufel 1/2 gehoben	850 g	26,5 x 22 cm	51 45 37	12,70	9,53
2	Oldenburger Schaufel 3/4 gehoben	850 g	26,5 x 22 cm	51 45 40	12,70	9,53
3	Rheinländer Schaufel 3/4 gehoben	1.100 g	30 x 27 cm	51 45 39	12,55	9,41
4	Kabelgrabenschaufel 3/4 gehoben	870 g	30 x 16 cm	51 45 64	10,95	8,21

Bio-Baumbewässerungsset

biologisch abbaubar

Art.-Nr. 44 01 55, Seite 39

NEU!

Holsteiner Sandschaufel Typ Baumeister

Einfache Schaufel. **Abgabe nur in Originalpackung zu 10 Stück. Ohne Stiel.**



Größe	Ausführung	Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
2	3/4 gehoben	1.100 g	27 x 24,5 cm	10 Stk.	51 45 44	57,25	5,73

Steinburger Sandschaufel

Handliche Sandschaufel mit ölgehärtetem Blatt. Unbeschichtet, daher ein leichteres Rutschen des Schüttgutes. Mit geschliffener Schneide. **Ohne Stiel.**

Made in Germany



Ausführung	Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2 gehoben	1.000 g	24 x 21,5 cm	51 45 38	19,95

Wassenberger Schaufel / Plattschaufel

Aus einem Stück konisch geschmiedet. 1/2 gehoben, mit geschwungener Schneide, ideal zum Modellieren im GalaBau. Mit langem Eschenstiel.

Made in Germany



Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.260 g	1.550 mm	2	270 x 194 mm	2,5 x 2,0 mm	51 00 50	73,35

SILVER Emsländer Sandschaufel

Hochwertige Sandschaufel mit feinpoliertem Blatt und Trittschutz. **Ohne Stiel.**

Made in Germany



Ausführung	Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / .25 % =
1/2 gehoben	900 g	26,5 x 22 cm	51 45 66	17,50	13,13

SILVER Randschaufel Größe 5

Große, stabile Randschaufel aus Stahlblech, pulverbeschichtet. **Ohne Stiel.**

Made in Germany



Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / .25 % =
1.610 g	34 x 27 cm	51 45 65	17,05	12,79



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Aluminiumschaufel mit Schutzkante

Leichte, nichtrostende Schaufel mit gewölbten Rändern. Pflegehinweis: Schaufel nach Gebrauch von mineralischen Düngern oder Streusalz mit klarem Wasser abspülen. **Ohne Stiel.**



	Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. /. 25 % =
	1.000 g	38 x 38 cm	51 45 42	28,55	21,41
Ersatzteile				Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Schutzkante				51 45 43	6,40

Schaufelstiele

Leicht gebogen, Durchmesser 40 mm.



Nr.	Material	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. /. 20 % =
1	Linde	normal	125 cm	59 01 01	7,15	5,72
1	Esche	normal	125 cm	59 01 11	7,49	5,99
NEU 2	Linde	ERGON light – tailliert	130 cm	59 01 21	12,20	9,76
3	Esche	Ultra – oben rund, unten oval	130 cm	59 01 02	12,25	9,80
4	Esche	mit T-Griff	110 cm	59 01 54	9,40	7,52
5	Esche	GRIPTON – oben rund, unten oval	140 cm	59 01 17	13,10	10,48

Schaufelstiel im 10er-Pack

Durchmesser ca. 40 mm. Abgabe nur in Originalpackung zu 10 Stück.

Material	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
Esche	130 cm	10 Stk.	59 01 16	55,80	5,58

Lochspaten und Erdbohrer**MEYbest HORNETS Lochspaten made by TUFEX**

Optimal zum Ausheben von tiefen, schmalen Erdlöchern. Mit stabilen Fiberglasstielen.



Loch-Ø	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
148 mm	4.900 g	148 cm	230 x 135 mm	51 05 24	65,90

GROWtect Hydrop Depot

Das Wasserspeichergranulat für eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung. Auch als Wurzelgel einsetzbar.

Art.-Nr. 81 10 82, Seite 231



Lochspaten mit 3-fach-Gelenk

Robuster Lochspaten mit ergonomischen Griffen. Leichtes Öffnen der Spatenblätter durch das 3-fach-Gelenk. Die Stiele bleiben im unteren Arbeitsbereich nahezu parallel. Dies ermöglicht eine Aushubtiefe von bis zu 80 cm.



	Loch-Ø	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	135 mm	7.200 g	152 cm	260 x 130 mm	51 05 33	99,50

Erdlochausheber

Mit parallel stehenden Blättern. Stiele aus Esche.



Größe	Loch-Ø	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	90–200 mm	5.300 g	156 cm	210 x 150 mm	51 05 13	77,75
2	100–260 mm	6.740 g	175 cm	220 x 190 mm	51 05 14	91,55

Ersatzteile	Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	bis 03/20	90 cm	3,4 cm	51 05 15	8,10
Ersatzstiel	ab 04/20	97 cm	3,8 cm	51 05 26	8,25

Hand-Erdbohrer

Für Bohrtiefen bis 90 cm. Leichtes Arbeiten durch 50 cm breiten Handgriff. Schneckenteil aus Spezialstahl.

Ø	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
90 mm	107 cm	51 05 98	80,00
150 mm	107 cm	51 05 99	90,05



Forken und Gabeln

Irland Spatengabel True Temper

Aus einem Stück geschmiedet, daher sehr stabil. Mit Eschenstiel und breiter Trittlfläche.



Stiel	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.100 g	4	29 cm	18 cm	111 cm	51 40 06	74,90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Spatengabel

Mit Schienenzwinge und flachen, spitzen Zinken. Aus einem Stück geschmiedet.



Stiel	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff, Eisen	2.050 g	4	26 cm	18 cm	115 cm	51 40 17	52,35
T-Griff	1.970 g	4	26 cm	18 cm	115 cm	51 40 18	46,05
Ersatzteile	Ausführung		Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
NEU Ersatzstiel	D-Griff, Eisen		85 cm	38 mm	59 01 19	21,75	
Ersatzstiel	T-Griff, gebogen, mit Schienenzwinge		85 cm	39 mm	59 00 76	18,50	

IDEAL-Maisgabel

Mit der Ideal Maisgabel und ihren aufgeboogenen Außenzinken verfügen Sie über ein Werkzeug aus hochwertigem Spezialstahl, von Hand aus einem Stück geschmiedet und gehärtet. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.300 g	6	37 cm	32 cm	51 40 02	34,25

Kartoffelgabel

Mit Federdülle. Die Zinken sind am Ende mit Kugeln versehen. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.300 g	9	36 cm	26 cm	51 40 20	104,90

Häckselgabel

Mit Bügel und Federdülle. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 g	6	43 cm	40 cm	51 40 27	127,95

Rübengabel

Mit Federdülle. Die Zinken sind am Ende mit Kugeln versehen. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.600 g	6	37 cm	33 cm	51 40 21	71,35

Steinschlaggabel

Optimal für Steine und Bauschutt geeignet. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 g	9	33 cm	25 cm	51 40 22	47,95

Stiele für Forken und Gabeln

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU D-Griff-Stiel	mit Eisen-D-Griff	85 cm	38 mm	59 01 18	19,70
Forkenstiel	gebogen, Esche	135 cm	38 mm	59 00 80	7,20

MEYbest HORNETS Mulchgabel made by TUFx



Stabile Ausführung, durch den geringen Zinkenabstand optimal für das Bewegen von Laub, Silage und Mulchmaterialien.



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / ./. 12,5 % =
1.950 g	10	29 cm	27 cm	158 cm	51 40 29	42,85	37,49

Mulch- und Silogabel

Durch den geringen Zinkenabstand besonders gut geeignet für Mulcharbeiten. **Mit Holzstiel und Softgriff.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 g	10	36 cm	28 cm	160 cm	51 40 26	59,40

Poly-Gabel-Rechen

Leichte, stabile Gabel aus Kunststoff. Optimal für Schnittgut und Laub. Mit langem Aluminiumstiel und D-Griff aus Kunststoff. Zinkenlänge 22 cm.



Gewicht	Anzahl Zinken	Arbeitsbreite	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
750 g	18	34 cm	155 cm	51 40 28	31,85

Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau

RAIN BIRD
AUTHORISIERTER VERTRAGSHANDLER

NETAFIM **GROWtect**
WATER EFFICIENT

Hunter **PEDROLLO**
DEUTSCHLAND

und viele Produkte weiterer Hersteller in unserem Sortiment



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MEYbest HORNETS Dungforke made by TUFx

Robuste Ausführung mit angespitzten Zinken und Fiberglasstiel.



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / ./. 12,5 % =
1.500 g	4	32 cm	21 cm	170 cm	51 40 15	45,70	39,99

Dungforke Erntekönig

Mit gebogenem, **135 cm langen Eschenstiel**.



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / ./. 15 % =
1.550 g	4	31 cm	23 cm	165 cm	51 40 04	36,35	30,90
Ersatzteile		Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzstiel		mit Bohrung, Esche	133 cm	38 mm	59 00 79	7,65	
Ersatzdülle für Dungforkenstiel					59 00 69	5,45	

Dungforke Victoria

Mit Federdülle. **Ohne Stiel**.

Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
880 g	4	32 cm	23 cm	51 40 05	26,20
Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Forkenstiel	gebogen, Esche	135 cm	59 00 80	7,20	

**Heufurke**

Mit geradem, **135 cm langen Eschenstiel**, Schienenzwin-
ge.

Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.250 g	3	28 cm	20 cm	165 cm	51 40 07	40,20
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Stiel für Heufurke	mit Metallzwin- ge	135 cm	59 00 87	17,90		

**Hacken, Stieger, Rodehacken****Krail/Kasche**

Mit stabilen Rundzinken. **Ohne Stiel**.

Gewicht	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
310 g	3	14 cm	11 cm	51 40 09	22,95
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55	



Dunghaken (Queckenhaken)

Mit Rundzinken und Federdülle. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
760 g	4	21 cm	20 cm	51 40 12	34,25
Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Forkenstiel	gebogen, Esche	135 cm	59 00 80	7,20	
Forkenstiel	gerade, Esche	200 cm	59 01 04	13,85	

Kartoffelhacke

Mit giebelförmigen Zinken und lackiertem **Eschenstiel** 135 cm.



Gewicht	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Arbeitsbreite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 5 Stk. / . 15 % =
1.200 g	4	19 cm	15,5 cm	142 cm	51 40 13	44,80	38,08
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Ersatzstiel	Esche	135 cm	59 01 87	19,05			

Beethacke

Als doppelseitiges Werkzeug optimal für die Pflege von Beeten und Rabatten. Breitblatt ca. 65 mm und zwei Spitzzinken. Aus einem Stück geschmiedet. **Mit Eschenstiel.**



Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
450 g	33 cm	51 10 10	20,50
1.100 g	135 cm	51 10 11	26,55
Ersatzteile	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	33 cm	59 01 07	5,15
Ersatzstiel	135 cm	59 01 08	13,90

Rodehacken/Pflanzhacken

Geschmiedet, schwere, rheinische Form, **mit Eschenstiel.**



Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
17 cm	10 cm	600 g	135 cm	51 40 23	38,25
18 cm	11 cm	700 g	135 cm	51 40 24	39,45
19 cm	12 cm	800 g	135 cm	51 40 25	41,55
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Rodehackenstiel	Esche	135 cm	59 00 82	11,85	

Pflanzhacke

Schwäbisches Modell. Konisch geschmiedet, **mit Eschenstiel.**



Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	6 cm	700 g	40 cm	51 10 06	35,55
Ersatzteile	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzstiel	Esche	40 cm	59 00 88	6,30	



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Forstpflanzen-Setzhacke

Aus einem Stück geschmiedet. Konisch gewalztes Blatt.
Mit 45 cm langem Kuhfuß-Stiel.

Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	8 cm	750 g	45 cm	51 10 09	26,60
Ersatzteile		Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel		Esche	45 cm	59 00 70	7,60



Pflanzhacke Herzform

Die spitz zulaufende Form ermöglicht ein leichtes, kraftsparendes Eindringen in das Erdreich bei Hack- und Pflanzarbeiten. Ideal zum Pflanzen von Bodendeckern!
Mit Eschenstiel.

Blattlänge	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
18 cm	600 g	45 cm	51 10 07	29,70	
18 cm	1.300 g	135 cm	51 10 08	35,05	
Ersatzteile		Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel		kurz	45 cm	59 00 98	7,25
Ersatzstiel		lang	135 cm	59 01 03	17,25



Krumpholz Pflanzhacke, oval

Große, schwere Einhand-Hacke mit leicht oval geformtem Blatt. Mit 55 cm langem Eschen-Kuhfußstiel.

Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
20 cm	13 cm	1.350 g	51 10 12	43,05	
Ersatzteile		Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel		Esche	55 cm	59 02 02	12,85



Made in Germany

Krumpholz Pflanzhacke Oberfranken

Praktisches, handliches Doppelwerkzeug zum Pflanzen. Die schlanke Hacke dringt mühelos in das Erdreich ein. Größere Wurzeln durchtrennt die Axt auf der anderen Seite. Aus einem Stück geschmiedet. Mit lackiertem Eschenstiel.

Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
2.380 g	105 cm	51 10 32	62,60			
Ersatzteile		Ausführung	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel		lackiert	Esche	105 cm	59 02 03	11,30



Made in Germany

Krumpholz Kreuzhacke 1,5 kg

Robust und handlich! Ideal für feste und steinige Böden.
Mit 90 cm langem Eschenstiel.

Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
41 cm	5 cm	2.350 g	90 cm	51 10 30	33,50
Ersatzteile		Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel		Esche	90 cm	59 02 04	7,40



Made in Germany

MEYbest HORNETS Kreuzhacke made by TUFx

Ideal zum Aufbrechen von hartem, steinigem Boden oder Lehm. Der gesenkgeschmiedete Kopf bietet eine maximale Festigkeit. Mit stabilem, leichtem und rutschfestem Glasfaserstiel.



	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	52 cm	7 cm	3.590 g	89 cm	51 10 33	41,65

Kreuzhacke

Schwarz lackiert, geschmiedet. **Ohne Stiel.**



	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	56 cm	5,5 cm	3.000 g	51 10 28	16,35

Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / ./. 25 % =
Kreuzhackenstiel	oval, für Hacken 3–3,5 kg, Esche	92 cm	59 00 83	5,95	4,46

Wiedehopfhau

Robuste Ausführung, optimal für die Bearbeitung von stark durchwurzelten Böden. **Ohne Stiel.**



Ausführung	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ovales Hauenblatt	45 cm	13 cm	1.800 g	51 10 29	37,45
gerades Hauenblatt	43 cm	13 cm	1.800 g	51 10 31	37,45

Zubehör		Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
MEYbest Stiel für Wiedehopfhau	aus Esche	105 cm	59 00 65	8,50
Stiel für Wiedehopfhau	aus Esche	110 cm	59 00 84	9,65

Stieger

Wegeschaufeln, Holsteiner Form, mit gehärteter Stahlschneide. Zur Lockerung und Unkrautvernichtung in allen Reihenkulturen. **Ohne Stiel.**



	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	12,0 cm	51 10 36	17,35
	14,5 cm	51 10 37	18,30

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
Schuffelstiel mit Schrägriff	28 mm	160 cm	59 01 92	10,35

IDEAL-Wegeschuffel EXCLUSIV

Zur Unkrautvernichtung durch leichtes Stoßen. Scharfes, vorne und an den Seiten angeschliffenes Stahlblatt. Hammerschlag pulverbeschichtet. Sehr stabile Ausführung. **Ohne Stiel.**



	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	14,0 cm	51 08 85	16,30
	16,0 cm	51 08 87	17,30
	18,0 cm	51 08 88	18,50

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
Schuffelstiel mit Schrägriff	28 mm	160 cm	59 01 92	10,35



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Terrateck Ergonomischer Handgriff für Holzstiele

Die Form des Griffes ist der Hand angepasst. Optimal für rückschonendes Schuffeln und Stiegern. Passend auf Gerätestiele mit 28 mm Durchmesser.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 01 96	18,85

Terrateck 
La Technique au service de la Terre

**Messerschuffel**

Zur einfachen Entfernung von Schmutz, Moos und Unkraut auf Wegen und befestigten Flächen. Mit selbstschärfenden, auswechselbaren Messern. Arbeitsbreite 20 cm, **ohne Stiel**.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
einseitig	51 08 90	14,95
zweiseitig	51 08 91	21,00



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser 20 cm mit Schraube und Mutter	51 08 92	3,95

LUCKO Drahhacken

Einfach und gut, ideal für leichte Hackarbeiten! Der gehärtete Stahldraht unterschneidet das Unkraut und sorgt für eine gute Bodenstruktur. **Ohne Stiel**.

Nr.	Typ	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	LR5	5,0 cm	51 03 51	16,95
2	LR9	9,0 cm	51 03 53	16,95
3	LH12	12,0 cm	51 03 52	16,95



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	100 cm	59 01 27	2,95
Stiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 05	5,50

LUCKO Bügelhacken

Stabile, feststehende Ausführung. Einfaches Unterschneiden des Unkrauts durch das selbstschärfende Messer.

Ohne Stiel.

Nr.	Typ	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1 R6	6 cm	51 03 55	17,85
NEU	2 R10	10 cm	51 03 56	17,85
NEU	3 H11	11 cm	51 03 57	17,85
NEU	4 H14	14 cm	51 03 58	17,85



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 05	5,50
Gerätestiele aus Esche	28 mm	100 cm	59 01 27	2,95



Terrateck DELTA Drahhacke


Optimal für die Unkrautbekämpfung im frühen Entwicklungsstadium. Schnelles Wechseln der Arbeitsbreite durch einfaches Austauschen des Drahtes. Komplett-Set mit den Drähten für die Arbeitsbreiten 6, 9 und 12 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 01 93	63,75

Terrateck 
La Technique au service de La Terre



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Terrateck Pendelhacke Delta


Optimal für Arbeiten ganz nah an der Kulturpflanze. Homogenes Jätergebnis durch gerades, pendelndes Stahlmesser.

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 cm	55 01 91	49,35
20 cm	55 01 92	49,30

Terrateck 
La Technique au service de La Terre



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Pendelhacke

Das Unkraut wird durch das scharfe, leicht pendelnde Stahlmesser unterschritten. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12,5 cm	51 07 60	33,20



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
Schuffelstiel mit Schräggriff	28 mm	160 cm	59 01 92	10,35

Rübenhacke dänische Form

Mit scharfem, auswechselbarem Blatt aus Edelstahl. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16,0 cm	51 07 50	12,55

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzblatt	51 07 51	3,25

**Starker Unkrautschutz ohne Chemikalien**

Mit Plantex® Gold

Mehr auf Seite 135



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



IDEAL-Dänische Rübenhacke EXCLUSIV

Mit auswechselbarem, rostfreiem Edelstahlblatt. Selbstschärfend und sehr stabil. **Ohne Stiel.**



	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	15,0 cm	51 07 55	16,10
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr. Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92 6,55
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzblatt		51 07 48	6,75

**Bügelhacke**

Pulverbeschichtet, mit angeschliffenem Stahlblatt. **Ohne Stiel.**


	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	16,0 cm	51 05 45	6,80
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr. Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92 6,55

**Stahlhacken Trapezform**

Trapezförmige Hacke mit besonders aufrechtem Winkel. Blatt aus gehärtetem Stahl. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	18,5 cm	230 g	51 10 41	15,50
14,0 cm	18,5 cm	270 g	51 10 42	16,90
16,0 cm	18,5 cm	280 g	51 10 43	18,00
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

Made in Germany

**Stahlhacken**

Eckige Form, mit gehärtetem Stahlblatt. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8,0 cm	18,0 cm	244 g	51 10 51	15,05
10,0 cm	18,0 cm	260 g	51 10 52	15,95 ***
12,0 cm	18,0 cm	280 g	51 10 53	15,95
14,0 cm	18,0 cm	300 g	51 10 54	16,90
16,0 cm	18,0 cm	315 g	51 10 55	18,00
18,0 cm	18,0 cm	335 g	51 10 56	18,60
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

Made in Germany

**Handkultivatoren**

Ohne Stiel.

Arbeitsbreite	Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9 cm	3 Spitzzinken	51 07 96	6,05
11 cm	3 Spitzzinken	51 07 97	8,50
17 cm	3 Schare	51 02 18	9,20
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr. Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92 6,55



51 07 96 +
51 07 97

51 02 18

GROWtect Unkrautvlies PRO100

NEU!

GROWtect

- thermisch verfestigt
- wasser- und luftdurchlässig
- hohe Beständigkeit gegenüber Unkrautwachstum

Art.-Nr. 60 61 35, Seite 135



Sauzahn

Zur tiefen und schonenden Lockerung des Bodens. Mit 135 cm langem **Eschenstiel**.



Zinkenlänge	Zinkenbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
41 cm	3,5 cm	51 07 99	43,00


Produkte für den Landbau / Market Gardening

Terrateck Grelinette/Broadfork Doppelgrabegabel

Zur schonenden Tiefenlockerung des Bodens. Anders als beim Umgraben bleibt die natürliche Bodenschichtung erhalten. Das Werkzeug wird senkrecht in den Boden gestochen, kurz nach hinten und vorn bewegt und dann beim Rückwärtsgehen herausgezogen.



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
330 mm	4	55 01 86	93,00
770 mm	8	55 01 87	134,10



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Terrateck Krümelhacken

Unkraut wird vom Rad auf den Boden gedrückt und vom dahinter liegenden Jätmesser abgeschnitten. Optimal für frühes Jäten im Keimstadium. Die Neigung der Hacke und des Stiels ist einstellbar. Die Räder sind kugelgelagert. Der Arbeitsabstand der Zweiradkrümelhacke lässt sich leicht mit zwei Flügelschrauben auf dem 50 cm breiten Holm einstellen.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einradkrümelhacke, 180 mm	55 01 85	232,05
Zweiradkrümelhacke, 2x 180 mm	55 01 90	468,00



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Terrateck Handstriegel

Doppelreihiges Werkzeug zur Entwurzelung der Unkrautpflanzen im Keimstadium. Die Stielaufnahme ist seitlich verstellbar, optimal zum versetzten Arbeiten neben den Beeten.



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	12	55 01 94	103,70
75 cm	34	55 01 95	154,15



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
Terrateck Ergonomischer Handgriff für Holzstiele			55 01 96	18,85

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Provita® Haarmehl-Pellets

Hochwirksamer Naturdünger und preiswerter Stickstofflieferant für die biologische Landwirtschaft

Art.-Nr. 81 00 39, Seite 226



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



LUCKO Radhacke

Solide Radhacke für die mechanische Bodenbearbeitung. Mit stufenloser Höheneinstellung. Leichter, werkzeugloser Wechsel der einzelnen Anbaugeräte. **Inklusive** 250 mm breiter Federstahlhacke und Luftbereifung.




Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 01 60	199,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Häufler	55 01 63	83,30
Federstahlhacke 250 mm	55 01 61	59,40
Federstahlhacke 350 mm	55 01 62	62,70
Rasenkantenschneider	55 01 64	79,90
Striegel 600 mm	55 01 65	66,00

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Einradhacke 500 Berg

Robustes Hackgerät für Reihenkulturen. Mit den verschiedenen Arbeitswerkzeugen können Hack-, Häufel- und Grubberarbeiten durchgeführt werden. Ohne Arbeitswerkzeuge. Luftbereifung.

Rad-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30,5 cm	55 01 01	429,85



Zubehör	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pendelmesser	125 mm	55 01 06	68,50
Pendelmesser	200 mm	55 01 08	74,15
Pendelmesser	250 mm	55 01 10	79,95
Kultivator 3-Zahn	100 mm	55 01 30	87,35
Häufelkörper	200 mm	55 01 33	89,95
Luft-Gummi-Rad		55 01 53	97,25
Pendelteil kpl. (Pendelwürfel)		55 01 02	37,95
Inbusschraube für Pendelteil inkl. Mutter und Unterlegscheibe		55 01 03	3,60

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Pendelmesser 125 mm	55 01 34	14,55
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Pendelmesser 200 mm	55 01 36	16,95
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Pendelmesser 250 mm	55 01 38	21,35

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Tröpfchenbewässerung

Punktgenauer und verlustfreier Transport von Wasser und Nährstoffen an die Pflanze

Mehr in Gruppe 15




NETAFIM™
WATER, FOOD, LIFE

Gewächshausfolie, Kulturschutznetze und Mulchgewebe

Eine große Auswahl an Gewächshausfolien, Geweben und Schutzmaterialien

Mehr in Gruppe 7



Terrateck Radhacken


Vielseitige, robuste Radhacken für die effiziente Bodenbearbeitung. Die Holme sind höhenverstellbar und lassen sich daher individuell an den Anwender anpassen. Mit einem sehr umfangreichen Sortiment an Anbauwerkzeugen (nicht im Lieferumfang enthalten) und hochwertigen Luftreifen.

Terrateck 
La Technique au service de La Terre



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einradhacke	55 01 70	274,35
Zweiradhacke	55 01 71	343,45

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Jätetmesser 300 mm	55 01 72	48,15
3-Zinken-Grubber 150 mm	55 01 73	59,90
Universalhalterung für Pendelhacken	55 01 74	62,00
Pendelhacke 125 mm (Universalhalterung wird benötigt)	55 01 75	66,30
Pendelhacke 255 mm (Universalhalterung wird benötigt)	55 01 76	100,50
Häufelpflug 200 mm	55 01 77	51,35
Zinkenhalterung für Striegel	55 01 78	37,45
Striegelzinkensatz (7 Stück) (Zinkenhalterung wird benötigt)	55 01 79	47,05
Umbausatz Ein- auf Zweiradhacke	55 01 88	71,65
Fingerhacke orange für leichte Böden (nur für Zweiradhacke)	55 01 80	401,20
Fingerhacke gelb für schwere Böden (nur für Zweiradhacke)	55 01 81	401,20
Häufelschar (nur für Zweiradhacke)	55 01 82	179,50
Präzisionsscheibenschar (nur für Zweiradhacke)	55 01 83	166,05
Doppelwinkelmesser (nur für Zweiradhacke)	55 01 84	98,35

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Handsämaschine JP-1


Präzises, einreihiges Sägerät zur Einzelkornablage. Der Saatbehälter kann zum Säubern und Austauschen der Sägewalze einfach entnommen werden. Mit einer großen Auswahl an Sägewalzen vor allem für kleine Samen. Die Lieferung erfolgt **ohne Sägewalze**.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 02 10	514,00

Zubehör	Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Sägewalze	MJ-12	12 Löcher, Ø 6 mm - Lochtiefe 3 mm	55 02 12	20,25
Sägewalze	XY-24	24 Löcher, Ø 5 mm - Lochtiefe 1 mm	55 02 13	39,35
Sägewalze	XY-24	24 Löcher, Ø 4 mm - Lochtiefe 1 mm	55 02 14	39,35
Sägewalze	FJ-24	24 Löcher, Ø 5 mm - Lochtiefe 3 mm	55 02 15	27,65
Sägewalze	X-24	24 Löcher, Ø 4 mm - Lochtiefe 2 mm	55 02 16	28,70
Sägewalze	YX-12	12 Löcher, Ø 2 mm - Lochtiefe 1 mm	55 02 17	26,60
Sägewalze	N-6	6 Löcher, Ø 6 mm - Lochtiefe 3 mm	55 02 18	39,35
Sägewalze	Y-24	24 Löcher, Ø 3 mm - Lochtiefe 1 mm	55 02 19	27,65
Sägewalze	L-12	12 Löcher, Ø 7 mm - Lochtiefe 2 mm	55 02 20	20,25
Sägewalze	LJ-12	12 Löcher, Ø 7 mm - Lochtiefe 3 mm	55 02 21	20,25

Mehr Info: www.meyer-shop.com

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Terrateck Paperpot Pflanzmaschine und Wabenketten

Schnelle und einfache Aussaat von Gemüsekulturen

Mehr auf Seite 86





Terrateck
La Technique au service de La Terre



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



SEMBDNER Handsämaschine HS

Robustes Gerät für die Drill- und Dippelsaat. Mit schwenkbarem Markierer und zwei Lochbändern für alle gängigen Samenarten.

SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen
Sämaschinen



Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 77 00	839,50

Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lochband	klein, 2,5–7,0 mm	90 00 00	26,95
Lochband	groß, 7,5–17,0 mm	90 00 01	26,95
Bürstenrad mit Spannhülse		90 00 02	21,50

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Cresco Handsämaschine

- sehr leichte, kompakte und kostengünstige Sämaschine
- inkl. 10 Scheiben für unterschiedliche Saaten/Saatgrößen
- besonders für grobe Saaten, wie Bohnen und Erbsen, geeignet
- Saattiefe einstellbar
- inkl. Abstandsmarkierer

CRESCO




Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 55 02 40	118,75

SEMBDNER Kleinsämaschinen

Kompakte und robuste Sämaschine, komplett aus Metall. Der Antrieb der Säwelle erfolgt über die Räder. Die Radspur markiert die nächste Reihe. **Ohne Gerüststiel.**

SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen
Sämaschinen



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
K1 - einreihig	mit 2 Säwellen für 6 Saatgrößen	55 00 51	114,10
K4 - vierreihig	mit 1 Säwelle für 4 Saatgrößen	55 00 52	150,60

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerüststiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rillenzieher

Der Abstand der Schare kann individuell verändert werden, 10 Schare. **Ohne Stiel.**

	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	120 cm	51 01 94	48,00


Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerüststiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzschar	51 01 95	4,95



WOLF-GARTEN multi-star® Stecksystem

Einfacher und schneller Gerätewechsel durch das bewährte Stecksystem.



Nr.	Typ	Ausführung	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Kleingrubber LA-M	mit Handgriff ZM 015	7,0 cm	51 11 00	11,10
2	Kleinfächerbesen LD-M	mit Handgriff ZM 015	11,5 cm	51 11 01	11,10
3	Grubber BA-M	ohne Stiel	9,0 cm	51 11 02	10,35
4	Doppelhacke iL-M 3	ohne Stiel	8,0 cm	51 11 08	14,80
5	Rübenhacke HU-M 15	ohne Stiel	15,0 cm	51 11 03	12,55
6	Unkrautkuli RF-M	ohne Stiel	15,0 cm	51 11 18	17,60
7	Schuffel GS-M 14	ohne Stiel	14,0 cm	51 11 22	13,30
8	Fugenkratzer FK-M	ohne Stiel		51 11 13	10,25
NEU 9	Fugenbürste FB-M	ohne Stiel	5,0 cm	51 11 24	11,15
10	Rechen DR-M 35	ohne Stiel	35,0 cm	51 11 05	14,80
11	Fächerbesen UF-M	ohne Stiel	50,0 cm	51 11 07	15,35
12	Großflächenbesen SB 400 M	ohne Stiel	37,0 cm	51 11 12	17,00
13	Kescher WK-M	ohne Stiel	30,0 cm	51 11 09	18,50
14	Verstellbesen UC-M	ohne Stiel	36,0–58,0 cm	51 11 15	22,20
15	Kunststoffbesen Ui-M	ohne Stiel	42,0 cm	51 11 16	11,10
16	Obstpflücker RG-M	mit Gelenk, ohne Stiel		51 11 14	15,50
17	Pendel-Vertikutierer UG-M 3	ohne Stiel	30,0 cm	51 11 21	25,90
18	Wasserschieber FS 450 M	ohne Stiel	45,0 cm	51 11 23	14,80
Nr.	Zubehör	Typ	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 19	Handgriff ZM 015		15 cm	51 11 25	6,95
20	WOLF-GARTEN Vario-Stiel	ZM-V 3	1,70–3,00 m	59 02 30	37,00
20	WOLF-GARTEN Vario-Stiel	ZM-V 4	2,20–4,00 m	59 00 51	POST. 41,95
12	Eschenstiel ZM 140		140 cm	51 11 19	11,50
21	Eschenstiel ZM 150		150 cm	51 11 06	13,85
21	Eschenstiel ZM 170		170 cm	51 11 10	16,90
22	Aluminiumstiel ZM-A 150		150 cm	51 11 11	17,65

Astsägen und Astscheren Seite 338.



Standhaft:
Laubsäcke inkl. Füllring
In unterschiedlichen Größen

Mehr in Gruppe 5



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Fugenkratzer Rillenfix

Zum mühelosen Entfernen von Unkraut und Moos aus Fugen. Die verschleißfeste Hartmetallschneide besteht aus einer speziellen Wolfram-Legierung.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	51 03 40	13,75

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Teleskopstiel mit Schraubgewinde	105–135 cm	59 02 00	8,00

Drahtbesen

Zum Entfernen von Moos auf unempfindlichem Untergrund. Borsten aus Stahldraht.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	7 cm	9 cm	51 04 62	9,70

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 05	5,50

Fugenkratzer mit zwei Klingen

Praktischer Fugenkratzer für die Arbeit im Stehen. Die dünnere Schneide ist für die tiefwurzelnden Unkräuter in schmalen Ritzen. Die Dreiecks Klinge entfernt Moos und Unkraut in breiten Fugen.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 03 50	22,75

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Randsteinputzer

Effektives Kombiwerkzeug mit Ziehscuffel und Fugenreiner. Optimal zum Entfernen von Moos und Unkraut in Drainagen und Fahrbahnrändern. Pulverbeschichtet, mit auswechselbaren Messern. **Ohne Stiel.**



Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8 cm	51 08 95	19,25

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Set
Ersatzklingen-Set	51 08 96	6,20

GARDENA Fugenkratzer


Zum leichten Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Fugen und an Mauerkanten. Geschliffenes und gehärtetes Edelstahlmesser, rostfrei.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	190 g	51 03 42	13,30

Handjäter/Jätëfaust

Ergonomisches Handgerät zum leichten Entfernen von Unkraut oder Lockern des Bodens. Arbeitsbreite: 25 oder 65 mm.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
23 cm	60 g	51 02 97	9,25

GARDENA Unkrautstecher



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
38 cm	180 g	51 02 90	10,20

Unkrautstecher/Spargelstecher

Mit geschmiedeter Klinge und Hartholzgriff. Gut geeignet zum Ausstechen von tiefwurzelnden Unkräutern.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46 cm	230 g	51 02 92	9,80



Krumpholz Kleingeräte

Hochwertige Kleinwerkzeuge aus erstklassigem Kohlenstoffstahl, produziert in der Traditionsschmiede Krumpholz.

Made in Germany



Nr.	Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Handgabel	3-zinkig, mit 14 cm langem Eschengriff	240 g	51 03 06	22,70
2	Grubber	3-zinkig, mit 14 cm langem Eschengriff	300 g	51 03 11	21,10
3	Sauzahn	mit 14 cm langem Eschengriff	340 g	51 03 12	24,90
4	Fingerjäter	mit 14 cm langem Eschengriff	180 g	51 02 95	16,25
5	Fingerjäter	mit 48 cm langem Eschen-Knopf-Stiel	200 g	51 03 01	23,20
6	Unkrautstecher	mit 14 cm langem Eschengriff	180 g	51 02 98	13,25
7	Unkrautstecher	mit 48 cm langem Eschen-Knopf-Stiel	340 g	51 02 99	19,15
8	Japanische Sichelhacke	mit 14 cm langem Eschengriff	300 g	51 03 14	15,40

Krumpholz Ampferstecher

Das lange Blatt ermöglicht ein gründliches Entfernen von tiefwurzelnden Unkräutern. Mit beidseitig aufgesetztem Fußtritt und **90 cm langem Eschen-T-Griff**.

Made in Germany



Gesamtlänge	Blattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
114 cm	20 cm	1.320 g	51 02 96	71,50

Krumpholz Unkrautstecher mit T-Griff

Durch die lange Form optimal zum Entfernen von tiefwurzelnden Unkräutern geeignet. Das Blatt ist aus einem Stück handgeschmiedet. **Mit 85 cm Eschen-T-Griff**.

Made in Germany



Gesamtlänge	Blattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
116 cm	27 cm	1.200 g	51 03 10	79,95

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel aus Esche	59 02 01	8,40



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Krumpholz Unkrautstecher Herkules mit Stahlstiel

Von Meyer entwickelt, von Krumpholz gebaut. Extrem stabil durch das geschmiedete Blatt und dem Stiel aus Stahl. Optimal für die Entfernung von hartnäckigen, tiefwurzelnden Problemunkräutern wie z. B. der Herkulesstaude.



Gesamtlänge	Blattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
125 cm	27 cm	2.850 g	51 03 13	89,95

Terrateck manueller Strauchroder

Schnelles und ergonomisches Entfernen von Sträuchern und kleinen Bäumen durch den 130 cm langen Hebelarm. Die Klemmöffnung ist 3-stufig einstellbar von 10–80 mm.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 55 02 11	220,40

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

WOLF-GARTEN Blumenkelle

Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
280 mm	160 mm	80 mm	190 g	Hohlgriff	51 07 00	4,90

LUCKO Ergo Spade Pflanzschaufel

Entlastung des Handgelenks durch ergonomisch geformten Griff. Gerade Blattstellung, daher optimal zum Pflanzen von Blumenzwiebeln geeignet. Aus extrem robustem Kunststoff.



Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
287 mm	158 mm	70 mm	183 g	Kunststoff	51 07 01	9,90

Blumenkelle

Schwere Qualität, halbgeschmiedet, angeschliffene Spitze.



Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
300 mm	160 mm	75 mm	275 g	Hartholz	51 02 41	9,95



MEYbest Blumenkelle geschmiedet

Sehr hochwertige, geschmiedete Blumenkelle mit angeschliffener Schneide. Griff aus Esche.

MEYbest® Made in Germany



Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
320 mm	160 mm	90 mm	306 g	Esche	51 03 00	19,35
470 mm	160 mm	90 mm	365 g	Esche	51 03 08	23,20

Handschaufel Malawi

Dank seiner kompakten Bauweise optimal für das Graben in beengten, schwer zugänglichen Räumen. Sehr ergonomisch, daher auch gut zum Pflanzen geeignet. Aus hochwertigem Edelstahl. Fassungsvermögen der Schaufel: ca. 500 ml.



Breite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8,7 cm	488 g	51 03 04	27,20

Mehr Info: www.meyer-shop.com

GARDENA Blumenzwiebelplanzer

Optimal für ein einfaches Setzen von Blumenzwiebeln. Mit Griff-Auslöseautomatik und Tiefenskala.



Länge	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 mm	80 mm	490 g	51 40 33	12,55

Lochstecher

Zum rückschonenden und schnellen Ausheben von Pflanzlöchern. Mit konisch geformtem Stahlblatt und breitem T-Griff.



Loch-Ø	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
13 cm	2.300 g	86 cm	51 05 20	69,90

Substrat-Schaufeln

Ausführung	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aluminium	97 g	250 mm	51 06 00	4,55
Aluminium	219 g	350 mm	51 06 01	9,20
Aluminium	500 g	430 mm	51 06 02	18,20
Aluminium mit nach innen gebogenem Stiel	538 g	300 mm	51 06 06	22,80



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.




Pflanzholz

Mit Beschlag und Quergriff.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
29 cm	51 40 30	4,95

**Harken, Rechen, Rasenbesen****Gartenharken FREUND VICTORIA**Mit geschmiedeter Dülle. **Ohne Stiel.**


Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30,5 cm	12	2,5 cm	51 90 52	11,85
35,5 cm	14	2,5 cm	51 90 53	12,75
41,0 cm	16	2,5 cm	51 90 54	13,40
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

LandharkeHandgeschmiedet, zum Durchreißen von gepflügtem oder gegrabenen Boden. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	6	5,5 cm	51 90 12	29,95
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	26 mm	160 cm	59 00 96	5,30

Rechen aus KunststoffLeicht und robust! **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Zinkenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
43 cm	12	3,8 cm	9 cm	grün	51 02 36	5,75
57 cm	16	3,8 cm	9 cm	grün	51 02 37	10,65
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Gerätestiele aus Esche	26 mm	160 cm	59 00 96	5,30		

GaLaBau-RechenDer Rechen fürs Grobe! Mit sehr robusten Nylonzinken und geradem Rücken zum Abziehen von Flächen. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Art.-Nr.	Preis/Stk.
67 cm	20	3,3 cm	51 02 76	22,95
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20
Ersatzteile	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	
Ersatzzinken	10 Stk.	51 02 79	5,05	

Nagelharke

Stiel und Holm aus Esche, zum Abziehen der Saatbeete.



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	19	2,5 cm	180 cm	51 90 31	24,35

Holzharke

Aus Esche, mit geraden Zinken aus Hickory. **Mit Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	12	5,0 cm	186 cm	51 90 34	POST. 17,85

Ersatzteile	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
Ersatz-Holzzinken	10 Stk.	51 90 40	6,90

Holzharke Ammerland

Mit geraden Holz zinken, aus Esche. **Mit Stiel.**




Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
77 cm	15	4,8 cm	179 cm	51 00 09	POST. 19,80

Ersatzteile	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
Ersatz-Holzzinken	10 Stk.	51 00 11	6,60

Heurechen, doppelseitig

Mit Kunststoffzinken und schräger Stielaufnahme für ein versetztes Arbeiten. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
60 cm	16	4,0 cm	51 02 80	13,15	11,18

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

MEYbest HORNETS Laubrechen made by TUFx

Leichter, sehr robuster Laubrechen mit flexiblen Stahlzinken, Druckfeder und Fiberglasstiel.



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. / . 20 % =
NEU 59 cm	24	172 cm	51 02 83	POST. 29,70	23,76

US-Laubrechen Structron®

Stabiler Laubrechen mit Druckfeder und 24 Stahl-Hauptzinken.



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	24	168 cm	51 02 78	POST. 44,85



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Fiskars Rasenbesen aus Nylon

Bewährter, sehr strapazierfähiger Rasenbesen.
Optimal für Laub- und Grasschnitt.

FISKARS®

Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 30 Stk. ./ 20 % =
40 cm	ohne Stiel	51 02 35	9,95	7,96
40 cm	mit 150 cm Glasfaserstiel	* 51 02 34	18,95	15,16

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 05	5,50

* Modellwechsel in 2024!

**MEYbest LR38 Rasenbesen aus Nylon**

Leichter, robuster Universalbesen aus hochwertigem Nylon. Mit elastischen Zinken für Laub- und Grasschnitt.

MEYbest®

Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 30 Stk. ./ 20 % =
38 cm	ohne Stiel	51 02 55	6,56	5,25
38 cm	mit 150 cm Alustiel	51 02 58	18,44	14,75

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

**Profi-Rasenbesen (Laubbesen)**

Schwere Qualität, Fabrikat: FLORA Förster. **Ohne Stiel.**
Mit 4 verstärkten Außenzinken.

FLORA 

Typ	Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./ 15 % =
Stieldülle	32–48 cm	verstellbar	51 07 73	17,35	14,75
Schlaufendülle	32–48 cm	verstellbar	51 07 74	18,45	15,68
Stieldülle	45 cm	feststehend	51 02 20	13,40	11,39

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

Rasenbesen (Laubbesen)

Feststehend. **Ohne Stiel.** Abbildung ähnlich.

Arbeitsbreite	Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./ 15 % =
45 cm	flach	51 02 25	5,82	4,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55

**Laubsäcke**

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt.
Entdecken Sie unsere große Auswahl.

Mehr in Gruppe 5



Profi-Landschaftsbesen

Fabrikat: FLORA Förster. Aus bruchfestem Kunststoff. Ideal zum Bearbeiten großer Flächen, für Gras, Laub, usw. Vorsicht beim Einstielen! Der Stiel muss der Dülle angepasst werden. **Ohne Stiel.**

FLORA 



	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. /, 15 % =
	75 cm	51 02 30	15,60	13,26
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	140 cm	59 00 91	5,45

Laubschaufel aus Kunststoff

Die große, flexible Kunststoffschaufel ist für Laub- und Grasschnitt auf Rasenflächen geeignet. **Ohne Stiel.**

FLORA 



	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	
	70 cm	51 02 57	21,35	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	140 cm	59 00 91	5,45

Laubsäcke Seite 107.

Rasenbesen 64 cm


Sehr gut geeignet für die Aufnahme von Laub oder Schnittgut auf mittleren bis großen Flächen. Mit stabilen Kunststoffzinken. **Ohne Stiel.**



	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 30 Stk. /, 20 % =
	64 cm	24	51 02 33	11,56	9,25
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Gerätестiele aus Esche	26 mm	160 cm	59 00 96	5,30	

Fächerbesen / Kombigerät Laubrechen und Laubgabel

Leichter und stabiler Fächerbesen aus Kunststoff. Optimal geeignet für die Aufnahme von Laub oder Schnittgut auf mittleren bis großen Flächen. **Ohne Stiel.**



	Arbeitsbreite	Ausführung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	45 cm	Profi-Nylon, rot	20	51 02 69	7,70
	60 cm	Profi-Nylon, rot	26	51 02 70	11,70
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Gerätестiel aus Fiberglas	28 mm	150 cm	59 00 97	16,40	
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55	

Mini-Besen 20 cm

Leicht, handlich und stabil. Ideal zum Bearbeiten von Beeten mit kleinen Pflanzabständen. Mit stabilen Kunststoffzinken. **Ohne Stiel.**



	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	20 cm	15	51 02 32	3,85
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	26 mm	140 cm	59 00 95	4,65



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bunkerharke mit Abziehkante

Leichte und stabile Harke mit kurzen Zinken (42 mm) und Abziehkante. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Ausführung	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 cm	normale Stielstellung	16	4,1 cm	425 g	51 02 67	14,80

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

GalaBau Kunststoffharke mit Abziehkante

Leichte und stabile Harke mit geraden Zinken und Abziehkante. **Ohne Stiel.**




Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
64 cm	16	4,0 cm	465 g	51 02 61	13,24	11,25

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

GalaBau Kunststoffrechen

Leichte und stabile Ausführung mit gebogenen Zinken und zusätzlichen Grasfangzinken. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
64 cm	16	4,0 cm	500 g	51 02 62	13,24	11,25
64 cm	24	2,8 cm	510 g	51 02 63	13,24	11,25
64 cm	32	2,0 cm	520 g	51 02 64	*** 13,24	11,25
96 cm	48	2,0 cm	795 g	51 02 65	*** 19,90	16,92

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Rasen-Schlepprechen

Gleitet leicht und nimmt auch kurzes Schnittgut auf. Daher ist es optimal zum Reinigen der Grasnarbe geeignet.

Ohne Stiel.




Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 cm	40	1,8 cm	1.365 g	51 90 63	17,55
100 cm	56	1,8 cm	1.814 g	51 90 64	22,10

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Fein-Planierrechen

Durch den geringen Zinkenabstand werden Steine, die größer als 1,5 cm sind, entfernt. Speziell zur Rollrasenverlegung und zur Bodenvorbereitung auf Golfplätzen entwickelt. Die Zinken sind beidseitig nutzbar. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
67 cm	28	2,5 cm	500 g	51 02 81	26,40

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Freischneiderzubehör

Für den professionellen Einsatz

Mehr ab Seite 296



Planum-Rechen aus Aluminium mit Stiel


Leicht und stabil. Die Abziehkante auf dem Rücken ist optimal für die Erstellung eines Planums geeignet. Aufgrund des geringen Zinkenabstandes ist ein einfaches Ausharken von Steinen oder Einharken von Rasensamen möglich. **Mit Stiel, komplett aus Aluminium.**



Länge	Arbeitsbreite	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
174 cm	90 cm	2,5 cm	2.500 g	51 90 28	62,50

Planum-Rechen aus Aluminium ohne Stiel

Leicht und stabil. Die Abziehkante auf dem Rücken ist optimal für die Erstellung eines Planums geeignet. Aufgrund des geringen Zinkenabstandes ist ein einfaches Ausharken von Steinen oder Einharken von Rasensamen möglich. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	2,8 cm	930 g	51 90 29	39,45
100 cm	2,8 cm	1.400 g	51 90 30	47,50

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Sand-Plan Feinplanierer Typ A

Besonders gut geeignet für die Feinplanie und die Modellierung von Schüttgütern bis ca. 8 mm Korngröße. Ob Splittbett, Sand oder auch Rasentragschicht - Sie arbeiten leichter und präziser als bisher. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	51 90 20	99,50

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Herba-Gartenrechen mit eckigem Holm

Aus Aluminium. **Ohne Stiel.**




Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 20 % =
55 cm	16	3,3 cm	660 g	51 90 25	36,12	28,90

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Aluzinken	51 90 39	2,35
Ersatzdülle	51 90 26	8,80

Herba-Gartenrechen mit rundem Holm

Aus Aluminium, Zinken nicht auswechselbar. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 20 % =
55 cm	16	3,3 cm	623 g	51 90 27	35,90	28,72

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	8,20



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Äxte, Beile, Spaltwerkzeuge

Beil/Axt/Spaltaxt FREUND Profileline

Kräftechonendes Arbeiten durch eine optimale Gewichtsverteilung sowie durch eine ergonomische Geräteform. Leichtes Eindringen des Kopfes in das Holz auf Grund der Xylan beschichteten Oberfläche. Der Stiel ist glasfaserverstärkt und mit dem Gerätekopf vergossen.

FREUND

VICTORIA



51 04 88

Modell	Länge	Gewicht für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Universalbeil 907	37 cm	800 g Holzstärken bis ca. 15 cm	51 04 88 ***	42,15
Universalaxt 916	73 cm	1.900 g Holzstärken von ca. 15–30 cm	51 04 89 ***	59,45

Fällkeil aus Polyamid

Fällkeil aus hochschlagzähem Polyamid, beidseitig mit Längsnuten und Schuppenprofil für eine optimale Führung und einen guten Halt im Holz.

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
190 mm	68 mm	28 mm	200 g	63 01 72	6,90
260 mm	70 mm	28 mm	300 g	63 01 73	8,35



Drehspaltkeil

Durch die Verdrehung um 20° optimal geeignet zum Spalten von astreichem Holz. Schrängnuten verhindern das Zurückspringen des Keils selbst in gefrorenem Holz. Massiver Keil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl. Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer.

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
260 mm	3.100 g	63 01 71	39,45



Aluminium Massivkeil Ochsenkopf SL 2000

Für mittelstarkes Holz. Keine Beschädigung der Motorsägekette bei Berührung des Keils.

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
215 mm	600 g	63 01 70	24,95



Hof- und Straßenbesen

Besen PVC mit Bahia

Sattel- bzw. Flachholz, mit konischem Stielloch, besonders kräftig, mit langem Materialschnitt.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / . 15 % =
32 cm	11 cm	10 cm	51 04 50	12,75	10,84
40 cm	11 cm	10 cm	51 04 56	15,85	13,47
50 cm	11 cm	10 cm	51 04 53	18,25	15,51
Zubehör		Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche		28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
GRIPTON Einbaustiel gebogen		28 mm	165 cm	59 00 07	10,15

Industrie-Saalbesen Arenga

Flachholz mit Metall-Stielhalter, kräftig, nassfest.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ . 15 % =
40 cm	8 cm	9 cm	51 04 58	8,45	7,18
60 cm	8 cm	9 cm	51 04 59	11,70	9,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 05	5,50
GRIPTON Einbaustiel gebogen	28 mm	165 cm	59 00 07	10,15
Stielhalter Quick-fast			51 06 67	2,00

Straßenbesen Elaston

Mit kräftigen, festen Borsten. Ideal für groben und nassen Schmutz im Außenbereich.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ . 15 % =
40 cm	9 cm	9 cm	51 04 57	5,00	4,25
50 cm	10 cm	11 cm	51 04 73	9,35	7,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
GRIPTON Einbaustiel gebogen	28 mm	165 cm	59 00 07	10,15

Ossi-Blitz-Besen

In einem Arbeitsgang reinigen kräftige Kunststoffborsten den groben Schmutz und feine Naturfasern sandige und staubige Partikel. Mit stabilem Stielhalter.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ . 15 % =
40 cm	9 cm	12 cm	51 04 68	6,75	5,74
60 cm	9 cm	12 cm	51 04 69	9,10	7,74
80 cm	9 cm	12 cm	51 04 70	14,25	12,11

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Besenstiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 06	6,85
Stielhalter Quick-fast			51 06 67	2,00

Besen Bahia

Flachholz mit konischem Stielloch, besonders kräftig.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. ./ . 15 % =
40 cm	11 cm	10 cm	51 04 52	16,25	13,81

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	6,55
GRIPTON Einbaustiel gebogen	28 mm	165 cm	59 00 07	10,15

GRIPTON Einbaustiel - Vorteile

- die Kehrflächen des Besens liegen vollständig auf
- höhere Effizienz beim Arbeiten
- gleichmäßige Abnutzung der Borsten
- höhere Standzeit des Besens



TUFx Schubkarre PX162XF

Die Profi-Schubkarre mit erhöhter Tragkraft (350 kg)

Art.-Nr. 70 26 25, Seite 116



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Hofbesen, Polyplast

Gelb, mit bruchfesten Polypropylenborsten. Durch die langen Borsten besonders gut für Kopfsteinpflaster geeignet.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	13 cm	4 cm	51 04 63	17,05
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Besenstiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 06	6,85

Handfeger und Kehrschaufel

51 04 79



51 04 65

Ausführung	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Handfeger mit Borstenbesatz aus Arengafasern	28 cm	51 04 79	2,25
Kehrschaufel verzinkt mit Holzgriff	23 cm	51 04 65	4,75

Reisstrohbesen

Langlebiger Kehrbesen mit Reisstrohbesatz, für den Innen- und Außenbereich.



Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./ 15 % =
100 cm	25 cm	51 05 23	7,40	6,29
135 cm	35 cm	51 04 66	9,80	8,33

Kehrboy Dusty Original

Robuste, leichte Standkehlschaufel für den Außenbereich. Aus Aluminium. Höhe 75 cm, ohne Besen.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 05 22	46,65

FLORA **Beutelboy/Müllsackhalter mit Spannverschluss**

Hält den Müllsack immer geöffnet und erleichtert so das Einsammeln von Abfällen. **Mit ergonomischem Handgriff**, geeignet für 120 l Müllsäcke.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 05 04	15,80

FLORA 

Zubehör	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 10 Rollen ./ 25 % =
Müllsack 120 l blau	15 Stk.	36 06 12	4,75	3,56

Unkrautbekämpfung

konventionell | thermisch |
biologisch | mechanisch

Mehr in Gruppe 12



Reinigungswagen Easy Uno

Kompakter, leichter Handwagen für den regelmäßigen Einsatz. Pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl. Halterung für Greifboy. Mit Kunststofftonne 60 l, unmontiert.

FLORA 

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 05 35	132,40



Zubehör	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 10 Rollen /. 25 % =
Müllsack 120 l blau	15 Stk.	36 06 12	4,75	3,56

Greifboy

Bewährte Werkzeuge zum Beseitigen von Müll und Abfall. Die unterschiedlichen Köpfe bieten für jeden Einsatzbereich der Abfallsammlung eine passende Lösung.

FLORA 



Nr.	Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. /. 25 % =
1	85 cm	Metallgreifer, auch zum Loskratzen von festsitzendem Abfall	51 05 00	14,20	10,65
2	90 cm	weiche Gummigreifer, rutschhemmend, optimal auf hartem oder glattem Untergrund	51 05 05	19,93	14,95
3	90 cm	kunststoffummantelter Greifer mit offenen, feinen Spitzen, universell einsetzbar	51 05 07	22,75	17,06
3	105 cm	kunststoffummantelte Greifer mit offenen, feinen Spitzen, universell einsetzbar	51 05 01	27,95	20,96
3	140 cm	kunststoffummantelte Greifer mit offenen, feinen Spitzen, universell einsetzbar, optimal für schlecht zugängliche Orte.	51 05 02	35,15	26,36

Gerätebürste Elaston mit Schabkante

Optimal für die Reinigung von Arbeitsgeräten.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 04 48	5,25



STIHL Akku-Power NEU!

STIHL Akku-Technik für die Grünflächenpflege

Mehr in Gruppe 12

STIHL

APIII SYSTEM



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Baustelleneinrichtung / Baustellenmarkierung

Warnpyramiden

Zum Absichern und Hinweisen auf Gefahrenstellen. Robustes Gestell aus eloxiertem Aluminium und klappbarem Tragbügel. Bezug aus widerstandsfähigem, PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe in weiß, Dreieck in roter Leuchtfarbe. Ausführung mit genormtem Adapter für die Montage von Warnleuchten. Bei der Verwendung von Warnleuchten (2 Batterien Art.-Nr. 70 56 23 werden benötigt) wird das Zusatzgewicht (Art.-Nr. 70 05 76) für die Warnpyramide empfohlen. Keine BASt-Zulassung.



Ausführung	Seitenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Baumpflege	70 cm	70 05 70	112,60
Baustelle	70 cm	70 05 72	112,60
Grünpflege	70 cm	70 05 71	112,60
NEU Baumfällung	70 cm	70 05 77	112,60
Mäharbeiten	70 cm	70 05 73	112,60

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Warnleuchte StarLED für Warnpyramide, mit Schlüssel und Adapter, ohne Batterien	70 05 75	37,75
Zusatzgewicht 2,0 kg	70 05 76	28,50
Batterie 6 V	70 56 23	3,55

Leitkegel aus PVC

Zum Absperren und kurzfristigen Sichern von Gefahrenstellen im Lager oder auf dem Werksgelände. Entspricht nicht der StVO. Tagesleuchtend.

Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./ 20 % =
50 cm	1.300 g	70 05 81	11,85	9,48



Laterneneisen mit Sicherheitsbügel

Mit angeschmiedeter Spitze und angeschweißtem Sicherheitsbügel. Rot lackiert.


Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./ 25 % =
120 cm	1,4 cm	70 00 18	8,10	6,08



Absperr-Warnband

Zum kurzzeitigen Absperren, Absichern, Abgrenzen, extrem reißfest, beidseitig rot-weiß schraffiert, auf praktischer Abrollvorrichtung im Spezialkarton.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Ktn.	ab 5 Ktn. ./ 20 % =
80 mm	500 m	70 05 80	12,49	9,99



disto®
Distanzprofil für
Fassadenanschluss

NEU!

steinfix® netz
Randabschlussprofil

Mehr auf Seite 146

Mehr in Gruppe 7



SOPPEC Fluo TP Markierungspray

Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien und Holz. Die Haltbarkeit beträgt je nach Beschaffenheit des Untergrundes bis zu 12 Monate. Verarbeitungstemperatur: -20 °C bis +50 °C.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. / ./. 20 % =
neonrot	500 ml	51 30 82	4,90	3,92
neonpink	500 ml	51 30 83	4,90	3,92
neonorange	500 ml	51 30 84	4,90	3,92
NEU neongelb	500 ml	51 30 87	4,90	3,92
Zubehör			Art.-Nr.	Preis/Stk.
1-RAD-Markierstange			51 30 86	41,25



Langzeitmarkierungsfarbe Seite 66.

Schlagschnur

Zur exakten Markierung längerer gerader Linien. Sehr stabile, schwere Ausführung, auch als Senklot verwendbar. **Ohne Farbpuder.**


	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	30 m	51 30 80	11,65
Zubehör		Farbe	Inhalt
Farbpuder	rot	115 g	51 30 85



Ölsignierkreide

6-eckig, gespitzt und unpapier, geeignet zum Beschriften von Beton, Stein, Holz usw.

Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
gelb	12 Stk.	51 30 71	8,90
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kreidehalter		51 30 76	11,60



Meyer Zimmermansbleistift

Zum Anzeichnen und Markieren auf Werkstoffen. Aus Lindenholz, mit mittelharter Mine.

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU eckig-oval	240 mm	51 30 90	0,70



Maurerwerkzeuge

Schnureisen

Aus rohem Rundstahl, mit angeschmiedeter Spitze. Zum Spannen von Richtschnüren.

Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1.000 mm	16 mm	10 Stk.	70 05 84	33,85



Richt-/Maurerschnur

Hochwertige Schnur aus Polypropylen.

Ausführung	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
neongelb, fluoreszierend	50 m	1,7 mm	51 30 77	2,85
rot, sehr reißfest	100 m	2,0 mm	51 30 69	4,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Maurerwerkzeuge



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Maurerkelle	geschliffen, 140 mm	51 02 43	4,80
1	Maurerkelle	geschliffen, 160 mm	51 02 39	6,50
1	Maurerkelle	geschliffen, 180 mm	51 02 40	6,70
2	Glättekelle	ungezahnt, 280 x 130 mm	51 02 56	7,45
3	Malerspachtel	mit Holzgriff, 80 mm	51 06 42	1,65
4	Fugenkelle	mit Holzgriff, 10 mm	51 06 43	2,55
5	Fugenschwamm	165 x 115 x 70 mm	51 06 44	2,10
6	Flachmeißel	mit Handschutz, 27 mm	51 06 41	10,95
7	Schlitzmeißel	mit Handschutz, 26 mm	51 06 45	10,95
8	Berliner Maurerhammer	600 g	51 06 40	9,95

Metabo Diamanttrennscheiben SP-U für Beton und Sandstein

Universell einsetzbar, mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen von z. B. Beton, Gasbeton, Waschbeton, Sandstein und Tonziegel. Segmenthöhe: 10 mm.



Ø	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
115 x 22,23 mm	9 Segmente	51 06 85	8,80
125 x 22,23 mm	10 Segmente	51 06 86	9,90
180 x 22,23 mm	14 Segmente	51 06 87	16,65
230 x 22,23 mm	16 Segmente	51 06 88	18,15



■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Metabo Diamanttrennscheiben CP-Professional für Stein und Beton (auch armiert)

Extrem leistungsstark, mit lasergeschweißten Diamantsegmenten für eine sehr hohe Trennleistung mit sehr guter Standzeit. Für harte Materialien wie z. B. Beton (auch armiert), Bordsteine, Betonrohre und Verbundsteine. Segmenthöhe: 12 mm.



Ø	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
115 x 22,23 mm	8 Segmente	51 06 89	21,00
125 x 22,23 mm	9 Segmente	51 06 90	29,75
180 x 22,23 mm	11 Segmente	51 06 91	43,55
230 x 22,23 mm	15 Segmente	51 06 92	47,45



■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Mörtelkübel 90 l

Mörtelkübel mit ergonomischen Griffmulden. Aus hochwertigem Kunststoff.



Ø	Höhe	Gewicht	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / ./. 10% =
65 cm	35 cm	2,1 kg	90 l	51 06 47	6,75	6,08



Mörtelkasten 90 l

Robuster Mörtelkasten aus hochwertigem Kunststoff. Mit 4 Griffmulden und Liter-Skala.



Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 10 Stk. / . 10 % =
78 cm	47 cm	31 cm	2,3 kg	90 l	51 06 46	6,83	6,15

Mörtelmulde Meyer

Mörtelmulde aus Kunststoff. Hat einen besonders stabilen umlaufenden Stahlrahmen und abklappbare Kranösen.



Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Inhalt	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
91,5 cm	58,5 cm	47,0 cm	17 kg	200 l	500 kg	60 00 39	99,75

Pflasterwerkzeuge**IDEAL-Profi-Plattenheber**

Robuste Ausführung, zum Verlegen von Beton- und Natursteinplatten.



Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Greifbereich 330–620 mm	60 kg	51 05 85	54,50

**GRABO Akku-Vakuum-Saugheber**

Mit den akkubetriebenen Saughebern von GRABO lassen sich Produkte mit glatten, aber auch mit porösen und rauen Oberflächen ansaugen und heben. Optimal zum Verlegen von Naturstein- und Großformatplatten. Maximale Hebekraft ca. 170 kg (materialabhängig). Komplett im hochwertigen Transportkoffer, mit Ladegerät, einem Akku, Ersatzluftfilter und Ersatzgummischaumdichtung.

GRABO®

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
GRABO PLUS mit manueller Bedienung	51 06 55	329,00	
NEU GRABO PRO mit Abschaltautomatik	51 06 58	389,00	
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
T-Lift 120 – 1- oder 2-Mann-Tragehilfe	51 06 56	299,00	
Rock Seal – Dichtlippe zum Ansaugen von rauen Oberflächen	51 06 57	32,50	
Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Gummischaumdichtung	1 Stk.	51 06 51	24,90
Luftfilter-Satz	2 Stk.	51 06 52	4,50
Akku-Pack (Li-Ionen)	1 Stk.	51 06 53	59,95
NEU Ladegerät	1 Stk.	51 06 59	27,95

Mehr Info: www.meyer-shop.com



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bordsteinzange, verstellbar

Zum leichten Transport von Steinen, Stämmen, Rohren. Greifbacken mit eingefassten Gummirollen gegen ein Verrutschen des Transportgutes.

Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Greifbereich max. 380 mm	80 kg	51 05 77	56,90
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzgummi		51 05 88	9,85

**IDEAL-Steinzieher**

Zum Herausziehen einzelner Steine aus gepflasterten Flächen. Mit profilierten, auswechselbaren Messern.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Greifbereich 90–330 mm	51 06 27	102,90
Ersatzteile		Art.-Nr. Preis/Stk.
Ersatzmesser profiliert		51 06 28 14,30

**IDEAL-Richteisen**

Zum Ausrichten von verlegten, noch nicht abgerüttelten Verbund- und Pflastersteinen. Mit robustem, austauschbarem Messer aus Federstahl.


		Art.-Nr.	Preis/Stk.
		51 06 25	61,10
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser		51 06 26	15,85

**SIMPLEX-Schonhammer**

Robuster, rückschlagsarmer Hammer mit stabilem Metallgehäuse und Hickory-Stiel. Die Schlägeinsätze sind austauschbar und haben unterschiedliche Härtegrade.

- weiß – mittelhart, sehr widerstandsfähig
- schwarz – mittelhart, dämpfend und verschleißbar
- grau – mittelhart, kein Abrieb
- blau – sehr weich, stark dämpfend, kein Abrieb

Anwendungsgebiete: Pflasterarbeiten, Randsteine setzen.



Ø Schlagkopf	Farbe	Gewicht	Gehäuse	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 mm	schwarz/weiß	400 g	Aluminium	33,0 cm	51 06 30	29,35
60 mm	schwarz/weiß	1.510 g	Temperguss	40,5 cm	51 05 90	37,75
NEU	60 mm blau/grau	850 g	Aluminium	40,5 cm	51 06 48	43,20
NEU	60 mm * schwarz/weiß	1.540 g	Temperguss	40,5 cm	51 06 38	38,90
	80 mm schwarz/weiß	2.770 g	Temperguss	49,0 cm	51 05 91	67,95
NEU	80 mm * schwarz/weiß	2.820 g	Temperguss	49,0 cm	51 06 39	70,00

* Die Schlagköpfe sind mit Standfuß.



SIMPLEX-Vorschlaghammer

Robuster, gelenkschonender Hammer mit sehr hoher Schlagkraft.

Anwendungsgebiete: Randsteine setzen, L-Steine setzen, Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen.

HALDER

51 04 77

Ø Schlagkopf	Farbe	Gewicht	Gehäuse	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 mm	schwarz/weiß	3.170 g	Temperguss	80,0 cm	51 06 33	77,85
100 mm	weiß/weiß	5.200 g	Temperguss	100,0 cm	51 04 77	151,30

Schlegel rückschlagsfrei

Optimale Ausnutzung der Schlagenergie und starke Minderung des Rückpralls durch Stahlschrotfüllung im Hammerkopf. Deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als gewöhnliche Stahlhammer. Flache, austauschbare Schlagensätze aus Spezialnylon. Anwendungsgebiete: schonendes Einschlagen von Holzpfehlen und Spaltkeilen.

HALDER

Ø Schlagkopf	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 mm	3.600 g	88,0 cm	51 05 46	113,00
100 mm	5.000 g	100,0 cm	51 05 47	137,85

Ersatzteile für SIMPLEX-Vorschlag- und Schonhammer**HALDER**

Bezeichnung		für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	SIMPLEX-Schonhammer Ø 60 mm	(Art.-Nr. 51 05 90)	59 01 64	8,65
Ersatzstiel	SIMPLEX-Schonhammer Ø 80 mm	(Art.-Nr. 51 05 91)	59 01 65	10,80

Bezeichnung	Ø	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzschlagkopf	60 mm	schwarz	51 05 93	7,65
Ersatzschlagkopf	60 mm	blau	51 05 97	10,45

Weitere Ersatzteile: www.meyer-shop.com

Nageleisen / Kuhfuß

Länge	Stärke	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	2 cm	1.580 g	51 05 70	15,50

**Polet Pflasterbrechstange rot**

Hochwertige Ausführung mit Kugelkopf und Meißel.

Länge	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	2,8 cm	8,4 kg	51 06 04	56,95

Akku-Vakuum-Saugheber GRABO PLUS

Art.-Nr. 51 06 55, Seite 395



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



SIEGER-Handfäustel


Ohne Aufsatz, mit Stiel.



Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	1.250 g	51 04 74	15,55

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aufsatz aus Gummi für Fäustel	51 04 12	3,75

Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	Esche	30 cm	59 00 53	2,00



SIEGER-Plattenlegehammer

Der runde Gummikopf ist auswechselbar. Mit ringverkeiltem Eschenstiel.




Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	2.400 g	51 06 20	35,55

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzgummikopf	51 06 21	20,45
Ersatzstiel	59 01 67	5,80



Klopfholz

Fängt Hammerschläge beim Ausrichten von Pflastersteinen oder Platten ab und verhindert so deren Beschädigungen. Aus widerstandsfähigem, langlebigem Kunststoff. Abmessung 200 x 140 x 40 mm.



Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
weiß	51 05 54	17,65

Vorschlaghammer

Schwarz lackiert, Eschenstiel.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	5 kg	51 04 75	31,15

Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. ./. 25 % =
Vorschlaghammerstiel	ovaler Ansatz, Esche	80 cm	59 00 81	4,95	3,71

SIEGER-Pflasterhammer

Mit ringverkeiltem Eschenstiel. Norddeutsche Form.



Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,5 kg	51 05 66	25,15
2,0 kg	51 05 67	28,45

Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	für Hammer 1,5 kg	18 cm	59 00 59	4,95
Ersatzstiel	für Hammer 2,0 kg	20 cm	59 00 60	5,05



Pflasterhammer Safety mit PE-Schlagkopf

Robuster, geschmiedeter Pflasterhammer. Der PE-Schlagkopf ermöglicht ein schonendes Anklopfen der Pflastersteine. **Mit Eschenstiel.**



Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,0 kg	51 05 55	51,50
1,5 kg	51 05 56	54,80

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	51 05 57	9,65



Made in
Germany

Steinbearbeitungs-Werkzeuge

Qualitäts-Steinbearbeitungs-Werkzeuge "Made in Germany" mit einer sehr langen Standzeit durch den eingelöteten Widia-Hartmetalleinsatz.

BAVARIA Diamond-SteinspalthammerBAVARIA
Steinmetzwerkzeuge GmbHMade in
Germany

Optimal für ein präzises Abtrennen von Hart- oder Weichgestein. Zum Antreiben wird der SIMPLEX-Vorschlaghammer (Art.-Nr. 51 04 77) empfohlen.



Hartmetalleinsatz	Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 mm	60 mm	4.000 g	60 cm	51 06 10	210,60

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

BAVARIA Diamond-SpalteisenBAVARIA
Steinmetzwerkzeuge GmbHMade in
Germany

Leichte, handliche Ausführung zum Trennen kleinerer Natursteine und Natursteinplatten, mit Schlegelkopf. Zum Antreiben wird ein Fäustel (Art.-Nr. 51 04 74) empfohlen.



Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 mm	940 g	20 cm	51 06 13	105,00
80 mm	1.050 g	20 cm	51 06 14	106,90

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

BAVARIA Diamond-SprengisenBAVARIA
Steinmetzwerkzeuge GmbHMade in
Germany

Mittelschwere Ausführung zum Trennen und Zurichten von Hart- und Weichgestein, mit Schlegelkopf. Zum Antreiben wird ein Fäustel (Art.-Nr. 51 04 74) empfohlen.



Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	1.100 g	19 cm	51 05 61	88,00

BAVARIA Diamond-ScharriereisenBAVARIA
Steinmetzwerkzeuge GmbHMade in
Germany

Zur Strukturierung und Einebnung von Oberflächen auf Hart- und Weichgestein, mit Knüpfelkopf. **Nicht zur Steintrennung geeignet!**



Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	700 g	18 cm	51 06 11	82,10
100 mm	950 g	18 cm	51 06 12	132,35

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

BAVARIA Meißelset SteinsetzerBAVARIA
Steinmetzwerkzeuge GmbHMade in
Germany

Gutes Einsteiger-Set aus geschmiedeten Stahlwerkzeugen, ohne Hartmetalleinsatz. Bestehend aus:

- Stahl-Scharriereisen 50 mm
- Stahl-Sprengisen 50 mm
- Stahl-Schlageisen 26 mm
- Stahl-Spitzeisen



Art.-Nr.	Preis/Set
51 06 23	101,30



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



BAVARIA Meißelset Profi

Hochwertiges Meißelset für schwere Arbeiten in Hart- und Weichgestein. Alle Werkzeuge im Set sind mit Diamont-Hartmetalleinsatz bestückt und haben dadurch eine lange Standzeit. Bestehend aus:

- Diamont-Sprengseisen 50 mm
 - Diamont-Spalteisen 80 mm
 - Diamont-Schlageisen 18 mm.
 - Diamont-Bossiereisen 18 mm
- Verpackt in einer stabilen Werkzeugtasche.

BAVARIA
Steinmetzwerkzeuge GmbH



Made in Germany




Art.-Nr. Preis/Set

51 06 24 215,50

Vermessungsgeräte und weitere Werkzeuge

Abziehlatten aus Aluminium

Aus durchbiegefestem, stabilen Aluminiumprofil (18 x 100 mm).



Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 m	horizontale und vertikale Libelle	70 01 23	32,30
2 m	horizontale Libelle	70 01 14	48,15

Abziehschiene

Stabile Ausführung aus Aluminium. In Länge und Höhe stufenlos ohne Werkzeug verstellbar. Arbeitsbreite: 95–150 cm. Auflagehöhe: 0–14 cm.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 36	110,50

Abziehstangen/Grundschielen

Die Grundschiene wird auf das gewünschte Niveau in die Oberfläche eingearbeitet. Mit der Abziehlatte kann jetzt sauber und gleichmäßig abgezogen werden.



Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 m	30 x 30 x 4 mm, T-Profil, unverzinkt	70 01 11	13,40
3 m	30 x 30 x 4 mm, T-Profil, unverzinkt	70 01 12	20,95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Verzinkte Rohre Seite 436.

steinfix® Randeinfassung ohne Beton

Schnelle Verlegung
Keine Wartezeit: sofort belastbar
Kein Verrutschen der Platten

Mehr in Gruppe 7

steinfix®



Erd- und Betonstamper


Optimal zum Verdichten von Erdreich und Beton. Ideal für Flächen, auf denen eine Rüttelplatte nicht eingesetzt werden kann.



Gesamthöhe	Länge	Breite	Gewicht	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	20 cm	20 cm	9,00 kg	T-Griff	51 05 71	41,95
110 cm	25 cm	25 cm	6,45 kg	Softgriff	51 05 51	45,90

Bauwinkel verstellbar

Robuste, zusammenklappbare Ausführung aus Aluminium zum stufenlosen Übertragen oder Abnehmen von Winkeln von 0–270°. Durch die eingebauten Libellen ist der Bauwinkel auch als Wasserwaage verwendbar.



Schenkellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm und 150 cm	70 00 59	129,90

Schlosserwinkel (Zimmermannswinkel) 90°

Für einfache Anreiß- und Markierungsarbeiten. Aus 5 mm starkem, rostgeschützten Stahl, geschliffen. **Ohne Anschlag.**



Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
600 mm	330 mm	30 mm	70 01 37	17,95

Leichtmetall-Wasserwaage STABILA 80

Leichtmetall-Rechteckprofil, mit einer Vertikal- und einer Horizontal-Libelle.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	70 00 71	29,95

Fluchtstab aus Metall

Mit Lamellen-Steckverbindung, daher teilbar und beliebig zu verlängern. Einzelnelement kann als kurzer Fluchtstab verwendet werden.



Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2-teilig	2,16 m	70 07 76	21,60

Rollbandmaß HM

Das weiche Band ist einseitig mit den **empfohlenen BdB-Farben für die Kennzeichnung des Stammumfangs** bedruckt. Beidseitig mit cm-mm-Einteilung. Es besitzt ein schlagfestes Kunststoffgehäuse und einen Bandlauf mit patentierter Stop/Go-Automatik. Durch seine kleine, handliche Form ist es ideal für die Hosentasche.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	70 00 61	8,25



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Glasfaserbandmaß

Schlagfest, beidseitiges Maß, Gehäuse aus Kunststoff.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 m	70 00 53	13,45
50 m	70 00 54	27,15

**Präzisions-Messrad**

Hochwertiges Messrad mit einem robusten Zählwerk. Der exakte Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen. Das Zählwerk zählt bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Messeinheit 0,01 m.

messbarer Bereich	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0–9999,99 m	3,65 kg	70 00 22	149,25

**MEYbest Zollstock**

Hochwertiger Zollstock aus europäischem Buchenholz. Mit eingelassenen, gehärteten Stahlblechgelenzen.

Länge	Anzahl Glieder	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 m	10	70 01 49	2,50

**Zollstöcke**

Ausführung	Länge	Anzahl Glieder	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aus Holz	2 m	10	70 00 70	3,85
Aus Holz	3 m	15	70 00 72	9,80



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

X24 Komplettsset

Robustes Nivelliergerät für den Garten- und Landschaftsbau, mit lichtstarker Optik. Komplett mit stabilem Aluminiumstativ und Teleskop-Nivellierlatte 5 m.

Daten: Optik aufrecht, Vergrößerung 24x, Objektiv 36 mm, kürzeste Reichweite 0,6 m, Abweichung auf 1 km +/- 2,0 mm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 65	236,40

Ersatzteile	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Teleskop-Nivellierlatte	5 m	70 01 22	35,60

**Rotationslaser Sirius¹ H Komplettsset**

Vollautomatischer Horizontallaser mit Einknopfbedienung.

Die Höhenüberwachung stoppt den Laser bei starker Erschütterung. Der Selbstnivellierbereich ist +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung. Die NiMH Hochleistungs-Akkus sorgen für lange Laufzeiten. Daten: Arbeitsbereich Ø 400 m, Rotationsgeschwindigkeit 600 U/min, Schutzklasse IP 65. Komplett mit digitalem Empfänger, Aluminiumstativ und Flexilatte.

Art.-Nr.	Preis/Stk.	./ Sofortrabatt =
70 01 39	759,25	702,31



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Herba-Pflanzleinen

Verzinkte Stahldrähte mit **Kugelmarkierung aus Plastik**.

Abstände	Länge	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	100 m	2,5 mm	51 51 11	133,75
30 cm	100 m	2,5 mm	51 51 12	120,95
50 cm	100 m	2,5 mm	51 51 15	99,50
50 cm	200 m	2,5 mm	51 51 35	200,00



Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Spulen-Gerät

Für Pflanzleinen, mit Stecklanze, verzinkt. Kapazität bis 200 m Leine.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 50 03	127,05



Schneeschieber / Eisbeseitigung

Schneeschieber Holz 50

Stabiler Schneeschieber aus Holz. Das Blatt besteht aus fünf erstklassigen Furnieren und einer feuerverzinkten Stahlkante. Mit Stiel, **Unmontiert**.

Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	36 cm	50 cm	70 00 94	15,30



MEYbest Schneeschieber KST 505

Leichter, robuster Schneeschieber aus Kunststoff mit stabiler Alu-Profilkante. Ergonomischer Schubgriff, unmontiert.

Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / ./. 20 % =
157 cm	41 cm	50,5 cm	70 05 05	22,44	17,95

MEYbest



Aluminium Schneeschieber FREUND VICTORIA

Robuster Schneeschieber aus hochwertigem Aluminium. Die Seitenränder ermöglichen eine bessere Schneeaufnahme. Mit langlebiger Federstahlkante. Mit Stiel, **unmontiert**.

Gesamtlänge	Blattlänge	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
162 cm	35 cm	50 cm	70 01 38	30,95



Cresco Schleuderstreuer

Für den professionellen Rasenbau und Winterdienst

Mehr ab Seite 309

NEU!



CRESCO



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.




Qualitätswerkzeuge von BAHCO
Vierfach Knarren-Ringschlüssel-Satz

Geschmiedet, vernickelt und verchromt. Mit Umschalt-
hebel für schnellen Richtungswechsel. 3 Schlüssel für
12 Größen: 8x9x10x11 mm, 12x13x14x15 mm,
16x17x18x19 mm. In praktischer Gürteltasche.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 25	61,55

**Steckschlüssel-Satz 1/2" und 1/4"**

Inhalt 1/4": 10 Einsätze 6-kant 5–13 mm, Umschaltknarre, Kardangelen, Quergriff und zwei Verlängerungen.

Inhalt 1/2": 10 Einsätze 6-kant 10–24 mm, Umschaltknarre, Kardangelen und zwei Verlängerungen.

Zusätzlich: 12 Ring-Maulschlüssel 8–19 mm. Komplett im stabilen Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 26	128,75

**Rabitzzange**

Mit großer Hebelkraft für eine einfache Handhabung. Optimal zum Verwinden und Schneiden von Draht.

Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
245 mm	70 01 32	18,60

**Wasserpumpenzange**

Gute Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlanke Backen. Verstellung der 8 verschiedenen Maulöffnungen per Knopfdruck. Maximale Maulöffnung: 71 mm.

Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
245 mm	70 01 33	28,20

**Schlosserhammer**

Mit spezialgehärteten Arbeitsflächen und 2-fach gesicherter Stielbefestigung.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
500 g	51 04 71	13,80



Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hammerstiel	ovaler Ansatz, Esche	32 cm	59 00 61	1,85

Lattenhammer

Hochwertiger Lattenhammer mit spezialgehärteten Arbeitsflächen und Stahlrohrstiel mit rutsicherem Gummigriff. Abgleitsichere Schlagfläche und magnetischer Nagelhalter. DIN 7239, GS-geprüft.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
600 g	51 04 72	14,80


**GROWtect PROFI Baumdünger
Liquid + Algin**

5+8+10+Sp+Alge
Spezialdünger zur Vitalisierung mit
Spurennährstoffen und Algenextrakt
Art.-Nr. 81 50 77, Seite 228


GROWtect


Stiele

D-Griff-Stiele angespitzt

Saubere handgearbeitete Qualität, aus Eschenholz, gerade.



für	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bremer Spaten und Vierländer Spaten	90 cm	38 mm	59 00 14	17,20
Grabespaten Holstein, kurz	80 cm	42 mm	59 02 25	17,20
Geest-, Grabe-, Koniferenspaten	90 cm	40–42 mm	59 00 16	17,20
Grabespaten Holstein lang	100 cm	40–42 mm	59 00 25	19,65
Rodespaten Gr. B1	80 cm	45 mm	59 00 18	19,05
Rodespaten Gr. B2 und Koniferenspaten schwer	80 cm	48 mm	59 00 19	20,45
Rodespaten Gr. B3	80 cm	50 mm	59 00 21	19,70
Rodespaten Gr. B5	80 cm	55 mm	59 00 23	24,45

T-Griff-Stiele angespitzt

Saubere handgearbeitete Qualität, aus Eschenholz.



für	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grabespaten Mini	50 cm	38 mm	59 00 39	6,30
Bremer Spaten, gebogen	90 cm	38 mm	59 00 44	7,60
Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten, Grabespaten Mini lang, Profi-Landschaftsspaten	90 cm	40–42 mm	59 00 41	7,30
Grabespaten E1, gebogen	100 cm	42 mm	59 00 40	7,65
Eiderstedter Tiefbau-, Grabespaten B2, gebogen	90 cm	40–42 mm	59 00 46	7,30
Rodespaten Gr. B1	80 cm	45 mm	59 00 42	9,95
Rodespaten Gr. B2 und Koniferenspaten schwer	80 cm	48 mm	59 00 43	10,00
Rodespaten Gr. B3	80 cm	50 mm	59 00 45	10,45
Rodespaten Gr. B5	80 cm	55 mm	59 00 48	10,70
Rodespaten Ketzin	80 cm	45 mm	59 00 52	10,15
IDEAL-Rodespaten	95 cm	48 mm	59 00 55	17,80

Stiele aus Hickory

für	Griff	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten	T-Griff	90 cm	42 mm	59 01 26	16,80

Stiele aus Roteiche

für	Griff	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten	D-Griff	90 cm	42 mm	59 01 28	33,80
NEU Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten	T-Griff	90 cm	42 mm	59 01 29	16,80

Knopfstiele



für	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grabespaten Holstein	Esche	59 00 13	7,95
Rodespaten Gr. 6	Esche	59 00 57	16,85

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rüffelstiel

Leicht gebogen mit Konus.



Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Esche	110 cm	38 mm	59 00 85	5,45

Niete

für	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grabespaten mit Stiel-Ø bis 42 mm	5,0 cm	10 Stk.	51 90 37	0,85
Rodespaten mit Stiel-Ø 43–55 mm	6,5 cm	10 Stk.	51 90 38	0,85

Bohrhilfe für Spatenstiele

Zum fluchtgenauen Bohren der Nietlöcher beim Einstielen eines Spatens. Mit Einstellschraube zur Anpassung an die Stielstärke. Inkl. 4 Nieten für Grabespaten. Benötigt wird ein 6 mm Holzbohrer.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
59 01 60	13,55



Tritt für Spaten

Aus Federstahl, zum nachträglichen Aufsetzen auf das Spatenblatt.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
59 00 24	0,95



Gerätестiele aus Esche

Aus sehr biegeformer, zäher deutscher Esche. Eine Handverlesung nach der Produktion garantiert eine gleichmäßige Qualität. Mit leichtem Konus.

Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	28 mm	59 01 27	2,95
120 cm	24 mm	59 00 90	3,80
140 cm	26 mm	59 00 95	4,65
160 cm	26 mm	59 00 96	5,30
140 cm	28 mm	59 00 91	5,45
160 cm	28 mm	59 00 92	6,55
180 cm	28 mm	59 00 93	8,20
200 cm	28 mm	59 00 94	9,90

Gerätehalter/Gerätehaken System Bruns

Der Gerätehalter und der Gerätehaken können entweder einzeln an der Wand oder individuell verschiebbar auf der Führungsschiene befestigt werden. Tragkraft bis 10 kg.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aluschiene 100 cm	51 20 14	9,90
Gerätehaken	51 20 11	2,25
Gerätehalter	51 20 12	2,85

Gerätестiel im 25er-Pack


Einfacher, robuster Gerätестiel aus Hartholz. Mit leichtem Konus. **Abgabe nur in Originalpackung zu 25 Stück.**

Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
140 cm	28 mm	25 Stk.	59 01 14	108,00	4,32
160 cm	28 mm	25 Stk.	59 01 13	119,25	4,77
180 cm	28 mm	25 Stk.	59 01 15	130,50	5,22



GRIPTON Einbaustiel gebogen

Durch die Biegung im Stiel liegen z. B. Besen vollflächig auf. Für ein besseres Kehrerergebnis und weniger Verschleiß am Arbeitsgerät.



Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
165 cm	28 mm	59 00 07	10,15

Gerätstiel aus Fiberglas

Universeller Gerätstiel, mit leichtem Konus.



Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	28 mm	59 00 97	16,40

Schuffelstiel mit Schrägriff

Durch den schräg aufgesetzten Griff sehr gut für das Führen von Schuffeln und Stiegern geeignet. Aus sehr biegefesten, zäher, deutscher Esche.



Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
160 cm	28 mm	59 01 92	10,35

Schaufelstiele

Leicht gebogen, Durchmesser 40 mm.



Nr.	Material	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Stk. / .20 % =
1	Linde	normal	125 cm	59 01 01	7,15	5,72
1	Esche	normal	125 cm	59 01 11	7,49	5,99
NEU 2	Linde	ERGON light – tailliert	130 cm	59 01 21	12,20	9,76
3	Esche	Ultra – oben rund, unten oval	130 cm	59 01 02	12,25	9,80
4	Esche	mit T-Griff	110 cm	59 01 54	9,40	7,52
5	Esche	GRIPTON – oben rund, unten oval	140 cm	59 01 17	13,10	10,48

Axt- und Beilstiele



Bezeichnung	Material	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Esche	Kuhfußform	38 cm	51 14 81	11,10
	Esche	Kuhfußform	40 cm	59 00 73	3,15
	Esche	Kuhfußform	70 cm	59 00 74	5,95
SH-FGS 700	Esche	mit Kunststoffkeil	70 cm	51 14 85	17,05
SH-FGS 810	Esche	mit Kunststoffkeil	80 cm	51 14 98	18,85
	Esche		90 cm	59 00 75	7,80



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Werkzeugkeil

Sorgt nach dem Einschlagen für einen sicheren Sitz des Stieles im jeweiligen Werkzeug. Geeignet für Geräte wie Hammer, Äxte und Beile.

Größe	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1	20 mm	5 Stk.	59 01 41	2,50
2	23 mm	5 Stk.	59 01 42	3,10
3	26 mm	5 Stk.	59 01 43	3,25
4	29 mm	5 Stk.	59 01 44	4,95
5,5	40 mm	3 Stk.	59 01 46	3,95

**Stahl-Ringkeil-Satz**

Sorgt nach dem Einschlagen für eine sichere Verbindung zwischen Werkzeug und Stiel. Set-Inhalt: 6 Ringkeile (3 x 6,0 mm, 3 x 7,5 mm).

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
59 01 99	8,10

**IBC Container**

Mobiler Wassertank

- 1.000 L
- Anschluss 60 mm Grobgewinde
- auf Kunststoffpalette

Art.-Nr. 44 54 78, Seite 422

NEU!**Randbegrenzungen und Rasengitter**

Mehr in Gruppe 7



Watermark
Bodenfeuchtesensoren
und Tensiometer
für eine effiziente
Bewässerungssteuerung

Mehr in Gruppe 15

NEU!**IRROMETER**

Thematische Übersicht

Automatik-Schlauchaufroller.....	418-419
Bewässern per Hand	409-418, 424
Bewässerungsmatten	429-430
Dosiergeräte.....	495-497
Fittings.....	435, 461-469
IBC Container und Zubehör.....	422-423
Magnetventile.....	481-483
PVC-Rohre und Zubehör	446-447
Rasenbewässerung.....	437-444
Regner und Düsen.....	430-435
Storz Kupplungssysteme	427-428
Wasser aus dem Tropfer.....	448-459
Wasser filtern und Druck regeln	471-475
Wasser im Gewächshaus	444-445
Wasser leiten und verteilen	459-466
Wasser pumpen und fördern	501, 503-508
Wasser steuern	476-488, 490-493

Bewässern per Hand

Gießkannen, Brausen, Schläuche und Zubehör

Gießkanne, verzinkt

Ovale Form. Inklusive Brause.

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	12 l	44 52 12	45,85
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzbrause		44 52 13	14,60



Plastikgießkanne

Mit Literkala und Schrägbrause.

	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	10 l	grün	44 51 21	5,85
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzbrause			44 51 24	2,30



Plastikeimer


Mit Literkala und starkem Metallbügel. Stabile Ausführung.

	Inhalt	Farbe	Motiv	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	12 l	schwarz		44 51 30	1,95
	12 l	rot	MEYER EYMER	44 51 33	2,50
	20 l	schwarz		44 51 29	2,85



Produkte für die Baumbewässerung in Gruppe 1

Gießbränder,
Bewässerungssäcke und
Baumbewässerungssets



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GROWtect t-bag

Der – von Meyer getestete – GROWtect t-bag Bewässerungssack gewährleistet eine gleichmäßige Wasserabgabe innerhalb von 5 bis 8 Stunden, ohne dabei zusammenzusacken. Für Bäume mit Stammumfängen ab 8 cm bis 30 cm. Für größere Stammumfänge können mehrere Bewässerungssäcke mithilfe der Reißverschlüsse verbunden werden. Mehrjährig einsetzbar.

GROWtect t-bag

Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 20 Stk. ./ 10 % =
UV-stabilisiertes PE	60/75 l	44 01 84	15,90	14,31
UV-stabilisiertes PE	60/75 l	* 44 01 86	16,90	15,21

* mit Diebstahlsicherung (Ösen-Ø innen 9 mm)

Kabelbinder, schwarz Seite 470.

Baumbewässerungssäcke Seite 37-38.

Pistolenspritze 460

Strahl stufenlos einstellbar.

Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klauenkupplung	5 l/min	2 bar	44 10 50	14,95
Steckkupplung	5 l/min	2 bar	44 10 52	14,95

**Gartenbrause**

Aus Leichtmetall. Massive Ausführung. Kunststoffbeschichtet. Kopf 6-fach verstellbar: Normal-, Brause-, Druck-, Nebel-, Fächer- und Sprühstrahl.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klauenkupplung	44 10 55	12,40
Steckkupplung	44 10 56	12,40

**Profi-Reinigungspistole**

Robuste Pistole mit Gummiummantelung. Strahl stufenlos einstellbar - vom harten Strahl (Reinigen) bis zum feinen Sprühnebel (Jungpflanzen).

Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	16 l/min	2 bar	44 10 51	36,65

Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA® plus-Gewindestücke	1/2" AG	44 22 10	4,00

**GARDENA Classic Bewässerungsbrause**

Ideal sowohl zum Bewässern einzelner Topfpflanzen als auch von Flächen. Wassermenge stufenlos regulierbar.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Steckkupplung	44 01 66	16,00

NEU

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

**Baum-Bewässerungssäcke**

Mehr ab Seite 37 oder im Vergleich unter:
info.meyer-shop.com/bewaesserungssackvergleich

GROWtect



GARDENA Bewässerungsbrause

Stufenlos regulier- und absperrbarer Wasserstrahl. Zur Bewässerung von Topfpflanzen und Flächen.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Steckkupplung	44 01 12 ***	10,30



GARDENA Reinigungsspritze

Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern. Stufenlos regulierbarer Wasserstrahl vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel. Griff in der Handhabung.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Steckkupplung	44 01 13	6,90



WaterProfi Spritzdüse, DN 9

Die Spritzdüse der Firma Lüdecke ist komplett aus vernickeltem Messing gefertigt. Alle marktüblichen DN 9 Steckkupplungen sind kompatibel zum WaterProfi System.

WaterProfi
LÜDECKE Made in Germany



Ausführung	Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Strahl stufenlos einstellbar	Steckkupplung	20 l/min	2 bar	44 23 08	23,10

WaterProfi Stecksystem Seite 427.

GEKA® plus-Spritzdüse aus Messing



Ausführung	Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Strahl stufenlos einstellbar	GEKA®	16 l/min	2 bar	44 22 83	25,25

MEYbest Gießgerät

Handliches, preiswertes Gießgerät mit Kunststoffgriff. Kugelventil aus Metall. Durchfluss 57 l/min bei 2 bar. 38° Rohrkrümmung.

MEYbest



Typ	Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GG 400	Klauenkupplung	52 mm	20 cm	40 cm	0,7 mm	44 35 23	24,95
GG 600	Klauenkupplung	52 mm	40 cm	60 cm	0,7 mm	44 35 34	29,95
GG 600	Steckkupplung	52 mm	40 cm	60 cm	0,7 mm	44 35 29	29,95
GG 800	Klauenkupplung	52 mm	60 cm	80 cm	0,7 mm	44 35 46	33,80

Ersatzteile	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG x 3/4" AG	20 cm	44 35 18	9,05
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG x 3/4" AG	40 cm	44 35 19	10,75
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG x 3/4" AG	60 cm	44 35 14	13,65
MEYbest Kugelventil	3/4" IG x 3/4" AG		44 35 17	11,55
Kunststoffgriff	3/4" AG x 3/4" AG		44 35 16	3,25

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect PROFI BaumDünger Liquid + Algin

5+8+10+Sp+Alge
Spezialdünger zur Vitalisierung
mit Spurennährstoffen und
Algenextrakt

Art.-Nr. 81 50 77, Seite 228

GROWtect




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



WaterProfi Gießgerät

Stufenlos regulierbares Einhandventil mit hohem Durchfluss.
Einfache Handhabung durch Schiebeventiltechnologie. Gummierter Handgriff.
Durchfluss 54 l/min bei 2 bar. 38° Rohrkrümmung.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klauenkupplung	52 mm	40 cm	62 cm	0,7 mm	54 l/min	2 bar	44 35 84	58,25
Klauenkupplung	52 mm	60 cm	82 cm	0,7 mm	54 l/min	2 bar	44 35 85	59,95
Steckkupplung	52 mm	60 cm	82 cm	0,7 mm	54 l/min	2 bar	44 35 87	59,95
Klauenkupplung	52 mm	90 cm	112 cm	0,7 mm	54 l/min	2 bar	44 35 86	62,80

Ersatzteile	Anschluss	Länge	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
WaterProfi Einhandventil	3/4" IG x 3/4" AG	60 cm	58 l/min	2 bar	44 35 90	38,25
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG x 3/4" AG	60 cm			44 35 14	13,65

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GEKA® plus-Gießgerät

Kugelventil aus Metall. Gießrohr aus Leichtmetall. 35° Rohrkrümmung.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	51 mm	60 cm	74 cm	0,7 mm	55 l/min	2 bar	44 35 37	35,90
GEKA®	51 mm	60 cm	74 cm	1,0 mm	61 l/min	2 bar	44 35 48	35,90
GEKA®	51 mm	90 cm	104 cm	0,7 mm	55 l/min	2 bar	44 35 47	41,00

Ersatzteile	Anschluss	Länge	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG x 3/4" AG	60 cm		44 35 11	16,95
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG x 3/4" AG	90 cm		44 35 13	22,20
Kugelventil 5548 KM	3/4" IG x 3/4" AG			44 35 39	20,55
Knebel für Kugelventil				44 22 42	2,85
Korbfilter				44 35 91	2,05
GEKA® Gießkopf	3/4" IG		0,7 mm	44 35 04	11,10
GEKA® Gießkopf	3/4" IG		1,0 mm	44 35 03	11,10

Gießgerät Dramm mit Einhandventil OneTouch™ HighFlow

Gummierter Handgriff. Ventil stufenlos mit dem Daumen regelbar. 41° Rohrkrümmung.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	51 mm	40 cm	67 cm	0,9 mm	63 l/min	2 bar	44 35 59	61,80
GEKA®	51 mm	60 cm	86 cm	0,9 mm	63 l/min	2 bar	44 35 83	63,30

Ersatzteile	Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einhandventil	3/4" IG x 3/4" AG	75 l/min	2 bar	44 35 62	25,80



GEKA® plus-Gießgerät soft rain light

Gießgerät mit Einhandventil. Leicht und einfach in der Handhabung. Gießkopf mit Bajonett-Anschluss (Achtung: Gießköpfe mit anderem Anschluss passen nicht) für weichen Wasserschleier.



	Anschluss	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Steckkupplung	60 cm	85 cm	0,7 mm	34 l/min	3 bar	44 35 92	36,35

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GEKA® plus-Gießgerät soft rain classic plus

Mit dem Kugelventil lässt sich der Durchfluss mit einer Hand regulieren. Der ummantelte Griff ist rutschfest und wirkt isolierend gegen den kalten Wasserfluss. **Gießkopf mit Bajonett-Anschluss** (Achtung: Gießköpfe mit anderem Anschluss passen nicht) für großvolumigen, weichen Wasserschleier. Mit wechselbarer Platine und Schutzring. 35° Rohrkrümmung.



	Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	GEKA®	50 mm	60 cm	90 cm	0,7 mm	75 l/min	2 bar	44 35 24	61,10
Zubehör		Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
	GEKA® plus-Gießkopf soft rain fine M	Bajonett	50 mm	0,7 mm	44 35 15	30,65			
	GEKA® plus-Platine soft rain fine M		50 mm	0,7 mm	44 35 06	7,90			
	GEKA® plus-Platine soft rain M		50 mm	1,0 mm	44 35 07	7,90			

GEKA® plus-Gießgerät soft rain comfort

Gießgerät mit Hebelventil zur feinen Wasserdosierung mit Arretierung für ermüdungsfreies Gießen. **Gießkopf mit Bajonett-Anschluss** (Achtung: Gießköpfe mit anderem Anschluss passen nicht) für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring. 35° Rohrkrümmung.



	Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Gesamtlänge	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	GEKA®	50 mm	60 cm	85 cm	0,7 mm	24 l/min	2 bar	44 35 44	98,50
Zubehör		Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
	GEKA® plus-Gießkopf soft rain fine M	Bajonett	50 mm	0,7 mm	44 35 15	30,65			
	GEKA® plus-Platine soft rain fine M		50 mm	0,7 mm	44 35 06	7,90			
	GEKA® plus-Platine soft rain M		50 mm	1,0 mm	44 35 07	7,90			

GROWtect Hydrop Depot

Das Wasserspeichergranulat für eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung. Auch als Wurzelgel einsetzbar.

Art.-Nr. 81 10 82,
Seite 231

GROWtect




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GEKA® plus-Vario-Gießgeräte

Mit Dreh- und Teleskop-Gießrohr, mit Kugelventil, Gießkopf und GEKA®-Anschluss.
Teleskop-Gießrohr zur Bewässerung von Hänge-, Mauer- und Balkonbepflanzungen.
Material: Leichtmetall.



Anschluss	Länge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	80–140 cm	0,7 mm	35°	60 l/min	2 bar	44 35 40	81,50
GEKA®	145–225 cm	0,7 mm	135°	58 l/min	2 bar	44 35 42	99,10

GEKA® plus-Freiland-Gießgerät 531

Für Brausen und Fächerdüsen verwendbar.



Anschluss	Gießrohrlänge	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG x GEKA®	35 cm	35°	40 l/min	2 bar	44 35 31	123,30

Zubehör	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Brausekopf	3/4" AG	100 mm	0,8 mm	44 35 51	40,80
Fächerdüse 528 a	3/4" AG		2,0 mm	44 35 28	61,00

GEKA® plus-Gießbrause 525

Für Brausen und Fächerdüsen verwendbar.



Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG x GEKA®	62 l/min	2 bar	44 35 25	78,25

Zubehör	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Brausekopf	3/4" AG	100 mm	0,8 mm	44 35 51	40,80
Fächerdüse 528 a	3/4" AG		2,0 mm	44 35 28	61,00

Universalwascher

Waschkopf mit Kugelventil und Handgriff.



Anschluss	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	1,0 mm	16 l/min	2 bar	44 35 26	47,90

Ersatzteile	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Waschkopf	31 Löcher, Ø 1 mm	3/4" IG	44 35 66	17,25
Kugelventil 5548 KM		3/4" IG x 3/4" AG	44 35 39	20,55
Knebel für Kugelventil			44 22 42	2,85

GEKA® plus-Topfgießgerät 530

Komplett mit GEKA®-Kupplung und Aufsteckkonus mit Innengewinde M 11, ohne Zubehörteile.



Anschluss	Gießrohrlänge	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	60 cm	35°	23 l/min	2 bar	44 35 30	99,00

Ersatzteile	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Auslaufrohr	1/2" IG x M11 IG	60 cm	44 35 10	25,05
Dichtungssatz			44 35 45	4,65

* Für den Aufsteckkonus passend sind Haar-, Topf- und Löffelbrause. Düsen mit M 11 Gewinde können in das Gießrohr eingeschraubt werden.

Brause

Passend für Topfgießgerät 530 zum Aufstecken.

Ausführung	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Haarbrause	80 mm	0,7 mm	44 51 16	19,85
Topfbrause	40 mm	1,0 mm	44 51 14	19,30
Topfbrause	55 mm	0,8 mm	44 51 15	19,85
Löffelbrause		0,5 mm	44 51 17	19,85

**Nebeldüse 544 J**


3 Messingdüsen im stabilen Metallgehäuse, sehr feiner Sprühnebel für z. B. Jungpflanzen und Stecklinge.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	44 35 33	41,75

**MEYbest Gießköpfe**

Gießköpfe aus Aluminium. Passend für alle MEYbest, GEKA® plus und WaterProfi Gießgeräte. Mit Adapter (Art.-Nr. 44 35 79) auch passend für Dramm Gießgeräte.

Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	30 mm	1,0 mm	44 35 58	3,95
3/4" IG	52 mm	0,7 mm	44 35 49	6,50
3/4" IG	52 mm	1,0 mm	44 35 50	6,50

MEYbest®**GEKA® Gießkopf**

Aus Leichtmetall. Passend für GEKA® plus und WaterProfi Gießgeräte. Mit Adapter (Art.-Nr. 44 35 79) auch passend für Dramm Gießgeräte.

Typ	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6397	3/4" IG	51 mm	1,0 mm	44 35 03	11,10
399 LM	3/4" IG	51 mm	0,7 mm	44 35 04	11,10
169 LM	3/4" IG	30 mm	0,7 mm	44 35 05	11,10

**GEKA® plus-Gießkopf soft rain fine M**

Gießkopf mit Bajonett-Anschluss und auswechselbarer Platine und Schutzring.

Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bajonett	50 mm	0,7 mm	44 35 15	30,65



Zubehör	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA® plus-Platine soft rain fine M	50 mm	0,7 mm	44 35 06	7,90
GEKA® plus-Platine soft rain M	50 mm	1,0 mm	44 35 07	7,90

Dramm Gießköpfe

Passend für das Gießgerät Dramm mit Einhandventil. Mit Adapter (Art.-Nr. 44 35 78) auch passend für GEKA® plus und WaterProfi Gießgeräte.

Typ	Material	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lemonhead™	ABS-Kunststoff	US IG	51 mm	0,50 mm	44 35 73	19,50
Redhead™	ABS-Kunststoff	US IG	51 mm	0,45 mm	44 35 74	19,50
400 AL	Aluminium	US IG	51 mm	0,90 mm	44 35 72	23,75

**Adapter aus Kunststoff**

Ausführung	Farbe	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
UMEV	grau	US IG x 3/4" AG	44 35 79	1,95
EMUV	schwarz	3/4" IG x US AG	44 35 78	1,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Fächerdüse 528 a

Durch beiliegenden Gewindenippel passend zu Nr. 531 und 525.



Anschluss	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	2,0 mm	44 35 28	61,00

Brausekopf

Aus Messing mit Gummischutzring.



Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	100 mm	0,8 mm	44 35 51	40,80
3/4" IG	150 mm	0,8 mm	44 35 57	49,95

Gewindenippel

Typ	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
430 R	Gießgerät 531, -brause 525	3/4" AG x 3/4" AG	44 21 32	9,05
430 M	Gießgerät 530	M 11 AG x 3/4" AG	44 21 71	16,30

Wasserschlauch Tricoflex

5-schichtiger, hoch flexibler, TNT-gewebeverstärkter Schlauch mit hoher Druckbeständigkeit. Schlauchdecke besonders abriebfest und strapazierfähig. Durch das TNT-Gewebe (non torsion technology) besonders widerstandsfähig gegen Torsion/Verdrehen und Knicken unter Druck. Der Schlauch ist UV- und witterungsbeständig. REACH-konform, frei von Phthalaten, zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer aus.

Schlauch für Gießwagen: Bitte sprechen Sie uns an.



Zoll	Ausführung	Innen-Ø	Wandstärke	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	Performance	12,5 mm	2,85 mm	38 bar	50 m	37 00 90	84,80
3/4	starke R-Ausführung	19,0 mm	3,25 mm	24 bar	25 m	37 00 76	76,65
3/4	starke R-Ausführung	19,0 mm	3,25 mm	24 bar	50 m	37 00 78	135,80
3/4	starke R-Ausführung	19,0 mm	3,25 mm	24 bar	100 m	37 00 71	271,60
1	starke R-Ausführung	25,0 mm	3,75 mm	24 bar	50 m	37 00 72	211,90
1	starke R-Ausführung	25,0 mm	3,75 mm	24 bar	100 m	37 00 73	423,80

Zoll	Innen-Ø	Wandstärke	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/m	Preis/Rolle
1 1/4 *	30 mm	4,50 mm	20 bar	50 m	37 00 96	7,80	292,50
1 1/2 *	40 mm	5,50 mm	20 bar	50 m	37 00 75	13,60	510,00

* Verkauf in Originalrollen und auch in Abschnitten (Abnahme in 5 m Schritten).

Wasserschlauch Irriflex

5-schichtiger, hoch flexibler, TNT-gewebeverstärkter Schlauch. Einfache, robuste Ausführung. Der Schlauch ist UV- und witterungsbeständig. Ideal für den GaLaBau.



Zoll	Innen-Ø	Wandstärke	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	12,5 mm	2,40 mm	23 bar	50 m	37 00 68	58,60
3/4	19,0 mm	2,95 mm	20 bar	50 m	37 00 70	91,50

REHAU QUATTROFLEX PLUS+

PREMIUM Wasserschlauch QUATTROFLEX PLUS+. In Deutschland hergestelltes Markenprodukt. Innenseele ohne PVC und Weichmacher, daher physiologisch und toxikologisch unbedenklich. Langlebig dank 24-fädiger Diagonallaminierung. Der Schlauch ist flexibel, UV-beständig und hält hohen Druckwerten stand. Geeignet für den intensiven Dauereinsatz mit starker Beanspruchung.

Made in Germany 



Zoll	Ausführung	Innen-Ø	Wandstärke	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	PREMIUM	13,0 mm	2,50 mm	50 bar	25 m	37 00 84	39,75
1/2	PREMIUM	13,0 mm	2,50 mm	50 bar	50 m	37 00 85	76,20
5/8	PREMIUM	15,0 mm	2,60 mm	50 bar	50 m	37 00 77	98,35
3/4	PREMIUM	19,0 mm	3,10 mm	50 bar	50 m	37 00 94	146,80
1	PREMIUM	25,0 mm	4,00 mm	50 bar	50 m	37 00 95	225,40

REHAU RUBIN CLASSIC

Modernes Design. Hergestellt in Deutschland. Besonders dickwandig, daher kein Verdrehen, Verdrillen oder Abknicken. Trotzdem eine hohe Flexibilität. Eckige Kanten gewährleisten Griffigkeit und Stabilität.

Made in Germany 



Zoll	Innen-Ø	Wandstärke	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	13,0 mm	3,00 mm	50 bar	40 m	37 00 92	108,05
3/4	19,0 mm	4,00 mm	45 bar	40 m	37 00 93	173,00

GEKA® plus-Wasserschlauch 105

5-schichtiger, hoch flexibler PVC-Schlauch. Der Schlauch ist UV- und witterungsbeständig. Mit seiner grünen Farbe ist er hervorragend geeignet um ihn im Garten einzusetzen.





Zoll	Innen-Ø	Wandstärke	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	13,0 mm	2,50 mm	30 bar	50 m	37 00 60	*** 61,55

GH Titan 2F Flachschauch

Unbeschichteter Bau- und Industrieschlauch. In Polyester-garn eingewebte EPDM-Innenseele. Die Kupplungen sind mit Draht eingebunden.



Kupplung	Innen-Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU C	52,0 mm	16 bar	50 bar	20 m	37 00 33	77,25

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Feuerlösch-Druckschlauch

Geprüft nach DIN 14811. Synthetik-Schlauch, rundgewebt mit schmutzabweisender PU-Beschichtung. Komplett mit Storz Kupplungen. Die Kupplungen sind mit Draht eingebunden.



Kupplung	Innen-Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
C	52,0 mm	16 bar	60 bar	20 m	37 00 28	139,95
B	75,0 mm	16 bar	60 bar	20 m	37 00 29	209,95

GH Hilcoflex Flachschauch

Sehr abriebfester und robuster Mehrzweckschlauch. Innen und außen gummiert. Hitze-, alterungs- und ozonbeständig. Für schwere Beanspruchung geeignet. Die Kupplungen sind mit Draht eingebunden.



Kupplung	Innen-Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
C	52,0 mm	16 bar	50 bar	20 m	37 00 32	177,90

Weitere Längen und Größen auf Anfrage.

Flachschauch

Ideal als mobile Zuleitung in Kombination mit Storz und Kamlock Kupplungen.



Zoll	Innen-Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	./.. Sofortrabatt =
1 1/2	38,0 mm	7 bar	21 bar	100 m	37 00 83	385,00	365,75
2	52,0 mm	7 bar	21 bar	100 m	37 00 91	528,00	488,40

Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Startverbinder für Flachschauch

Mit dem Startverbinder lassen sich an einem Flachschauch individuell Abgänge schaffen. Zur Montage wird eine Lochzange 14 mm und der Sechskantschlüssel benötigt.

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	3/4" IG	44 62 60	2,70
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Sechskantschlüssel	44 62 61	10,15	
Lochzange 14 mm	44 62 62	138,15	



Automatik-Schlauchaufroller

Automatik Schlauchaufroller aus Kunststoff

Gehäuse aus UV-stabilem und schlagfestem Polypropylen. Inklusive hochwertigem Schlauch mit Messingarmaturen, Messing-Spritzpistole mit gummiertem Griff und 2 m Anschlusschlauch mit Schlauchkupplungen. Wandhalter aus verzinktem Stahl um 180° schwenkbar. Federspannung einstellbar.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.. Sofortrabatt =
1/2" Schlauch (25 m) mit Steckkupplung	44 10 66	299,00	284,05
5/8" Schlauch (20 m) mit Klauenkupplung	44 10 65	299,00	284,05

Automatik Schlauchaufroller aus Stahl

Besonders hochwertig, aus robustem, lackierten Stahl, in Deutschland gefertigt. Mit Federrückzug und Arretierung. Mit hochwertigem Gewebeslauch. Anschluss: Messing-Klauenkupplung. Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar, auch in Edelstahl.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1/2" Schlauch (Länge 25 m), max. 12 bar, schwenkbarer Wandhalter	44 10 61	525,00		485,63
3/4" Schlauch (Länge 20 m), max. 10 bar, fixe Montagehalterung	44 10 62	725,00		670,63
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Schwenkbare Wandhalterung (180°) für Art.-Nr. 44 10 62	44 10 64	161,00		

GEKA® plus-Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller aus robustem, lackiertem Stahl. Eine schrittweise Arretierung aus der Distanz ist durch Zug am Schlauch möglich. Inklusive 2 m Anschlussschlauch, Spritzdüse und Klauenkupplungen aus Messing. Fertig montiert und sofort einsatzbereit. Fixe Montagehalterung.



Typ	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
PA20SK	3/4" 20 m	44 01 60	494,15		469,44
PA30SK	3/4" 30 m	44 01 61	599,95		554,95
Zubehör	Ausführung	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
GEKA® plus-Wandhalterung	90°	PA20 und PA20SK	44 01 62	35,90	
GEKA® plus-Wandhalterung	110°	PA30 und PA30SK	44 01 63	162,05	

Wandschlauchhalter

Hochwertiger, stabiler Alu-Wandschlauchhalter.



Breite	Höhe	Tiefe	Gesamthöhe	Gewicht	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 cm	15,5 cm	13 cm	26 cm	1,2 kg	3/4" 40 m	44 02 07	41,75

GEKA® plus-Wandschlauchhalter aus Leichtmetall

Extrem robust und stabil. Solide Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung. Material: in einem Stück gegossenes Leichtmetall. Anwendungsbereich: für Garten, Garage, Werkstatt u.v.m.



Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24,4 cm	15,9 cm	14,5 cm	1 kg	3/4" 20 m	44 10 46	25,50

H2Gro® von ICL

Verbessert die Wiederbenetzbarkeit

Art.-Nr. 81 50 14, Seite 227




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Stationäre ALBA Schlauchtrommel STATUS

Stabile, verzinkte Stahltrommel, doppelt gelagert, **schwenkbar** (170°) und arretierbar. Vormontiert im Karton. Inkl. Dreharmatur, daher kann der Schlauch im angeschlossenen Zustand abgerollt werden.

ALBA
K R A P F


44 10 45

44 10 49

Typ	Anschluss	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
STATUS S	3/4" AG	1/2" 50 m	44 10 45	234,50
		5/8" 40 m		
STATUS SERIE III	3/4" AG	1/2" 70 m	44 10 49	266,50
		5/8" 60 m		
		3/4" 40 m		

ALBA - Sinnvolle Details machen den Unterschied!



Dreharmatur kompatibel: alle gängigen Schlauchsysteme anschließbar



Stabil gelagert: Trommel und Handkurbel im Stahllager



Hohe Standfestigkeit: breite Achse - lange Standbeine

ALBA-Schlauchwagen

Besonders hochwertige Profiausführung aus verzinktem Stahl mit Vollgummirifen. **Unmontiert.**

ALBA
K R A P F

44 02 06



44 02 01



44 02 09



44 02 11



Typ	Anschluss	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./, Sofortrabatt =
Forever	3/4" AG	1/2" 70 m	44 02 06	250,50	237,98
		3/4" 40 m			
Star Serie II	3/4" AG	1/2" 120 m	44 02 01	311,00	295,45
		3/4" 80 m			
		1" 50 m			
Profi Serie II	1" AG	3/4" 130 m	44 02 09	652,20	603,29
		1" 90 m			
Super Profi Serie II	1" AG	5/8" 230 m	44 02 11	675,55	624,88
		3/4" 190 m			
		1" 110 m			

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Kurbelgriff	Forever und Star Serie II	44 02 14	22,55
NEU Kurbelgriff	Profi Serie II und Super Profi Serie II	44 02 15	19,00

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GEKA® plus-Schlauchwagen P40

Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl. Eine durchdrachte Schlauchführung verhindert das Abknicken des Schlauches. Mit griffiger Luftbereifung. **Vormontiert.**

Anschluss	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	1/2" 60 m	44 01 99	225,00
	5/8" 55 m		
	3/4" 40 m		



Wolf Schlauchwagen WS 50 Z

Galvanisiertes Stahlrohr-Gestänge, leichte Ausführung.
Lieferumfang: Schlauchwagen, Gewindestück für Steckkupplung, Steckkupplung 1/2" Schlauch, drehbarer Anschluss für Steckkupplung. **Unmontiert.**



Anschluss	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	1/2" 50 m	44 02 05	89,50
	3/4" 30 m		

Ersatz-Dreharmatur

Für Schlauchwagen Forever und Star sowie Schlauchtrommel Status. Vernickelt.



Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Winkel	3/4" AG x 3/4" IG	44 02 03	46,80
gerade	3/4" AG x 3/4" IG	44 02 08	41,55

Schlauchbrücke

Überfahrtschutz aus Vollgummi. 2 Schlauchkanäle mit einer Breite von 100 mm und einer Höhe von 75 mm. Mehrere Brücken sind koppelbar. Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet.



Tragkraft	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 t	870 mm	295 mm	90 mm	13 kg	37 00 31	52,50

Schlauch Eckroller

Schlauchumlenkrolle mit Metallanker und Kunststoffführung. Führt den Bewässerungsschlauch gezielt um Ecken und Hindernisse herum. Zusätzlich schützt er den Schlauch und die Umgebung, wie Beete und Betonfundamenten, vor Beschädigungen. Der lange Metallspieß (Länge 31 cm) und die große Schlauchumlenkrolle sorgen auch bei starken Zugkräften für eine stabile und sichere Schlauchführung.



Gesamthöhe	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
57 cm	15 cm	44 05 00	31,15

Wasserhahn

Mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer. Montage erfolgt mithilfe der verzinkten Wandscheibe 3/4". Anschluss: 3/4" AG. Hahnabgang: 1" AG.



Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
58 l/min	2 bar	45 06 17	26,70

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Wandscheibe 3/4"	verzinkt	45 06 14	9,95

Kugel-Auslaufventil

Montage in Verbindung mit 3/4" Wandscheibe möglich (siehe Art.-Nr. 45 06 14). Anschluss: 3/4" AG. Hahnabgang: 1" AG.



Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 l/min	2 bar	44 22 43	11,95

Wir planen Ihre
Bewässerungsanlage

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/
bewaesserungsplanung-galabau

RAIN BIRD
AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER

NETAFIM **GROWtect**
WATER. FOOD. LIFE.

Hunter **PEDROLLO**
DEUTSCHLAND



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MS-Absperrhahn

Robuster Absperrhahn mit Außengewinde.



Ausführung	Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit 2 Abgängen 3/4" AG	3/4" IG	45 l/min	2 bar	44 22 37	19,70
mit 3 Abgängen 3/4" AG	3/4" IG	45 l/min	2 bar	44 22 36	28,30
mit 2 Abgängen 1" AG	1" IG	72 l/min	2 bar	44 22 34	30,20
mit 3 Abgängen 1" AG	1" IG	72 l/min	2 bar	44 22 35	46,55

GARDENA Verteiler

Zum Anschluss und Betrieb von mehreren Verbrauchern. Stufenlos regulier- und absperrbar. Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 Abgänge	44 01 07	22,05
4 Abgänge	44 01 16	32,05

Systemtrenner für den Anschluss an Trinkwasserleitungen Seite 475.

IBC Container

Neuer Innenbehälter (rebotled), Auslaufhahn mit Grobgewinde, obere Öffnung 150 mm.



Inhalt	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 1.000 l	60 mm Grobgewinde	44 54 78	175,80

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zubehör IBC Container

Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 1	Tankadapter	3/4" IG x 60 mm Grobgewinde	44 54 79	1,10
NEU 1	Tankadapter	1" IG x 60 mm Grobgewinde	44 54 80	1,50
2	Tankadapter	2" AG x 60 mm Grobgewinde	45 06 22	8,25
3	Kugel-Auslaufventil	60 mm Grobgewinde, Hahnabgang 1" AG	45 06 23	9,95

IBC Tank Abdeckplane Premium

Aus 100 % Polyethylen, grün. Passend für 1.000 l Tanks (Abmessung 116 x 100 x 120 cm). Durch die Öffnung mit Klettverschluss ist der Wasserstand jederzeit ablesbar. UV-beständig. Flächengewicht: 200 g/m².



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 54 74	37,10

Tankdurchführung/Ablass

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit Ventil	16 mm	44 54 72	7,55
ohne Ventil	3/4" AG	44 54 76	5,30
ohne Ventil	1 1/2" AG	44 54 77	9,95




Wassersteckdosen Seite 485.

Arctic-Garden, frostsicheres Standventil

Das frostsichere Standventil Arctic-Garden ermöglicht Ihnen eine ganzjährige Wasserversorgung im Freien - auch bei Frost. Das Ventil entleert automatisch nach jedem Zapfvorgang. Arctic-Garden kann an jedem Standort frei installiert werden. Anschluss: 3/4" AG. Hahnabgang: 3/4" AG. Gesamtlänge: 1,5 m.

Gesamtlänge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
150 cm	3/4" AG	45 05 99	398,95		379,00



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Schlauchbandagen Ideal®

Aus glanzverzinktem Bandstahl in kräftiger Ausführung für hohe Druckbeanspruchung. Wiederverwendbar.



Größe	Zoll	Breite	für Außen-Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	1/2	12 mm	12–20 mm	100 Stk.	44 38 04	0,90
5	5/8	12 mm	16–25 mm	100 Stk.	44 38 05	0,95
6	3/4	12 mm	20–32 mm	100 Stk.	44 38 06	1,15
7	1	12 mm	25–40 mm	100 Stk.	44 38 07	1,20
8	1 1/4	12 mm	32–50 mm	50 Stk.	44 38 08	1,35
9	1 1/2	12 mm	40–60 mm	50 Stk.	44 38 09	1,50
10	2	12 mm	50–70 mm	50 Stk.	44 38 10	1,55
11	3	12 mm	70–90 mm	50 Stk.	44 38 11	1,70

Zwei-Ohrschellen

Aus bruchfestem Spezialstahl, verzinkt und blau passiviert (Chrom-VI-frei). Zum Befestigen werden die beiden Ohren mit einer Zange zusammengepresst. Klemmenprofil nach DIN 2393 C.



Zoll	Breite	für Außen-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2	8 mm	17–20 mm	44 38 14	0,34
3/4	9 mm	25–28 mm	44 38 15	0,60
1	9 mm	31–34 mm	44 38 17	0,65 ***

Wasserpumpenzange Seite 404.

Osmocote[®]
5

Besseres Wachstum, bessere Blattfarbe und Widerstandsfähigkeit

Ein Produkt von **AICL**

Mehr auf Seite 215



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.




GEKA® Original GEKA® plus-Schnellkupplung

Ihre Vorteile bei GEKA® plus-Kupplungen gegenüber herkömmlichen Kupplungen:

- Betriebsdruck bis 40 bar
- für Saug- und Druckschläuche geeignet
- ergonomischere Form der Klauen durch Vertiefung
- leichteres Kuppeln
- kleineres Kippmoment

GEKA® plus-Schlauchstücke mit Verschraubung

Aus Messing. Schnelles und leichtes Kuppeln: Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen. Mit der Verschraubung lässt sich die Verbindung besonders fest koppeln. Daher sehr gut für Saugschläuche geeignet.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	44 25 10	25,55
3/4"	44 25 11	26,25
1"	44 25 12	26,80

GEKA® plus-Schlauchstücke

Aus Messing. Schlauchtülle mit GEKA® plus-Kupplung.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	44 21 01	3,95
5/8"	44 21 02	4,30
3/4"	44 21 03	4,40
1"	44 21 04	5,20
1 1/4"	44 21 06	7,00
1 1/2"	44 21 07	8,90



GEKA® plus-Schlauchstück mit Quetschverschraubung

Einfache Montage der Kupplung ohne Werkzeug und Schellen.

Typ	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Z-Kupplung	1/2"	44 21 33	8,45
Z-Kupplung	3/4"	44 21 34	10,35



GEKA® plus-Schlauchverbinder

Aus Messing.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	44 21 61	3,65
3/4"	44 21 63	5,20
1"	44 21 64	9,95
1 1/4"	44 21 66	18,25



GEKA® plus-Gewindestücke

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	44 22 10	4,00
3/4" AG	44 22 11	4,00
1" AG	44 22 13	4,00
1 1/4" AG	44 22 14	5,60
1 1/2" AG	44 22 16	6,25
1/2" IG	44 21 10	4,05
3/4" IG	44 21 11	4,05
1" IG	44 21 13	4,05
1 1/4" IG	44 21 14	5,70
1 1/2" IG	44 21 16	6,35



GEKA® plus-Blindkupplungen

Aus Messing, passend für alle GEKA®-Schlauch- und Gewindestücke.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 21 18	4,05

**GEKA® plus-Zweiwegeventil**

Mit 3 GEKA®-Gewindestücken. 3 x Klauenkupplung, aus Messing. Durchfluss: 1/2".



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
333c	beide Abgänge durch Hähne abstellbar	44 22 33	80,90
334c	ohne Ventil	44 23 36	26,55


GEKA®-Kupplungen in der Vorteilspackung
GEKA®-Kupplungen aus Messing

Herkömmliche GEKA®-Kupplungen. Abgabe nur in ganzen Packungseinheiten.



Ausführung	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
Schlauchstück / Schlauchtülle	1/2"	10 Stk.	44 33 01	21,80	2,18
Schlauchstück / Schlauchtülle	3/4"	10 Stk.	44 33 03	22,90	2,29
Schlauchstück / Schlauchtülle	1"	10 Stk.	44 33 04	28,70	2,87
Gewindestück – AG	3/4" AG	10 Stk.	44 33 11	23,65	2,37
Gewindestück – AG	1" AG	10 Stk.	44 33 13	25,05	2,51
Gewindestück – IG	3/4" IG	10 Stk.	44 32 11	22,90	2,29
Gewindestück – IG	1" IG	10 Stk.	44 32 13	25,05	2,51

Ersatz-Gummidichtungsringe

Öl-, säuren-, laugen-, witterungs- und hitzebeständig bis 100 °C.



Typ	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 50 Stk. / . 20 % =
200c	für herkömmliche Kupplungen	50 Stk.	44 32 00	0,40	0,32
220c	für GEKA® plus-Schlauchstücke mit Verschraubung	50 Stk.	44 32 02	0,70	0,56
300c	für Kupplungen mit GEKA® plus-Technik	50 Stk.	44 32 01	0,40	0,32

 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Flachdichtringe für GEKA®-Kupplungen IG

Zoll	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2	44 21 23	0,30
3/4	44 21 24	0,30
1	44 21 25	0,30
1 1/4	44 21 26	0,50
1 1/2	44 21 27	0,60



Universeller
MEYbest Langzeitdünger
für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



GARDENA-Schlauchverbindungen



Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1 Schlauchstück ohne Wasserstopp 1/2" und 5/8", DN 9	44 01 48	5,20
NEU	2 Schlauchstück ohne Wasserstopp 3/4", DN 9	44 01 49	5,95
	3 Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" und 5/8", DN 9	44 01 01	5,95
	4 Schlauchstück mit Wasserstopp 3/4", DN 9	44 01 02	6,75
	5 Übergangsschlauchstück 3/4" AG, DN 9	44 01 08	5,20
	6 Hahnstück 3/4" IG, DN 9	44 01 05	2,80
	6 Hahnstück 1" IG, DN 9	44 01 06	2,90
	7 Geräteadapter 3/4" AG, DN 9	44 01 03	3,15
	8 2 x Steckkupplung zum Verbinden von Schlauchstücken, DN 9	44 01 17	3,20
	9 3 x Steckkupplung für Schlauchabzweigungen, DN 9	44 01 10	4,75

GARDENA Profi Pipeline

Die Kupplungen aus dem GARDENA Profi-System haben eine größere Öffnung und erlauben so einen höheren Durchfluss, als die Standard-Kupplungen von GARDENA. Die Profi-Kupplungen sind daher **nicht direkt mit den Standard-Kupplungen koppelbar**.



Nr.	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1 Anschlussdose	3/4" AG	44 01 37	18,00
NEU	2 Hahnstück	3/4" IG	44 01 38	3,40
NEU	2 Hahnstück	1" IG	44 01 39	3,65
NEU	3 Schlauchstück	3/4"	44 01 44	7,90
NEU	4 Gerätestück	3/4" AG	44 01 45	3,65
NEU	5 Anschlussgarnitur aus 2 m Schlauch + Kupplungen und Hahnstück	1" IG x 3/4" IG	44 01 46	22,50

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GEKA® plus-Stecksystem Starterset

Ein praktisches Starterset mit allen notwendigen Anschlussstücken. Bestehend aus: GEKA® plus-Stecksystem Spritzdüse, GEKA® plus-Stecksystem Hahnstecker 3/4" IG, GEKA® plus-Stecksystem Schlauchstück 1/2" und GEKA® plus-Stecksystem Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp.



Art.-Nr.	Preis/Pckg.
44 23 49	29,80

Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchstück	1/2"	44 23 41	7,00
Schlauchstück	3/4"	44 23 42	9,35
Schlauchstück mit Wasserstopp	1/2"	44 23 50	7,90
Schlauchstück mit Wasserstopp	3/4"	44 23 51	10,30
Gerätestecker	1/2" AG	44 23 43	3,50
Gerätestecker	3/4" AG	44 23 44	3,85
Hahnstecker	1/2" IG	44 23 45	3,10
Hahnstecker	3/4" IG	44 23 46	3,50
Hahnstecker	1" IG	44 23 47	3,85
Basisset (2x Schlauchstück 1/2" + Hahnstecker 3/4" IG)		44 23 48	18,75

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.





WaterProfi Stecksystem

Die Schnellverschlusskupplungen der Firma Lüdecke sind komplett aus **vernickeltem Messing** gefertigt. Die Fittings sind wesentlich robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kunststoffkupplungen. Alle marktüblichen Steckkupplungen sind kompatibel zum WaterProfi System.



WaterProfi
LUDECKE

Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Schlauchstück Tülle	1/2"	44 22 96	7,95
1	Schlauchstück Tülle	3/4"	44 22 97	7,95
2	Schlauchstück Quetschverschraubung mit Wasserstopp	1/2"	44 23 17	11,40
2	Schlauchstück Quetschverschraubung mit Wasserstopp	3/4"	44 23 18	13,10
3	Schlauchstück Tülle x Kupplung mit Wasserstopp	1/2"	44 23 12	9,30
3	Schlauchstück Tülle x Kupplung mit Wasserstopp	3/4"	44 23 11	9,30
4	Hahnstecker	3/4" IG	44 23 06	4,00
4	Hahnstecker	1" IG	44 23 09	5,05
5	Verbindungsstecker 2 x Stecknippel	Steckkupplung	44 23 07	3,45
6	Gerätestecker	3/4" AG	44 23 14	4,00

Nr.	Zubehör	Ausführung	Anschluss	bei	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
7	WaterProfi Spritzdüse, DN 9	Strahl stufenlos einstellbar	Steckkupplung	2 bar	20 l/min	44 23 08	23,10

Kamlock Stecksystem

Kamlock Schnellkupplungen zum einfachen Verbinden von Schläuchen und Rohren. Die Vater- und Mutterteile werden ineinander gesteckt und dann mit zwei Hebelarmen arretiert. Unempfindlich gegen Verschmutzungen. Material: PP.



Nr.	Bezeichnung	Typ	Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Zoll	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Schlauchstück C	25 mm	7,5 bar	M-Teil x Schlauchtülle	1	45 03 60	6,85	
2	Schlauchstück E	25 mm	7,5 bar	V-Teil x Schlauchtülle	1	45 03 61	2,40	
3	Gewindestück D		7,5 bar	M-Teil x Innengewinde	1	45 03 62	7,85	
4	Gewindestück A		7,5 bar	V-Teil x Innengewinde	1	45 03 63	2,25	
1	Schlauchstück C	38 mm	6 bar	M-Teil x Schlauchtülle	1 1/2	45 03 64	12,85	
2	Schlauchstück E	38 mm	6 bar	V-Teil x Schlauchtülle	1 1/2	45 03 65	3,25	
3	Gewindestück D		6 bar	M-Teil x Innengewinde	1 1/2	45 03 66	10,00	
4	Gewindestück A		6 bar	V-Teil x Innengewinde	1 1/2	45 03 67	3,10	

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Storz Kupplungssysteme

Schlauchkupplungen

Kupplung	Anschluss	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	1 1/2"	38 mm	45 03 09	9,65
C	2"	52 mm	45 03 10	8,85
B	3"	75 mm	45 03 11	16,15



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Festkupplungen zum Ein- und Aufschrauben

Kupplung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	1 1/2" IG	45 03 20	8,30
C	2" IG	45 03 21	8,15
C	1 1/2" AG	45 03 22	7,95
C	2" AG	45 03 23	7,55
B	2 1/2" IG	45 03 25	12,85
B	2 1/2" AG	45 03 27	11,95



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Übergangsstück - Reduzierstück

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
von B auf C	45 03 30	22,50



Blindkupplungen

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	45 03 35	11,00
B	45 03 36	15,35



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kupplungsschlüssel

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
A + B + C	45 03 41	19,05



Dichtring für Storz Kupplung

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	45 03 50	2,25
B	45 03 51	2,45



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Reparatur-Hülse

Kupplung	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	52 mm	45 03 48	4,70
B	75 mm	45 03 49	4,70



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Perrot Kardanrohre und Zubehör



Lagerhaltung in Rellingen. Bitte sprechen Sie uns an.
E-Mail: wasser@meyer-shop.com Mehr Info: www.meyer-shop.com

Mattenbewässerung

Quick Ventil für Ebbe-Flut-Tische


Mit diesem Ventil lassen sich Zu- und Ablauf bei einer Anstaubewässerung regeln. Die Einlaufmenge kann durch Aufbohren der Öffnung erhöht werden. Zulauf: 16 mm. Ablauf für 3/4" Schlauch.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 53 20	48,40



Aquafol / Nadelfolie

Schwarze Anti-Algenfolie zum Abdecken von Bewässerungszonen, mit weißen Kennstreifen (Abstand 15 cm), wasserdurchlässig durch Nadellochung, schützt vor Veralgung und Verschmutzung und senkt den Wasserbedarf.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,25 m	100 m	40 µm	schwarz	44 53 22	54,00
1,66 m	100 m	40 µm	schwarz	44 53 23	71,75
2,00 m	50 m	40 µm	schwarz	44 53 11	*** 32,50
2,00 m	100 m	40 µm	schwarz	44 53 24	86,45

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Standard-Bewässerungsmatte

Für z. B. Anstaubewässerung auf Gewächshaustischen. Die preiswerte Alternative. 100 % Recyclingmaterial.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 10	53,75
1,25 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 12	67,20
1,60 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 66	86,00
2,00 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 11	107,50

Bewässerungsmatte Vivapol

Für z. B. Anstaubewässerung auf Gewächshaustischen, aus Synthetikfaser. Vivapol ist wurzelneutral, verrottet und schrumpft nicht. In Verbindung mit einem Tropfschlauch auch zur unterirdischen Rasenbewässerung geeignet.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 10	100,75
1,25 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 08	125,95
1,50 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 09	151,15
2 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 11	201,50

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Bewässerungsmatte Vivapolus, 2-lagig

Für Stellflächen von Topf- und Containerpflanzen. Besteht aus **Vivapol und Bändchengewebe**. Die zwei Lagen sind vollflächig vernadelt und verklebt. Somit leichtes und schnelles Verlegen der Matten. Zuschnitt mit Gewebescherre möglich.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,25 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 53 01	209,35
1,65 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 53 02	276,30
2,10 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 53 15	351,65

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Gewebe- und Folienschere Seite 69.




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bewässerungsmatte Vivaplus, 3-lagig

Für Stellflächen von Topf- und Containerpflanzen. Besteht aus **PE-Folie**, **Vivapol** und **Bändchengewebe**. Die drei Lagen sind vollflächig vernadelt und verklebt. Zuschnitt ohne ausfransen der Ränder möglich. Wiederaufrollbar.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2 m	5 m	3 l/m ²	400 g/m ²	44 53 13	58,40
2 m	50 m	3 l/m ²	400 g/m ²	44 53 14	497,00

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Heißschneidegerät Seite 133.

Regner und Düsen

Kreisregner, Frostschutzregner, Viereckregner, Versenkregner + Zubehör

SuperNet™ Regner



Robuster, druckkompensierter Microregner für eine gleichmäßige Beregnung bei Freilandkulturen. Durch das Entfernen des Deflektors (Sollbruchstelle) am Rotor kann die Wurfweite erhöht werden. Besonders gut geeignet für schmale Beete in der Kultur und im Endverkauf. Die Regner lassen sich auch ohne Metallstab an einem Draht aufhängen. Empfohlener Druck: 1,5–4,0 bar.



Nr.	Bezeichnung	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	SRD 30 l/h	mit Deflektor 1,8 m / ohne 3,5 m	44 61 16	1,91
1	LRD 40 l/h	mit Deflektor 1,5 m / ohne 6,0 m	44 61 10	1,91
1	SRD 50 l/h	mit Deflektor 1,8 m / ohne 4,5 m	44 61 17	1,91
1	LRD 70 l/h	mit Deflektor 2,0 m / ohne 7,0 m	44 61 18	1,91


Nr.	Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Metallstabadapter		44 60 58	0,25
NEU 3	Metallstab	Länge 0,60 m in Verbindung mit Adapter als Stativ, Ø 8 mm	44 62 93	1,80
3	Metallstab	Länge 1,20 m in Verbindung mit Adapter als Stativ, Ø 8 mm	44 60 57	3,95
4	Stativ	ca. 30 cm	44 60 84	0,70
5	Microschlauch 7 mm	1,2 m mit Stachelverbinder	44 60 56	0,90
5	Microschlauch 7 mm	0,6 m mit Stachelverbinder	44 60 83	0,46
6	Steckverbinder	4/7 x 4/7	45 07 53	0,09
7	Mini-Kugelventil	mit 4/7 x 4/7 Steckverbindung für Microschlauch	45 07 52	0,90

Passende Lochstanzen Seite 456.

Regnerstativ


Verzinktes Stativ für Flächen mit z. B. Mattenbewässerung. Steht auf der Oberfläche, kein Zerstechen der Folie in den Quartieren. Zur Montage des Regners ist der Metallstabadapter 44 60 58 (nicht enthalten) erforderlich.

Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	44 20 22	9,95



VibroNet™ Regner


Microregner für kleine Beetbreiten für z. B. Aussaaten. Eignet sich auch für die Verwendung unter Vermehrungsvlies oder Schattiernetz. Auch für die bodennahe Befuchtung von Mulch z. B. bei Tomaten geeignet.



Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
VibroNet™	SD 30 l/h, Ø 1,5 m, 1,5 bar	44 61 12	1,31
Microschlauch 7 mm	0,6 m mit Stachelverbinder, Pressfit weibl. für Stativ	44 61 13	0,60
Stativ	ca. 30 cm	44 61 14	0,56

Regnersteckdorn für Micro-Düse

Das Microdüsensystem ist perfekt geeignet für viel bepflanzte Blumenbeete, Steingärten oder Beete mit Bodendeckern. Der Durchfluss der Düsen ist für eine gleichmäßige Bewässerung in der Fläche angepasst. Die Düsen können einfach auf dem Regnersteckdorn montiert werden.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm Spieß inkl. Anschlussleitung mit Stachelverbinder und Kugelhahn	44 62 05	3,70

Zubehör	Wurfweite	bei	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Micro-Düse 90°	1,4 m	1 bar	29 l/h	44 62 06	0,15
Micro-Düse 180°	1,6 m	1 bar	60 l/h	44 62 07	0,15
Micro-Düse 360°	1,5 m	1 bar	117 l/h	44 62 08	0,15
Micro-Düse Streifen	1,7 m	1 bar	60 l/h	44 62 04	0,15

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Passende Lochstanzen Seite 456.

PE-Schlauch 12 mm

Zum Anschluss an den Startverbinder (Art.-Nr. 45 07 54 für PE-Rohre mit einer Wandstärke bis max. 3,6 mm). Das Ende kann in den Metallstabadapter (Art.-Nr. 44 60 58) oder das Stativ (Art.-Nr. 44 60 84) eingeklipst werden. Versorgung und Standmontage **für Regner mit 1/2" AG**.



Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	1,2 m	45 07 55	2,85

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Startverbinder, Pressfit weiblich (Montage mit 8 mm Locheisen)	45 07 54	0,10
Blindstopfen für Startverbinder, Pressfit männlich	45 07 56	0,35

Soft-PE-Schlauch

Für den Anschluss von Kreisregnern in Verbindung mit Anbohrschellen.



Nr.	Außen-Ø	Wandstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1	12 mm	1,5 mm	100 m	45 07 64	91,60

Nr.	Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Verbinder	12 mm x 1/2" IG	45 07 66	0,58
3	Verbinder	12 mm x 3/4" AG	45 07 65	0,64



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Lochstanze 8 mm

Für die Montage des Startverbinders (Art.-Nr. 45 07 54) zwingend erforderlich. Zum Lochen von konischen Löchern, welche mit einem Bohrer nicht bewerkstelligt werden können.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 07 50	8,05

Kreisregner MegaNet™

Preiswerter Vollkreisregner aus Kunststoff.



Klemmschale Road Guard 180°: Der Regner sprüht bei unverminderter Wassermenge nur noch 180° im Halbkreis. Wurfwinkel: 15°.



Wurfweite	bei	Anschluss	Durchfluss	gleichmäßige Verteilung im Raster	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
7,0 m	2,5 bar	1/2" AG	200 l/h	7 x 5 m	gelb	45 02 58	5,65
7,0 m	2,5 bar	1/2" AG	350 l/h	6 x 6 m	grün	45 02 81	5,65
7,0 m	2,5 bar	1/2" AG	450 l/h	5 x 8 m	blau	45 02 69	5,65
7,5 m	2,5 bar	1/2" AG	650 l/h	8 x 8 m	orange	45 02 79	5,65

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klemmschale Road Guard 180°	45 02 78	0,95

Tabelle mit Angaben über die Wasserverteilung siehe: www.meyer-shop.com

Senninger Mini-Wobbler

Niederdruckvollkreisregner mit Off-Center-Rotation. Anschluss: 1/2" AG. Wurfwinkel: 10°. Druckbereich: 1,0–1,7 bar.



Düsengröße	Wurfweite	bei	Treibdüse	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	4,8 m	1 bar	1,59 mm	95 l/h	hellblau	45 02 10	3,70
8	6,4 m	1 bar	3,18 mm	379 l/h	lavendel	45 02 12	3,70

Senninger Xcel-Wobbler

Niederdruckvollkreisregner mit Off-Center-Rotation. Anschluss: 1/2" AG. Wurfwinkel: 24° (High Angle). Druckbereich: 0,7–1,7 bar.



Düsengröße	Wurfweite	bei	Treibdüse	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6	6,3 m	1 bar	2,38 mm	216 l/h	gold	45 02 13	10,20
10	7,5 m	1 bar	3,97 mm	618 l/h	türkis	45 02 14	10,20
14	7,8 m	1 bar	5,56 mm	1.224 l/h	blau	45 02 15	10,20

Teilkreisregner Naan 525

Sehr vielseitiger Kunststoffregner mit der Möglichkeit, Sektoren und den Strahlanstieg zu verstellen. Ideal für Verkaufsflächen.



Wurfweite	bei	Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 m	3,0 bar	1/2" AG	0,7 m³/h	45 02 84	14,85

Für standfeste Topfkulturen

Container-Gitter V-feetRack

Mehr auf Seite 91

Adapter für Kreisregner

Werden für den Anschluss von Kreisregnern benötigt.



Nr.	Bezeichnung	Material	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Adapter	Kunststoff	1/2" IG x 3/4" IG	45 02 60	1,50
2	GEKA® plus Gewindestück kurz	Messing	1/2" IG	44 21 22	7,50
3	GEKA® plus Gewindestück kurz	Messing	3/4" IG	44 21 21	7,60
4	GEKA® Gewindestück lang	Messing	1" IG	44 21 20	16,05

Kleinere verzinkte Fittings Seite 435.

Kreisregner Naan 5022 SD

Kleiner Vollkreisregner aus Kunststoff. Druckbereich 2,5–4 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 11 m. Empfohlenes Raster 10 x 10 m.



Anschluss	Frontdüse	Heckdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	3,2 mm	1,8 mm	0,7 m³/h	45 02 88	8,70

Kreisregner Naan 6004 SD

Abdriftarmer Unterkronenregner aus Kunststoff mit fast waagerechtem Strahlanstieg von 4° für den bodennahen Einsatz. Druckbereich 2–5 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 8 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	3,2 mm	0,7 m³/h	45 02 75	9,60

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Teilkreisregner Naan 427B GAG

Einstrahliger Teilkreisregner aus Kunststoff mit Strahlstörer, Wendeeinrichtung und einstellbarem Strahlanstieg. Druckbereich 2–4 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 13 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	4,0 mm	1,1 m³/h	45 02 95	10,10

Teilkreisregner ZX 30 WR

Qualitativ hochwertiger, kleiner Kunststoffregner. Mit Wendeeinrichtung und Strahlstörer. Bei 2,5 bar Düsendruck Wurfweite ca. 11 m. Betriebsbereit ab 2,5 bar.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	3,2 mm	0,6 m³/h	45 02 83	23,50



Teilkreisregner ZA22-2W

22° Strahlanstieg, mit Wendeeinrichtung und Strahlstörer. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 12 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	4,0 mm	1,0 m³/h	45 06 21	31,60



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Teilkreisregner Naan 423 WP

Einstrahliger Teilkreisregner aus Metall mit Wendeeinrichtung, Strahlstörer und einstellbarem Strahlanstieg. Druckbereich 2–4 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 13 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	4,0 mm	1,1 m³/h	45 02 94	19,50

Kreisregner ZB 22

22° Strahlanstieg, mit Strahlstörer. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m.



45 02 86

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	empfohlenes Raster	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZB 22	Vollkreis	3/4" AG	4,2 mm	1,1 m³/h	12 x 12 m	45 02 87	29,25
ZB 22 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	3/4" AG	4,2 mm	1,1 m³/h	12 x 12 m	45 02 86	33,75

Kreisregner Naan 233 B

Zweistrahliger Regner aus Metall. Druckbereich 3,0–4,5 bar. Bei 4 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m. Anschluss: 3/4" IG



Bezeichnung	Anschluss	Frontdüse	Heckdüse	Durchfluss	empfohlenes Raster	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Vollkreis	3/4" IG	4,0 mm	2,5 mm	1,8 m³/h	12 x 12 m	45 02 93	16,25
Teilkreis	3/4" IG	4,0 mm		1,2 m³/h	12 x 12 m	45 02 48	26,20

Teilkreisregner Naan 5035 SD PC

Einstrahliger Teilkreisregner aus Kunststoff mit Wendeeinrichtung. Der komplette Regner ist chemikalienresistent und kann bei Bedarf auch in einem Säurebad gereinigt werden. Ideal für hartes Wasser! Druckbereich 2,5–5 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 14 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	4,0 mm	1,1 m³/h	45 02 70	13,90

Kreisregner ZS 30

Der Frostschutzregner. Mit Spezialtreibdüse. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	4,0 mm	1,0 m³/h	45 02 91	31,35

Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Frostschutzberegnung. Senden Sie Ihre Anfrage an wasser@meyer-shop.com

Betriebsbereite Bewässerungssteuerung im Seecontainer

Weitere Infos finden Sie
in Gruppe 15





Kreisregner ZE 30

Mit Strahlstörer. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m.



45 02 68

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZE 30	Vollkreis	1" AG	5,0 mm	1,6 m ³ /h	45 02 67	42,25
ZE 30 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	1" AG	5,0 mm	1,6 m ³ /h	45 02 68	71,35
Zubehör		Anschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Dreifuß mit Gewindestück		1" IG	3/4" IG	45 02 72	61,20	

Kreisregner ZK 30

30° Strahlanstieg. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 20 m.



45 02 74

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZK 30	Vollkreis	1" AG	8,0 mm	4,0 m ³ /h	45 02 73	59,65
ZK 30 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	1" AG	8,0 mm	4,0 m ³ /h	45 02 74	97,95

Kreisregner ZM 22

Bei 4 bar Düsendruck Wurfweite 25 m.



45 02 90

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZM 22	Vollkreis	1 1/2" AG	12,0 mm	10,25 m ³ /h	45 02 89	108,95
ZM 22 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	1 1/2" AG	10,0 mm	7,1 m ³ /h	45 02 90	148,95

Verzinkte Fittings und Verbindungsteile

Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Muffe	1/2"	45 05 49	1,75
1	Muffe	3/4"	45 05 57	1,95
1	Muffe	1"	45 05 53	2,95
1	Muffe	1 1/2"	45 05 54	5,80
2	Reduziermuffe	3/4" x 1/2"	44 22 22	2,15
2	Reduziermuffe	1" x 3/4"	44 22 23	2,80
3	Gewindenippel	3/4"	45 33 22	1,80
3	Gewindenippel	1"	45 33 23	2,60
4	Winkel 90°	3/4" IG	45 07 48	2,40
4	Winkel 90°	1" IG	45 07 49	3,40
5	T-Stück	3/4" IG	45 06 54	2,70
5	T-Stück	1" IG	45 06 55	4,30
6	End-Stopfen	3/4" AG	45 05 59	1,40

1



2



3



4



5



6



Größere, verzinkte Fittings Seite 469.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Regner-Standrohr

Mit Außengewinde.

Ausführung	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
verzinkt	2 x 1/2" AG	200 cm	70 01 48	9,95
verzinkt	2 x 3/4" AG	60 cm	44 22 24	7,65
verzinkt	2 x 3/4" AG	100 cm	44 22 25	9,95
verzinkt	2 x 1" AG	60 cm	44 22 21 ***	8,35
verzinkt	2 x 1" AG	100 cm	44 22 26	13,30



Regnerstativ passend für 3/4" Standrohr

Stativ ohne Rohr und Regner.

Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
65 cm	44 20 28	9,85



Regnersteckdorn

Regnersteckdorn aus Kunststoff für Regner mit 1/2" Anschluss.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG x 3/4" AG	44 20 24	1,70



Regnerschlitten

44 20 25



44 20 27



44 20 26



Länge	Höhe	Ausführung	Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
48 cm	27 cm	Kufenabstand: 19 cm	2 x 3/4" AG	2,4 kg	44 20 25	32,95
48 cm	27 cm	Kufenabstand: 29 cm	2 x 1" AG	3,7 kg	44 20 27	36,25
70 cm	49 cm	Kufenabstand: 50 cm	1 1/2" IG x 1 1/2" AG	8,5 kg	44 20 26	79,40

Regnerstativ

Zusammenklappbar, mit 3 Stützen, höhenverstellbar zwischen 75–110 cm.

Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	2 kg	44 20 20	34,30
1" AG	2,5 kg	44 20 19	35,60



Regner-Dreifuß

Großes, stabiles Regnerstativ, klappbar, passend zum Regner-Standrohr zwecks Rohrverlängerung. Höhenverstellbar zwischen 75–115 cm. Bodenplatten gelocht zum Anbringen von z. B. Erdankern.


Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	5 kg	44 20 56	63,55
1" AG	5 kg	44 20 57	85,50



Regnerfuß

Bestehend aus 100 cm langem 3/4"-Stahlrohr mit Gewindeanschlüssen und 3 Erdspießen (25 cm lang). Wasseranschluss zweiseitig als T-Stück mit 3/4" Innengewinde, Regneranschluss mit 3/4" Außengewinde. Lieferung erfolgt unmontiert.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 20 54	38,95



Regnerfuß Typ WST


Ca. 80 cm langes, verstellbares Rohr mit extra langem, 2-zinkigen Spieß.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	44 20 61	37,30



RollcarT-V

Für den Einsatz auf Grünflächen und Sportanlagen. Zieht sich am Seil über die Fläche, automatische Endabschaltung, variable Wassermenge durch Geschwindigkeitsregulierung. Mit ZE-Sektorenregner ist eine Begrenzung der Flächen möglich. Der Schlauch sollte 1" Durchmesser haben und wird hinterhergezogen. Arbeitstempo: 10–20 m/Std., Wasserdruck: min. 3,5 bar am Gerät, Beregnungsbreite: 28–36 m, Beregnungslänge: bis 120 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1" IG	7,0 mm	3 m ³ /h	45 06 66	1.324,32		1.225,00

LEADER Bewässerungswagen

Die LEADER Bewässerungswagen sind ideal zum Bewässern von Flächen wie z. B. Rasenflächen, Reihenkulturen im Gemüsebau, Sportplätzen, Pferdekoppeln und Reithallen. Sie sind mobil und dadurch flexibel an verschiedenen Standorten einsetzbar. Mit automatischer Schlauchführung zur optimalen Schlauchaufwicklung.



Typ	Ausführung	Wurfweite	bei	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25	Schlauchlänge 50 m, 3/4" Turbinenantrieb 10–40 m/h	12 m	4 bar	1,0–2,5 m ³ /h	45 07 21	2.550,00
32	Schlauchlänge 70 m, 1" Turbinenantrieb 10–30 m/h	16 m	5 bar	1,9–4,8 m ³ /h	45 07 22	3.550,00
40	Schlauchlänge 120 m, 1 1/4" Turbinenantrieb 10–30 m/h	19 m	6 bar	3,4–7,4 m ³ /h	45 07 23	4.950,00
50	Schlauchlänge 180 m, 1 1/2" Turbinenantrieb 10–30 m/h	25 m	6 bar	5,2–12,0 m ³ /h	45 07 24	7.150,15

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Plantobelly Bodenfeuchtesensoren

professionelle Feuchtigkeitsüberwachung mit Live-Ansicht per App



Art.-Nr. 44 00 20, Seite 42



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bewässerungssysteme mit Versenkregnern

Sollten zur Einwinterung mit Druckluft ausgeblasen werden.

Hunter MP Rotator

Der Standard MP Rotator verfügt über eine geringe Niederschlagsrate von 10 mm/h, um ein Abfließen bei den meisten Bodenarten zu verhindern. Die MP800 Serie mit 20 mm/h Niederschlagsrate eignet sich für mittelschwere Böden und leichtes Gefälle. MP Seitenstreifen können je nach Planung sowohl mit der Standard MP Rotator Serie als auch der MP800 Serie verwendet werden.

Hunter®



Typ	Ø	Anschluss	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gehäuse PROS-04-CV, 10 cm Aufsteiger	* 5,7 cm	1/2" IG	15,5 cm	45 04 80	9,50
Gehäuse PROS-12-CV, 30 cm Aufsteiger	* 5,7 cm	1/2" IG	41,0 cm	45 04 81	25,70

* Gehäuse auf 2,8 bar druckreguliert, inkl. Auslaufstopventil

Düsen für Hunter MP Rotator

Hunter®

Bezeichnung	Wurfwinkel	Wurfweite	Durchfluss	Farbkennung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
MP800SR-90°	90°-210°	3,0 m	0,11 m³/h	orange/grau	45 04 96	8,60
MP800SR-360°	360°	3,0 m	0,18 m³/h	hellgrün/grau	45 04 97	8,60
MP815-90°	90°-210°	4,5 m	0,11 m³/h	kastanienbraun/grau	45 04 77	8,60
MP815-210°	210°-270°	4,5 m	0,32 m³/h	hellblau/grau	45 04 78	8,60
MP815-360°	360°	4,5 m	0,42 m³/h	oliv/grau	45 04 79	8,60
MP1000-90°	90°-210°	4,1 m	0,10 m³/h	kastanienbraun	45 04 82	8,60
MP1000-210°	210°-270°	4,1 m	0,13 m³/h	hellblau	45 04 83	8,60
MP1000-360°	360°	4,1 m	0,17 m³/h	oliv	45 04 84	8,60
MP2000-90°	90°-210°	5,8 m	0,20 m³/h	schwarz	45 04 85	8,60
MP2000-210°	210°-270°	5,8 m	0,25 m³/h	grün	45 04 86	8,60
MP2000-360°	360°	5,8 m	0,33 m³/h	rot	45 04 87	8,60
MP3000-90°	90°-210°	9,1 m	0,48 m³/h	blau	45 04 88	8,60
MP3000-210°	210°-270°	9,1 m	0,62 m³/h	gelb	45 04 89	8,60
MP3000-360°	360°	9,1 m	0,83 m³/h	grau	45 04 90	8,60
MP3500-90°	90°-210°	10,7 m	0,75 m³/h	hellbraun	45 04 98	8,60
Seitenstreifen MPSS530		1,5 x 9,1 m	0,10 m³/h	braun	45 04 91	8,60
Streifen rechts MPRCS515		1,5 x 4,6 m	0,05 m³/h	kupferfarben	45 04 92	8,60
Streifen links MPLCS515		1,5 x 4,6 m	0,05 m³/h	elfenbeinfarben	45 04 93	8,60
Düse Ecke	45°-105°	4,1 m	0,10 m³/h	türkis	45 04 95	8,60

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
MP Tool zum Einstellen der Düsen	45 04 94	1,60
Adapter PA-8S mit 1/2" IG	44 61 06	2,40
Verschlussdeckel für Aufsteigergehäuse	45 04 74	2,55

Passend für Hunter und Rain Bird® Aufsteigergehäuse.

GROWtect Maulwurfgitter 400 HD

Gibt Maulwurfshügeln
keine Chance

Mehr in Gruppe 7

GROWtect

GROWtect
Rasenschutzgewebe/
Maulwurfgitter, HDPE



Hunter Versenkregner

Profiregner mit Edelstahlaufsteiger und mechanisch hochbelastbarem Getriebe. Sektoreinstellung am Gehäuseoberteil. Extrem starke, hochwertige Rückholfeder für langjährigen, zuverlässigen Einsatz. **Patentierter, vor Vandalismus geschützter Getriebemechanismus mit Auslaufsperrventil!** Teilkreiseinstellung 40°–360°. Aufsteigerhöhe 10 cm. Beim Einbau wird die Verwendung eines passenden Swing-Joints empfohlen. Inkl. Standarddüsenatz.

I-20 Ultra: Wurfweite 9,8–13,4 m bei 3 bar.

Sichtbarer Ø 4,0 cm.

I-25 Ultra: Wurfweite 14,3–19,8 m bei 4 bar.

Sichtbarer Ø 4,5 cm.



Typ	Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
I-20 Ultra	3/4" IG	0,3–2,2 m³/h	2,1–4,8 bar	45 03 80	31,65
I-25 Ultra	1" IG	0,82–7,24 m³/h	2,8–6,9 bar	45 03 81	65,70
Zubehör				Art.-Nr.	Preis/Stk.
Universalschlüssel für Regner und Düsen				45 03 86	0,60
Düsenatz für I-20, Wurfweite 5,2–7,3 m bei 3 bar, Durchfluss: 0,1–0,64 m³/h bei 3 bar				45 03 83	0,85

Rain Bird® Aufsteigergehäuse Serie 1800

Die vergossene Abstreifdichtung bietet unübertroffene Beständigkeit gegen Sand, Druck und andere äußere Einflüsse. Aus bewährten UV-beständigen Kunststoff- und korrosionsbeständigen Edelstahlteilen für eine lange Lebensdauer. Automatische Spülfunktion beim Einfahren des Aufsteigers beseitigt Schmutz und Rückstände und sichert dadurch ein zuverlässiges Rückholen der Aufsteiger auch bei schwierigen Bodenverhältnissen. Der zweiteilige Ratschenmechanismus gewährleistet eine einfache Einstellung der Sprühhichtung und eine lange Lebensdauer.

RAIN BIRD



Typ	Ausführung	Anschluss	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1804	nicht druckreguliert, 10 cm Aufsteiger	1/2" IG	15 cm	44 06 24	2,75
1804 SAM	druckreguliert 2,1 bar, mit Auslaufsperrventil, PRS 10 cm Aufsteiger	1/2" IG	15 cm	44 06 25	9,90
1804 SAM	druckreguliert 3,1 bar, mit Auslaufsperrventil, P45 10 cm Aufsteiger	1/2" IG	15 cm	44 06 26	9,90
1812	nicht druckreguliert, 30,5 cm Aufsteiger	1/2" IG	40 cm	44 06 27	14,20

RAIN BIRD
AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER

NETAFIM
WATER, FOOD, LIFE

GROWtect

Hunter

PEDROLLO
DEUTSCHLAND

Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau

und viele Produkte weiterer Hersteller in unserem Sortiment



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rain Bird® R-VAN Rotationsdüsen

Verstellbare Rain Bird® R-VAN Rotationsdüsen sparen mehr Wasser, sind einfach zu bedienen und kostengünstig. R-VANs dicke Ströme und große Wassertropfen durchdringen den Wind, um Wasser dorthin zu bringen, wo Sie es haben wollen. Dank der von Hand einstellbaren Sektorengöße und Wurfweite sind R-VAN Düsen extrem bedienungsfreundlich. Empfohlener Betriebsdruck: 3,1 bar.



Bezeichnung	Wurfwinkel	Wurfweite	Durchfluss	Farbkennung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
R-VAN14	45°-270°	2,4-4,6 m	0,07-0,21 m³/h	hellblau	44 06 31	6,85
R-VAN14-360	360°	2,4-4,6 m	0,29 m³/h	hellblau	44 06 34	6,85
R-VAN18	45°-270°	4,0-5,5 m	0,11-0,34 m³/h	beige	44 06 32	6,85
R-VAN18-360	360°	4,0-5,5 m	0,42 m³/h	beige	44 06 35	6,85
R-VAN24	45°-270°	5,2-7,3 m	0,19-0,57 m³/h	weinrot	44 06 33	6,85
R-VAN24-360	360°	5,2-7,3 m	0,79 m³/h	weinrot	44 06 36	6,85
R-VAN Streifen links		1,5 x 4,6 m	0,05 m³/h	hellgrau	44 06 37	6,85
R-VAN Streifen rechts		1,5 x 4,6 m	0,05 m³/h	grau	44 06 38	6,85
R-VAN Streifen		1,5 x 9,1 m	0,11 m³/h	schwarz	44 06 39	6,85

Passend für Hunter und Rain Bird® Aufsteigergehäuse.

Rain Bird® VAN und HE-VAN Düsen

Verstellbare Rain Bird® VAN und HE-VAN Düsen sind ideal zur Bewässerung von kleinen Flächen mit unregelmäßiger Form. Zudem besitzen die HE-VAN Düsen ein einzigartiges Sprühmuster, das für beste Abdeckung und Windbeständigkeit konzipiert wurde. Die Wasserstrahlen mit niedrigem Strahlanstieg und die großen Wassertropfen verhindern Sprühnebelbildung und Wasserverdunstung, sodass die richtige Menge Wasser an die richtige Stelle gelangt. Sehr nutzerfreundlich, durch werkzeuglose Verstellung des Sektors. Passt auf alle Aufsteigergehäuse der Rain Bird® Serie 1800, sowie Hunter PROS. Optimaler Druck: 2,1 bar.



Bezeichnung	Wurfwinkel	Wurfweite	Durchfluss	Farbkennung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4-VAN	90°-330°	0,9-1,2 m	0,07-0,14 m³/h	gelb	44 06 90	2,00
6-VAN	90°-330°	1,2-1,8 m	0,08-0,19 m³/h	orange	44 06 91	2,00
HE-VAN-08	90°-360°	1,8-2,4 m	0,07-0,19 m³/h	grün	44 06 92	2,00
HE-VAN-10	90°-360°	2,4-3,0 m	0,10-0,29 m³/h	blau	44 06 93	2,00
HE-VAN-12	90°-360°	3,0-3,7 m	0,13-0,38 m³/h	braun	44 06 94	2,00
HE-VAN-15	90°-360°	3,7-4,6 m	0,21-0,59 m³/h	schwarz	44 06 95	2,00

Passend für Hunter und Rain Bird® Aufsteigergehäuse.

Rasen- und Wildblumensaat

- Mit attraktiven Palettenpreisen

Entdecken Sie unser großes Sortiment in Gruppe 10



GROWtect PROFI Rasendünger

Der organische Ganzjahresdünger für eine sichere Nährstoffversorgung
Art.-Nr. 81 00 33, Seite 234

NEU!



Rain Bird® Getriebeversenkregner

Mit Strahlstörnschraube. Teilkreiseinstellung von 40°–360°. Aufsteigerhöhe ca. 10 cm. Mit mehrteiligem Düsensatz.

Typ 3504-PC: Gehäusehöhe: 16,8 cm. Sichtbarer Durchmesser: 2,9 cm.

Typ 5004+PC30: Gehäusehöhe: 19,7 cm. Sichtbarer Durchmesser: 4,1 cm.

Typ 5004+PCSAMRSS: Gehäusehöhe: 19,7 cm. Sichtbarer Durchmesser: 4,1 cm. Mit Edelstahlaufsteiger und Auslaufperre.

RAIN BIRD®



Typ	Wurfweite	Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3504-PC	4,6–10,7 m	1/2" IG	0,12–1,04 m³/h	1,7–3,8 bar	45 03 93	11,55
5004+PC30	7,6–15,2 m	3/4" IG	0,17–2,19 m³/h	2,5–4,5 bar	45 03 94	15,60
5004+PCSAM-RSS	7,6–15,2 m	3/4" IG	0,17–2,19 m³/h	2,5–4,5 bar	44 06 87	27,25

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rotortool, Schlüssel zum Hochziehen und Einstellen von Rain Bird® Getriebeversenkregnern	45 03 98	4,90
Rain Bird® Standard Düsensatz für Regner 5004+	45 03 73	1,75
NEU Rain Bird® MPR Düsensatz für Regner 5004+	44 07 15	1,50

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rain Bird® Schwinghebelregner Maxi-Paw

Schwinghebelregner für den Einbau in kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Durch einen einfachen Umschaltmechanismus kann der Regner als Teil- bzw. Vollkreisregner genutzt werden. Der ungehinderte Wasserdurchfluss macht auch die Verwendung von schmutzbelastetem Wasser möglich.

RAIN BIRD®



Wurfweite	Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5,4–13,7 m	3/4" IG	0,34–1,91 m³/h	1,7–4,1 bar	44 06 40	33,90

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlüssel zum Aufstellen des Maxi-Paws	44 06 41	29,00

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Swing-Joint

Verbindet die Versorgungsleitung mit dem Versenkregner. Dank zweier Drehgelenke ist der Swing-Joint flexibel einstell- und auch nach dem Einbau noch justierbar.



Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG x 3/4" AG	300 mm	45 03 88	3,55
3/4" AG x 3/4" AG	300 mm	45 03 87	3,55
1" AG x 1" AG	305 mm	45 03 99	32,75

Anbohrschellen Seite 465.

Gleichmäßige Düngung und Nährstoffversorgung für Ihren Rasen

Mit Düngerstreuern von ICL und CRESCO

Mehr in Gruppe 12

ICL CRESCO



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rain Bird® SPX-FLEX

Der flexible Anschlusschlauch bietet zusammen mit SB-Gewinde-Anschlussstücken ein flexibles Anschlusset für Versenk- und Getrieberegner.




Zoll	Betriebsdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	5,5 bar	30 m	44 06 28	36,50

Zubehör	Typ	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anschluss gerade	SPN-050	1/2" AG	50 Stk.	45 03 58	0,45
Winkelstück	SBE-050	1/2" AG	50 Stk.	44 06 29	0,35
Anschluss gerade	SPN-075	3/4" AG	50 Stk.	45 03 59	0,45
Winkelstück	SBE-075	3/4" AG	50 Stk.	44 06 30	0,35
Kupplung	SB-CPLG	1/2" x 1/2"	50 Stk.	44 06 98	0,35

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rain Bird® RWS Wurzelzonenbewässerungsset

Unterirdisches Bewässerungssystem für Bäume und Sträucher. Der Bewässerungszylinder wird im Wurzelbereich platziert und mit dem eingebauten Swing-Joint an eine Versorgungsleitung angeschlossen. Somit lassen sich mehrere Gehölze gleichzeitig bewässern. Zugleich stellt der Zylinder die Belüftung der Wurzelzone sicher. Um gleichmäßigeres Wurzelwachstum zu erlangen, empfehlen wir die Verwendung von mindestens zwei RWS pro Baum.



Typ	Anschluss	Durchfluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU RWS-S-BG	SPX-FLEX	57 l/h	25,4 cm	44 07 11	19,95
NEU RWS-M-B-G-1401	SPX-FLEX	57 l/h	45,7 cm	44 07 12	32,85
NEU RWS-B-1401	1/2" AG	57 l/h	91,4 cm	44 07 13	48,35

Zubehör	für Typ	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Sandschutzhülle	RWS-M-B-G-1401 und RWS-B-1401	44 07 14	9,70

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Entleerungsventil

Nach jedem Bewässerungsgang wird das System durch dieses Ventil entleert. Der Einbau erfolgt an den tiefsten Stellen des Systems. Öffnet automatisch bei Druck unter 1 bar.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	45 03 85	3,90

Markierungsfahne


Kleine Fahne, um bei Aufbau und Wartung die Lage von Regnern, Ventilen oder Hindernissen zu markieren. Farbabweichungen sind möglich.



Ausführung	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 100 Stk. / . 20 % =
Fahne 10 x 12 cm	45 cm	1.000 Stk.	45 03 71	0,60	0,48

Randbegrenzungen und Rasengitter


Mehr in Gruppe 7



Wassersprenger (Sprühschlauch)

Bewässerung bis 3,6 m Breite. Max. Länge bis 30 m (2 x gekoppelt). Steckkupplung vormontiert.

Anschluss	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
3/4" IG	15 m	37 00 82	35,95



GARDENA Versenk-Viereckregner OS 140

Einfache, komfortable Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Flächen. Einstellbare Berechnungsfläche von 2–140 m². Sprengbreite 1–9,5 m. Wurfweite 2–15 m. Wasserdurchfluss regulierbar. Integrierter Schutzfilter.

Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	0,7 m ³ /h	45 03 84	39,90



Made in Germany

GARDENA Viereckregner Aqua S

Für Flächen von 90 bis 220 m² geeignet. Die Reichweite ist stufenlos von 7 bis 17 m bei einer Sprengbreite von maximal 13 m einstellbar. Die aluminiumverstärkten Düsenrohre sind besonders bruchsticher.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 49	16,40



Made in Germany

GARDENA Viereckregner AquaZoom M

Für Flächen von 9 bis 250 m² geeignet. Die Reichweite ist stufenlos von 3 bis 18 m bei einer regulierbaren Sprengbreite von 3 bis 14 m einstellbar. Über eine Mengenregulierung erfolgt die Feineinstellung der zu beregnenden Fläche. Extra breite Füße gewährleisten diesem robusten Regner sicheren Stand.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 52	31,90



Made in Germany

GARDENA Viereckregner AquaZoom L

Für Flächen von 28 bis 350 m² geeignet. Die Reichweite ist stufenlos von 7 bis 21 m bei einer regulierbaren Sprengbreite von 4 bis 17 m einstellbar. Über eine Mengenregulierung erfolgt die Feineinstellung der zu beregnenden Fläche. Extra breite Füße gewährleisten diesem robusten Regner sicheren Stand.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 53	45,50



Made in Germany

GEKA® Viereckregner

Robuster Viereckregner mit Messingdüsen. Durchfluss und Sprengbereich einstellbar. Reichweite 3–21 m. Sprengbreite 10–19 m. Beregnete Fläche 30–399 m². Steckkupplung vormontiert. Durchfluss 1 m³/h bei 3 bar.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 42	41,55



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



REHAU Viereckregner Premium

Hochwertiger, robuster Regner mit 20 Präzisionsdüsen. 6 Düsen können individuell zu- oder abgeschaltet werden. Die Wasserdurchflussmenge sowie der Sprengbereich können individuell eingestellt werden. Max. Beregnungsfläche: 330 m². Max. Reichweite: 20 m. Max. Sprühbreite: 16,5 m.



Art.-Nr. Preis/Stk.
45 02 55 **58,65**

Wasser im Gewächshaus - Sprüh- und Nebeldüsen + Zubehör

SpinNet™



Für den hängenden Einsatz in Gewächshäusern, Folientunneln und Schattenhallen geeignet. Empfohlener Düsenabstand 1–1,5 m. Die Angaben der Durchmesser sind **nicht geeignet**, um die Regnerabstände zu berechnen. Durchmesser bei einer Düsenhöhe von 1,80 m. Planungsanfragen von konkreten Anlagen an wasser@meyer-shop.com.

44 60 89 (60 cm)		44 60 48 (PVC)	FLT (flach)	LR (ansteigend)
44 60 72 (30 cm)				
44 60 76		44 60 74 (PE)	SR (abfallend)	SD
45 09 78				
45 09 84				

SpinNet™ + Antinebeldüse

Wurfwinkel	Ø	bei	Durchfluss	Betriebsdruck	Farbkennung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FLT (flach)	6,0 m	2,0 bar	70 l/h	2–3 bar	schwarz/grau	44 60 85	1,39
LR (ansteigend)	8,0 m	2,0 bar	70 l/h	2–3 bar	schwarz/grün	44 60 92	1,39
SR (abfallend)	6,0 m	2,0 bar	70 l/h	2–3 bar	schwarz/blau	45 09 79	1,39
FLT (flach)	7,0 m	2,0 bar	90 l/h	2–3 bar	orange/grau	45 09 64	1,39
LR (ansteigend)	8,5 m	2,0 bar	90 l/h	2–3 bar	orange/grün	45 09 75	1,39
SR (abfallend)	6,5 m	2,0 bar	90 l/h	2–3 bar	orange/blau	45 09 82	1,39
FLT (flach)	7,5 m	2,0 bar	120 l/h	2–3 bar	rot/grau	44 60 86	1,39
LR (ansteigend)	9,5 m	2,0 bar	120 l/h	2–3 bar	rot/grün	44 60 93	1,39
SR (abfallend)	6,5 m	2,0 bar	120 l/h	2–3 bar	rot/blau	45 09 83	1,39
FLT (flach)	8,5 m	2,0 bar	160 l/h	2–3 bar	braun/grau	45 09 76	1,39
LR (ansteigend)	10,0 m	2,0 bar	160 l/h	2–3 bar	braun/grün	45 09 77	1,39
SR (abfallend)	7,5 m	2,0 bar	160 l/h	2–3 bar	braun/blau	45 09 84	1,39
FLT (flach)	8,5 m	2,0 bar	200 l/h	2–3 bar	gelb/grau	44 60 94	1,39
LR (ansteigend)	10,5 m	2,0 bar	200 l/h	2–3 bar	gelb/grün	44 60 95	1,39
SR (abfallend)	7,5 m	2,0 bar	200 l/h	2–3 bar	gelb/blau	45 09 85	1,39

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Antinebeldüse (SD-Verbinder)

In Kombination mit einer SpinNet™-Düse wird der Wasserdurchfluss reduziert und die Wurfweite verändert. Es ergibt sich eine **optimale Wasserverteilung** in den unterschiedlich breiten Gewächshäusern.



Typ	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
für SpinNet™-Düse 90 l/h	50 l/h	orange	45 09 65	0,20
für SpinNet™-Düse 120 l/h	70 l/h	rot	44 60 96	0,20
für SpinNet™-Düse 160 l/h	90 l/h	braun	45 09 78	0,20
für SpinNet™-Düse 200 l/h	120 l/h	gelb	44 60 97	0,20

Die passende Kombination finden Sie in Tabellenform unter: www.meyer-shop.com

VibroNet™ (Sprühnebeldüse)

Für den Einsatz in Gewächshäusern (z. B. für Aussaat und Jungpflanzenbeete). Anwendung nur mit Microschlauch.



Ø	Durchfluss	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 m	40 l/h	3 bar	44 60 39	1,31

CoolNet Pro™

Geeignet zur Kühlung und Erhöhung der Luftfeuchtigkeit z. B. in Gewächshäusern, Folientunneln, Ställen oder auf Terrassen und Reitplätzen. **Komplett** mit 4 Düsen mit je 7,5 l/h, Tropfenstopp mit 4,0 bar Öffnungsdruck und 30 cm Microschlauch. Zum Anschluss erforderlich: **Pressfit** (Art.-Nr. 44 60 48, 44 60 74) sowie eine gute Wasserqualität. Abstand im Raster zur Kühlung: 2,5–3,0 m



Ø	Öffnungsdruck	Schließdruck	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,5 m	4,0 bar	1,8 bar	30 cm	44 60 75	5,08

Zubehör für SpinNet™, VibroNet™ und CoolNet Pro™



Typ	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pressfit weiblich (Startverbinder) zu 3/8" WW Gewinde			44 60 48	0,16
Pressfit weiblich (Startverbinder) zu Stachel für PE-Rohr		100 Stk.	44 60 74	0,12
Microschlauch mit Stabilisator	30 cm		44 60 72	1,26
Microschlauch mit Stabilisator	60 cm		44 60 89	1,40
Blindestopfen		100 Stk.	45 07 58	0,30

Typ	Öffnungsdruck	Schließdruck	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Tropfenstopp, Pin blau *	1,5 bar	0,7 bar	100 Stk.	44 62 53	1,30
Tropfenstopp, Pin violett *	2 bar	0,9 bar	100 Stk.	44 60 76	1,30

* verhindert das Leerlaufen der Leitung

SuperNet™ Regner mit Pressfit Anschluss

Regner speziell für die Beetbreite 75 cm im Gemüsebau bzw. Market Garden und SoLaWi: Mit dem Startverbinder (Art.-Nr. 44 60 48) kann der Regner auf aufgeständerte PVC-Rohre (Art.-Nr. 45 05 44) geschraubt werden. Die Rohre werden mittig in jedem zweiten 45 cm breiten Weg verlegt und beregnen so jeweils die beiden angrenzenden Beete mit einer hohen Verteilungsgenauigkeit.



Bezeichnung	Ø	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
LRD 40 l/h	mit Deflektor 1,5 m / ohne 6,0 m	Pressfit männlich	44 62 03	1,91

Düsen für PVC- und Metallrohre

Rundsprüh-B-Düsen

Für PVC-Rohre.



Sprüh-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,2–2,5 m	2 bar	3/8" WW	300 l/h	orange	45 05 37	0,90
2,2–2,5 m	2 bar	3/8" WW	240 l/h	grau	45 05 38	0,90



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Blinddüse

Für PVC-Rohre.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/8" WW	45 05 51	0,35

Halbkreis-Sprühdüse

Für PVC-Rohre.



Wurfweite	Betriebsdruck	Anschluss	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,2 m	2 bar	3/8" WW	120 l/h	schwarz	45 05 63	0,55

Bügeldüse

Für PVC-Rohre.



Typ	Sprüh-Ø	Ausführung	Anschluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
F/D 30	3,2 m	500 l/h bei 3-4 bar	3/8" WW	rot	45 05 55	2,60
F/D 38	5,0 m	800 l/h bei 3-4 bar	3/8" WW	weiß	45 05 56	2,60

Montagering

Zum Erstellen von 3/8" WW Abgängen am PVC-Rohr.
Zur Montage wird eine Bohrung mit Ø 11 mm im Rohr
erstellt.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/8" WW	45 05 79	0,50

PVC-Rohre und Zubehör

Werden mit dem Spezialkleber Tangit verklebt. Gewindefittinge erlauben einen Anschluss von Kunststoff- oder Metallverbindungen. Betriebsdruck 10 bar.

PVC-Rohr ND 10/32 mm

Grau. Einerseits Klebemuffe, andererseits glattes Ende.



Typ	Länge	Wandstärke	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ohne Bohrungen	4,5 m	1,8 mm	10 bar	45 05 42	6,90
3 Bohrungen 3/8" WW, Abstand 1,5 m	4,5 m	1,8 mm	10 bar	45 05 43	9,95
5 Bohrungen 3/8" WW, Abstand 0,9 m	4,5 m	1,8 mm	10 bar	45 05 44	9,95

Weitere Rohrdurchmesser und Zubehörteile auf Anfrage.

PPX® Bändchengewebe

Besonders widerstandsfähig
und langlebig

Mehr in Gruppe 7




Universeller
MEYbest Langzeitdünger
für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221




Zubehör für PVC-Rohre



Nr.	Bezeichnung	Ø	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Gewindemuffe	32 mm	1" AG	45 05 45	1,10
2	Verschraubung mit Klebemuffe	32 mm	1" AG	45 06 61	6,50
3	Schraubkupplung mit Klebemuffe	32 mm		45 05 41	3,15
4	Doppel-Klebemuffe	32 mm		45 05 39	0,85
5	Winkelmuffe 90°	32 mm		45 05 93	1,55
6	PVC-Rohrbogen mit 2 Klebemuffen 90°	32 mm		45 05 66	2,80
7	Winkel 90°	32 mm	1" AG	45 05 98	1,90
8	Auslaufventil mit Winkel 90°	32 mm		45 05 68	4,95
9	T-Stück mit Klebemuffen	32 mm	32 mm	45 05 97	1,55
10	T-Stück mit Klebemuffe und Gewinde	32 mm	1" AG	45 05 48	2,10
11	Endverschlusskappe mit Dichtung		1" IG	45 05 46	0,85
12	PVC-Kugelhahn mit Klebemuffen	32 mm	32 mm	45 05 87	8,95

Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Dichtung für Schraubkupplung		45 05 61	0,50
Ersatz-Dichtung für Endverschlusskappe		44 21 86	0,90

Weiteres Zubehör für PVC-Rohre




Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Tangit-Kleber für ca. 20 Verbindungen, Inhalt 125 g	45 05 62	5,50
2	Tangit-Reiniger (Vorbehandlung der Klebestellen), Inhalt 125 ml	45 05 47	5,25
3	Bodenständer M-förmig, Länge 44 cm	45 05 80	1,05
3	Bodenständer M-förmig, Länge 70 cm	45 05 81	1,55
4	Drahthaken Typ 0.31 A, Länge 25 cm	45 05 65	0,65

Rohrständer Typ HM

Für PVC-Rohr 32 mm Ø. Stabile Ausführung aus Metall. Höhe über Boden ca. 100 cm. Gesamtlänge 130 cm. Mit Auftritt und Möglichkeit der Rohrbefestigung durch z. B. Gummiband (geeignet ist die Dichtung Art.-Nr. 45 05 34). **Ohne Rohr und Gummiband.**

	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	130 cm	45 06 65	11,35

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gummiband	45 05 34	1,75



Watermark
Bodenfeuchtesensoren
und Tensiometer
 für eine effiziente
 Bewässerungssteuerung
 Mehr in Gruppe 15

NEU!



IRROMETER



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
 Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Tropfbewässerung

Schwitzschlauch, Tropfschlauch, Einzeltropfer und Zubehör

Porous Pipe Starter Kit

Das Set enthält alle Bestandteile, die man für den Anschluss von 30 m Schwitzschlauch benötigt.

Inhalt: 30 m Schlauch, Schnellkupplungsanschluss, Filtersieb, Druckregulator (1,1 bar), Anschlussstück 3/4" AG x 16 mm, 2 x T-Stück, 3 x Endstück, 10 x Erdspieß.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
30 m	45 04 22	49,90



Porous Pipe Bewässerungsschlauch

Der poröse Schwitzschlauch. Hergestellt aus Recyclingmaterial, ideal zur Bewässerung von Pflanzreihen und Hecken (nur für den oberirdischen Einbau geeignet). Max. Verlegelänge ca. 50 m. Betriebsdruck: 0,5 bar.

Ø	Durchfluss	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 mm	2–6 l/m/h	30 m	45 04 19	31,90
16 mm	2–6 l/m/h	100 m	45 04 18	95,80



Zubehör Porous Pipe



Bezeichnung	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verbindungsstück	16 x 16	100 Stk.	45 04 12	0,40
Winkel 90°	16 x 16	100 Stk.	45 04 13	0,75
T-Stück	16 x 16 x 16	100 Stk.	45 04 14	0,80
Endkappe	3/4" IG	100 Stk.	45 04 15	0,83 ***
Anschlussstück	16 x 3/4" AG	100 Stk.	45 04 16	1,00
Blindstopfen	16	100 Stk.	45 04 17	0,60
T-Stück	16 x 3/4" IG x 16	100 Stk.	45 04 20	1,50

Tropfbewässerung Starter Kit

Ideal für kleinere Garten-Projekte! Das Set enthält alle Komponenten, die man für einen ersten Start in die Tropfbewässerung benötigt. Inkl. einem Tropfschlauch, Schlauchkupplungs-Anschluss, Druckminderer, Filtersieb, Erdspießen und weiterem Zubehör.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1 Ktn. ./. 15 % =
TechNet™	30 cm	1,6 l/h	25 m	6 Stk.	44 61 42	45,53	38,70
UniTechline™	30 cm	1,6 l/h	50 m	4 Stk.	44 61 30	65,76	55,90

Kleingarten Bewässerungsset

Set ideal für die Bewässerung kleiner Gärten. Die Tropfschläuche arbeiten schon bei geringem Druck zuverlässig, sodass sie einfach an eine Regentonne angeschlossen werden können. Mit dem Set können gleichzeitig bis zu 30 m² Blumen- oder Gemüsebeet und 30 m Beerensträucher, Himbeeren oder Spalierobst bewässert werden. Durch die einzelnen Absperrhähne können gezielt Teilsegmente bewässert werden. Dies ist optimal bei der Bewässerung von Gemüsepflanzen, wenn Teilbereiche bereits abgeerntet wurden.

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
44 61 40	143,50

NETAFIM™
WATER, FOOD, LIFE



Das Set beinhaltet: Filter, Druckminderer, 25 m PE-, 130 m Tropfleitung LandLine™ (Tropfabstand 30 cm, 2 l/h) sowie zahlreiches weiteres Zubehör.

Tropfschlauch LandLine™

Nicht druckkompensierender Tropfschlauch für oberirdische Verlegung in kleinen Flächen.

NETAFIM™
WATER, FOOD, LIFE



Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	2,0 l/h	8 mm	30 m	44 61 75	35,40

Nr.	Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Steckverbinder	8 x 8 mm	44 61 76	0,29
3	Winkelverbinder	8 x 8 mm	44 61 77	0,49
4	T-Stück	8 x 8 x 8 mm	44 61 78	0,41

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kübelpflanzen Tropfbewässerungsset

Komplettes Set für die Tropfbewässerung von Kübelpflanzen auf Terrassen oder Balkonen. Inkl. Wasserhahncontroller mit Bluetooth®-Steuerung, Druckminderer sowie Microschläuchen, Einzeltropfen und Verbindungsstücken. Die Installation erfolgt sehr einfach ohne spezielles Werkzeug. Batterie (nicht enthalten) 1 x 9 V.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 Tropfstellen	44 61 86	148,00

Eine der besten Karren, die es derzeit gibt

TUFx Schubkarren sind extrem robust bei einem sehr geringen Eigengewicht

Mehr ab Seite 115 oder unter
[info.meyer-shop.com/
tufx-extrembelastungstest](http://info.meyer-shop.com/tufx-extrembelastungstest)



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.




Dünnwandige Tropfschläuche

Technische Details zu den einzelnen Schläuchen finden Sie in der Tabelle nach den Tropfschläuchen.

Tropfschlauch Streamline™ X 16080

Dünnwandiger Tropfschlauch. Nicht druckkompensierend. Kann auch nur mit Schwerkraft, also ohne Pumpe, betrieben werden. Besonders für 1–2-jährige Kulturen (z. B. Gurken, Erdbeeren, Spargel, etc.) geeignet.

NETAFIM™
WATER, FOOD, LIFE



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Streamline™ X 16080	20 cm	0,72 l/h	16 mm	2.200 m	44 61 43	291,05
Streamline™ X 16080	30 cm	0,72 l/h	16 mm	2.500 m	44 61 41	296,15

Tropfschlauch T-Tape

Dünnwandiger, UV-stabiler PE-Tropfschlauch. Nicht druckkompensierend.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
T-Tape 515/30 TSX	30 cm	1,00 l/h	16 mm	1.250 m	44 51 00	216,60
T-Tape 510/20 TSX	20 cm	1,00 l/h	16 mm	375 m	44 51 26	116,80

Tropfschlauch DripNet PC™

Mittelwandiger Tropfschlauch mit integriertem Tropfer, druckkompensierend. Zum mehrjährigen Einsatz geeignet. Geliefert auf wiederverwendbarer Kunststoffrommel. Wickelfähig.

NETAFIM™
WATER, FOOD, LIFE



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
DripNet PC™ 16150	30 cm	1,00 l/h	16 mm	900 m	44 61 31	364,45
DripNet PC™ 16250	30 cm	0,60 l/h	16 mm	800 m	44 61 32	402,10

Konzeption von Bewässerungsanlagen für den Gartenbau

Mehr Infos: www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Zubehör für dünnwandige Tropfschläuche (bis 0,7 mm Wandstärke)



Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Anschlussstück M-TT 500	3/4" AG	100 Stk.	44 51 01	0,80
2	Kupplungsstück 500	16 x 16 mm	50 Stk.	44 51 02	0,90
3	90° Bogenkupplung ELL 500	16 x 16 mm	50 Stk.	44 51 03	2,05
4	T-Kupplung 500	16 x 16 x 16 mm	50 Stk.	44 51 04	2,20
5	Ventil	16 mm x 3/4" AG	300 Stk.	44 51 23	3,00

Zubehör für dünnwandige Tropfschläuche (bis 0,38 mm Wandstärke)



Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Anschlussstück Ring	16 mm x 3/4" AG	100 Stk.	44 51 27	0,97
2	Kupplungsstück Ring	16 x 16 mm	100 Stk.	44 51 28	0,40
3	Endstück Ring	16 mm	100 Stk.	44 51 25	0,49

Dickwandige Tropfschläuche

Technische Details zu den einzelnen Schläuchen finden Sie in der Tabelle nach den Tropfschläuchen.

Fittings für dickwandige Tropfschläuche Seite 461.

Tropfschlauch Aries™ 16010

Dickwandiger, **nicht druckkompensierender** Tropfschlauch mit großen Filtern in jedem Tropfer. Die große Filterfläche garantiert einen optimalen Betrieb, auch bei eingeschränkter Wasserqualität. Der Schlauch kann für die Schwerkraftbewässerung genutzt werden.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Aries™ 16010	30 cm	1,00 l/h	16 mm	500 m	44 61 55	233,60

Tropfschlauch DripNet PC™ (schwarz) / TechNet PC™ (braun)

Tropfschlauch, druckkompensierend. Der Schlauch ist sowohl für den GalaBau, in Baumschulquartieren oder im Obst- und Gemüsebau geeignet. Kann **oberirdisch** verlegt oder bei Bedarf mit Mulch abgedeckt werden.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
DripNet PC™ 16010 AS	50 cm	1,60 l/h	16 mm	390 m	44 63 31	209,10
DripNet PC™ 16010 AS	30 cm	1,60 l/h	16 mm	390 m	44 63 30	237,20
TechNet PC™ 16120 AS	30 cm	1,60 l/h	16 mm	100 m	44 61 23	76,10
DripNet PC™ 20012 AS	50 cm	1,60 l/h	20 mm	235 m	44 63 33	167,60
DripNet PC™ 20012 AS	30 cm	1,60 l/h	20 mm	235 m	44 63 32	182,30



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Tropfschlauch UniRam™

Besonders hochwertiger Tropfschlauch für den mehrjährigen Dauereinsatz. Mit integriertem Tropfer, druckkompensierend. Kann **ober- und unterirdisch** verlegt werden. Für alle mehrjährigen Kulturen wie z. B. Beerenobst und im Weinbau. Mit Anti-Siphon Mechanismus (AS). Optional als CNL-Version mit Auslaufschutz für Impulsbewässerung geeignet.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
UniRam™ 16010 CNL	20 cm	1,00 l/h	16 mm	390 m	44 63 38	395,90
UniRam™ 16010 AS	50 cm	1,00 l/h	16 mm	390 m	44 63 35	267,10
UniRam™ 16010 AS	30 cm	1,60 l/h	16 mm	390 m	44 63 34	322,30
UniRam™ 20012 AS	50 cm	1,60 l/h	20 mm	235 m	44 63 37	203,30
UniRam™ 20012 AS	30 cm	1,60 l/h	20 mm	235 m	44 63 36	237,55

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Tropfschlauch UniTechline™

Tropfschlauch mit Wurzeleinwuchssperre, druckkompensierend. **Speziell für die unterirdische Verlegung!** Durch den integrierten AntiSiphon Mechanismus schließt sich der Tropfer bei Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
UniTechline™ 16012 AS	30 cm	1,60 l/h	16 mm	100 m	44 61 28	99,80
UniTechline™ 16012 AS	30 cm	1,00 l/h	16 mm	100 m	44 62 52	108,65

GROWtect Dripline

Druckkompensierender Tropfschlauch für die Produktion im Gartenbau. Ideal für den oberirdischen Einsatz in Baumschulen, Obst- und Gemüsebau. Für gute Wasserqualitäten geeignet.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU GROWtect Dripline	30 cm	1,80 l/h	16 mm	400 m	44 63 50	236,80
NEU GROWtect Dripline	50 cm	1,80 l/h	16 mm	400 m	44 63 51	197,20

GROWtect Dripline Pro (braun)

Speziell auf den GaLaBau abgestimmter, druckkompensierender und selbstreinigender, **fester** Tropfschlauch. Kann **ober- und unterirdisch** verlegt oder bei Bedarf mit Mulch abgedeckt werden.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
GROWtect Dripline Pro	33 cm	2,20 l/h	16 mm	50 m	44 62 50	41,95
GROWtect Dripline Pro	33 cm	2,20 l/h	16 mm	100 m	44 62 51	69,50

Rain Bird® XFD TropfrohrFlexibles, braunes Tropfrohr **zur oberirdischen****Verwendung** in Mulch- oder Pflanzflächen. Die druckkompensierenden Tropfer sorgen für eine gleichmäßige Wasserabgabe.**RAIN BIRD**

Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Rain Bird® XFD Tropfrohr	33 cm	2,30 l/h	16 mm	50 m	44 06 11	50,90
Rain Bird® XFD Tropfrohr	33 cm	2,30 l/h	16 mm	100 m	44 06 12	89,90

Rain Bird® XF SDI TropfrohrXF SDI Tropfrohr in 16 mm, in der Farbe braun/kupfer zur guten optischen Integration in Mulch- und Pflanzflächen, **zur ober- und unterirdischen Verlegung geeignet**. Leichte Verlegung durch hohe Flexibilität.**RAIN BIRD**

Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Rain Bird® XF SDI Tropfrohr	33 cm	2,30 l/h	16 mm	100 m	44 06 13	129,90

Rain Bird® XFS CV TropfrohrXFS CV Tropfrohr in 16 mm, mit integriertem Auslaufschutz (verhindert ein Leerlaufen der Leitung bei der Montage in **Hanglagen** bis 3 m Höhenunterschied), in der Farbe braun/kupfer zur guten optischen Integration in Mulch- und Pflanzflächen, **zur ober- und unterirdischen Verlegung geeignet**. Leichte Verlegung durch hohe Flexibilität.**RAIN BIRD**

Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Rain Bird® XFS CV Tropfrohr	33 cm	2,30 l/h	16 mm	100 m	44 06 14	139,70

Nova PeKacid zur Reinigung von Tropfschläuchen Seite 219.

Blindstopfen

Für dickwandige Tropfschläuche Ø 16 mm.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
100 Stk.	45 07 59	9,25

**Schlauchclip/-halter**

Zum Befestigen an Spanndrähten für Drahtstärken bis 3,1 mm beim Schlauchclip bzw. 4 mm beim Schlauchhalter. Dient bei Gefälle auch als Sperre zum Abtropfen für am Rohr entlang laufendes Wasser.



Typ	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Clip	für Tropfschlauch und PE-Leitung Ø 16 mm	1.000 Stk.	45 07 60	22,90
Clip	für Tropfschlauch und PE-Leitung Ø 20 mm	1.000 Stk.	45 07 61	26,40
Halter	für PE-Leitung Ø 25 mm	250 Stk.	45 07 62	14,70
Halter	für PE-Leitung Ø 32 mm	250 Stk.	45 07 63	21,60

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.

FIX Tropfrohr Clipper

Mit dieser Zange lassen sich Tropfschläuche einfach und schnell an einem Draht befestigen. Die Stahl-Klammern sind umweltschonend, vollerntertauglich und halten bis zu 20 Jahre. Pro Hektar werden ca. 10.000 Klammern benötigt.



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
L	für Tropfschlauch und PE-Leitung 16–20 mm	45 07 67	197,90

Zubehör	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 6 Pckg. / ./. 10 % =
Klammern	1.080 Stk.	45 07 68	19,25	17,33

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

GROWtect Steckbügel zum Befestigen

Drahtbügel zum Feststecken von z. B. Tropfleitungen, PE-Leitungen, Böschungsgewebe etc.



Ausführung	für	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	16 und 20 mm Rohre	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 88	14,90

Rain Bird® Erdspieß

Zum Feststecken von Rain Bird® Tropf- und Verbindungsleitungen und anderen Rohren mit 13–16 mm Durchmesser.

RAIN BIRD



für	Länge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
für 13–16 mm Rohr	15,0 cm	braun	44 06 22	0,45

Erdspieß aus Kunststoff

Zum Feststecken von z. B. Tropfleitungen und PE-Leitungen.



für	Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
für 16 und 20 mm Rohr	14,5 cm	schwarz	100 Stk.	45 05 74	19,95

GROWtect
Ventilbox vormontiert und
Schnellanschlusschlauch

Mehr ab Seite 483

GROWtect

NEU!



Dünnwandige Tropfschläuche

Farbe	Typ	Ø	Tropfabstand	Wandstärke	Durchfluss	bei	Druckbereich	max. Verlegetiefe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	Preis/m
○	Streamline™ X 16080	16 mm	20 cm	0,200 mm	0,72 l/h	1,0 bar	0,30–1,20 bar	132 m	2.200 m	44 61 43	291,05	0,13
○	Streamline™ X 16080	16 mm	30 cm	0,200 mm	0,72 l/h	1,0 bar	0,30–1,20 bar	176 m	2.500 m	44 61 41	296,15	0,12
●	Tape 515/30 TSX	16 mm	30 cm	0,375 mm	1,00 l/h	0,6 bar	0,30–1,05 bar	146 m	1.250 m	44 51 00	216,60	0,17
●	Tape 510/20 TSX	16 mm	20 cm	0,250 mm	1,00 l/h	0,6 bar	0,30–1,05 bar	114 m	375 m	44 51 26	116,80	0,31
●	DripNet PC™ 16150	16 mm	30 cm	0,380 mm	1,00 l/h	1,8 bar	0,40–2,50 bar	236 m	900 m	44 61 31	364,45	0,40
●	DripNet PC™ 16250	16 mm	30 cm	0,630 mm	0,60 l/h	1,8 bar	0,40–2,50 bar	370 m	800 m	44 61 32	402,10	0,50

Dickwandige Tropfschläuche

Farbe	Typ	Ø	Tropfabstand	Wandstärke	Durchfluss	bei	Druckbereich	max. Verlegetiefe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	Preis/m
●	Aries™ 16010	16 mm	30 cm	1,000 mm	1,00 l/h	1,0 bar	0,30–3,00 bar	111 m	500 m	44 61 55	233,60	0,47
●	DripNet PC™ 16010 AS	16 mm	50 cm	1,000 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–3,00 bar	225 m	390 m	44 63 31	209,10	0,54
●	DripNet PC™ 16010 AS	16 mm	30 cm	1,000 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–3,00 bar	148 m	390 m	44 63 30	237,20	0,61
●	TechNet PC™ 16120 AS	16 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–3,00 bar	146 m	100 m	44 61 23	76,10	0,76
●	DripNet PC™ 20012 AS	20 mm	50 cm	1,200 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–3,00 bar	350 m	235 m	44 63 33	167,60	0,71
●	DripNet PC™ 20012 AS	20 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–3,00 bar	230 m	235 m	44 63 32	182,30	0,78
●	UniRam™ 16010 CNL	16 mm	20 cm	1,000 mm	1,00 l/h	3,5 bar	1,00–3,50 bar	131 m	390 m	44 63 38	395,90	1,02
●	UniRam™ 16010 AS	16 mm	50 cm	1,000 mm	1,00 l/h	3,0 bar	0,50–3,50 bar	294 m	390 m	44 63 35	267,10	0,68
●	UniRam™ 16010 AS	16 mm	30 cm	1,000 mm	1,60 l/h	3,0 bar	0,50–3,50 bar	137 m	390 m	44 63 34	322,30	0,83
●	UniRam™ 20012 AS	20 mm	50 cm	1,200 mm	1,60 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	358 m	235 m	44 63 37	203,30	0,87
●	UniRam™ 20012 AS	20 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	239 m	235 m	44 63 36	237,55	1,01
●	GROWtect Dripline	16 mm	30 cm	1,200 mm	1,80 l/h	3,0 bar	1,00–4,00 bar	125 m	400 m	44 63 50	236,80	0,59
●	GROWtect Dripline	16 mm	50 cm	1,200 mm	1,80 l/h	3,0 bar	1,00–4,00 bar	210 m	400 m	44 63 51	197,20	0,49
●	GROWtect Dripline Pro	16 mm	33 cm	1,150 mm	2,20 l/h	3,0 bar	0,80–3,50 bar	125 m	50 m	44 62 50	41,95	0,84
●	GROWtect Dripline Pro	16 mm	33 cm	1,150 mm	2,20 l/h	3,0 bar	0,80–3,50 bar	125 m	100 m	44 62 51	69,50	0,70
●	UniTechline™ 16012 AS	16 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	139 m	100 m	44 61 28	99,80	1,00
●	UniTechline™ 16012 AS	16 mm	30 cm	1,200 mm	1,00 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	189 m	100 m	44 62 52	108,65	1,09
●	Rain Bird® XFD Tropfrohr	16 mm	33 cm	1,200 mm	2,30 l/h	3,5 bar	0,58–4,10 bar	127 m	50 m	44 06 11	50,90	1,02
●	Rain Bird® XFD Tropfrohr	16 mm	33 cm	1,200 mm	2,30 l/h	3,5 bar	0,58–4,10 bar	127 m	100 m	44 06 12	89,90	0,90
●	Rain Bird® XF SDI Tropfrohr	16 mm	33 cm	1,200 mm	2,30 l/h	3,5 bar	0,58–4,10 bar	127 m	100 m	44 06 13	129,90	1,30
○	Rain Bird® XFS CV Tropfrohr	16 mm	33 cm	1,200 mm	2,30 l/h	3,5 bar	1,38–4,10 bar	121 m	100 m	44 06 14	139,70	1,40




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Druckanzeiger

Für Tropfbewässerung. Installation am Ende der Tropfleitung. Durch Öffnen des Ventils steigt der Druck, dies führt zu einem Aufrichten des Anzeigers. In senkrechter Position liegen mindestens 0,5 bar im System vor. Mit Stativ und Microschlauch 60 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 60 91	8,00



Lochstanzen 3 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lochzange für 16/20 mm PE-Rohr	44 60 14	32,80
Lochzange für 25/32 mm PE-Rohr	44 60 19	40,30
Lochstanze mit Montagehilfe für Tropfer	44 59 85	5,45



Knopftropfer, nicht druckkompensierend

Kann auch bei eingeschränkter Wasserqualität und für die Schwerkraftbewässerung verwendet werden.



Ausführung	Durchfluss	bei	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stachelauslass	2 l/h	1 bar	2 bar	44 62 58	0,27
Stachelauslass	4 l/h	1 bar	2 bar	44 61 58	0,27

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Druckkompensierende, selbstschließende Tropfer

Bei der Ausführung Bubbler wird ein Spritzen aus dem Tropfer verhindert, das Wasser läuft am Tropfer herunter. Beschriftung muss bei Montage von oben sichtbar sein. Bei großen Verlegelängen ist eine maschinelle Montage der Tropfer auf Anfrage möglich. Max. Druck: 4 bar.



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Durchfluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	PC Tropfer CNL rot	Nippelauslass	2 l/h	50 Stk.	44 60 20	0,49
2	PC Tropfer CNL schwarz	Nippelauslass	4 l/h	50 Stk.	44 60 21	0,49
3	PC Tropfer CNL grün	Nippelauslass	8,5 l/h	50 Stk.	44 60 22	0,49
4	PC Tropfer CNL schwarz	Nippelauslass	12 l/h	50 Stk.	44 59 97	0,49
5	PC Juniortropfer CNL	Nippelauslass	2 l/h	50 Stk.	44 60 18	0,19
6	PC Juniortropfer CNL	Nippelauslass	8 l/h	50 Stk.	44 61 34	0,19
7	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	0,5 l/h	50 Stk.	44 61 09	0,19
8	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	1,2 l/h	50 Stk.	44 59 98	0,19
9	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	2 l/h	50 Stk.	44 60 23	0,19
10	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	4 l/h	50 Stk.	44 60 24	0,19
11	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	25 l/h	50 Stk.	44 61 33	0,19
12	PC Juniorbubbler CNL	Nippelauslass mit Kappe	25 l/h	50 Stk.	44 61 35	0,37

* Adapter für Anschluss an Microschlauch erforderlich



Zubehör für Tropfer



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt/ Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Stopfen 3+7 mm	1 Einheit à 10 Stück		44 60 40	1,40
2	Microschlauchhalter 45°	für 5 mm Microschlauch	50 Stk.	44 60 41	0,11
3	Microschlauchhalter	für 5 mm Microschlauch		44 61 65	0,07
4	Steckverbinder	Stachel x 5 mm Microschlauch		44 61 79	0,10
5	Winkelfeiltropfer 2,3 l/h	für 5 mm Microschlauch	100 Stk.	44 60 15	0,18
6	Mehrfach-Adapter, 2-fach	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 42	0,10
7	Mehrfach-Adapter, 4-fach	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 43	0,10
8	Verschlusskappe	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 44	0,14
9	Microschlauch-Adapter 5 mm	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 50	0,12
10	Pressfit Verbinder (männlich)	auf Gewinde für 4/7 Schlauch		44 61 51	0,13
11	Pressfit Verbinder (weiblich)	auf 3/4" IG		44 61 54	1,84

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Vakuumunterbrecher für Tropfsysteme

Wird bei Leitungen mit wechselndem Niveau an den höchsten Punkten montiert, um einem Vakuum durch Luftblasen vorzubeugen. Für Integraltropfschlauch- und Einzeltropfsysteme. Montage mit Lochzange.



Typ	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rivulis Supertif	44 59 96	0,81

Slimline Ampelgewicht

Clevere Lösung für die Bewässerung von Blumenampeln mit integriertem Verschluss. Verwendung mit 5 mm Microschlauch (Art.-Nr. 44 60 03) und PC Juniortropfer CNL mit Stachelauslass, 2 l/h (Art.-Nr. 44 60 23).

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 Stk.	44 59 99	18,95

geschlossen geöffnet



Noch mehr Bewässerungsartikel

In unserem Netafim-Bewässerungskatalog unter:
go.meyer-shop.com/netafimkatalog




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Spinne montiert


Bestehend aus Verteiler mit Microschlauch \varnothing 5 mm und Winkelpfeiltropfern. Wird in Kombination mit dem PC Tropfer CNL mit Nippelauslass (**nicht enthalten**) verwendet. Farbe: weiß.



Ausführung	für	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2-fach Verteiler, 80 cm Microschlauch	PC Tropfer CNL 4,0 l/h	50 Stk.	44 61 59	1,15
4-fach Verteiler, 80 cm Microschlauch	PC Tropfer CNL 8,5 l/h	25 Stk.	44 60 59	2,10
4-fach Verteiler, 100 cm Microschlauch	PC Tropfer CNL 8,5 l/h	25 Stk.	44 62 59	2,30

Chamäleon montiert mit PC Juniortropfer

Tropfer mit Microschlauch und Microschlauchhalter.



Ausführung	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PC Juniortropfer CNL 2 l/h, Microschlauch 30 cm	100 Stk.	44 62 39	0,46
PC Juniortropfer CNL 2 l/h, Microschlauch 80 cm	100 Stk.	44 62 22	0,50
PC Juniortropfer CNL 4 l/h, Microschlauch 80 cm	100 Stk.	44 62 10	0,50

NetBow™ Tropfbogen

Der Bogen verteilt das Wasser über 8 Auslässe gleichmäßig um die Pflanze herum. Der Anschluss erfolgt über 5 mm Microschlauch und Tropfer (beides nicht enthalten) an eine PE-Leitung. Der angeschlossene Tropfer bestimmt, wie viel Wasser an die Pflanze gelangt. Empfohlen werden Tropfer mit Stachelauslass zwischen 2 und 8 l/h. Geeignet für Containergrößen von 20 bis 40 Liter.




Ausführung	\varnothing	Betriebsdruck	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stachelauslass	25 cm	0,5–4 bar	50 Stk.	44 61 87	2,70

Sprühstange mit montiertem PC Juniortropfer

Tropfer mit einem 1 Meter langen Microschlauch und einer Sprühstange. Wurfweite von ca. 25 cm. Geeignet für einzeln stehende Bäume, Solitärgehölze sowie für große Kübel.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
einseitig sprühend, 12 l/h Tropfer	44 62 23	1,27
beidseitig sprühend, 25 l/h Tropfer	44 62 24	1,27



Ersatzteile	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Winkeladapter	Zum Verbinden von Sprühstange und Microschlauch.	50 Stk.	44 62 44	7,71
Sprühstange einseitig		50 Stk.	44 62 37	19,35
Sprühstange beidseitig		50 Stk.	44 62 38	19,35

Sprühstangen und Chamäleon sind auch fertig montiert auf PE-Leitung lieferbar. Bitte sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an.

Sprühstange Varistake

Stufenlos einstellbar von 0–40 l/h, Durchmesser einstellbar bis 30 cm. Verwendung: In Großcontainern und für die Unterkronenberegnung von Bäumen und Sträuchern, insbesondere bei Rhododendren. Für Microschlauch 6,5 mm. Anschluss über Stachelverbinder (enthalten).

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 62 25	1,15



Einstellbarer Tropfer ARDAS

Tropfer für Bäume, Sträucher und Blumen. Lässt sich von 0–70 l/h einstellen. Die Wurfweite variiert je nach Durchfluss von einzelnen Tropfen bis zu einem schirmförmigen Wurfbild.

Wurfweite	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5–40 cm	0–70 l/h	0,5–3,0 bar	44 62 47	0,25



Wasser leiten und verteilen

PE-Leitungen, PVC-Rohre, Fittings, Ventile, Kupplungen und Zubehör

Microschlauch

44 60 03



44 60 00

44 61 46

Außen-Ø	Wandstärke	Verwendung	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5,0 mm	1,0 mm	für Tropfer mit Stachelauslass, NetBow und Sprühstangen	200 m	44 60 03	35,10
6,5 mm	1,2 mm	für SuperNet™ und Varistake	10 m	44 61 46	11,16
6,5 mm	1,2 mm	für SuperNet™ und Varistake	200 m	44 60 00	60,55

Rain Bird® XFD Verteilerrohr, braun

PE-Leitung in brauner Farbe. Besonders geeignet, um unauffällig oberirdisch Übergänge zwischen Tropfschläuchen herzustellen.



Außen-Ø	Zoll	Durchfluss	Wandstärke	Betriebsdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
16 mm	3/8	0,8 m³/h	1,2 mm	4 bar	100 m	44 06 10	68,00

Rain Bird® QF Verteilerrohr mit Anschlüssen

Die QF Anschluss- und Verteilerleitung für Tropfrohre ist eine vorgefertigte Verteilerleitung für Tropfleitungsinstallationen im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Als schneller und flexibler Ersatz für ein vor Ort gebautes Kopfstück lassen sich mit der QF Anschluss- und Verteilerleitung für Tropfrohre Zeit und Arbeitskosten sparen. Die fertig montierten Anschlüsse für 16/17 mm Tropfrohre lassen sich um 360° drehen und sind im Abstand von 30,5 cm auf der Leitung montiert. Zur Montage der Leitung werden PE-Schnellkupplungen in 25 mm verwendet.



Außen-Ø	Wandstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
23,9 mm	1,5 mm	30 m	44 06 97	159,00




Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



PE-Leitung / Versorgungsleitung

Über- und unterirdisch verlegbar. Nicht für Trinkwasser zertifiziert. Der angegebene Durchfluss ist ein Richtwert.



Außen-Ø	Zoll	Durchfluss	Wandstärke	Betriebsdruck	Material	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
16 mm	3/8	1,0 m³/h	1,5 mm	4 bar	LDPE	25 m	44 61 99	14,00
16 mm	3/8	1,0 m³/h	1,5 mm	4 bar	LDPE	100 m	44 60 01	46,90
20 mm	1/2	1,5 m³/h	1,35 mm	4 bar	LDPE	25 m	44 62 00	16,00
20 mm	1/2	1,6 m³/h	1,5 mm	4 bar	LDPE	100 m	44 60 02	61,40
25 mm	3/4	2,5 m³/h	2,0 mm	6 bar	LDPE	50 m	45 03 00	47,90
25 mm	3/4	2,5 m³/h	2,0 mm	6 bar	LDPE	100 m	45 03 01	89,00
32 mm	1	4,3 m³/h	2,3 mm	6 bar	LDPE	50 m	45 05 00	49,30
32 mm	1	4,3 m³/h	2,3 mm	6 bar	LDPE	100 m	45 04 99	94,70
40 mm	1 1/4	6,5 m³/h	3,0 mm	10 bar	HDPE	100 m	45 05 23	172,00
50 mm	1 1/2	10,3 m³/h	3,7 mm	10 bar	HDPE	100 m	45 06 00	212,40
63 mm	2	16,2 m³/h	4,7 mm	10 bar	HDPE	100 m	45 07 00	335,40
75 mm	2 1/2	24,6 m³/h	4,5 mm	8 bar	HDPE	100 m	45 07 75	708,70
90 mm	3	35,4 m³/h	5,4 mm	8 bar	HDPE	100 m	45 07 95	1.034,55

Weitere Ø, Druckbereiche und DVGW zertifiziertes Rohr und Fittings auf Anfrage lieferbar.

Angaben zum Außendurchmesser der Rollen unter meyer-shop.com.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Fittings Seite 462-465.

Drainageschaufel Seite 360.

LÖWE PE-Rohrschere Profi HM

Für PE-Rohre Ø 16–32 mm, hervorragende Montagehilfe. Die besondere Form des Scherenkopfes verhindert ein Herausrutschen des Rohres beim Schneiden.



für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16–32 mm	64 01 48	38,10

Anspitzwerkzeug für PE-Rohre

Erleichtert die Montage von PE-Fittings. Verwendung mit Akku-Schrauber möglich.



für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16–63 mm	45 06 15	19,95


Rohrklemmen

für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 mm	44 61 02	1,40
20 mm	44 61 03	1,50
25 mm	44 61 07	1,65
32 mm	44 61 04	2,10



Trassenwarnband

Zum Kennzeichnen von Wasser- und Elektroleitungen.



	Motiv	Farbe	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	Achtung Kabel	gelb	40 mm	250 m	45 08 12	13,55
NEU	Achtung Regenwasser	blau	40 mm	250 m	45 08 13	13,55

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zubehör für PE- und Tropfleitung




Nr.	Bezeichnung	Anschluss	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Steckverbinder	16 x 16 mm	16 mm	44 60 04	0,25
2	Verbinder	16 mm x 3/4" AG	16 mm	44 60 06	0,72
3	Verbinder	16 mm x 3/4" IG	16 mm	44 62 15	1,29
4	Winkelverbinder 90°	16 x 16 mm	16 mm	44 60 08	0,61
5	T-Verbinder	16 x 16 x 16 mm	16 mm	44 60 10	0,64
6	Endstück	16 mm	16 mm	44 60 12	0,13
7	Ventil	1/2" AG x 16 mm	16 mm	44 62 45	*** 📊 1,90
7	Ventil	3/4" AG x 16 mm	16 mm	44 62 40	1,75
8	Ventil	16 x 16 mm	16 mm	44 60 79	1,00
9	Acetal-Schlauchschelle		16 mm	44 60 64	0,45
10	Verbinder Y-Stück	2 x 16 mm x 3/4" AG	16 mm	44 62 42	1,51
1	Steckverbinder	20 x 20 mm	20 mm	44 60 05	0,41
2	Verbinder	20 mm x 3/4" AG	20 mm	44 60 07	0,71
3	Verbinder	20 mm x 3/4" IG	20 mm	44 62 16	1,29
4	Winkelverbinder 90°	20 x 20 mm	20 mm	44 60 09	0,86
5	T-Verbinder	20 x 16 x 20 mm	20 mm	44 62 21	1,15
5	T-Verbinder	20 x 20 x 20 mm	20 mm	44 60 11	0,92
6	Endstück	20 mm	20 mm	44 60 13	0,31
7	Ventil	1/2" AG x 20 mm	20 mm	44 62 46	*** 📊 2,00
7	Ventil	3/4" AG x 20 mm	20 mm	44 62 41	1,85
8	Ventil	20 x 20 mm	20 mm	44 60 80	1,05
9	Acetal-Schlauchschelle		20 mm	44 60 65	0,60
10	Verbinder Y-Stück	2 x 20 mm x 3/4" AG	20 mm	44 62 43	1,55
11	Ventil (bis 4 bar)	1/2" AG x 1/2" IG		44 61 74	1,85
11	Ventil (bis 4 bar)	3/4" AG x 3/4" IG		44 60 45	2,15

📊 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Zubehör für Rain Bird® Tropfleitungen

Braunes Acetal-Anschlussstück, kompatibel mit Tropfrohren der Typenreihe XF und XFS und den meisten 16 mm PE-Tropfrohren. Diese spezielle Steckverbindungs-konstruktion sorgt für zuverlässige Rohrverbindungen.

RAIN BIRD



Nr.	Bezeichnung	Anschluss	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Steckverbinder	16 x 16 mm	16 mm	44 06 15	0,45
2	Winkelverbinder 90°	16 x 16 mm	16 mm	44 06 16	0,60
3	T-Stück	16 x 16 x 16 mm	16 mm	44 06 17	0,70
4	Kupplung	16 mm x 1/2" AG	16 mm	44 06 18	0,65
4	Kupplung	16 mm x 3/4" AG	16 mm	44 06 19	0,65
5	T-Stück	16 mm x 1/2" AG	16 mm	44 06 20	0,90
6	Endverschluss		13–16 mm	44 06 23	0,30
7	Montagewerkzeug		16 mm	44 06 21	4,40

Rasensodenschneider

Turf Cut

Art.-Nr. 31 10 77, Seite 304



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Nut Lock Verbinder

Zur besonders festen Verbindung von Tropfschlauch oder PE-Rohr. Unter der grauen Überwurfmutter befindet sich ein 3/4" AG. Inhalt/Pckg.: 25 Stück.



Nr.	Ausführung	Anschluss	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Schraub-Verbinder	16 mm x 3/4" AG	16 mm	44 61 60	0,91
2	Schraub-Verbinder	16 x 16 mm	16 mm	44 61 61	1,55
3	Winkelverbinder 90°	16 x 16 mm	16 mm	44 61 62	2,10
4	Endstück	16 mm	16 mm	44 61 63	0,90
5	T-Stück	16 x 16 x 16 mm	16 mm	44 61 64	2,85
6	Ventil	16 x 16 mm	16 mm	44 61 73	5,11
1	Schraub-Verbinder	20 mm x 3/4" AG	20 mm	44 61 66	0,90
2	Schraub-Verbinder	20 x 20 mm	20 mm	44 61 68	1,55
3	Winkelverbinder 90°	20 x 20 mm	20 mm	44 61 69	2,10
4	Endstück	20 mm	20 mm	44 61 67	0,90
5	T-Stück	20 x 20 x 20 mm	20 mm	44 61 71	2,85
6	Ventil	20 x 20 mm	20 mm	44 61 72	5,11

Fittings nur handfest anziehen!

Feder

Mit der Feder lassen sich PVC-Rohre, Tropf- und Versorgungsleitungen aufhängen und die wärmebedingte Ausdehnung der Leitungen ausgleichen.



	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	34,5 cm	44 61 94	11,80

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Winkel 1" IG-AG mit Haken	verzinkt	44 61 96	8,95

Schraub-Endverschluss und Zubehör

Schraub-Endverschluss (Art.-Nr. 44 60 68) für einfache und schnelle Montage. Für alle dickwandigen Tropfschläuche mit Ø 16 mm wie z. B. TechNef™. Extrem feste Verbindung, nicht für Ø 16 mm PE-Rohr geeignet! Spanngummi (Art.-Nr. 44 61 70) zum Spannen der Tropfleitungen in Verbindung mit dem Schraub-Endverschluss bei temperaturbedingten Ausdehnungen.



Bezeichnung	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schraub-Endverschluss	mit manuellem Spülventil und Spannhaken		44 60 68	5,00
Spanngummi		100 Stk.	44 61 70	4,20

Q-Flex Verbindungsschlauch

Flexibler, knickresistenter Verbindungsschlauch zum Verbinden von Haupt- und Tropfleitung. Minimaler Biegeradius: 45 mm.



Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 mm	4 bar	3/4" IG x 3/4" AG	1,2 m	44 61 57	5,55

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schnellkupplungsstück



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	16 bar	25 x 3/4" IG	50 Stk.	45 07 03	1,60
25 mm	10 bar	25 x 3/4" AG	50 Stk.	45 06 69	1,50
25 mm	16 bar	25 x 1" IG	50 Stk.	45 07 02	1,65
25 mm	16 bar	25 x 1" AG	50 Stk.	45 07 08	1,20
32 mm	10 bar	32 x 3/4" IG	50 Stk.	45 07 25	2,05
32 mm	10 bar	32 x 3/4" AG	50 Stk.	45 07 26	1,55
32 mm	16 bar	32 x 1" IG	50 Stk.	45 06 39	1,85
32 mm	10 bar	32 x 1" AG	50 Stk.	45 06 71	1,75
40 mm	10 bar	40 x 1" AG	170 Stk.	45 07 27	3,05
40 mm	16 bar	40 x 1 1/2" IG	125 Stk.	45 07 14	3,35
40 mm	10 bar	40 x 1 1/2" AG	130 Stk.	45 06 49	3,05
50 mm	16 bar	50 x 1" AG	80 Stk.	45 07 89	3,95
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" IG	75 Stk.	45 07 28	4,25
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" AG	80 Stk.	45 06 01	4,05
50 mm	16 bar	50 x 2" IG	65 Stk.	45 07 16	4,20
50 mm	16 bar	50 x 2" AG	80 Stk.	45 07 15	4,05
63 mm	10 bar	63 x 1 1/2" AG	50 Stk.	45 07 29	5,70
63 mm	16 bar	63 x 2" IG	45 Stk.	45 07 17	5,70
63 mm	10 bar	63 x 2" AG	45 Stk.	45 06 81	5,95
75 mm	10 bar	75 x 2" AG	22 Stk.	45 07 70	10,95
90 mm	10 bar	90 x 3" AG	13 Stk.	45 07 90	15,55

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schnellkupplungsverbindung



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 25	50 Stk.	45 06 70	2,30
32 mm	10 bar	32 x 32	50 Stk.	45 06 72	2,95
40 mm	10 bar	40 x 40	90 Stk.	45 06 50	4,55
50 mm	10 bar	50 x 50	50 Stk.	45 06 12	6,40
63 mm	10 bar	63 x 63	30 Stk.	45 06 82	10,25
75 mm	10 bar	75 x 75	14 Stk.	45 07 71	16,70
90 mm	10 bar	90 x 90	8 Stk.	45 07 91	22,80

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Reduzierkupplung



Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 bar	32 x 25	50 Stk.	45 07 81	2,65
16 bar	40 x 32	100 Stk.	45 07 82	4,30
16 bar	50 x 32	60 Stk.	45 07 83	6,80
16 bar	50 x 40	60 Stk.	45 07 84	6,80
16 bar	63 x 50	35 Stk.	45 07 85	9,30
12,5 bar	75 x 63	18 Stk.	45 07 86	16,55
12,5 bar	90 x 63	10 Stk.	45 07 87	22,80
12,5 bar	90 x 75	10 Stk.	45 07 88	25,05

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

DCM HORNSPÄNE
mittel 13+0+0
Organischer Stickstoffdünger

Art.-Nr. 81 40 16, Seite 225



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Schnellkupplungsendstopfen



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	50 Stk.	45 06 79	1,70
32 mm	10 bar	50 Stk.	45 06 73	2,00
40 mm	10 bar	190 Stk.	45 06 51	3,05
50 mm	10 bar	100 Stk.	45 06 13	3,95
63 mm	10 bar	50 Stk.	45 06 83	7,90
75 mm	10 bar	25 Stk.	45 07 72	11,85
90 mm	10 bar	14 Stk.	45 07 92	15,95

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schnellkupplungsbogen 90° mit Gewinde



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	16 bar	25 x 1/2" IG		45 06 41	2,30
25 mm	16 bar	25 x 3/4" IG	20 Stk.	45 06 40	2,05
25 mm	10 bar	25 x 3/4" AG	50 Stk.	45 06 64	1,95
25 mm	16 bar	25 x 1" IG	20 Stk.	45 07 05	2,15
32 mm	16 bar	32 x 3/4" IG	50 Stk.	45 07 06	2,25
32 mm	10 bar	32 x 3/4" AG	50 Stk.	45 07 43	2,45
32 mm	10 bar	32 x 1" IG	50 Stk.	45 07 44	3,05
32 mm	10 bar	32 x 1" AG	50 Stk.	45 06 74	2,35
40 mm	10 bar	40 x 1 1/2" AG	100 Stk.	45 06 63	4,25
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" AG	60 Stk.	45 05 14	4,20
50 mm	10 bar	50 x 2" AG	55 Stk.	45 07 51	4,85
63 mm	10 bar	63 x 2" AG	35 Stk.	45 06 84	8,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schnellkupplungsbogen 90°



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 25	50 Stk.	45 06 89	2,70
32 mm	10 bar	32 x 32	50 Stk.	45 06 75	3,50
40 mm	10 bar	40 x 40	70 Stk.	45 06 42	5,75
50 mm	10 bar	50 x 50	40 Stk.	45 06 05	7,75
63 mm	10 bar	63 x 63	23 Stk.	45 06 85	11,60
75 mm	10 bar	75 x 75	11 Stk.	45 07 73	22,80
90 mm	10 bar	90 x 90	6 Stk.	45 07 93	25,20

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schnellkupplungs-T-Stück mit Gewinde



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	16 bar	25 x 1/2" IG x 25		45 07 09	3,30
25 mm	10 bar	25 x 3/4" IG x 25	10 Stk.	45 06 90	4,75
25 mm	10 bar	25 x 3/4" AG x 25	50 Stk.	45 06 91	2,95
25 mm	16 bar	25 x 1" AG x 25	50 Stk.	45 07 04	2,65
32 mm	16 bar	32 x 3/4" IG x 32	100 Stk.	45 07 20	3,20
32 mm	10 bar	32 x 1" AG x 32	100 Stk.	45 06 76	3,65
40 mm	10 bar	40 x 1 1/2" AG x 40	55 Stk.	45 06 43	6,55
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" AG x 50	30 Stk.	45 06 06	8,35
63 mm	10 bar	63 x 1 1/2" AG x 63	20 Stk.	45 06 86	15,00
63 mm	10 bar	63 x 2" AG x 63	18 Stk.	45 06 96	14,25

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schnellkupplungs-T-Stück



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 25 x 25	50 Stk.	45 06 92	3,80
25 mm	10 bar	32 x 25 x 32	5 Stk.	45 06 93	6,55
32 mm	10 bar	32 x 32 x 32	80 Stk.	45 06 77	4,25
40 mm	10 bar	40 x 40 x 40	45 Stk.	45 06 44	7,70
50 mm	10 bar	50 x 50 x 50	25 Stk.	45 06 07	10,95
63 mm	10 bar	63 x 50 x 63	17 Stk.	45 06 97	22,90
63 mm	10 bar	63 x 63 x 63	14 Stk.	45 06 87	16,60
75 mm	10 bar	75 x 75 x 75	7 Stk.	45 07 74	30,40
90 mm	10 bar	90 x 90 x 90	4 Stk.	45 07 94	35,15

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Anbohrschelle



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Anzahl Schrauben	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 1/2" IG	2 Stk.	120 Stk.	45 06 95 ***	2,20
25 mm	10 bar	25 x 3/4" IG	2 Stk.	120 Stk.	45 06 94	2,90
32 mm	10 bar	32 x 3/4" IG	2 Stk.	180 Stk.	45 06 78	1,95
40 mm	10 bar	40 x 1/2" IG	2 Stk.	130 Stk.	45 06 46 ***	2,50
40 mm	10 bar	40 x 3/4" IG	2 Stk.	130 Stk.	45 06 47	2,65
40 mm	10 bar	40 x 1" IG	2 Stk.	110 Stk.	45 06 48 ***	2,50
50 mm	10 bar	50 x 3/4" IG	2 Stk.	120 Stk.	45 06 18	2,65
50 mm	10 bar	50 x 1" IG	2 Stk.	100 Stk.	45 06 08	2,65
63 mm	10 bar	63 x 3/4" IG	4 Stk.	80 Stk.	45 06 99	3,70
63 mm	10 bar	63 x 1" IG	4 Stk.	80 Stk.	45 06 98	3,70
63 mm	10 bar	63 x 1 1/2" IG	4 Stk.	65 Stk.	45 06 88 ***	3,90
75 mm	16 bar	75 x 3/4" IG	4 Stk.	65 Stk.	45 07 76	3,35
75 mm	12,5 bar	75 x 2" IG	4 Stk.	50 Stk.	45 07 77	5,05
90 mm	16 bar	90 x 3/4" IG	4 Stk.	45 Stk.	45 07 96	4,40
90 mm	12,5 bar	90 x 2" IG	4 Stk.	35 Stk.	45 07 97	5,50

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schneidwerkzeug für Anbohrschellen

Schneidwerkzeug mit gehärteter Metallschneide für die einfache Rohrlochung ohne Bohrmaschine. Geeignet für Anbohrschellen mit 3/4" Innengewinde.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	45 07 42	11,65

Schnellmontage-Schelle

Mit dieser selbstschneidenden Anbohrschelle lassen sich schnell und einfach Abzweige an einem PE-Rohr erstellen. Ideal für den GaLaBau.



Ausführung	Durchfluss	bei	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 x 3/4" IG	3 m ³ /h	2,8 bar	10 Stk.	45 06 36	3,50
32 x 3/4" IG	3 m ³ /h	2,8 bar	10 Stk.	45 06 37	3,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Kupplungsschlüssel für Schnellkupplungen

Robuster Kupplungsschlüssel passend für alle Schnellkupplungen von 32–63 mm.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 07 01	12,20


Fittings mit Überwurfmutter zur Montage von Magnetventilen

Für eine Kopfstation können mehrere Verteiler oder T-Stücke miteinander kombiniert werden. Ideal für die schnelle Montage / Demontage über den Winter!

Rain Bird® Fittings zur Montage von Magnetventilen

Ausziehbare Verteiler ermöglichen den einfachen Ventiltausch (bei unterschiedlichen Legeflächen) ohne Schneiden oder Hinzufügen neuer Teile. Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten. Alle Teile können per Hand festgezogen werden. Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig.

RAIN BIRD



Nr.	Bezeichnung	Betriebsdruck	Anschluss	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Adapter	10,3 bar	1" AG x 3/4" IG		44 06 48	2,50
2	Adapter	10,3 bar	1" AG x 1" AG		44 06 49	2,30
3	Adapter	10,3 bar	1" AG x 3/4" AG		44 06 50	2,50
4	T-Stück	10,3 bar	1" IG x 1" AG x 1" AG	9,5 cm	44 06 51	8,00
5	Verteiler 2-fach	10,3 bar	3 x 1" AG x 1" IG	19,0 cm	44 06 52	14,90
6	Verteiler 3-fach	10,3 bar	4 x 1" AG x 1" IG	29,5 cm	44 06 53	20,80
7	Verteiler 4-fach	10,3 bar	5 x 1" AG x 1" IG	38,0 cm	44 06 54	27,90
8	Winkel	10,3 bar	1" AG x 1" AG		44 06 55	6,20
9	Winkel	10,3 bar	1" IG x 1" AG		44 06 56	7,20
10	T-Stück	10,3 bar	1" AG x 1" IG x 1" AG		44 06 57	10,90
11	Kreuz	10,3 bar	3 x 1" AG x 1" IG	9,5 cm	44 06 58	10,20
12	Adapter	10,3 bar	1" IG x 1" IG		44 06 59	1,85
13	Adapter	10,3 bar	1" IG x 3/4" IG		44 06 60	1,85
14	Endkappe	10,3 bar	1" IG		44 06 61	1,90

RAIN BIRD

AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER

NETAFIM
WATER. FOOD. LIFE

Hunter® GROWtect

PEDROLLO
DEUTSCHLAND

und viele Produkte weiterer
Hersteller in unserem
Sortiment


Wir planen Ihre
Bewässerungsanlage

Mehr Infos:

www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau



Fittings mit Überwurfmutter



Nr.	Bezeichnung	Betriebsdruck max.	Anschluss	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Adapter	10 bar	3/4" IG x 3/4" AG		44 62 13	1,41
1	Adapter	10 bar	1" IG x 1" AG		44 62 18	2,10
1	Adapter	10 bar	1" IG x 1" IG		44 62 01	3,15
1	Adapter	10 bar	1 1/2" IG x 1 1/2" AG		44 62 14	6,53
1	Adapter	10 bar	2" IG x 2" AG		44 62 12	8,80
2	T-Stück	10 bar	1" AG x 1" IG x 1" IG		44 62 17	3,75
2	T-Stück	10 bar	1 1/2" AG x 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		44 62 19	9,55
3	Verteiler	10 bar	4 x 1" IG x 1" AG	30 cm	44 62 20	11,85
4	Kreuz	10 bar	3 x 1" IG x 1" AG		44 62 11	5,25
5	Winkel	10 bar	1" IG x 1" IG		44 62 09	3,20
5	Winkel	10 bar	1" IG x 1" AG		44 62 02	2,35

Ersatzteile

Art.-Nr.

NEU O-Ring

44 62 54 **0,35**

Fittings nur handfest anziehen!

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Selbstdichtende Kunststoff-Fittings und Verbindungsteile

Alle Teile sind **mit O-Ringen ausgestattet** und dichten somit ohne Einsatz von Teflonband ab. So ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Betriebsdruck max. 10 bar.

Muffen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	45 04 29	0,82
3/4"	45 04 45	1,10
1"	45 04 46	1,27
1 1/4"	45 04 47	2,25
1 1/2"	45 04 48	4,60
2"	45 04 49	6,55



Reduziermuffen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" x 1/2"	45 09 40	1,07
1" x 3/4"	45 09 41	1,23
1 1/4" x 1"	45 09 39	2,20
1 1/2" x 1"	45 09 42	4,25
2" x 1"	45 09 38	6,00
2" x 1 1/2"	45 09 44	6,30



Buchse

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG x 1/2" IG	45 04 24	0,60
1" AG x 3/4" IG	45 04 25	0,85
1 1/2" IG x 1" AG	45 04 62	2,65
2" AG x 1" IG	45 04 27	2,15
2" AG x 1 1/2" IG	45 04 26	2,40



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Gewindenippel

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	45 09 45	0,38
3/4"	45 09 46	0,50
1"	45 09 47	1,05
1 1/4"	45 09 66	2,20
1 1/2"	45 09 48	2,55
2"	45 09 72	3,50



Reduziernippel

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" x 1/2"	45 09 49	0,46
1" x 1/2"	45 09 36	1,00
1" x 3/4"	45 09 50	1,00
1 1/4" x 1"	45 09 51	2,00
1 1/2" x 1"	45 09 52	2,40
1 1/2" x 1 1/4"	45 09 53	2,40
2" x 1 1/2"	45 09 54	3,40



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Winkel 90°

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 09 55	2,50
1" IG	45 09 56	2,75
1 1/2" IG	45 09 80	6,50
2" IG	45 09 73	10,40



T-Stück

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 09 57	2,85
1" IG	45 09 58	3,15
1 1/2" IG	45 09 81	7,00
2" IG	45 09 86	11,75



Endkappen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 09 69	0,60
1" IG	45 09 70	0,89
1 1/2" IG	45 09 71	1,15
2" IG	45 09 74	3,35



■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Endstopfen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	45 09 59	0,45
1" AG	45 09 60	1,05



Universeller
MEYbest Langzeitdünger
für Pflanzkulturen und Rasenflächen

Art.-Nr. 81 00 89, Seite 221



Verzinkte Fittings

Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Muffe	2 1/2"	45 07 30	7,15
1	Muffe	3"	45 07 31	10,35
2	Gewindenippel	2 1/2"	45 07 32	6,20
2	Gewindenippel	3"	45 07 33	10,45
3	T-Stück	2 1/2"	45 07 34	15,30
3	T-Stück	3"	45 07 35	19,70
4	Reduziernippel	2 1/2" x 2"	45 07 36	9,50
4	Reduziernippel	3" x 2 1/2"	45 07 37	16,25
4	Reduziernippel	3" x 2"	45 07 38	16,20
5	Reduziermuffe	2 1/2" x 2"	45 07 39	7,60
5	Reduziermuffe	3" x 2 1/2"	45 07 40	11,80
5	Reduziermuffe	3" x 2"	45 07 41	11,90



Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kleinere verzinkte Fittings Seite 435.

Kugelventil

Mit Teflon-Dichtringen, Hebel aus Stahl.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	44 22 39	7,90
3/4" IG	44 22 40	9,35
1" IG	44 22 41	14,90
1 1/4" IG	45 06 02	29,05
1 1/2" IG	45 06 03	41,85
2" IG	44 22 38	62,70



Schrägsitzventil mit Entleerung

Mit Fettkammer Oberteil, dadurch kein Verschleiß der beweglichen Teile. Durch die Bauweise lässt sich das Ventil restlos entleeren, wodurch Frostschäden vermieden werden können. Aus Messing.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" IG	44 22 55	21,30



Kugelventil aus PVC

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 06 56	4,65
1" IG	45 06 57	5,25
1 1/2" IG	45 06 58	15,40
2" IG	45 06 59	22,65



Stecknippel (Druckluft)

Zum Entleeren der Bewässerungsanlage mit einem Kompressor. Ideal in Kombination mit Kugelventil.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	44 22 29	3,60



Be- und Entlüftungsventil

Lässt Luft zu Beginn eines Bewässerungszyklus entweichen, verhindert die Entstehung eines Vakuums in den Leitungen. Mit Autoventil. Die Montage sollte an den höchstgelegenen Stellen der Anlage erfolgen.

Anschluss	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	0,2–10 bar	45 09 61	37,70



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Leitungsspülventil

Ideal für Wasser mit hoher Kalk- oder Eisenbelastung. Am Beginn eines jeden Bewässerungsvorgangs werden ca. 4 l Wasser abgegeben und somit die Leitung gespült und Ablagerungen reduziert. Die Montage erfolgt am Ende der Tropfschläuche. Betriebsdruck 0,2–3,8 bar am Leitungsende.



	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" AG	45 09 63	3,30

Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verbinder	16 mm x 1/2" IG	45 09 33	0,75
Verbinder	20 mm x 1/2" IG	45 09 34	0,85

Auslaufsperrventil DNL

Das Auslaufsperrventil schließt beim Unterschreiten eines bestimmten Druckes und verhindert so z. B. das Leerlaufen von Leitungen an Hängen. Mit den Adaptern passend für dickwandige Tropfschläuche oder PE-Rohre.



	Anschluss	Öffnungsdruck	Schließdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" AG	2,0 bar	0,8 bar	45 09 35	5,10

Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verbinder	16 mm x 1/2" IG	45 09 33	0,75
Verbinder	20 mm x 1/2" IG	45 09 34	0,85

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Kabelbinder, schwarz

Hochwertiger Kabelbinder zum Befestigen der PE-Rohre z. B. im Gewächshaus. **UV-stabilisiert.**

Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
178 mm	4,8 mm	100 Stk.	44 61 00	6,40
280 mm	4,8 mm	100 Stk.	44 60 99	7,45
360 mm	4,8 mm	100 Stk.	44 61 01	9,35



Teflonband

Zum Abdichten von Verschraubungen.

	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	12 m	45 04 42	1,45



Wir produzieren und bedrucken Ihre Etiketten

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment

- Bildetiketten
- Hängeetiketten
- Klebeetiketten
- Schlaufenetiketten
- Stecketiketten
- Streifenetiketten

Mehr in Gruppe 8



Wasser filtern und Druck regeln

Manuelle und automatische Wasserfilter, Druckminderer und Zubehör

Eine angepasste Filtertechnik ist Grundvoraussetzung für den störungsfreien Betrieb von modernen Bewässerungsanlagen. Vor allem Tropfsysteme und Microsprühdüsen, die über kleine Austrittsöffnungen verfügen, sollten ausnahmslos mit Filtern montiert werden. Bei leicht verschmutztem Wasser reicht in der Regel ein einfacher Scheibenfilter. Bei stark verschmutzten Wasserquellen wie veralgten Wasserbecken oder versandeten Brunnen sind unter Umständen Spezialfilter notwendig. Bitte sprechen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail: wasser@meyer-shop.com

Amiad Sandseparator

Hydrozyklonfilter. Durch die Zentrifugalkraft werden grobe und schwerere Bestandteile vom Wasser getrennt. Über einen Abflusshahn kann der Filter manuell gereinigt werden. Ideal als Vorfilter bei der Wasserentnahme aus Fließgewässern oder Brunnen. Weitere Größen auf Anfrage.



Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
2 x 2" AG	10 bar	15–25 m ³ /h	44 66 19	338,75		321,81

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Yamit halbautomatischer Sieb-Rückspülfilter SA 502 C

Halbautomatischer Filter mit Edelstahlsieb. Mittels Handkurbel wird das Filtersieb von Innen von Schmutz befreit. Das Spülwasser wird dabei über einen Kugelhahn abgeleitet. Ein Indikator zeigt an, wenn die Druckdifferenz zu groß ist und der Filter gespült werden muss. Die maximale Filtrationsleistung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Wassers.

YAMIT
FILTRATION



Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.
NEU 2" IG	6–25 m ³ /h	2–10 bar	44 66 29

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Halbautomatischer Rückspülfilter Scanaway

T-Gehäuse, Druckbereich 2–10 bar. Mittels Kurbel wird das Filterinnere gereinigt, per Auslaufhahn kann der Filter dann manuell gespült werden. Ein Indikator zeigt an, wenn der Filter gespült werden muss.



Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
2 x 2" AG	10 bar	25 m ³ /h	120 mesh	44 66 20	545,25		504,36



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Arkal Scheibenfilter

Hochwertige Scheibenfilter mit großer Filteroberfläche. PN10. 1", 1 1/2" und 2" inkl. 2 Druckmesspunkte für die Druckabnahme mit Manometer.



3/4"



1"



1 1/2"



2"

Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Filterfläche	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	10 bar	4 m ³ /h	160 cm ²	120 mesh	44 66 12	23,50
2 x 1" AG	10 bar	6 m ³ /h	308 cm ²	120 mesh	44 66 10	69,30
2 x 1 1/2" AG	10 bar	12 m ³ /h	502 cm ²	120 mesh	44 66 14	143,50
2 x 2" AG	10 bar	25 m ³ /h	950 cm ²	120 mesh	44 66 17	253,55

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibenfiltereinsatz	2 x 3/4" AG	44 66 13	17,70
O-Ring	2 x 3/4" AG	45 04 61	1,25
Scheibenfiltereinsatz	2 x 1" AG	44 66 11	32,20
O-Ring	2 x 1" AG und 2 x 1 1/2" AG	44 66 16	1,85
Scheibenfiltereinsatz	2 x 1 1/2" AG	44 66 15	57,90
Scheibenfiltereinsatz	2 x 2" AG	44 66 18	181,90
O-Ring	2 x 2" AG	44 66 24	10,10

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Scheibenfilter



3/4" + 1"



1 1/2" + 2"

Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Filterfläche	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	6 bar	4 m ³ /h	152 cm ²	120 mesh	45 04 50	16,00
2 x 1" AG	6 bar	5 m ³ /h	152 cm ²	120 mesh	45 04 51	16,20
2 x 1 1/2" AG	8 bar	14 m ³ /h	281 cm ²	120 mesh	45 04 55	33,55
2 x 2" AG	8 bar	20 m ³ /h	404 cm ²	120 mesh	45 04 57	44,85

Rain Bird® Filter

Filter für hohe Durchfluss- und Filterraten im privaten sowie kommerziellen Bereich. Gut geeignet für größere Tropfbewässerungszonen.

RAIN BIRD



Typ	Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Filterfläche	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibenfilter	2 x 1" AG	8 bar	6 m ³ /h	180 cm ²	120 mesh	44 06 09	16,90
Siebfilter	2 x 1" AG	8 bar	6 m ³ /h		120 mesh	44 06 08	10,80

Rain Bird® PRF Siebfilter mit Druckregulierung

Kompakte Einheit aus Druckregulierer und Siebfilter zum Schutz nachgelagerter Komponenten in einem geringvolumigen Bewässerungssystem.

RAIN BIRD®

Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss	Maschenweite	Ausgangsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	10,3 bar	0,048–1,130 m ³ /h	200 mesh	2,1 bar	44 06 06	19,90
2 x 1" AG	10,3 bar	0,684–3,400 m ³ /h	200 mesh	2,8 bar	44 06 07	21,70

Das OLOID: Wasseraufbereitungssystem

Das OLOID ist ein geometrischer Körper. Als schwimmende Maschine macht das OLOID Typ 200 oder 400 eine taumelnde Bewegung (eine dreidimensionale 8er-Schleife) die eine enorme Umwälzung und Belüftung des Wassers garantiert. Dadurch werden das Algenwachstum und Gerüche verhindert, es wird Sauerstoff eingetragen und die Temperatur- oder pH-Schichtungen werden verhindert. Kurz: die Wasserqualität wird verbessert.

OLOID Typ 200 K: Leistungsaufnahme: max. 0,12 kW, Strömungreichweite: horizontal: 30 m, vertikal: max. 3 m. Für kleine Standgewässer mit max. 1.000 m³.

OLOID Typ 400 K: Leistungsaufnahme: max. 0,25 kW, Strömungreichweite: horizontal: 100 m, vertikal: max. 4 m. Für Standgewässer mit max. 10.000 m³.

400 V Anschluss, mit 20 m Kabel, Motorschutz mit Start-Stopp-Schalter und Stecker. Auch lieferbar mit einem Frequenzumformer (dann 230 V Anschluss) zur stufenlosen Einstellung der Inversionsgeschwindigkeit des OLOID-Rührwerks im Wasser. Wenn keine Voll-Last erforderlich ist, ermöglicht der Betrieb mit geringerer Drehzahl einen energiesparenden Betrieb bei geringerem Verschleiß.

Lieferumfang: Rührkörper OLOID, Getriebe, Motor und Schwimmkörper, zusätzl. Befestigungsmaterial (Material: Edelstahl V4A, Schwimmer: PE-HD).

Zum Testen kann der OLOID für einen Zeitraum von 3 Monaten gemietet werden. Wir beraten Sie gerne unter wasser@meyer-shop.com



Typ	Gewicht	Art.-Nr.
200K – 230 V AC Motor	12 kg	44 66 25
400K – 400 V AC Motor	42 kg	44 66 26

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Wassersilos, -becken und -speicher

Diverse Größen und Modelle.

Jetzt anfragen:

wasser@meyer-shop.com



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Druckmanometer

Zur Druckkontrolle und Einstellung von Bewässerungssystemen. Die Nadel wird auf das Manometer geschraubt. Druckermittlung durch Einstechen in die Messpunkte. Nadel (Art.-Nr. 44 66 31) und Messpunkte (Art.-Nr. 44 66 32) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für die feste Montage auf Arkal Scheibenfiltern ab 1" ist die Gewindemuffe 1/4" IG erforderlich (Art.-Nr. 44 66 35).



Ausführung	Anschluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Glycerin gefüllt, stehend montieren	1/4" AG	0–10 bar	44 66 30	9,90
Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Nadel zum Aufschrauben auf das Manometer		44 66 31	12,10	
Druckmesspunkt mit Stachel für PE-Rohr 4/7 mm (gelb)		44 66 32	3,25	
Buchse Messing	1/2" AG x 1/4" IG	44 66 34	3,70	
Muffe	1/4" IG x 1/4" IG	44 66 35	1,20	
Buchse	3/4" AG x 1/4" IG	44 66 36	2,10	

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Durchflussmessgerät mit Manometer

Zur schnellen und einfachen Messung von Druck und Durchflussmenge. Über den integrierten Absperrhahn kann der gewünschte Betriebsdruck eingestellt und dann der Durchfluss bei diesem Druck abgelesen werden.



Anschluss	Betriebsdruck max.	Durchfluss	Material	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klauenkupplung	10 bar	0,3–2,5 m³/h	Messing	44 66 40	122,70

Druckregulator



Nr.	Anschluss	Betriebsdruck max.	Durchfluss	Ausgangsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	2 x 3/4" IG	9,00 bar *	0,20–5,00 m³/h	0,80–2,50 bar	44 51 06	33,20
1	2 x 3/4" IG	9,00 bar *	0,01–3,00 m³/h	2,00–4,00 bar	44 60 81	40,15
2	2 x 3/4" IG	10,00 bar	0,05–1,00 m³/h	1,10 bar	44 50 69	9,80
2	2 x 3/4" IG	10,00 bar	0,05–1,00 m³/h	2,50 bar	44 60 49	9,80
3	2 x 1" IG	8,00 bar *	0,45–8,00 m³/h	1,50–3,50 bar	44 51 07	67,75
3	2 x 1" IG	8,00 bar *	0,45–8,00 m³/h	3,50–5,50 bar	44 51 08	67,75
4	2 x 1" IG	6,55 bar	0,45–4,50 m³/h	1,03 bar	44 51 51	16,70
4	2 x 1" IG	8,27 bar	0,45–4,50 m³/h	2,76 bar	44 51 52	16,70
4	2 x 1" IG	8,96 bar	0,45–4,50 m³/h	3,45 bar	44 51 53	16,70

* einstellbar

Druckregulator Rain Bird® PSIM

Druckregler für einen konstanten, vorausgewählten Auslassdruck. Bei der Änderung des Einlassdrucks oder der Durchflussmenge bleibt der Auslassdruck relativ konstant.

RAIN BIRD



Typ	Anschluss	Betriebsdruck max.	Durchfluss	Ausgangsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PSIM15	2 x 3/4" IG	7,8 bar	0,50–2,27 m³/h	1 bar	44 06 02	12,50
PSIM30	2 x 3/4" IG	8,9 bar	0,50–2,27 m³/h	2,1 bar	44 06 03	12,50
PSIM40	2 x 3/4" IG	9,6 bar	0,50–2,27 m³/h	2,8 bar	44 06 04	12,50
PSIM50	2 x 3/4" IG	10,3 bar	0,50–2,27 m³/h	3,5 bar	44 06 05	12,50

Druckminderer Watts DRV-NM


Druckregulator aus Messing inkl. Manometer zum Ablesen des eingestellten Drucks.



Typ	Anschluss	Betriebsdruck max.	Durchfluss max.	Ausgangsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
DRV20/NM	2 x 3/4" AG	16 bar	2,5 m ³ /h	1,5–6,0 bar	44 51 54	85,80
DRV25/NM	2 x 1" AG	16 bar	3,5 m ³ /h	1,5–6,0 bar	44 51 55	85,80

Druckregulator mit fester Druckstufe

Zu dem Druckregulatorkörper aus Kunststoff **müssen die Federeinsätze** in dem gewünschten Druckbereich **separat ausgewählt werden**. Betriebsdruck max. 10 bar.



Nr.	für	Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	1 Federeinsatz	3/4" IG x 3/4" AG	0,8–5,0 m ³ /h	44 51 40	*** 5,35
2	2 Federeinsätze	1 1/2" AG	1,6–10,0 m ³ /h	44 51 41	15,80
3	4 Federeinsätze	2" AG	4,8–18,0 m ³ /h	44 51 47	26,45

Nr.	Zubehör	Ausgangsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	Federeinsatz	1,1 bar	44 51 43	13,65
4	Federeinsatz	2,5 bar	44 51 44	13,65
4	Federeinsatz	3,5 bar	44 51 45	13,65

Systemtrenner Schutzklasse BA

Systemtrenner Typ BA (Gefahrenklasse 4) zum Nachrüsten einer Entnahmematur. Zur Absicherung von Trinkwasser gegen Brauchwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1988-100. DGUV zertifiziert.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG x 3/4" AG	45 06 26	203,95
1" IG x 1" AG	45 06 25	257,95

Diagramm zum Druckverlust (z. B. 1 bar bei 1 m³/h) in diesem Bauteil unter www.meyer-shop.com.

PEDROLLO Trinkwasser-Nachspeise-Set

Betriebsfertiges Set zur Trinkwasser-Nachspeisung. Speist den Wasserspeicher in langen Trockenzeiten bedarfsgerecht über freien Auslauf mit Wasser nach. Entspricht DIN EN 1717. Bestehend aus: Magnetventil mit Anschlusskabel, Einlauftrichter aus Kunststoff, Schwimmerschalter mit Zwischenstecker und 20 m Anschlusskabel und Befestigungsmaterial. 230 V Anschluss erforderlich.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	44 63 25	213,00

NEU

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Wasser steuern und dosieren

Steuergeräte, Magnetventile, Sensoren, Dosiergeräte und Zubehör

Wassermengen-Abschaltventil Arad Dose-O-Mat

Zur automatischen Bewässerung mit vorwählbarer Wassermenge, einstellbar von 250–10.000 l, automatische, mechanische Abschaltung nach Durchfluss der vorgewählten Wassermenge. Gewindeanschluss: 2 x 3/4" AG. Durchfluss bei 2 bar ca. 29 l/min. Keine Elektrizität erforderlich.



Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6 bar	44 01 11	154,25

GARDENA Watertimer

Zur automatischen Rasen- und Gartenbewässerung. Beregnungsdauer von 5–120 min einstellbar. Gerät schaltet automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Mit Einstellung auf Dauerwasserdurchlauf. Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG. Durchfluss bei 2 bar ca. 33 l/min.



Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5–12 bar	44 01 09	24,30

Batteriebetriebene Steuergeräte

Eingangsspannung: 9 V Gleichstrom (Batterie). Ausgangsspannung: 9 V Gleichstrom zum Ansteuern von 9 V Gleichstrom Ventilen.

GARDENA Flex

Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld. Bei der Bewässerungssteuerung Flex sind im Sekundentakt einstellbare Bewässerungszeiträume möglich, so dass sie ideal für die Verwendung mit einer Tropfbewässerung geeignet ist.

Bewässerungsdauer: 1–99 min.

Bewässerungshäufigkeit: alle 4/6/8/12/24/48/72 Stunden.

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.

Water Now Funktion: zum sofortigen Start der Bewässerung.

Safe Stop Funktion: Ist der Energiestand der Batterie zu gering um einen Bewässerungsvorgang komplett zu steuern, wird er gar nicht erst gestartet.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.

Made in Germany



Ausführung	Konnektivität	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 Ventil	offline	0,5–12 bar	44 01 31	42,40

Mit professioneller Rasenbautechnik zum vitalen Rasen

Mehr in Gruppe 12



GARDENA Select



Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld. Bis zu 3 unabhängige Zeitpläne können erstellt werden. Bewässerungsdauer: 1 min–7 h 59 min

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.
Water Now Funktion: zum sofortigen Start der Bewässerung.

Safe Stop Funktion: Ist der Energiestand der Batterie zu gering um einen Bewässerungsvorgang komplett zu steuern, wird er gar nicht erst gestartet.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.



Ausführung	Konnektivität	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 Ventil	offline	0,5–12 bar	44 01 32	44,90

GARDENA Master



Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld. Flexible Bewässerung mit 6 Zeitplänen. Bewässerungsdauer lässt sich in 10 %-Schritten reduzieren oder für 1–7 Tage pausieren. Das Menü ist in 10 Sprachen wählbar. Bewässerungsdauer: 1 min–4 h

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.
Water Now Funktion: zum sofortigen Start der Bewässerung.

Safe Stop Funktion: Ist der Energiestand der Batterie zu gering um einen Bewässerungsvorgang komplett zu steuern, wird er gar nicht erst gestartet.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.



Ausführung	Konnektivität	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 Ventil	offline	0,5–12 bar	44 01 33	72,50

GARDENA Bewässerungscomputer MultiControl DUO (2 Ventile) DC

Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld. Anzahl programmgesteuerter Bewässerungsvorgänge / Ventil und Tag: 3 x (alle 8 Std.), 2 x (alle 12 Std.), 1 x (alle 24 Std.).

Bewässerungsvorgänge / Ventil und Woche: jeden Tag, jeden 2., 3. oder 7. Tag oder individuelle Wahl von Wochentagen. Bewässerungsdauer: 1 min–3 h 59 min.

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.
Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.

Durchfluss bei 2 bar ca. 50 l/min.



Ausführung	Konnektivität	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 Ventile	offline	0,5–12 bar	44 01 28	89,95

Zubehör	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hahnadapater	1" AG x 3/4" IG	44 01 18	3,00

GARDENA Bodenfeuchtesensor

Der Bodenfeuchtesensor misst die Bodenfeuchte und verhindert bei Erreichen einer voreinzustellenden Feuchtigkeitsstufe eine zeitgesteuerte Bewässerung. Einsetzbar mit GARDENA Flex, GARDENA Select, GARDENA Master und GARDENA MultiControl DUO. Batterien (**nicht enthalten**): 2x AA 1,5 V.



Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5 m	44 01 35	44,20

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verlängerungskabel 10 m	44 01 36	14,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Bluetooth® Steuergerät Hunter BTT

Bluetooth® steuerbares Gerät zum Anschluss an den Wasserhahn, Steuerung per Smartphone mittels kostenfreier App. Mit der App kann eine unbegrenzte Anzahl an Geräten gesteuert werden.

Bewässerungsdauer: 1 min–6 h oder Impulssteuerung.

Batterien **(enthalten)**: 2 x AA 1,5 V.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG, oder GARDENA kompatibler Steckanschluss.

Durchfluss bei 4 bar: 1,8 m³/h.

Hunter®

Typ	Ausführung	Konnektivität	Betriebsdruck	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
BTT-101	1 Ventil	Bluetooth®	0,5–8,0 bar	0,02–3,40 m³/h	44 03 74	60,80
BTT-201	2 Ventile	Bluetooth®	0,5–8,0 bar	0,02–3,40 m³/h	44 03 80	94,80

Rain Bird® Digitale Wasserzeitschaltuhr

Mit diesem benutzerfreundlichen digitalen Steuergerät können Sie die Bewässerung mit mobilen Regnern, Tropfschläuchen und Mikro-Bewässerungssystemen automatisieren. Ein einfaches, solides Gerät für verlässlichen Einsatz im Außenbereich über die ganze Saison mit komfortablen Funktionen für eine sorgenfreie Bewässerung. Wochentage auswählbar. Bis zu 2 Startzeiten am Tag. Über Tasten kann die Bewässerung einfach entweder direkt gestartet oder für bis zu 4 Tage ausgesetzt werden.

- Bewässerungsdauer: 1 min–6 h

- Eingang: 3/4" IG

- Ausgang: 3/4" AG

- benötigt 2 x 1,5 V AA-Alkalibatterien **(nicht enthalten)**

RAIN BIRD®

Typ	Ausführung	Konnektivität	Betriebsdruck	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1ZEHTMR	1 Ventil	offline	1,03–6,2 bar	0,16–2,20 m³/h	44 06 77	42,50

Bewässerungscomputer AquaPro DC Impuls

Magnetventil mit Einzelsteuerung. Bis zu 3 Startzeiten

täglich. Wochentage wählbar. Bewässerungsdauer:

1 min–12 h. Kabellänge zur Steuereinheit 0,6 m,

verlängerbar bis 100 m. Batterie **(enthalten)**: 1 x 9 V

Blockbatterie. Wasserdicht nach IP 67.



Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Betriebsdruck	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 Ventil	9 V DC Impuls	offline	0,2–10 bar	0,025–6,000 m³/h	44 03 21	123,80

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Steuereinheit für DC Impuls Ventile	44 03 75	98,45

Steuergerät Hunter NODE Impuls

Kompaktes, batteriebetriebenes Steuergerät speziell für den Einsatz in der Ventilbox geeignet. Die erste Station kann auch zur Steuerung eines Masterventils für den Pumpenstart verwendet werden. 1 Sensoreingang.

Wasserdicht nach IP 68. Batterien **(nicht enthalten)**: 2 x 9 V Blockbatterie. 3 Programme mit je 4 Startzeiten.

Dauer von 1 Minute bis zu 6 Stunden.

Hunter®

Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NODE-400	4 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 03 63 ***	132,50

Steuergerät Rain Bird® ESP-9V

Wasserdichtes Gehäuse, auch für Installation im Ventilkasten geeignet. Einfacher Zugriff auf alle Programmierfunktionen über ein großes LC-Display für eine schnelle und einfache Programmierung. Mit einfach navigierbarer Benutzeroberfläche, Sensoreingang mit Umgehung/Überbrückung, Hauptventil-/Pumpenstartrelais. Für 9 V DC Impuls Magnetventile. (Nur Geräte für mehrere Zonen). 2 Jahre Batterielebensdauer mit 2 x 9 V Blockbatterien (**nicht enthalten**).

- bis zu 6 unabhängige Startzeiten je Zone
- Wochentage zur Bewässerung wählbar
- Bewässerungsdauer: 1 min–4 h



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ESP-9V1	1 Station	9 V DC Impuls	offline	44 06 78	76,50
ESP-9V2	2 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 06 79	131,90
ESP-9V4	4 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 06 80	143,90
ESP-9V6	6 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 06 81	162,50

Bluetooth® Steuergerät Rain Bird® TBOS-BT

Batteriebetriebenes Steuergerät mit Bluetooth® für 9 V DC Impuls Magnetventile. An beliebigen Orten installierbar. Programmierung über die Rain Bird® App mit dem Smartphone. Kann mithilfe einer 9 V Blockbatterie (**nicht enthalten**) ungefähr ein Jahr lang betrieben werden. Komplett verkapselt für Schutzklasse IP68.

- 3 Programme mit je 8 Startzeiten möglich
- Wochentage zur Bewässerung wählbar
- Bewässerungsdauer: 1 min–12 h
- ein Sensoranschluss
- Anschluss für ein Hauptventil-/Pumpenstartrelais (nur Geräte für mehrere Zonen)



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
TBOS-BT1LT	1 Station	9 V DC Impuls	Bluetooth®	44 06 82	88,20
TBOS-BT2LT	2 Stationen	9 V DC Impuls	Bluetooth®	44 06 83	101,80
TBOS-BT4LT	4 Stationen	9 V DC Impuls	Bluetooth®	44 06 84	111,00
TBOS-BT6LT	6 Stationen	9 V DC Impuls	Bluetooth®	44 06 85	120,40

Steuergerät Hunter XC Hybrid, 6 Stationen

Steuergerät für DC-Impulsspulen mit intuitiver Bedienung. Energieversorgung wahlweise über 6 x AA-Batterien, Netztrafo oder Solarpanel (jeweils **nicht im Lieferumfang enthalten**). 3 unabhängige Programme und 4 Startzeiten je Programm. 1 Sensoreingang. Das Kunststoffgehäuse ist spritzwassergeschützt und für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
XCH-600	6 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 03 72	192,00

GROWtect Ventilbox vormontiert und Schnellanschlussschlauch

Mehr ab Seite 483

GROWtect

NEU!



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



479

Steuergerät Galcon DC in Outdoor Box

Batteriebetriebenes Steuergerät für DC Impuls Magnetventile in robustem Outdoor Gehäuse. Für den Betrieb sind zwei (DC-6S) bzw. vier (DC-12S) 9 V Blockbatterien erforderlich (**nicht enthalten**).



- Wöchentliche Programme mit bis zu 4 Startzeiten pro Tag
- Zyklische Programme mit Bewässerungen einstellbar von täglich bis alle 30 Tage
- Impulsbewässerung über Zeitfenster programmierbar
- Sensoranschluss NC
- Anschluss für ein Hauptventil

Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
DC-6S	6 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 03 96	235,00
DC-12S	12 Stationen	9 V DC Impuls	offline	44 03 97	398,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

9 V Blockbatterie

Modellwechsel in 2024!

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 04 22	3,85



LINKTAP LinkTap Funk-Bewässerungssteuerung

Mit dem LinkTap-System lassen sich mehrere Ventile per Funk über das Internet steuern. Das Gateway (benötigt einen eigenen Stromanschluss) wird per Netzkabel mit dem Router verbunden und erstellt dann ein eigenes ZigBee-Funknetzwerk, über das das LinkTap-System kommuniziert. Mit einem Gateway können bis zu 15 Tap- oder ValveLinker verbunden werden.

Über die LinkTap App (erhältlich für iOS und Android) lässt sich die Bewässerung einstellen und über das Internet überwachen. Über lokale Wetterdaten können Bewässerungszyklen bei Regenereignissen übersprungen werden (Rain Skip). Mittels Durchflussmessgerät können Verbrauchsdaten überwacht werden. Bewässerungsdauer 3 Sekunden bis 24 Stunden. Bis zu 100 Bewässerungszyklen pro Tag. Die Bewässerung kann auch manuell per Knopfdruck am Gerät gestartet werden. Gehäuse wetterfest nach IP66 (gilt nicht für das Gateway).

TapLinker Bewässerungscomputer

Die TapLinker Bewässerungscomputer lassen sich direkt auf dem Wasserhahn montieren und haben Ventile integriert. Es werden 4 AA-Batterien benötigt (**nicht enthalten**). Inkl. Durchflussmesser. Eingang 1/2" / 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.



Typ	Ausführung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU G2S inkl. Gateway	1 Ventil	Funk (ZigBee)	44 04 04	146,00
NEU D1 inkl. Gateway	2 Ventile	Funk (ZigBee)	44 04 06	208,00
NEU G2S	1 Ventil	Funk (ZigBee)	44 04 05	104,00
NEU D1	2 Ventile	Funk (ZigBee)	44 04 07	166,00

ValveLinker Ventilsteuerung

Mit dem ValveLinker lassen sich bis zu vier externe 9 V DC Impuls Magnetventile (**nicht enthalten**) über das LinkTap System steuern. Optional kann der ValveLinker mit Durchflussmessgeräten (Art.-Nr.: 44 04 14, nicht enthalten) verbunden werden. Zum Betrieb werden jeweils zwei 9 V Blockbatterien benötigt (**nicht enthalten**).



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU V1-1Z inkl. Gaetway	1 Ventil	9 V DC Impuls	Funk (ZigBee)	44 04 08	180,00
NEU V1-2Z inkl. Gaetway	2 Ventile	9 V DC Impuls	Funk (ZigBee)	44 04 10	196,00
NEU V1-4Z inkl. Gaetway	4 Ventile	9 V DC Impuls	Funk (ZigBee)	44 04 12	230,00
NEU V1-1Z	1 Ventil	9 V DC Impuls	Funk (ZigBee)	44 04 09	138,00
NEU V1-2Z	2 Ventile	9 V DC Impuls	Funk (ZigBee)	44 04 11	154,00
NEU V1-4Z	4 Ventile	9 V DC Impuls	Funk (ZigBee)	44 04 13	188,00

Zubehör	Typ	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 1x Durchflussmesser + Kabel	FM25B-1Z	ValveLinker V1-1Z	1" AG	44 04 15	26,00
NEU 2x Durchflussmesser + Kabel	FM25B-2Z	ValveLinker V1-2Z	1" AG	44 04 16	40,00
NEU 4x Durchflussmesser + Kabel	FM25B-4Z	ValveLinker V1-4Z	1" AG	44 04 17	70,00
NEU Gateway	GW-02			44 04 14	50,00

Magnetventile

Magnetventil Hunter PGV

Professionelles Magnetventil für den Hausgartenbereich. Aufgrund der kompakten Bauweise besonders geeignet für den Einsatz in Ventilboxen. Mit Durchflussregulierung. Kann durch eine Viertelumdrehung der Magnetspule entgegen dem Uhrzeigersinn manuell geöffnet werden. Über die Schraube in der Mitte kann die Durchflussmenge reguliert werden. Optional mit Druckregulierung Accu-Sync® erweiterbar.



Typ	Ventilspannung	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PGV-100G-B-DC	9 V DC Impuls	0,05–9 m³/h	1,5–10 bar	2 x 1" IG	44 03 08	29,35
PGV-100G-B	24 V AC	0,05–9 m³/h	1,5–10 bar	2 x 1" IG	44 03 01	19,20
PGV-100-MMB	24 V AC	0,05–9 m³/h	1,5–10 bar	2 x 1" AG	44 03 02	19,20
PGV-151-B	24 V AC	5–27 m³/h	1,5–10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 03 03	59,50
PGV-201-B	24 V AC	5–34 m³/h	1,5–10 bar	2 x 2" IG	44 03 04	72,80

Zubehör	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
einstellbarer Druckregulator Accu-Sync®	1,2–6,8 m³/h	1,5–7 bar	44 03 05	48,70

Druckregulatoren mit festem Druckbereich auf Anfrage lieferbar.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rasen- und Wildblumensaat

- Mit attraktiven Palettenpreisen

Entdecken Sie unser großes Sortiment in Gruppe 10



GROWtect PROFI Rasendünger

Der organische Ganzjahresdünger für eine sichere Nährstoffversorgung
Art.-Nr. 81 00 33, Seite 234

NEU!



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rain Bird® HV Magnetventil

Rain Bird® Magnetventile aus glasfaserverstärktem Polypropylen für hohe Festigkeit. Im kompakten Design für eine erleichterte Montage und Bedienung in Ventilboxen. Viele Modellkonfigurationen erhältlich.

RAIN BIRD

Typ	Ventilspannung	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100HV	24 V AC	0,05–6,82 m ³ /h	1,0–10,3 bar	2 x 1" IG	44 06 42	19,00
100HVMM	24 V AC	0,05–6,82 m ³ /h	1,0–10,3 bar	2 x 1" AG	44 06 43	19,00
100-HVBSP9V	9 V DC Impuls	0,05–6,82 m ³ /h	1,0–10,3 bar	2 x 1" IG	44 06 44	35,00
100-HV9VMM-BSP	9 V DC Impuls	0,05–6,82 m ³ /h	1,0–10,3 bar	2 x 1" AG	44 06 45	35,00

Rain Bird® DV Magnetventil

Rain Bird® Magnetventile aus glasfaserverstärktem Polypropylen für hohe Festigkeit. Im kompakten Design für eine erleichterte Montage und Bedienung in Ventilboxen. Viele Modellkonfigurationen erhältlich.

RAIN BIRD

Typ	Ventilspannung	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100DVMM	24 V AC	0,05–9,00 m ³ /h	1,0–10,0 bar	2 x 1" AG	44 06 88	26,80
100DV	24 V AC	0,05–9,00 m ³ /h	1,0–10,0 bar	2 x 1" IG	44 06 89	26,80

Magnetventil Bermad

Robustes Ventil mit glasfaserverstärktem Nylongehäuse. Die Ventiltfeder und Schrauben sind aus Edelstahl. Angegebener Durchfluss bei einem Druckverlust von 0,3 bar.



Ventilspannung	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9–20 V DC Impuls	0,3–6 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1" IG	44 03 57	41,55
9–20 V DC Impuls	0,3–20 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 03 14	91,75
24 V AC	0,3–5 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 3/4" IG	44 03 54	32,45
24 V AC	0,3–6 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1" IG	44 03 55	32,45
24 V AC	0,3–20 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 03 56	81,25
24 V AC	0,3–25 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 2" IG	44 03 58	88,90

Adapter für den Einbau von Magnetventilen Seite 467.



AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER



WATER. FOOD. LIFE





DEUTSCHLAND

Wir planen Ihre Bewässerungsanlage

Mehr Infos:

www.meyer-shop.com/bewaesserungsplanung-galabau

und viele Produkte weiterer Hersteller in unserem Sortiment



Spulen für Magnetventile

44 03 68 44 03 69 44 03 65 44 03 66 44 03 06 44 06 69 44 06 68



für	Ventilspannung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
AquaNet Plus® ab 1 1/2"	12–40 V DC Impuls	44 03 68	31,50
AquaNet Plus® ab 1 1/2"	24 V AC	44 03 69	55,20
Bermad	9–20 V DC Impuls	44 03 65	36,05
Bermad	24 V AC	44 03 66	19,80
Hunter PGV	6–9 V DC Impuls	44 03 07	21,90
Hunter PGV	24 V AC	44 03 06	13,30
Rain Bird® DV	9 V DC Impuls	44 06 69	35,00
Rain Bird® DV	24 V AC	44 06 96	18,40
Rain Bird® HV	24 V AC	44 06 68	13,00

Rain Bird® XCZ Druckreduzierfilter mit Magnetventil

Kompaktes und fertig montiertes Set aus druckregulierender Filtereinheit und Magnetventil für geringe Durchflussmengen (unter 1 l/min) zur einfacheren und schnelleren Montage in der Ventilbox.

RAIN BIRD



Typ	Ventilspannung	Durchfluss	Druckbereich	Ausgangsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
XCZ-075-PRF	24 V AC	0,045–1,135 m ³ /h	1,4–10,3 bar	2,1 bar	3/4" AG x 3/4" IG	44 06 00	39,95
XCZ-100-PRF	24 V AC	0,680–3,400 m ³ /h	1,4–10,3 bar	2,8 bar	1" IG x 1" AG	44 06 01	39,95

Hauptventilstation

Die Hauptventilstation beinhaltet einen Filter, einen Hydrantenanschluss, einen Druckluftanschluss zur Entleerung im Winter, ein 1" Hunter PGV Magnetventil AC und einen zusätzlichen Hauptabsperrrahn. Inkl. Boden und Deckel.



Ventilspannung	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 V AC	1" AG	56 cm	43 cm	33 cm	45 06 30	246,75

GROWtect Ventilbox, vormontiert

Komplett montierte Ventilbox aus faserverstärktem Kunststoff mit Rain Bird® DV Magnetventilen, Absperrhahn in der Zuleitung sowie einem fertig montierten Druckluftanschluss zur Winterentleerung. Inkl. Deckel.



Ausführung	Ventilspannung	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 3 Ventile	24 V AC	1" IG	70,1 cm	53,3 cm	30,7 cm	45 08 40	259,00
NEU 4 Ventile	24 V AC	1" IG	70,1 cm	53,3 cm	30,7 cm	45 08 41	295,00
NEU 5 Ventile	24 V AC	1" IG	70,1 cm	53,3 cm	30,7 cm	45 08 42	331,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Ventilbox, vormontiert

Komplett montierte Ventilbox mit Hunter PGV Magnetventilen inklusive Boden und Deckel.



Ausführung	Ventilspannung	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 Ventile	24 V AC	1" AG	56 cm	43 cm	33 cm	45 06 32	211,75
4 Ventile	24 V AC	1" AG	56 cm	43 cm	33 cm	45 06 24	292,25
6 Ventile	24 V AC	1" AG	56 cm	43 cm	33 cm	45 06 27	346,50
8 Ventile	24 V AC	1" AG	68 cm	52 cm	33 cm	45 06 33	497,00
10 Ventile	24 V AC	1" AG	68 cm	52 cm	33 cm	45 06 34	570,50

Zubehör	Typ	Ventilspannung	Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Magnetventil Hunter PGV	PGV-100- MMB	24 V AC	2 x 1" AG	0,05–9 m ³ /h	1,5–10 bar	44 03 02	19,20

Ventilboxen mit bis zu 12 Ventilen auf Anfrage lieferbar.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Ventilbox

Aus schwarzem Kunststoff mit grünem Deckel. Für die Installation im Hausgarten oder in der Baumschule geeignet.

Ausführung	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rund, oben 25 cm Ø	26 cm	45 06 09	8,20
Eckig, oben 41 x 28 cm	31 cm	45 06 10	25,15
Eckig, oben 50 x 36,5 cm	31 cm	45 06 11	47,95

**Rain Bird® Ventilbox**

Stabiler Ventilkasten aus HDPE. Grüner Deckel inkl. Sechskantsicherungsschraube.

RAIN BIRD



Typ	Ausführung	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
VBSTDH	eckig, oben 44,0 x 33,0 cm, unten 59,0 x 49,0 cm	30,7 cm	44 07 00	41,70
VBJMBH	eckig, oben 56,5 x 40,0 cm, unten 70,1 x 53,3 cm	30,7 cm	44 07 01	64,25

GROWtect Schnellanschluss Schlauch

Mit dem GROWtect Schnellanschluss Schlauch können Ventilboxen schnell und ohne Spannung auf den Ventilen zu erzeugen, montiert werden. Ca. 30 Minuten Zeitersparnis bei der Montage der Ventilbox, sowie einige Formteile pro Box. Hochflexibel, kältefest, wetter-, ozon- und alterungsbeständig.

Montagehinweis: Der Schnellanschluss Schlauch darf ausschließlich auf Nebenleitungen nach dem Magnetventil installiert werden, nicht auf der Hauptleitung!




	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1" IG x 1" AG	60 cm	45 08 00	21,10

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Panzerschlauch

EPDM-Schlauch mit Edelstahl-Ummantelung. Anschlüsse aus vernickeltem Messing.



Anschluss		Betriebsdruck max.	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" IG x 1" AG		12 bar	100 cm	45 07 69	15,50
Zubehör	Material	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Buchse	Edelstahl	1" AG x 1/2" IG	45 08 30	4,15	
Buchse	Edelstahl	1" AG x 3/4" IG	45 08 31	4,05	

Rain Bird® Schnellkupplungsventil

Diese Schnellkupplungsventile ermöglichen einen schnellen Zugang zum unterirdisch verlegten Wasserversorgungsnetz und können als Anschluss für die manuelle Beregnung genutzt werden. Zur Wasserentnahme wird der Schlüssel (Art.-Nr. 44 06 47) benötigt.


RAIN BIRD



Anschluss		Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG		13,8 cm	44 06 46	17,50
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Schlüssel	44 06 47	4,00		

Wassersteckdose mit Kugelhahn

Kleine, runde Ventilbox mit vormontiertem Kugelhahn als Wassersteckdose oder Entleerungsgranit.



Ø	Anschluss	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	3/4" IG x 3/4" AG	12 cm	45 06 29	25,50

GARDENA Wassersteckdose

Mit der Wassersteckdose lässt sich Wasser aus dem Boden zapfen wie Strom aus der Steckdose. Die Wassersteckdose wird unterirdisch eingebaut und angeschlossen. Ein Kugeldeckel und ein Sieb schützen die Dose vor Verschmutzung. Im Inneren befindet sich ein GARDENA Hahnstück mit Stoppventil.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 04	24,80

GARDENA Profi Anschlussdose Seite 426.

GROWtect Maulwurfgitter 400 HD
Gibt Maulwurfshügeln keine Chance

Mehr in Gruppe 7

GROWtect Rasenschutzgewebe/ Maulwurfgitter, HDPE



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Netzstrombetriebene Steuergeräte

Eingangsspannung: 230 V Wechselstrom (öffentliches Netz). Ausgangsspannung: 24 V Wechselstrom zum Ansteuern von 24 V Wechselstrom Ventilen und Pumpenrelais.

Steuergerät Rain Bird® ESP-TM2

Einfach, flexibel und zuverlässig für Anwendungen im Hausgarten. Upgrade auf WLAN-basierte Fernsteuerung und -überwachung über iOS- und Android-Mobilgerät möglich (mit optionalem LNK WiFi Modul). Internetbasierte Wetterinformationen können zur automatischen täglichen Anpassung der Beregnungslaufzeiten verwendet werden, was bis zu 30 % Wasser spart (mit optionalem LNK WiFi Modul).

Indoor: inkl. Netzkabel

Outdoor: ohne Netzkabel

- 3 Programme mit jeweils bis zu 4 Startzeiten
- Wochentage zur Bewässerung wählbar
- Bewässerungsdauer: 1 min–6 h
- ein Sensoranschluss
- Anschluss für ein Hauptventil/Pumpenstartrelais



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Verwendung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
TM2I-4-230	4 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Indoor	44 07 07	88,80
TM2I-6-230	6 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Indoor	44 07 08	99,10
TM2I-8-230	8 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Indoor	44 07 09	115,45
TM2I-12-230	12 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Indoor	44 07 10	138,55
TM2-4-230V	4 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Outdoor	44 06 73	122,75
TM2-6-230V	6 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Outdoor	44 06 74	141,35
TM2-8-230V	8 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Outdoor	44 06 75	172,10
TM2-12-230V	12 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	Outdoor	44 06 76	223,75

Zubehör	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rain Bird® LNK2 WiFi Modul		44 03 95	99,90
NEU Netzkabel	5 m	44 03 99	13,40

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Steuergerät Rain Bird® ESP-ME3

Modulares Steuergerät mit spritzwassergeschütztem Gehäuse und intuitiver Bedienung. Das Basisgerät verfügt über 4 Stationen und kann mit max. 3 Erweiterungsmodulen auf bis zu 22 Stationen aufgerüstet werden. WLAN fähig mit dem optionalen LNK WiFi Modul. **Ohne Netzkabel.**

- 4 Programme mit jeweils bis zu 6 Startzeiten
- Wochentage zur Bewässerung wählbar
- Bewässerungsdauer: 1 min–6 h
- ein Sensoranschluss
- Anschluss für ein Hauptventil/Pumpenstartrelais



Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 (max. 22) Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	44 06 86	182,80

Zubehör	Ausführung	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rain Bird® LNK2 WiFi Modul			44 03 95	99,90
Erweiterungsmodul ESP	3 Stationen für ESP-ME		44 03 35	38,00
Erweiterungsmodul ESP	6 Stationen für ESP-ME		44 03 46	68,00
NEU Netzkabel		5 m	44 03 99	13,40

Smart-Steuergerät Rain Bird® RC2

Zugriff auf das Steuergerät über die Rain Bird® Mobile App. WiFi Empfänger inklusive. Automatische Anpassung der Bewässerung an aktuelle Wetterdaten. Über die Benutzeroberfläche des Steuergeräts hat der Kunde die Möglichkeit, das Steuergerät in den Status "Auto" oder "Aus" zu versetzen, jede Station für eine Dauer von 10 Minuten manuell zu betreiben und Stationen in der Warteschlange vorzuschieben.

Indoor: inkl. Netzkabel

Outdoor: ohne Netzkabel

- 3 Programme mit jeweils bis zu 4 Startzeiten
- Wochentage zur Bewässerung wählbar
- Bewässerungsdauer: 1 min–6 h
- ein Sensoranschluss
- Anschluss für ein Hauptventil/Pumpenstartrelais



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Verwendung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU RC2I-4-230	4 Stationen	24 V AC	WLAN	Indoor	44 07 04	88,80
NEU RC2I-6-230	6 Stationen	24 V AC	WLAN	Indoor	44 07 05	99,10
NEU RC2I-8-230	8 Stationen	24 V AC	WLAN	Indoor	44 07 06	115,45
RC2-230V	8 Stationen	24 V AC	WLAN	Outdoor	44 07 02	191,30

Zubehör	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Netzkabel	5 m	44 03 99	13,40

📶 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Steuergerät Hunter X-Core AC, 8 Stationen

Wetterfestes und spritzwassergeschütztes Steuergerät mit 8 Stationen. Die drei Bewässerungsprogramme mit je 4 Startzeiten am Tag erlauben Bewässerungszeiten von 1 Minute bis zu 4 Stunden. Der Anschluss eines Masterventils und eines Regensensors (Art.-Nr. 44 03 36) ist vorhanden. Wasserbudget einstellbar von 10–150 %. **Ohne Netzkabel.**



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
XC 801	8 Stationen	24 V AC	offline	44 03 45	*** 87,35

Zubehör	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Netzkabel	5 m	44 03 99	13,40

GROWtect Ventilbox vormontiert und Schnellanschlussschlauch

Mehr ab Seite 483



GROWtect



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Steuergerät Hunter X2™ AC

Einfach zu bedienendes Steuergerät, das optional mit dem WAND Modul für den WLAN-Empfang ausgestattet werden kann, welches die Nutzung der Hydrowise®-Technologie und die Steuerung der Bewässerung über das Internet ermöglicht. Display mit Hintergrundbeleuchtung. 1 Sensoreingang für den Anschluss eines Regensensors. **Ohne Netzkabel.**

Ohne WLAN: 3 Programme mit je 4 Startzeiten. Laufzeit bis 6 Stunden.

Mit WLAN: 3 Programme mit 6 Startzeiten. Laufzeit bis 24 Stunden. Alle Vorteile des Hydrowise®-Systems (Anpassung an lokale Wetterdaten, Steuerung über Handy u. v. m.).



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
X2-601-E AC	6 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	44 03 81	119,00	
X2-801-E AC	8 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	44 03 94	145,90	
X2-1401-E AC	14 Stationen	24 V AC	WLAN (optional)	44 03 82	252,00	
Zubehör				Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hunter WAND WLAN Modul					44 03 83	119,65
Kabelverschraubung M25					44 02 90	1,15
NEU	Netzkabel			5 m	44 03 99	13,40

WiFi Steuergerät Hunter Hydrowise AC

Das Steuergerät lässt sich sowohl über den integrierten Touchscreen als auch aus der Ferne über Smartphone und Tablet einstellen. Zudem greift das System optional auf lokale Wetterstationen zu und passt die Bewässerung wunschgemäß an die aktuelle Wetterlage an. Das Gerät bietet zwei Sensoreingänge. WLAN Verbindung erforderlich. Bedienoberfläche am Gerät in gut verständlichem Englisch.

Wir empfehlen zu diesen Steuergeräten die Verwendung von Hunter PGV Magnetventilen (Art.-Nr. 44 03 01).

Ohne Netzkabel.



Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
Pro-HC-601-E	6 Stationen	24 V AC	WLAN	44 03 73	278,60		264,67
Pro-HC-1201-E	12 Stationen	24 V AC	WLAN	44 03 71	329,00		312,55
Zubehör				Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Kabelverschraubung M25					44 02 90	1,15	
NEU	Netzkabel			5 m	44 03 99	13,40	

Andere Modelle (mit mehr Stationen) auf Anfrage lieferbar.

steifix®
Randeinfassung ohne Beton
 Schnelle Verlegung
 Keine Wartezeit: sofort belastbar
 Kein Verrutschen der Platten

Mehr in Gruppe 7

BEWÄSSERUNGSSTEUERUNG IM SEECONTAINER



Was zunächst unkonventionell erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als elegante Lösung – die Bewässerungssteuerung im Schiffscontainer.



Die Idee wurde ursprünglich für den Beerenobstanbau entwickelt. Der Kerngedanke ist, die sogenannte Kopfstation einer Bewässerungsanlage schlüsselfertig auszuliefern. Alle Ventile des Bewässerungssystems befinden sich zentral und frostfrei, in einem vollständig hydraulisch als auch elektrisch ausgebauten Container.

Der betriebsbereite Container wird auf das vorbereitete Fundament zielgenau abgestellt. Nach Anschluss der Strom- und Wasserleitungen kann die Anlage in Betrieb gehen.

Einige Meyer-Kunden nutzen bereits diese Lösung mit durchweg positiven Erfahrungen.

Die Kosten für einen Container liegen bei ~10.000 EUR zuzüglich Technik und Arbeitszeit. Dafür entfällt die Montage nebst dazugehöriger Kosten vor Ort.

Die verbaute Technik hängt von der gewünschten Bewässerungsanlage ab:

- Frequenzgeregelter Pumpstation (einfach/mehrfach)
- Filter automatisch rückspülend
- Bewässerungssteuergerät, inkl. Alarm- und Überwachungsfunktionen
- Enteisungsanlage | Wassermengenzähler | EC-geregelte Düngereinspeisung
- Ventilverteiler für einzelne Sektionen, mit Druckreduzierventilen
- Füllstandssteuerung für Wassersilos
- Elektroverteilung inkl. Absicherung und Überspannungsschutz, LED-Beleuchtung, Frostwächter, Steckdosen und Ansteuerung aller Komponenten



Anfragen bitte an wasser@meyer-shop.com



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Steuergerät Galcon 800248 AC

Modulares Bewässerungssteuergerät im spritzwasser-geschützten Gehäuse mit Beleuchtungs- und Düngersprogramm für bis zu 24 Ventile mit 24 V-AC. Das Basisgerät verfügt über 8 Ausgänge + Master-, Licht- und Düngekanal und kann mit max. 4 Erweiterungsmodulen auf 24 Ventile aufgerüstet werden. Anschlussmöglichkeit für Regensensoren (normal geschlossen) mit individueller Ventiltzuordnung. 3 Bewässerungsprogramme mit jeweils 4 Startzeiten sowie ein zusätzliches, unabhängiges Ventilprogramm. **Ohne Netzkabel.**



Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8 (max. 24) + 3 Stationen	24 V AC	offline	44 03 84	210,75
Zubehör		Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Erweiterungsmodul mit 4 Stationen			44 03 85	29,30
NEU Netzkabel		5 m	44 03 99	13,40

Steuergerät Galcon GSI AG / GSI Pro

Dank des integrierten GSM Modems oder LAN Anschlusses kann das Steuergerät über das Internet von überall aus mit dem PC, Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Die 24 Ausgänge und der zusätzliche Ausgang für ein Masterventil können über 8 Programme mit je 4 Startzeiten gesteuert werden. Ein Ausgang kann als Düngekanal eingerichtet werden. Es stehen 4 digitale Eingänge z. B. für Düngemittel- oder Flusszähler zur Verfügung. Für die GSM Version wird eine Mini-SIM-Karte mit Datentarif benötigt. Der monatliche Verbrauch liegt je nach Nutzung bei ca. 100 MB. Das GSI Pro verfügt zusätzlich über analoge Eingänge und kann 4 Düngekanäle mittels optionaler EC/pH-Messung regeln. **Ohne Netzkabel.**



Für die Pro Version fallen jährliche Lizenzgebühren an!

Typ	Ausführung	Ventilspannung	Konnektivität	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GSI AG AC GSM	24 Stationen	24 V AC	GSM	44 03 13	2.395,00
GSI AG AC LAN	24 Stationen	24 V AC	LAN	44 02 99	2.395,00
GSI AG DC	24 Stationen	* 9 V DC Impuls	GSM	44 03 76	2.395,00
GSI Pro AC GSM	24 Stationen	24 V AC	GSM	44 03 00	2.695,00
GSI Pro AC LAN	24 Stationen	24 V AC	LAN	44 03 09	2.695,00
GSI Pro DC	24 Stationen	* 9 V DC Impuls	GSM	44 03 10	2.795,00
Zubehör		Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Externe GSM Stabantenne für GSI			44 03 86	65,00	
GSI DC Solarset 50 Watt			44 03 92	209,75	
Akku AGM12-33 für Solarset			44 03 93	86,40	
NEU Netzkabel		5 m	44 03 99	13,40	


* Für den Dauereinsatz wird eine große Batterie und Solarpanel empfohlen.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

„Bestens versorgt“

Für eine gute Versorgung der Pflanzen:

- Optimierte Zellform mit Leitrippen und extra tiefe Zellen für eine ideale Wurzelentwicklung
- Offener Boden für beste Drainage und Belüftung



Infos + Muster: Tel. 08573 96030

www.herkuplast.com



Vertrauen Sie dem Original.



Funk Steuergerät Irriot Basis Einheit

Das Steuergerät kann bis zu 128 DC Impulsventile ausschließlich per Funk ansteuern. Durch die verwendete LoRa® Funktechnologie sind Reichweiten von 2 km kein Problem und das System ist besonders energiesparend und störungsunempfindlich. Es stehen 15 Bewässerungsprogramme mit jeweils 8 Startzeiten zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über das Gerät oder mit dem optionalen WLAN Dongle über die Cloud. Anschlussmöglichkeit für Regensensor (normal geschlossen) sowie Pumpenstartkontakt. **Mit Netzkabel.** Es fällt eine jährliche Lizenzgebühr an.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 87	1.850,00

Zubehör	Typ	Ausführung	Ventilspannung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Remote Unit	Irriot RTU 2-fach	2 Stationen	9 V DC Impuls	44 03 88	482,00
Remote Unit	Irriot RTU 4-fach	4 Stationen	9 V DC Impuls	44 03 91	592,00
WLAN Dongle				44 03 89	230,00
Stabantenne				44 03 90	210,00
Irriot Cloud Lizenzgebühr		für 12 Monate		44 03 98	180,00

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Wassermähler

Der Durchfluss lässt sich sowohl direkt am Zähler ablesen als auch mit einem passenden Steuergerät digital auslesen.



Ausführung	Betriebsdruck max.	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 Liter/Impuls	16 bar	0,1 – 6,3 m³/h	44 03 78	136,55

Regensensor Rain Bird® RSD-BEX

Hilft unnötige Bewässerungszyklen zu vermeiden. Zum Anschluss an Steuergeräte als "normal geschlossen".

Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
7,6 m	44 03 36	35,60



Funk-Regen-/Frostsensor Rain Bird® WR2

Regen- und Frostsensor mit Dual-Antennen für zuverlässige Signalübertragung. Der integrierte Frostsensor unterbricht die Bewässerung, wenn die Temperatur unter einen eingestellten Wert fällt. Reichweite bis zu 215 m, einstellbare Temperaturschwelle von 0,5–5 °C, wechselbare Batterie CR2032 (Batterielebensdauer ca. 4 Jahre). Für alle AC-Steuergeräte mit Sensoreingang geeignet.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 44 07 03	120,45



📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Funk Regensensor Hunter WRC

Funk Regensensor Rain-Clik, Reichweite ca. 240 m. Anschluss als offen oder geschlossen möglich. Für alle AC-Steuergeräte mit Sensoreingang.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 12	99,20

**Bodenfeuchtesensor Hunter Soil Clik**

Der Sensor stoppt die Bewässerung bei Erreichen einer einstellbaren Bodenfeuchte. Zum Anschluss am AC Steuergerät als "normal geschlossen". Set besteht aus Messsonde und Steuermodul. Die Sonde wird über ein Steuerskabel an das Steuermodul angeschlossen.

Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,8 m	44 03 70	134,70

Hunter®**Pumpenstartrelais 24 V AC**

Das Pumpenstartrelais erlaubt den Betrieb bzw. das Ansteuern einer Pumpe über einen Bewässerungscomputer 24 V - AC. Das Relais schaltet die Pumpe immer dann, wenn ein Ventil zur Bewässerung geschaltet wird. Dazu braucht lediglich der Masterventil-Ausgang des Computers mit dem Relais verbunden werden. Relais komplett mit Stecker und Dose. Schaltleistung max. 2,2 kW, 230 V, 50 Hz.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 48	147,95

Temperaturwächter Mobeye ThermoGuard

Der Mobeye ThermoGuard ist ein zuverlässiger Temperaturwächter für bis zu 2 Temperatursensoren in einem robusten Gehäuse. Im Alarmfall versendet er Benachrichtigungen per Push-Nachricht, Telefonanruf, SMS oder E-Mail. Außerdem protokolliert er die Temperaturwerte und sendet sie zur Anzeige als Grafik und Tabelle an das Online-Portal. Zusätzlich stehen zwei NO-Kontakte für externe Alarmmeldungen zur Verfügung. Bei Betrieb über ein optionales, externes Netzteil sendet das Gerät auch Stromausfallmeldungen. Lieferung inkl. 2 Stück CR123 Lithium Batterien, 1 Temperaturfühler mit 1 m Kabel und SIM-Karte zur Nutzung des Onlineportals. Bei der Nutzung fallen monatliche Gebühren an, die direkt mit dem Hersteller abgerechnet werden.



Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
44 04 01	395,00		375,25

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Temperatursensor mit 10 m Kabel	44 04 02	73,00
Netzadapter 12 V - DC	44 04 03	25,00

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Rain Bird® Steuerkabel

Mehradriges Kabel für sehr niedrige Spannungen (<30 V). Ideal für die Verlegung der Stromversorgung von Steuergerät-Klemmenleisten zu Elektromagnetventilen. Schwarzer Polyethylenmantel. Wandstärke: 0,64 mm. Äußerst beständig gegenüber mechanischen Belastungen, Chemikalien und Feuchtigkeit.

RAIN BIRD®


Ausführung	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5-adrig	schwarz	75 m	44 06 64	108,50
7-adrig	schwarz	75 m	44 06 65	147,25
9-adrig	schwarz	75 m	44 06 66	189,55
13-adrig	schwarz	75 m	44 06 67	257,55

Steuerkabel

12-adrig à 0,8 mm (0,5 mm²), hochwertiges Kabel zum Verbinden des Beregnungs-Steuergerätes mit den Magnetventilen. Verkauf in Originalrollen und auch in Abschnitten (Abnahme in 5 m Schritten).




Verwendung	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/m	Preis/Rolle
Erdkabel, Außenbereich	schwarz	100 m	44 03 53	2,65	208,69

Kabelverbinder

Wasserdicht.

Typ	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
DBM10	3 x 1,5 mm ² (max. 600 V)	44 06 62	1,85
WC20	3 x 4 mm ² (max. 600 V)	44 06 63	3,00



44 06 62

44 06 63

Bodenfeuchtemessung

Weitere Sensoren zur Messung der Bodenfeuchtigkeit Seite 42.

Waterswitch Bodenfeuchte-Schalteinheit

Schalteinheit für Bewässerungscomputer mit Sensoreingang zur Auslösung des Bewässerungsvorgangs bedingt durch die gegebene Bodenfeuchte. Schwellenwerte: 9 Feuchtestufen.

IRR0METER®


Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU WS-B	9 V Blockbatterie (nicht enthalten)	44 04 24	178,00
NEU WS	24 V AC	44 04 23	178,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Watermark Bodenfeuchtesensor

Wartungsfreier, frostsicherer Sensor zur Ermittlung der Bodenfeuchte und Saugspannung des Bodenwassers. Messbereich: 0–239 Centibar Saugspannung.

IRROMETER®


Bezeichnung	Länge	Ø	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU WM-S-15	85 mm	22 mm	1,5 m	44 04 25	50,50
NEU WM-S-45	85 mm	22 mm	4,5 m	44 04 26	53,50

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Handauslesegerät für Watermark Bodenfeuchtesensoren

Spritzwassergeschütztes Handgerät mit manuell einstellbarer Temperaturkompensation zum Auslesen von Bodenfeuchtesensoren (**nicht enthalten**). Messwertanzeige in Centibar.

IRROMETER®


Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU WM-HH	9 V Blockbatterie (nicht enthalten)	44 04 27	285,00		270,75

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Watermark Monitor Datalogger

Robuster Datalogger für bis zu 8 Bodentemperatur- und/oder Bodenfeuchtesensoren (**nicht enthalten**). Selbstständige Messung in festgelegten Zeitintervallen und Speicherung der Daten.

IRROMETER®


Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU WM-MO	9 V Blockbatterie (nicht enthalten)	44 04 28	625,00		578,13

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Sensor für Boden- und Wassertemperatur	44 04 29	49,50

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Schaltensiemeter

Für alle Arten von Magnetventilen und Bewässerungscomputern geeignet. Schaltpunkt zwischen 100 und 300 mBar frei einstellbar.



Bezeichnung	Messtiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU TXS-E1H-15	15 cm	44 04 30	135,90
NEU TXS-E1H-30	30 cm	44 04 31	137,30

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

MMM Tensiometer T2

Tensiometer sind wartungsfreundlich durch robusten Schaft mit hohem Wasserhaltevermögen. 5 cm lange Keramikspitze. Messbereich: 0–1.000 mBar Saugspannung.



Bezeichnung	Ø	Wandstärke	Messtiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU T2-q-30	22 mm	3 cm	30 cm	44 04 32	57,30
NEU T2-q-60	22 mm	3 cm	60 cm	44 04 33	60,30

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

IRROMETER® Tensiometer IR

Tensiometer mit einem wasserdichten Edelstahlmanometer und integriertem Wasserreservoir. 7 cm lange, austauschbare Keramikspitze. Messbereich: 0–100 Centibar Saugspannung.

IRROMETER®



Bezeichnung	Ø	Wandstärke	Messtiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU IR-30	22 mm	5 cm	30 cm	44 04 34	114,00
NEU IR-60	22 mm	5 cm	60 cm	44 04 35	122,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Bodenfeuchtemessung

Eine optimale Bewässerung kann nur erfolgen, wenn man auch die Verhältnisse im Boden genau kennt. Sentek bietet professionelle Systeme, die neben der Bodenfeuchte auch noch die Temperatur und optional auch den Salzgehalt erfassen können. Messungen in mehreren Schichten bis über 1 m Tiefe werden durch die spezielle **Drill & Drop** Sonde exakt ermittelt und je nach Ausführung per GPRS direkt in die Cloud gesendet. Die Werte können so komfortabel an jedem PC eingesehen und grafisch ausgewertet werden.



Anfragen und Projektierungen bei unseren Spezialisten: wasser@meyer-shop.com

Dosiergeräte

Birchmeier Düngerdosierer Aquamix 1,25 v

Der Flüssigdünger kann aus dem Behälter 0,2 %ig, 0,5 %ig, 1,0 %ig oder 2,0 %ig beigemischt werden. Der Durchfluss beträgt max. 14 l/min. Das Griffteil ist schwenkbar, wodurch der Behälter immer waagrecht bleibt. Anschluss: GARDENA-System (vorhanden) oder GEKA® 1" IG (Art.-Nr. 44 21 13).



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,25 l	68 58 71	33,95



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Birchmeier Düngerdosierer AquaNemix 1,25 v

Für die präzise Ausbringung von Nematoden, die aus dem Behälter 2,0 %ig beigemischt werden. Das Gerät bietet eine Neutralposition zum Gießen und Nachspülen. Der Durchfluss beträgt max. 14 l/min. Das Griffteil ist schwenkbar, wodurch der Behälter immer waagrecht bleibt. Anschluss: GARDENA-System (vorhanden) oder GEKA® 1" IG (Art.-Nr. 44 21 13).



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,25 l	68 58 72	35,65

Nematoden von ÖRE Bio-Protect in Gruppe 11.

Dosatron-Dosiergeräte

Durch den Wasserdruck und -durchfluss angetriebene Düngerdosierer. Mit ihrer Hilfe wird die Düngertlösung proportional dem Gießwasser beigemischt. Kein elektrischer Anschluss nötig. Einfache Installation. Druckverlust ca. 0,5 bar.

Für eine Prüfung, Wartung oder fachgerechte Reparatur Ihrer Dosiergeräte sprechen Sie uns bitte in Rellingen an (Tel. 0 41 01/49 09 0).

Weitere Ausführungen sowie chemikalienresistente Modelle auf Anfrage.

Technische Daten und Explosionszeichnungen unter: www.meyer-shop.com

Dosatron D25 F 1%

Kompaktes Gerät mit fixer Dosierung von 1 % (nicht verstellbar) für den Einsatz in kleinen Gartenbaubetrieben mit Wuxal und wasserlöslichen Nährsalzen oder aber für den gehobenen Privatgarten.



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,01–2,5 m³/h	1 %	0,3–6 bar	2 x 3/4" AG	68 59 75	370,85		352,31

Dosatron D3 RE 2%

Identische Einbaubreite (Gewindeabstand) wie das Vorgängermodell D116, daher problemloser Austausch in fest verbauten Anlagen. **Vorsicht: ca. 8 cm höher!**



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,01–3 m³/h	0,2–2,0 %	0,3–6 bar	2 x 3/4" AG	68 59 79	529,50		489,79

Version mit integriertem Bypass auf Anfrage lieferbar.

Dosatron D45 RE 1,5%

Mit integriertem Bypass (An-Aus-Funktion).



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,1–4,5 m³/h	0,2–1,5 %	0,5–5 bar	2 x 1 1/4" AG	68 59 80	831,50		769,14

Dosatron D9 2%

Überarbeitete Version des D8 Düngedosierers. Neu entwickelter, verschleißarmer Motor. Mit Bypass-Schalter und Anti-Syphon-Ventil.



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,5–9,0 m ³ /h	0,2–2,0 %	0,15–8 bar	2 x 1 1/2" AG	68 59 74	1.153,00		1.066,53

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Dosatron D20 S 2%

Anschluss: 2" AG oder optional 63 mm PE-Rohr (Fittings enthalten).

Mit integriertem Bypass (An-Aus-Funktion). Das Gerät verfügt über einen verschleißarmen Glaszylinder.



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1–20 m ³ /h	0,2–2,0 %	0,12–10 bar	68 59 76	2.251,00		2.025,90

Wagen für Dosiergeräte

Verzinkt, mit einer Achse und 2 Lenkrollen.



Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
Komplett montiert mit Dosatron D3 RE 2 %. Inkl. Rückschlagventil und Filtereinheit.	Messing-Schnellkupplung	68 60 00	940,00		869,50
Komplett montiert mit Dosatron D9 2 %. Inkl. Rückschlagventil und Filtereinheit.	Messing-Schnellkupplung	68 60 02	1.799,44		1.619,50
unmontiert (nur Wagen ohne Zubehör)		68 59 87	343,90		326,71

Genap Wassersilos und Folienabdichtungen für Speicherteiche im Gartenbau und der Landwirtschaft

Wassersilos dienen unter anderem zur Bevorratung, Erwärmung oder Vorsäuerung von (Gieß-)Wasser. Sie sind erhältlich mit einem Durchmesser von ca. 2–32 m und einer Höhe von 1–4,5 m für Speicherkapazitäten von bis zu 1.775 m³. Spezielle Siloauskleidungen und Abdecksysteme, sowie eine Plastisol-Beschichtung runden das Angebot ab.

Nutzen Sie unser Anfrageformular für Wassersilos und zögern Sie nicht, unseren Beratungsservice in Anspruch zu nehmen: wasser@meyer-shop.com

**Wartungs- und Reparatur-Service von Dosatron Düngermischern**

E-Mail: werkstatt@meyer-shop.com



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



MEYER GEHT MIT DER SONNE

Wir bieten ab sofort Solarstrom versorgte Lösungen an, um vorrangig Pumpen, aber auch andere elektrische Geräte, mit Strom zu versorgen (Insellösungen). Für die Konfiguration von Solarsystemen finden Sie unter www.meyer-shop.com/service ein Solar-Formular. Anfragen senden Sie bitte an solar@meyer-shop.com

SOLARPUMPEN VON LORENTZ MIT OPTIONALEM HYBRIDANTRIEB



LORENTZ 

Solarpumpen von LORENTZ sind als Brunnenpumpen und als Oberflächenpumpen in nahezu allen Dimensionen verfügbar und werden projektbezogen konfiguriert. Die Pumpen werden direkt über die Photovoltaik-Module versorgt, ein Inverter oder eine Speicherbatterie sind nicht notwendig. Dadurch liegt der Wirkungsgrad der Pumpen um bis zu 50 % höher. Optional können die Pumpen auch bei Dunkelheit (z. B. im Winter) mit Netzstrom betrieben werden. Die größeren Pumpen ab 10 m³/h erlauben sogar einen echten Hybridbetrieb. Das Steuergerät verwendet dann zum Betrieb der Pumpe immer den gerade vorhandenen Strom aus den PV-Modulen und speist die fehlende Differenz aus dem Netz zu. Effizient und kostensparend bei vorhandenen Solaranlagen. Statt den Strom einzuspeisen, wird direkt die Pumpe betrieben. Mit optionalen Sensoren oder Datenmodulen lassen sich diese Pumpen automatisieren, aus der Ferne überwachen und konfigurieren. Da diese Pumpen in der Regel ohne Speicher betrieben werden, läuft die Pumpe nur am Tag.

Um Wasserspeicher wie IBC-Behälter zu füllen oder um eine Tropfbewässerung für bis zu 500 m² zu betreiben, gibt es zwei montagefertige Kits.

WECHSELSTROM PUMPEN (AC) MIT SOLARSTROMVERSORGUNG

Die Umwandlung von Solarstrom auf Wechselstrom 230 Volt (AC) geschieht über einen Inverter, der den Gleichstrom der PV-Module in Wechselstrom umwandelt. Damit können nicht nur 230 V-Pumpen, sondern alle elektrischen Geräte, die über einen Netzstecker verfügen, betrieben werden. In der Regel wird ein Teil der Energie in Speicher (Batterien) geladen, so dass auch bei Dunkelheit oder bewölktem Himmel über Strom verfügt werden kann (Versorgungssicherheit). Auch diese Anlagen werden, je nach Energie- und Speicherbedarf projektbezogen konfiguriert und können aus der Ferne überwacht und gesteuert werden. In zwei Beispielkalkulationen wird die Versorgung aufgezeigt:



Anlage für Pumpen bis max. 1 kW
Betriebszeit 1–2 Stunden/Tag

- Inverter und Verteiler
- FI/LS-Kombi, LiFePO4-Batterie 200 Ah mit BMS
- SmartSolarregler, Batteriecomputer
- Kabelverbindungen mit MC-4
- 2 PV-Module Monokristallin, je 375 W

Das Laden und der Betrieb von kleineren elektr. Geräten und Licht ist möglich.

Summe für Beispielanlage:
3.515,50 €*

Anlage für Pumpen bis max. 1 kW
Betriebszeit ca. 8 Stunden/Tag


- Kombigerät Inverter und Verteiler
- FI/LS-Kombi, 4 x LiFePO4-Batterie 200 Ah mit BMS
- SmartSolarregler, Batteriecomputer
- Kabelverbindungen mit MC-4
- 4 PV-Module Monokristallin, je 375 W
- Ladegerät, USV-fähige Umschaltung

Das Laden und der Betrieb von elektr. Geräten (mobiles Büro mit PC, Drucker) ist möglich. Vorteil: Bewässerung durch den Batteriespeicher auch in Zeiten ohne Sonne wie morgens oder abends möglich.

Summe für Beispielanlage:
8.186,15 €*

* Preise Stand 2021

Auf Anfrage liefern wir PV-Module von Heckert (Made in Germany, Monokristallin) sowie Steuer- und Regeltechnik von Victron, von denen folgend einige Beispielgeräte aufgelistet werden.



HECKERT SOLARMODULE

Monokristallin, „Made in Germany“

WECHSELRICHTER (INVERTER) MIT INTEGRIERTEM LADEGERÄT

In verschiedenen Größen



MPPT SOLARREGLER

Per App konfigurierbar inklusive Leistungsdokumentation

SYSTEMÜBERWACHUNG VENUS GX UND CERBO GX

Hieran werden alle Victron-Geräte angebunden und können dann zentral per Bluetooth und aus der Ferne mit jedem Smartphone/PC konfiguriert und ausgelesen werden. Weitere Anschlussmöglichkeiten erlauben das Einbinden von Sensoren (z. B. Temperatur, Wasserfüllstand, Feuer- oder Rauchmelder u. v. m.).

Außerdem verfügt das Gerät über zwei schaltbare Relaisausgänge, über die z. B. eine Motorpumpe aus der Ferne gestartet werden kann.



LIFEPO4-SPEICHERBATTERIEN

In verschiedenen Größen, mit Batteriemangement-System (BMS)

BATTERIECOMPUTER

Zur Überwachung der Speicherbatterie, optional mit Bluetooth® (App)



Anfragen bitte an solar@meyer-shop.com



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Solarpumpen

Solarpumpensystem für die Netzstromunabhängige Wasserversorgung.

Solarpumpen Einsteiger-Kit mit App-Steuerung

LORENTZ 

Innovative, kompakte und leistungsfähige Tauchpumpe mit bürstenlosem Gleichstrommotor. Die Pumpen sind in der Lage, aus einem Brunnen bis zu 20 m Tiefe oder einem anderen Gewässer Wasser in einen Behälter oder in ein kleines Bewässerungssystem zu fördern. Über einen optionalen Füllstandsschalter kann die Pumpe automatisch abgeschaltet werden. Mit einem Durchmesser von 8,8 cm passt die Pumpe durch den Stutzen eines IBC-Behälters. Über eine App (iOS und Android) erlaubt das Dashboard per Bluetooth® in Echtzeit den Überblick über m³/h, Leistung der PV-Module in W, Umdrehungen pro Minute der Pumpe und einen Überblick über die letzte Woche. In den Einstellungen kann die maximale Drehzahl festgelegt werden. Ein Timer erlaubt die Einstellung von Start- und Stoppzeit bzw. auch die Einstellung von Intervallen. Außerdem kann (in Kombination mit einem Wasserzähler) die max. Förderleistung festgelegt werden. Es können maximal 2 PV-Module angeschlossen werden (max. 540 W, max. 25 A., max. 55 V DC). Drei verschiedene Modelle bieten verschiedene Förderraten oder Druckbereiche zur Auswahl an. Das Kit besteht aus einer Pumpe inkl. 15 m Kabel, einem Controller, einer Schlauchschelle und einem MC4 Adapterkabel (0,5 m). Anschluss: 1" Schlauchtülle.



Typ	Betriebsdruck max.	Durchfluss max.	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU S1-200 HR-07-2	4,0 bar	11 m ³ /Tag	kleine Kreisregner	44 63 40	699,00
NEU S1-200 HR-14-2	3,0 bar	18 m ³ /Tag	Tropf- und Sprühbewässerung	44 63 41	699,00
NEU S1-200 HR-23-2	1,7 bar	27 m ³ /Tag	Befüllen von Behältern	44 63 42	699,00
Zubehör			Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Trockenlaufschutz			15 m	44 63 43	59,00
NEU Schwimmerschalter			10 m	44 63 44	49,00
NEU Verlängerungskabel Pumpe			20 m	44 63 45	99,00
NEU Verlängerungskabel Sensor			20 m	44 63 46	59,00

Passende Photovoltaikmodule auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns an.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Wartungs- und Reparatur-Service von Dosatron Düngermischern
E-Mail: werkstatt@meyer-shop.com

Meyer-Service
Reparatur & Wartung

Wasser pumpen und fördern

Maßgeschneiderte Pumpenlösungen auf Anfrage.
Bitte sprechen Sie uns an unter wasser@meyer-shop.com

PEDROLLO Brunnenpumpen 4BLOCK

Betriebsfertiges Pumpenset für 4" Brunnen oder Zisternen aus Edelstahl inkl. 20 m Anschlusskabel und beiliegendem Schukostecker. Ideal zur Wasserversorgung aus Tiefbrunnen, Zisternen und Behältern für die Beregnung bzw. Bewässerung, zur Druckerhöhung oder für die Regenwassernutzung und Grundwasserabsenkung. Durchmesser: 100 mm. Integriertes Rückschlagventil. Druckanschluss: 1 1/4" IG. Spannung: 230 V / 50 Hz. Durchfluss max. bis 12 m³/h, Förderhöhe max. bis 135 m.



Ausgewählte Modelle auf Lager. Alle Ausführungen inkl. der technischen Daten sowie der Pumpenkennlinien und Verfügbarkeit unter: www.meyer-shop.com

PEDROLLO TOP 3 Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter

Die TOP-Serie eignet sich für die Verwendung mit klarem Wasser, das keine abrasiven Partikel enthält. Aufgrund der Konstruktionslösungen wie der vollständigen Kühlung des Motors und der Welle mit Doppeldichtung sind diese Pumpen einfach zu handhaben und zuverlässig. Sie eignen sich für Anwendungen wie die Entwässerung von kleinen überfluteten Bereichen (Räume, Keller, Garagen) im Notfall, für die Entsorgung von Abwässern im Haushalt (von Geschirrspülern, Waschmaschinen) und zum Entleeren von Entwässerungsschächten. Inkl. Schwimmerschalter, 10 m Kabel mit Schukostecker, 230 V. Leistung 0,55 kW. Korngröße max. 10 mm, Absaughöhe 14 mm, Förderhöhe bis 10 m, Fördermenge bis 15,6 m³/h. Anschluss 1 1/4" IG + Schlauchtülle.



	Anschluss	Druckbereich	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1 1/4" AG	0,2–1,0 bar	7,0 kg	44 63 16	212,40

Tauchpumpe NOVA UP 600 M-A

Flachsaugend. Durch Abnehmen des Ansauggitters lässt sich die Saugtiefe auf 2–3 mm verringern. Groß dimensionierte Kugellager für Dauerbetrieb ausgelegt. Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem Technopolymere. Mit Schwimmschaltung und 10 m Kabelanschluss, 230 Volt. Leistung 0,52 kW. Korngröße bis max. 10 mm, Förderhöhe bis 9,4 m, Fördermenge bis 13,5 m³/h.



Anschluss	Druckbereich	Durchfluss max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1 1/4" AG	0,30–0,94 bar	13,5 m ³ /h	7,3 kg	44 61 80	*** 291,05		276,50



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



PEDROLLO PLUG & DRAIN Top 2 Floor

PLUG & DRAIN ist das unverzichtbare und praktische Notfall-Set zur effizienten und schnellen Bekämpfung von Überschwemmungen in Garagen, Kellern und ebenerdigen Wohnräumen. Dank der vielseitig einsetzbaren Entwässerungspumpe und dem 12,5 m langen PVC-Schlauch ist es möglich, überflutete Bereiche schnell trocken zu pumpen, falls notwendig kann die Kunststoff-Box als Filter genutzt werden. Mit PLUG & DRAIN kann der überflutete Bereich vollständig trocken gepumpt werden. Die Pumpe kann das Wasser bis auf 2 m Höhe abpumpen. Alle Bestandteile der PLUG & DRAIN werden in einer praktischen Box verstaut, mit der die Pumpe leicht transportiert werden kann und die als Filter beim Abpumpen genutzt werden kann.

- Einphasig 230 V, 50 Hz
- Thermoschutz-Schalter in Wicklung integriert
- 10 m Netzkabel mit Schukostecker
- externer Schwimmerschalter
- Storz Schnellkupplung
- max. Förderhöhe 9 m
- max. Förderstrom 160 l/min.
- Absaughöhe bis 2 mm

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	44 63 02	403,00		382,85

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PEDROLLO Tauchpumpenpaket EVOPRESS

EVOPRESS-Pumpen sind mehrstufige Tauchmotorpumpen mit integrierter elektronischer Steuerung.

- Automatik Start & Stopp
- Steckerfertig mit 10 m Stromkabel
- Robuste Laufräder aus Noryl
- Motorwelle aus Edelstahl
- 2 durch eine Ölkammer getrennte Gleitringdichtungen
- Eingebautes Rückschlagventil

Aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit eignen sie sich besonders für den Einsatz der sauberen Wasserversorgung aus Behältern, Tanks oder relativ tiefen Brunnen und zum Entnehmen von Regenwasser aus Zisternen.

Revisionsset bestehend aus 4 m Polypropylen Seil, Ösenschaube und Dübel.

EVOPRESS 5-40 X: Inkl. demontierbarem Edelstahl-Siebsaugkorb.

EVOPRESS 5-50 X Pro: Inklusive schwimmender Entnahme 1 m DN 25 mit Edelstahlsaugkorb und Überwurfverschraubung 1 1/4", Ausdehnungsgefäß 1 l, Anschluss T-Stück.

PEDROLLO
DEUTSCHLAND

44 63 11



44 63 12



	Typ	Anschluss	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	5-40 X	1 1/4" IG	1,7–4,2 bar	0,6–4,8 m ³ /h	10,0 kg	44 63 11	430,00		408,50
NEU	5-50 X Pro	1 1/4" IG	0,6–5,0 bar	0,6–4,8 m ³ /h	10,6 kg	44 63 12	615,55		569,38
Zubehör									
	schwimmende Entnahme	1" AG		2 m	25 mm	44 62 81			48,75

PEDROLLO UPm 8/4-GE Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter

Eine neu konzipierte Baureihe von mehrstufigen Unterwasserpumpen garantiert Zuverlässigkeit dank patentierter, innovativer technischer Lösungen, die verhindern, dass es zur Blockierung der Pumpe kommt, auch nach längerer Inaktivität. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit eignen sie sich für den Einsatz mit sauberem Wasser in häuslichen, zivilen und landwirtschaftlichen Anwendungen zum Beispiel der Verteilung von Wasser in Kombination mit Ausdehnungsbehältern für die Bewässerung von Gärten und Obstplantagen und zur Druckerhöhung, etc. Die Lieferung erfolgt mit 10 m Anschlusskabel und beiliegendem Schukostecker. Wir empfehlen eine Festverdrahtung mit der passenden Pumpensteuerung E1 MONO. Leistung 1,5 kW, Durchfluss max. 10,8 m³/h, Förderhöhe max. 51 m.



	Anschluss	Druckbereich	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	1 1/4" IG	1,2–5,1 bar	17,0 kg	44 63 19	605,80		560,37
Zubehör					Art.-Nr.	Preis/Stk.	
NEU	Halterungskit				44 63 20		66,30

PEDROLLO Mobile Gartenpumpe FUTURE JETm INOX 1A

Hochwertige, selbstansaugende, kompakte Edelstahl-Kreiselpumpe mit bis zu 50 % weniger Energieverbrauch! Geeignet zum Fördern von sauberem Wasser und Flüssigkeiten, die chemisch nicht aggressiv auf die Werkstoffe der Pumpe wirken. Die selbstansaugenden FUTURE JET-Pumpen sind so konzipiert, dass sie Wasser auch dann fördern, wenn Luft vorhanden ist. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihrer einfachen Handhabung werden sie für den Einsatz in Haushalten empfohlen, z. B. für die Verteilung von Wasser in Verbindung mit kleinen oder mittelgroßen Druckbehältern für die Bewässerung von Gemüsegärten oder Gärten usw. Die Installation muss in gut belüfteten, geschlossenen Räumen oder an einem vor schlechtem Wetter geschützten Ort erfolgen. Leistung: 0,55 kW. Anschlüsse: saugseitig 1" IG, druckseitig 1" IG.



	Anschluss	Druckbereich	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	1" IG	0,9–4,4 bar	0,3–6,0 m ³ /h	44 63 21	318,50		302,58

PEDROLLO Trinkwasser-Trennstation TS Basic 5-50

Kompakte Sicherheitstrennstation zur Absicherung des Trinkwassers vor möglicher Rückverkeimung der Kategorie 5. Nachspeisung mit freiem Auslauf gemäß EN 13077 Typ AB. Die Pumpensteuerung startet die Pumpe druckabhängig bei 1,5 bar bei Öffnen eines Verbrauchers und stoppt durchflussabhängig. Ein Trockenlaufschutz ist ebenfalls durch die Pumpensteuerung gewährleistet. Einsatz z. B. im Bereich der Gartenbewässerung oder Viehtränken in der Landwirtschaft. Tankinhalt 7 l, Druckanschluss 1" IG, Trinkwasseranschluss 3/4" AG. Inkl. Wandbefestigung.



	Leistung	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	0,55 kW	1,0–5,0 bar	0,3–4,8 m ³ /h	19,0 kg	44 63 24	738,50		683,11

Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



PEDROLLO automatisches Druckerhöhungssystem mit Frequenzumrichter

Kompaktes Pumpensystem bestehend aus selbstansaugender, mehrstufiger Pumpe, Rückschlagventil, Frequenzumformer, Ausdehnungsgefäß, Druck- und Durchflusssensoren. Die Pumpe lässt sich über die intuitive Steuerung auf einen konstanten Ausgangsdruck einstellen.

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



	Typ	Leistung	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	DG	0,75	1,0–5,5	0,3–4,8	15,0 kg	44 63 13	782,10		723,44
	PED3	kW	bar	m ³ /h					
NEU	DG	1,10	1,0–5,5	0,3–7,2	15,0 kg	44 63 14	910,20		841,94
	PED5	kW	bar	m ³ /h					

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Wandmontage-Kit	44 63 15	71,50
Verschraubung mit Überwurf 1" IG x 1" AG aus Messing	44 61 88	8,60

Eine für den Anschluss ans Trinkwassernetz (gem. DIN 1988-500) zugelassene Version ist auf Anfrage lieferbar.

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PEDROLLO Kreiselpumpe 2CPm 25/16B

Der hohe Wirkungsgrad und die Anpassungsfähigkeit dieser Pumpen an die ungewöhnlichsten Anwendungen machen sie ideal für den Einsatz im häuslichen, zivilen und industriellen Bereich. Insbesondere zur Verteilung von Wasser in Kombination mit Ausdehnungsbehältern, zur Druckerhöhung und in Feuerlöschsystemen. Geeignet für sauberes Wasser und Flüssigkeiten, die gegenüber den Materialien aus denen die Pumpe besteht, nicht chemisch aggressiv sind. Die Pumpe sollte in einer geschlossenen, gut belüfteten Umgebung installiert oder zumindest vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Motorleistung: 1,5 kW, 230 V mit einem in der Wicklung integrierten thermischen Überlastschutz. Nicht selbstansaugend.

Die Lieferung erfolgt ohne Anschlusskabel. Wir empfehlen eine Festverdrahtung mit der passenden Pumpensteuerung E1 MONO. Anschlüsse: saugseitig 1 1/4" IG, druckseitig 1" IG.

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	3,0–5,8 bar	1,2–8,4 m ³ /h	24,3 kg	44 63 17	525,00		485,63

Zubehör	Typ	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Netzkabel	H07RN-F	5 m	44 03 59	24,50

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PEDROLLO Kreiselpumpe CP 220A

Geeignet für sauberes Wasser und Flüssigkeiten, die gegenüber den Materialien aus denen die Pumpe besteht, nicht chemisch aggressiv sind. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und der Tatsache, dass sie einfach zu bedienen sind, werden diese Pumpen häufig in zivilen, landwirtschaftlichen und industriellen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zur Wasserversorgung, in Konditionierungs- und Kühlsystemen, zur Bewässerung etc. Die Pumpe sollte in einer geschlossenen, gut belüfteten Umgebung installiert oder zumindest vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Motorleistung: 4,0 kW.

Die Lieferung erfolgt ohne Anschlusskabel. Wir empfehlen eine Festverdrahtung mit der passenden Pumpensteuerung E1 TRI/1. Anschlüsse: 2" IG.

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU	3,6–4,8 bar	3,0–27,0 m ³ /h	41,0 kg	44 63 18	896,40		829,17

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

PEDROLLO Pumpensteuerung PRESFLO® verkabelt

Die Pumpensteuerung bietet ein automatisches Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Pumpe bei einer Wasserentnahme. Schutzklasse IP 65, Betriebsdruck max 10 bar, mit Schutz gegen Trockenlauf, Überstrom oder häufiges Anlaufen. Verkabelt mit 1,5 m Netzkabel mit Schukostecker und 0,3 m Netzkabel mit Schukokupplung. Für PEDROLLO Brunnenpumpen und andere. Durchfluss max 12 m³/h.

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



Typ	Ausführung	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PRESFLO®	Einschaltdruck 1,5 bar	max. 1,5 kW, 16 A	1" AG x 1" IG	44 63 00	117,95
PRESFLO® vario	Einschaltdruck 0,8–2,4 bar	max. 1,5 kW, 16 A	1" AG x 1" IG	44 63 01	128,00

■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Art.-Nr.
31 00 11,
Seite 46

Art.-Nr.
31 00 10,
Seite 46



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung –
Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



505

PEDROLLO professionelle Pumpensteuerung

Die multifunktionalen elektronischen Steuerungen sind für jede Anwendung geeignet, egal ob für Klarwasser- oder Abwassersysteme. Dank der Möglichkeit sechs Betriebsarten auszuwählen, lässt sich jedes Pumpsystem einfach und intuitiv verwalten.

- Allgemeiner Lasttrennschalter
- Sicherung des Hilfsstromkreises
- Motorschutz-Sicherung
- Externes ABS-Gehäuse
- Kabelverschraubungen
- IP 55
- Stromaufnahme bis 18 A

Eingänge:

- Druckschalter
- Schwimmerschalter
- Entfernte Kontakte
- Start/Stopp Schwimmer
- Niveau Sonden
- Druckmessumformer 4–20 mA
- 0–10 V Signale

Merkmale:

- Programmierbarer Trockenlaufschutz durch cos phi, Strom-, Schwimmer oder Niveausensorsteuerung
- Schutz gegen Phasenausfall oder- umkehr
- Kontrolle des minimalen und maximalen Stroms
- Steuerung der minimalen und maximalen Versorgungsspannung
- Management von Motorfehleralarmen
- Verwaltung von Mindest- und Höchststandalarmen

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
NEU E1 MONO	1-phasig 230 V	44 63 22	329,25		312,79
NEU E1 TRI/1	3-phasig 400 V	44 63 23	416,50		395,68

Modelle für größere Stromaufnahmen oder für die Ansteuerung von 2 Pumpen auf Anfrage lieferbar.

PEDROLLO
DEUTSCHLAND



Honda-Wasserpumpen

Selbstfördernde Pumpen für die Bewässerung im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Die Pumpen sind wartungsarm, kompakt gebaut und leicht zu transportieren.

Honda-Wasserpumpe WX10T mit Benzinmotor

HONDA

Motor: 4 Takt 1,5 PS.

Saughöhe: 7,5 m.

Fördermenge ca.: bei 3 bar 3 m³/h, bei 2,5 bar 4,5 m³/h, bei 1 bar 7,5 m³/h.

Max. Korngröße: 6 mm.

Laufzeit pro Tankfüllung: 1 h 20 min.

Nach Gebrauch sollte der Kraftstofftank restlos entleert werden.



Tankinhalt	Anschluss	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,55 l	1" AG	6,1 kg	44 60 31	452,60		429,97

Achtung: Motoröl ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte vor Inbetriebnahme Öl gemäß Bedienungsanleitung einfüllen.

Honda-Wasserpumpe WH20XT mit Benzinmotor ohne Rahmen

Motor: 4 Takt 5,5 PS

Saughöhe: 7,5 m.

Fördermenge ca.: bei 4,5 bar 7,5 m³/h, bei 4 bar 15 m³/h, bei 2,8 bar 24 m³/h.

Max. Korngröße: 3 mm.

Laufzeit pro Tankfüllung: 2 h 30 min.

Nach Gebrauch sollte der Kraftstofftank restlos entleert werden.

HONDA



Tankinhalt	Anschluss	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
3,1 l	2" AG	24 kg	44 60 29	875,65		809,98

Achtung: Motoröl ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte vor Inbetriebnahme Öl gemäß Bedienungsanleitung einfüllen.

PVC-Saugschlauch 1"

Spiralsaugschlauch, 1" Innendurchmesser, ausgestattet mit Fußventil sowie Saugkupplung aus Messing, komplett eingebunden, z. B. für Elektropumpe ACTIVE EI 40/80 M, GARDEN-INOX 132 M, Honda WX 10.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5 m	37 00 54	59,90

Zubehör	Anschluss	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
MS Schlauchstutzen	1" AG		25 mm	44 22 51	4,45
GEKA® plus-Schlauchstücke mit Verschraubring	1"			44 25 12	26,80
Saugschlauch		25 m	25 mm	37 00 56	48,05

PVC-Saugschlauch 2"

Spiralsaugschlauch, 50 mm Innendurchmesser für z. B. Storz C-Kupplung. Passend für die Pumpen Honda WH 20XT, DAB K 40/100 M + K 55/200 T.



Ø	Art.-Nr.	Preis/m
50 mm	37 00 55	7,35

Vorfilter für Elektropumpen

Schützt Pumpen vor sandigem und verschmutztem Wasser. Der Filtereinsatz ist austausch- und waschbar.



Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 1" IG/AG	8 bar	3 m ³ /h	100 mesh	44 22 60	30,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Schlüssel	44 22 63	3,15
NEU Wandhalter	44 22 62	3,70

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Polypropylenfilterkorb	44 22 61	10,50

📦 Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Saugfilter mit Fußventil

Saugkorb zur direkten Montage auf einen Saugschlauch mit 50 mm Durchmesser. Das Fußventil kann über einen Hebel manuell geöffnet werden.

Ø	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	2"	44 22 50	131,70



Bis zu **10 % Rabatt** auf Ihre Bestellung – Details auf den ersten Seiten des Katalogs.



Rückschlagventil aus Messing

Ventil aus Kunststoff, Schließfeder aus Nirostahl.



Betriebsdruck max.	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 bar	2 x 1" IG	44 22 44	14,45
10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 22 45	36,25

Saugkorb für Rückschlagventil

Feinmaschiges Geflecht aus Nirostahl. **Rückschlagventil und Saugkorb zusammen ergeben ein Fußventil.**



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" AG	44 22 46	9,50
1 1/2" AG	44 22 49	14,60

Storz Kupplungen Seite 427-428.

Kunststoffzisternen zur Regenwassernutzung oder Retention

Wir bieten das komplette Sortiment an Zisternen der Firma Graf mit Speicherkapazitäten von bis zu 122 m³ und decken damit alle Anwendungsbereiche, nicht nur im GaLaBau, vollständig ab. Besonders attraktiv sind dabei die Komplettpakete bestehend aus Flachtank, Filterkorb und Pumpe mit Trockenlaufschutz und schwimmender Ansaugung. Bei Zisternen bis 15 m³ Größe erfolgt die Anlieferung sogar frachtfrei.

Unsere Experten beraten Sie gerne:

wasser@meyer-shop.com



Bewässerung im Garten- und Landschaftsbau

Dieses Buch zeigt Ihnen wie Sie Bewässerungsanlagen im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau planen, installieren und warten. Neben der Bewässerung von Privatgärten und Parkanlagen wird auch die Bewässerung von Sportanlagen, Golfplätzen, Bäumen im Straßenraum, von Gebäudebegrünungen (wie Dach, Fassade und Innenraum) und die Bewässerung von Mobilem Grün sowie das im Trend liegende Urban Gardening ausführlich erläutert. Erstmals wird die Bewässerung von Vegetationsflächen von der Bedarfsermittlung über Planung, Installation bis hin zur Wartung ganzheitlich und firmenunabhängig dargestellt.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
31 03 61	46,64

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.

Bewässerung im Gartenbau

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie im Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbau sowie in den Baumschulen sachgerecht und wirtschaftlich bewässern. Ausgehend vom Bewässerungsbedarf, dem Wasserhaushalt von Pflanzen, Böden und Substraten werden Ihnen verschiedene Bewässerungstechniken vorgestellt. Neben Informationen zur Mikrobewässerung, zu Reihenregnerverfahren, Linear- und Kreisberegnungsmaschinen sowie mobilen Beregnungsmaschinen inklusive Wasserbedarfsrechnung und Pumpenwahl wird Ihnen die Steuerung und Regelung der Bewässerung sowie Fertigation und Chemigation dargestellt. Enthalten sind auch kulturspezifische Methoden des Wassereinsatzes und eine kritische Betrachtung der Grenzen der Bewässerung.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
31 03 62	27,94

■ ■ ■ Lagerhaltung eingeschränkt. Verfügbarkeit für Abholung und LKW-Touren bitte online prüfen.




LiGHTPRO 12 volt
 PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


6
 JAHRE
 GARANTIE



Die richtige Leuchte für jeden Zweck

Egal ob Sie die Sicherheit oder die Atmosphäre in Ihrem Garten erhöhen möchten, in einer unserer Produktkategorien finden Sie die richtige Leuchte.

-  Sockelleuchten
-  Strahler
-  Wandleuchten
-  Bodeneinbaustrahler
-  Einbaustrahler



Die Vorteile unseres 12-Volt-Systems:

- 12 V Niederspannung
- einfache Installation ohne Elektriker
- hohe Qualität zu erschwinglichen Preisen
- energieeffizient und nachhaltig
- Transformator für den Außenbereich geeignet
- ohne besondere Fachkenntnisse zu verarbeiten
- sicher, schnell, einfach und ohne Werkzeug zu installieren
- 6 Jahre Garantie

Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
 alle Abmessungen sind ca.-Angaben



Strahler / Wandleuchten

Strahler eignen sich perfekt für die attraktive Beleuchtung von Sträuchern, Bäumen und anderen Objekten. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

12 volt



Nova		Nilus	Quartz	Juno	Xible	Avior	Polaris	Kuma	Ixion	Tiga DL			
Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nova 3	Edelstahl	Edelstahl	77 mm	81 mm	115 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1,0 m	G	85 00 03	89,25
Nova 5	Edelstahl	Edelstahl	100 mm	120 mm	180 mm	5,0 W	320 lm	Nein	44	1,0 m	G	85 00 04	91,80
Nilus	ABS-Kunststoff	anthrazit	160 mm	160 mm	180 mm	4,0 W	400 lm	Nein	68	5,0 m	F	85 00 44	75,95
Quartz	Aluminium	schwarz	85 mm	50 mm	105 mm	2,0 W	120 lm	Nein	44	3,0 m	F	85 00 08	37,65
Juno 2	Aluminium	anthrazit	68 mm	85 mm	85 mm	1,5 W	192 lm	Nein	65	2,0 m	D	85 00 18	53,80
Juno 4	Aluminium	anthrazit	68 mm	55 mm	85 mm	4,0 W	372 lm	Nein	65	2,0 m	F	85 00 19	54,85
NEU Xible	Aluminium	anthrazit	36 mm	36 mm	695 mm	2,0 W	160 lm	Nein	44	1,15 m	F	85 00 33	55,30
Avior	Aluminium	anthrazit	180 mm	68 mm	125 mm	16,0 W	1.500 lm	Ja	44	1,0 m	F	85 00 15	91,95
Polaris	Aluminium	anthrazit	145 mm	145 mm	35 mm	6,0 W	495 lm	Nein	44	3,0 m	G	85 00 16	48,15
Kuma	Aluminium	schwarz	145 mm	145 mm	35 mm	6,0 W	294 lm	Nein	44	3,0 m	G	85 00 17	58,05
Ixion	Aluminium	anthrazit	110 mm	110 mm	110 mm	9,0 W	534 lm	Ja	44	3,0 m	G	85 00 35	95,95
Tiga DL	Kunststoff	schwarz	63 mm	63 mm	88 mm	5,5 W	75 lm	Ja	67	1,4 m	G	85 00 47	57,35

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com



Strahler Castor

Strahler eignen sich perfekt für die attraktive Beleuchtung von Sträuchern, Bäumen und anderen Objekten. Inkl. 1 Verbinder Typ F.



Castor



Blendschutzhaube



Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Castor 3	Aluminium	anthrazit	100 mm	60 mm	120 mm	2,5 W	200 lm	Nein	44	1,0 m	F	85 00 11	65,55
Castor 4	Aluminium	anthrazit	100 mm	60 mm	120 mm	3,5 W	400 lm	Ja	44	1,0 m	E	85 00 12	80,10
Castor 8	Aluminium	anthrazit	120 mm	60 mm	130 mm	8,0 W	800 lm	Ja	44	1,0 m	F	85 00 13	85,95
Castor 9	Aluminium	anthrazit	120 mm	60 mm	130 mm	9,0 W	750 lm	Ja	44	1,0 m	F	85 00 14	88,15
Zubehör	für				Material			Farbe			Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Blendschutzhaube	Castor 3, 4, 8 und 9				Aluminium			anthrazit			120 mm	85 00 30	3,70

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyers-shop.com

Strahler Juno Tube

Strahler eignen sich perfekt für die attraktive Beleuchtung von Sträuchern, Bäumen und anderen Objekten. Inkl. 1 Verbinder Typ F. Benötigte Artikel: Stange (Tube) und 2 Leuchten (Juno Tube).



Juno Tube



Juno Tube

Tube




Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Juno Tube	Aluminium	anthrazit	68 mm	55 mm	85 mm	1,5 W	192 lm	Nein	65	3,0 m	F	85 00 31	54,20
Zubehör	für				Farbe			Länge			Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Tube	Juno Tube		Aluminium		schwarz			1.200 mm			20 mm	85 00 32	54,40



Standleuchten

Die Standleuchten wurden entwickelt, um Abgrenzungen, Straßen, Wege oder Terrassen zu beleuchten. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

12
volt

Alon



Eros Hi / Lo



Oberon DL



Oberon Hi / Lo



Nodin



Barite

Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Barite 40	Aluminium	schwarz	65 mm	65 mm	405 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1,0 m	F	85 00 21	65,75
Barite 60	Aluminium	schwarz	65 mm	65 mm	575 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1,0 m	F	85 00 22	70,50
Nodin	Edelstahl	Edelstahl	105 mm	105 mm	1.020 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1,0 m	F	85 00 25	199,90
Oberon Lo	Aluminium	anthrazit	64 mm	64 mm	420 mm	4,0 W	400 lm	Ja	44	1,0 m	F	85 00 26	82,50
Oberon Hi	Aluminium	anthrazit	64 mm	64 mm	660 mm	4,0 W	400 lm	Ja	44	1,0 m	F	85 00 27	87,70
Oberon DL	Aluminium	anthrazit	135 mm	135 mm	630 mm	9,0 W	750 lm	Ja	44	1,0 m	F	85 00 46	92,75
Eros Lo	Aluminium	schwarz	115 mm	115 mm	550 mm	3,5 W	280 lm	Nein	44	1,2 m	G	85 00 28	105,05
Eros Hi	Aluminium	schwarz	115 mm	115 mm	870 mm	3,5 W	280 lm	Nein	44	1,2 m	G	85 00 29	110,00
NEU Alon	Aluminium	anthrazit	160 mm	64 mm	700 mm	3,3 W	220 lm	Ja	44	1,0 m	G	85 00 48	127,00

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com



Standleuchten Erba

Erba besteht aus drei schlanken Standleuchten: klein (564 mm hoch), mittel (734 mm hoch) und groß (904 mm hoch), bzw. Erba Mid als einzelne Einheit (734 mm hoch).

Die Leuchten bieten ein stilvolles Design und erzeugen eine angenehme und gemütliche Atmosphäre. Einsatz z. B. entlang einer Terrasse, eines Weges oder vor hohen Gräsern. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

12 volt



Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Sk.
NEU Erba	Aluminium	anthrazit	20 mm	20 mm	734 mm	1,1 W	100 lm	Nein	44	1,0 m	F	85 00 62	149,10
NEU Erba Mid	Aluminium	anthrazit	20 mm	20 mm	734 mm	1,1 W	100 lm	Nein	44	1,0 m	F	85 00 63	53,20

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyershop.com

Preise in EUR netto zuzüglich Mehrwertsteuer
alle Abmessungen sind ca.-Angaben



Einbaustrahler

Die Einbaustrahler eignen sich zum Beleuchten von Objekten und Details im Garten. Einbau z. B. in die Boden- oder Rasenoberfläche. Inkl. 1 Verbinder Typ F.



Agate



Nomia



Atik R1

12
volt

Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Agate	Edelstahl	Edelstahl	115 mm	115 mm	115 mm	3,0 W	190 lm	Nein	67	0,5 m	F	85 00 40	56,05
Nomia	Aluminium	schwarz	120 mm	120 mm	150 mm	3,0 W	313 lm	Nein	67	1 m	F	85 00 45	51,85
Atik R1	Aluminium	schwarz	120 mm	120 mm	115 mm	9,0 W	750 lm	Ja	67	1 m	F	85 00 42	96,15

Orientierungsbeleuchtung

Die Orientierungsbeleuchtung ist hauptsächlich zur Beleuchtung von Straßen und Wegen gedacht und wird z. B. in Pflaster- und Terrassenflächen integriert. Inkl. 1 Verbinder Typ F.



Onyx 20



Onyx 30



Onyx 60 R1



Onyx 60 R3



Onyx 60 R4



Onyx 90 R1

12
volt


Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Onyx 20	Kunststoff	schwarz	20 mm	20 mm	33 mm	0,25 W	1 lm	Nein	67	1 m		85 00 49	21,30
Onyx 30	Edelstahl	Edelstahl	45 mm	45 mm	41 mm	0,50 W	4 lm	Nein	67	1 m		85 00 50	38,40
Onyx 60 R1	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m		85 00 51	57,65
Onyx 60 R3	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m		85 00 53	57,65
Onyx 60 R4	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m		85 00 54	63,10
Onyx 90 R1	Edelstahl	Edelstahl	105 mm	105 mm	45 mm	1,50 W	76 lm	Nein	67	1 m	G	85 00 59	80,65

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com



LED-Streifen

Vielseitig einsetzbar, z. B. zur Beleuchtung von Treppen, Beeten, Teichen etc. Die Beleuchtung erhöht die Sicherheit auf einfache Weise und erzeugt eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Garten. Bitte LED-Streifen Verbinder mitbestellen (sind nicht im Lieferumfang enthalten).



12 volt



Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
LED-Streifen	Kunststoff	weiß	15 m	10 mm	15 mm	33 W	80 lm	Nein	G		85 00 60	125,65
NEU Verbinder											85 00 64	17,25

* Inkl. 1 Verbinder Typ F.

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyershop.com

Sphärenleuchten

Die Sphärenbeleuchtung bringt dekoratives Licht für eine stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse. Inkl. 1 Verbinder Typ F und Fernbedienung.



12 volt



Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Deco 2	PE	weiß	400 mm	400 mm	400 mm	3,0 W	65 lm	Ja	44	1,5 m	G	85 00 71	84,10

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyershop.com



Transformator

Transformator inkl. Lichtsensor und Timer. Zum Anschluss des 12 V Kabels wird ein Verbinder Typ Y benötigt (nicht enthalten).



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 60 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 00 91 ***	55,30
max. 100 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 00 92 ***	59,90

Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verlängerungskabel	für Lichtsensor	6 m	85 00 86	6,95

Transformator

Transformator inkl. Lichtsensor und Timer mit 10 unterschiedlichen Zeiteinstellungen. Verbesserte Ausführung mit erhöhter Watt-Leistung. Lieferung inkl. Verbinder.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU max. 100 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 01 01	76,70
NEU max. 150 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 01 02	84,70

Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verlängerungskabel	für Lichtsensor	6 m	85 00 86	6,95

Plug-In-Transformator

Dieser sogenannte Plug-in-Transformator wird verwendet, um eine Lichtquelle direkt, d. h. ohne Verwendung des Hauptkabels, anzuschließen. Zum Anschluss des 12 V Kabels wird ein Verbinder Typ M benötigt (nicht enthalten).



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 24 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 00 90	14,95

Kabel/Erdkabel

12 Volt AWG14 - auf Rolle, max. 150 Watt.

Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 m	85 00 80	51,30
50 m	85 00 81	93,65
100 m	85 00 82	184,35
200 m	85 00 83	364,25

**Verlängerungskabel**

Zur Verlängerung zwischen dem Verbinder Typ F und dem Strahler / der Leuchte. 12 Volt SPT-2W, max. 150 Watt.

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
für Strahler/Leuchten	1 m	85 00 84	4,60
für Strahler/Leuchten	3 m	85 00 85	8,85



Kabelverteiler

Dieses Kabel mit drei Ausgängen ist besonders praktisch, wenn Sie mehrere Leuchten an einer Stelle platzieren möchten. Das Kabel ist wasserdicht, max. 150 Watt.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 99	6,10



Verbinder Typ F

Dieser Verbinder wird mit jeder Lampe mitgeliefert und dient zum Anschluss an das 12 V Kabel.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 87	4,45



Verbinder Typ M

Zum Erstellen von Abzweigungen am 12 V Kabel. Zusätzlich wird hierzu der Verbinder Typ F benötigt.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 88	5,70



Verbinder Typ Y

Dieser Verbinder ist an dem 12 V Kabel befestigt, so dass das Kabel an den Transformator anzuschließen ist.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 89	★★★ 4,70



NXT Switch

Die Smart Home Steuerung für Lightpro. Einfach den NXT Switch zwischen der Gartenbeleuchtung und dem Transformator platzieren, Lightpro App installieren, Lampen bequem per Bluetooth® mit dem Smartphone steuern und Zeitpläne erstellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 150 W	85 00 97	★★★ 47,00



Empfänger und Fernbedienung

Set enthält einen Empfänger und eine Fernbedienung. Bis zu 9 Empfänger können mit der Fernbedienung gesteuert werden (Art.-Nr. 85 00 96 erforderlich). Reichweite bis zu 50 m. Batterien (nicht enthalten): 2 x AAA. Inkl. Verbinder Typ F und M.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 150 W	85 00 95	70,15



Empfänger Erweiterungsset

Der Empfänger kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. Inkl. Verbinder Typ F und M.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 150 W	85 00 96	37,95



Bewegungsmelder

Bewegungsmelder mit Kabel H05RN-F und Verbindern. Dauer einstellbar (20 Sek., 1 Min., 5 Min.). Nur Leuchten, die hinter dem Bewegungsmelder angebracht sind, können gesteuert werden.

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 60 W	3 m	85 00 94	43,00



Universal Erdspeiß

Der Universal Erdspeiß kann zur Verankerung von Leuchten verwendet werden. Material: Stahl.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 01 00	14,50



Lightpro Präsentationskoffer

Mit diesem Koffer lassen sich vor Ort bei Ihrem Kunden die verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten schnell, unkompliziert und überzeugend präsentieren. Modellwechsel in 2024!

Art.-Nr.
85 00 93



Detaillierte Aufstellung des Inhalts unter www.meyer-shop.com



A bedeckscheiben	29, 90	Auslaufsperrventil	470
Abdeckvliese	160	Austriebspflanzmittel	259
Abflamngerät + Zubehör	288-289	Auszeichnungsband	65
Abroller	99-100	Axt	388
Absperrhahn	422	Axt- und Beilstiele	407
Absperr-Warnband	392		
Abstellventile	276, 283	B AHCO Astscheren	334
Abziehlatten	400	BAHCO Profimesser	321
Abziehstangen	400	Ballengewebe	67-69
Abziehsteine	322	Ballenhaken	72, 109
Adapter	415, 433, 438, 457, 467	Ballentransport	72, 109-110
Aerifizierer	304-305	Ballierhaken	72
AGRISAN	19, 231	Ballierkörbe	71
Agroclean	287	Ballierringe	69
Agromaster	221	Ballistol	208, 323
Agrosil®	17, 229	Bambus U-Bogen	49
Air-Pot®	82	Bambus-Blumenstäbe (Bambussplitt)	48
Akarizide	262-264	Bandeimer	61
Akazienholzpfähle	48	Bandmaß	401-402
Akku	290, 294-295	Basatop®	236
Akku-Scheren	348-350	Bast	54
Algen- / Grünbelagentferner	269	Bato Gemüseanbauhilfen	53
Algenkalk	234	Batterie	290, 294-295, 480, 490
ALGINURE® Baum-Algin flüssig	20, 229	Baumband aus Baumwolle	25
ALGINURE® Bodengranulat 1	16, 229	Baumbewässerung	37-41, 410, 442
All Round	237	Baumbinder	24-25, 52, 56
All Season	239	Baumdünger	15-16, 20-21, 223-224, 226, 228-229
Aluminium-Etiketten	183	Baumfütter®	16, 223
Aluminiumprofil Limaflex®	143	Baumgurte	23
Aluminiumprofil Viaflex®	142	Baumkraft® Fluid	21, 228
Amboss-Scheren	325, 332-333	Baumnummern	43
Aminofert® Vinasse	225	Baumpfähle	22
Ammoniumsulfat	222	Baumplomben	66
AMN Powerdünger®	20, 228	Baumschere	330, 337, 348-350
Ampelgewicht Slimline	457	Baumschnorchel	41
Ampellöpfe	89	Baumschulcontainer	77-79
Ampferstecher	379	Baumschuldünger	226
Amphibienschutzzaun	154	Baumschulkiste	92
Animalin	16, 225	Baumschulnetze	154
Anker	123, 160	Baumschutz	35-36, 122, 140-142
Ansaugfilter	507	Baumverankerung + Zubehör	26-28
Anschlussverschraubung	277	Baumwachs	270
Anspitzwerkzeug	460	Baumzähler	314
Anstauwanne	101	Bauschlauch	417
Anti-Algenfolie	429	Bauspaten	356
Anti-Hotspot Tape	163	Baustelleneinrichtung	392-393
Anti-Knabb	141	Bauwinkel verstellbar	401
Antirutschmatte	112	Bayco®-Kunststoffdraht	50
Anti-Stress	239	Be- und Entlüftungsventil	469
Anwachsnetz	41	Beetbegrenzung	142-144
Anzuchtplatten	93, 95-97	Beethacke	367
AquaMax Gießrand	39	Befestigungselemente	163
Arbeitsbekleidung	203-207, 210-214	Befestigungsklammern	162
Arbeitsleine	112	Befestigungspflöcke	137
ARBO-FLEX 7 plus + Zubehör	33-34	Befestigungsplättchen	24
Arbolu® Obstbaudraht	122	Beil	388
Arbostrat	21, 228	Beingurt für Silky Sägen	343
Arbotape Wundschutzfolie	44	Bekleidung	203-207, 210-214
Ärmelschürze	199	Beleuchtung + Zubehör	510-518
ARS Formierscheren	347	Belgische Brocken	322
ARS Hochentastung	333, 335, 339	Bentonit	230
ARS Sägen	339, 343-345	Benzinkanister	301-302
Asiklammer	65	Berliner Tiergarten	241
Astsägen	292-293, 300, 336-345	Besen	377-378, 388-390
Astscheren	332-335, 337-338, 348-349	Bessey-Cutter	321
Atemschutz	199-201	Beton	148
Atalink + Zubehör	57	Beutelboy	390
Aufbindeband	59-60	Bewässerungscomputer, -uhr	476-481, 486-488, 490-491
Aufkleber	274	Bewässerungsmatten	101, 429-430
Augenspüllflasche	198		
Aushebeplatten für Topfplatten	98		

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Bewässerungssack	37-38, 410	Container-Heringe	92
Bewässerungsset	448-449	Containermulch TerrAktiv	89, 253
Bewässerungswagen	437	Container-Palette	91
Bienenfutterpflanze	248	Container-Stützen	91
BigBag	107	CoolNet Pro™ Düsen	445
Bindeband	58-59	Cortiflex®	144
Bindedraht	61	Cresco	309-310, 376
Bindegarn	53, 59, 61	Cutter	321
Bindestreifen	57	Cux-Humuskorn	16, 224
Bindezangen	57-58	CUXIN DCM Universaldünger + Bodenaktivator	225
Bio-Bindegarn	53	D achbegrünung	150-153
Bio-Clipper	53	DCM Rasendünger	235
Bio-Container	85	Depot-Tabletten	217
BioCovers®	134	Desinfektionsspritze	277
Biohealth WSG TH BS	233	D-Griff-Stiele	405
Biologischer Pflanzenschutz	272-273	Dickichtmesser	296
Birchmeier-Sprühgeräte + Zubehör	275-277, 283-285	Digitale Löffelwaage	287
Bittersalz	220	disto® Distanzprofile für Fassadenanschluss	146
Blackboard	186	Doppelklebeband	163
Blähton	230, 253	Dosiergeräte	495-497
Blasgeräte	291-292, 299, 301	Drache	315
Blaukorn Classic	221	Drahtballierkörbe	71
Blinddüse	446	Drahtballierung	70-71
Blindstopfen	431, 445, 448, 451, 453, 457, 468	Drahtbesen	378
Blocking Disc	99	Drahtgeflecht	121, 124-126
Blumenampel	89	Drahthacken	370-371
Blumenerde	251-252	Drahtklemmen	51
Blumenkästen	88	Drahtkordel	61
Blumenkellen	380-381	Drahtpolster	51
Blumenmesser	321	Draht-Ringzange	130
Blumenstütznetz	155	Drahtscheren	72, 129, 331
Blumenwiese Bienenweide	248	Drahtspanner + Zubehör	128-129
Blumenwiese dauerhafte Mischung	247	Drahtstifte	129
Blumenwiese extra kurz	247	Drahtverschlüsse	52, 102
Blumenwiesensaat	246-250	Drainageschaufel mit Fiberglasstiel	360
Blumenzwiebelpflanzer	381	Drainagespaten	358
Bodenaktivator	17, 229	Drillapparat	102
Bodenanalyseset	236	Driller	56
Bodenfeuchtesensor	42, 477, 492-495	Drillhaken	72
Bodenprobennehmer	311	Drillkurbel	72
Bodenprobenset	236	Druckerhöhung	504
Bodenverbesserung, Mittel zur	16-20, 225, 229-235, 253	Druckluftscheren + Zubehör	350
Bohrhilfe für Spatenstiele	406	Druckmanometer/-anzeiger	456, 474
Bonanzazaun	126	Druckregulator	473-475, 481, 483
Bonk-Karre	119	Dünger zur Nachdüngung	217-218
Bordsteinzange	396	Düngerstreuer	307-311
Böschungsschutzgewebe	139-140	Dungforken	366
Brause/Brausekopf	409-411, 415-416	Dunghaken (Queckenhaken)	367
Bremer Spaten	351	Durchflussmessgerät	474
Broadfork	373	E CCOdal® Rasengitter	147
Brunnenpumpen	501	EC-Messgeräte	313-314
Bücher	45-46, 508	ECO-MIX 1	225
Buchsbaumscheren	346-347	ECOTWINE	53
Buchsbaumzünsler	155	edding	177-178
Buchsbaumzünslerfalle	273	Edelrostprofil Cortiflex®	144
Buchse	467, 474, 485	Eimer	409
Buddy Tape	64	Einbaustrahler	514
Bügeldüse	446	Einfriedigungsdraht	122
Bügelhacken	370, 372	Einheitserde ED 73	251
Bügelsägen	336	Einradhacken + Zubehör	374-375
Butyl Klebeband	133	Einsteiger-Paket	46
buxif®	155	Einweg-Handschuhe	194
Buxusscheren	346-347	Eisenchelat	221
C arbon-Band für Thermo-Transfer-Druck	179	Eisendünger	234
Chemikalienschutzanzüge	198	Elektro-Heckenscheren	291, 294-295, 301
Chemikalienschutzhandschuhe	194	Elektronische Scheren	291, 294, 300-301, 348-350
Container	77-80, 82, 84	Elektropumpen	501-505
Container-Gitter	91	Elephants Trunk	296

Endkappen/-stopfen	Fruchtliegenetz	154-155
..... 435, 447-448, 451, 461-462, 464, 466, 468	FruX Rasenerde	252
Entblätterungsriemen	FruX Stauden- & Rosenmulch	252
..... 311	Fugenbürste	296
Entleerungsventil	Fugenkelle	394
..... 442	Fugenkratzer	378
EPDM-Folie	Fugenprofile	146
..... 149	Fugenschwamm	394
Ercole-Töpfe	Full Season	237
..... 83	Fungizide	240, 259-262
Erd- und Betonstampfer		
..... 401	G abel-Rechen	365
Erdanker	Galabau-Einsteiger	46
..... 29, 50	Galabau-Rechen	382
Erdballenpresse	GARDENA	
..... 86 331, 410-411, 422, 426, 443, 476-477, 485	
Erdbohrer	Gartenharken	377, 382
..... 363	Gartenwalzen	305-306
Erdflohnetz	Gärtnerspaten	356
..... 155	Gattertor	123
Erdlochausheber	Gebälseatemschutz-Set	201
..... 363	Gebrauchsrasen	244
Erdspieß	Gefahrstoffaufkleber	301
..... 136, 454	Gehölz- und Staudensubstrat	251
ERGO-Scheren + Ersatzteile	Gehörschutz	195-197
..... 329	GEKA®-Kupplungen	424-426, 433
Erntemesser	Gelenkverbinder	168
..... 320	Gemüseanbauhilfen	53
Ersatzteile ERGO-Scheren	Gemüsemesser	320
..... 329	Gemüseschnur	53
Etikettendrucker	GEOHIT	137
..... 179	Gerätebürste Elaston	391
Etiketten-Ringe	Gerätehalter Bruns	406
..... 178	Gerätestiele	370, 406-407
Etikettenschreiber	Gewächshaus	94, 97
..... 177-178	Gewächshaus Klebeband	163
Etikettenspender	Gewächshausfolie	156
..... 175	Gewebeanker	136
Etikettenspieße	Gewebebefestigung	137, 162
..... 175, 183, 187	Gewindemuffen/-nippel	
Etikettenstab mit Schilderrahmen 416, 435, 447, 467-469, 474	
..... 187	Gewindestücke für Kreisregner	433
Etikettenstäbe	Gießgeräte	411-414
..... 184-187	Gießkanne	409
Etikettenstabverlängerung	Gießköpfe	414-415
..... 184	Gießbrand	39
Fachbücher	Giftschrank	274
..... 45-46, 508	Glasfaserstäbe	48
Fächerbesen	Gasreiniger	159
..... 377, 384-385	Glättekelle	394
Fächerdüse	Göttinger-Container	77
..... 416	Göttinger-Töpfe	75-76
Fahrplatten	Grabegabel	373
..... 113	Grabespaten	351-354, 356
Fahrzeugbox	GRABO	395
..... 112	Grasscheren	345-346
Falkenattrappe	Gravierschilder	43, 188
..... 315	Greifboy	391
Fallen	Grelinette	373
..... 315-316	Grippe Drahtspanner	128
Fällkeil	GRIPTON Einbaustiel - Vorteile	389
..... 388	Grow-Cote® Plus CRF	216
Faltcontainer	GROWtect Hydrop Depot	18, 231
..... 83-84	GROWtect NEXT Arbor Control	42
Farmerzange	Grubber	372, 377, 379
..... 130	Grünbelag- / Algenentferner	269
Fäustel	Gründüngung	245
..... 398	Gummi-Baubinder	56
Feder	Gummiringe	62
..... 462	Gummistiefel	202-203
	Gummi-Veredlungsband	63
FELCO Sägen		
..... 341-342, 344		
FELCO Scheren + Ersatzteile		
..... 72, 129, 326-328, 331, 335, 349		
Fertil-Töpfe		
..... 85		
Fetrilon®		
..... 220		
Fettstift		
..... 177		
Filter		
..... 200-201, 471-473, 483, 507		
Fingerjäter		
..... 379		
Fittings mit Überwurfmutter		
..... 466-467		
Flach-/Feuerwehrschauch		
..... 417-418		
Flachbeutel / Flachsäcke		
..... 103-104		
Flachmeißel		
..... 394		
Flachpinsel für Baumwachs		
..... 44		
Flaggen		
..... 170		
Fleicoband		
..... 63		
Flexguard		
..... 140		
Flexiband		
..... 63		
Flexschlauch		
..... 442, 484-485		
Floranid®		
..... 16, 222		
Floranid® Rasendünger mit UV		
..... 236		
Floranid® Twin NK		
..... 236		
Fluchtstab aus Metall		
..... 401		
Folienklammern		
..... 162		
Folienperforiergerät		
..... 133		
Folienreiniger		
..... 158, 269		
Forken		
..... 364-366		
Formierscheren		
..... 295		
Formschnittscheren		
..... 346-347		
Forstgeflecht		
..... 125		
Freilandberegnung		
..... 432-435		
Freischneider		
..... 293, 296-297		
FREUND Astscheren		
..... 333		
Frostschutzregner		
..... 434		
Frucht- und Lesescheren		
..... 329-330		

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Gürtelkocher	323, 342-343	J anus-Stäbe	184
H2Gro ®	227	Japan-Sägen	336-337, 339-345
H2Pro®	21, 227, 239	Jätefaust	378
Haarmehl-Pellets	226	Jätmesser	320
Hacken	295, 299, 367-375, 377	Jiffy-Pots	85
Häckselsgabel	364	Junackscher Hohlspaten STE	357
Hakaphos®	219	Jungpflanzenzünger	223
Halbholz	22	Jute	68
Halbkreis-Sprühdüse	446	Jutegarn	60
Hammer	394, 396-399, 404	Jutegewebe	101
Hammertacker	24, 104	Jute-Kordel	60
Handfeiger und Kehrschaufel	390	Jutesack	101
Handgabel	379	Jute-Streifen	36, 59
Handgriffe	276, 283	Jutezwirn	60
Handjäter	378	K abelbinder	470
Handkultivatoren	372	Kabelverbinder	493
Handsämaschinen	376	Kalk	233-234
Handschaufel	381	Kalksalpeter Calcinit®	219
Handschuhe	189-194	Kalkstickstoff Perlka®	222
Handsprühergerät	277	Kamlock Kupplungen	427
Handstriegel	373	Kaninchengeflecht	125
Hängeetiketten	183	Kanister	301-302
Harken	377, 382-383, 386-387	Karrenspritze	276
Hauert Long	217	Kartoffelgabel	364
Hauptventilstation	483	Kartoffelhacke	367
Hauswasserwerk	504	Karton	99, 103
Hebegurt	110	Kasche	366
Hebelkraft-Astscheren	333	Kegelbürsten	297
Heckenscheren	291, 294-295, 346-348	Kehrboy	390
Heckenscheren-Träger	296	Kehrschaufel	390
Heckentasche	84	Keile	388
Heftpistole	104	Kescher	377
Heißschneidegerät	133	Kettenbinder	56
Helme	195-196	Kick®	21, 227
Herba-Gartenrechen	387	Kiefernmulch	254
herbatec®	336	Kiepenkerl	248-249
Herbizide	240, 265-267	Kiesgitter ECCOgrave®	147
Herbizidgeräte, tragbar	277	Kistenklemme	169
Hering	123	Kisten-Transportkarre	117
HerkuPak	97	Klammern	104
Heufurke	366	Klammern für Standetiketten	186
Heurechen	383	Klappsägen	340-342
Hilfsmittel für Pflanzenschutz	274, 287	Klebeband	99, 133, 164
Hilfsmittel zur Errichtung von Folientunnel ...	111, 160	Klebeetiketten	174
Himbeerklammer	51	Klebmasse	163
Hippen	318-320	Kleingarten Bewässerungsset	449
Hissflaggen	170	Klemm-Fix	51
Hochentastung	333, 336-339	Klemmprofil für Gewächshausbau	163
Hohlschnur + Zubehör	54-55	Klettband	52
Hohlspaten	357	Klingenschärfer	322-323
Holsteiner Sandschaufel	360	Klopfholz	398
Holzhammer Typ MW	22	Knarrenkasten	404
Holzharke	383	Knieschoner	208-209
Holzspaltkeil	388	Knopfstiel	405
Holz-Stecketiketten	182	Knopftropfer	456
Holzwohle	99	Knotengeflecht	124
Hornamon-Baumdünger	16, 226	Köderstation	269
Hornspäne	15, 225	Kofferraum-Folie	102
Hosen	204-207, 210-213	Kokosgarn (Kokosstrick)	23
Hubwagen	118	Kollianhänger aus Kunststoff	183
Hunter Versenkregner	438-439	Koniferenspaten	354
Hydrawise	488	Konitex	67
Hydrozyklonfilter	471	Kopuliermesser	317-319
Hygrometer	312	Körbe	105-106
I BC Container und Zubehör	422	Krail/Kasche	366
Identi-Pen	177	Kreidestift	177
Igelwalze	303	Kreisregner	432-435, 438-441
Industrieschlauch	417	Kreuzhacken	368-369
Insektizide	240, 262-264	Kreuzschnitt-Etiketten	185-186
		Kronensicherung	43

	Seite		Seite
Krötenschutzzaun	154	Magnetventile	481-483
Krümelhacken	373	Mähköpfe	298
Krumpholz	357, 368, 379-380	Maintenance	237
Kugelhahn/-ventil		Maisgabel	364
412, 414, 421-422, 430, 447, 461-462, 469, 485		Majestic Rasensaatens	243
Kuhfuß	397	Market Gardening	373-376
Kultivatoren	372, 374, 377	Markierungsband	65
Kulturplatte	76	Markierungsfahne	442
Kulturschutznetz	154-155	Markierungsspray	66, 393
Kunstbast	65	Maschendrahtzaun und Zubehör (tannengrün) ...	126
Kunststoffband für Bindezange	58-59	MASCOT®	203-206
Kunststoff-Bindegarn	61	Masken + Zubehör	199-201
Kunststoffgewebe J 56	161	Maulschlüssel-Satz	404
Kunststoffhohlschnur + Zubehör	54-55	Maulwurf-Gitternetz	138-139
Kunststoffkisten + Zubehör	92-93	Maurerhammer	394
Kunststoffklammer	51	Maurerkelle	394
Kunststoff-Wildzaun	124	Maurerschnur	393
Kupplungsschlüssel	428, 466	Maurerwerkzeuge	394-395
LacBalsam®	34	Mausefallen	316
Lahnur®	171	MAX® Band	58-59
Laminatrahmen	168	MAX® Bindezangen	58
Laminier-Folientaschen	170	Maxifilm	64
Landbau	373-376	Medifilm	64
Landscaper Pro	236-237, 242	Meißelset	399-400
Landschaftsrasen	244	Messbecher	287
Langarm-Präsentierschere	331	Messer	317-321
Langzeit- und Depotdünger	20, 215-216, 229	Messgabel	311
Langzeitdünger	216	Messrad	402
Laser-Quartierschilder	175	Messstäbchen	313
Laser-Schilder	175-176, 184-185	Messwerkzeuge	311-314, 400-402
Laser-Schlaufenetiketten	176	Mesto-Rückenspritzen + Zubehör	285-287
Laser-Stecketiketten	176	Metabo	300-301
Laternenreisen mit Sicherheitsbügel	392	MEYbest Green Rasendünger	234
Lattenanker für Folientunnel	160	MEYbest Universal Permanent	221
Lattenhammer	404	MEYbest-Sägen	341-342, 344
Laubbesen	383-385	MEYbest-Scheren	329-330, 332
Laubbläser	291-292, 299, 301	Meyer-Hängeetiketten	183
Laubrechen	382-386	Meyer-Schlaufenetiketten	181
Laubsack	106-107	Meyer-Stecketiketten	182
Laubsack / Faltcontainer	84	Micromax Premium	220
Laubschaufel	385	Micromax WS Iron Chelat	221
Laubschutznetz für Teiche	150	Microschlauch	431, 445, 459
Lederköcher für Sägen	342-343	Milchfolie	159
Lederriemen	311	Mineralische Freilanddünger	221-223
LED-Streifen	515	Mini Gewächshaus	97
Legefinte Ratron	269	Mini-Besen	377, 385
Leitfähigkeitsmesser	313	Minierfliegennetz	155
Leitkegel	392	Mischbesteck	287
Leittriebclip	64	Mittel gegen Nagetiere	268-269
Leitungsspülventil	470	Mittel zur Bodendesinfektion	270
Leuchtlupe	287	Mittel zur Desinfektion	270
Lightpro	510-518	Mittel zur Verhinderung von Wildschäden	268
Limaflex®	143	Mittel zur Wachstumsbeeinflussung	270-271
LinkTap	480-481	MIX 5	223
LIQHUMUS® Liquid 18	19, 228	Molluskizide	267
LITE-NET	41	Montierte Tropfer	458
Locheisen	48	Moorbeererde	251
Lochspaten	362-363	Mörtelkasten	394-395
Lochstanze/-zange	418, 432, 456	Mörtelmulde	395
Lochstecher	381	Moss Control	237
Long-Craft-Schere	331	Motorsense	293-294, 296
LÖWE Astscheren	332	Mückenschutz	208
LÖWE Scheren + Ersatzteile	324-325, 328	Muffen	435, 447, 467, 469, 474
LUCKO Hacken	370, 374, 378	Mulch- und Silogabel	365
Luftdruckscheren + Zubehör	350	Mulchgabel	365
Luftpolsterfolie	156	Mulchmaterial	89, 253
LUWA®	40	Mulchmatte	133-134
Machete	345	Mulchpapier	134
Magnesiumsulfat	220	Mulchvlies	133-135
		Müllsackhalter	390
		Multifunktionsnetz	162

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Multiopfplatten / Untersetzer	93	Pflanzenschutz	18, 44, 240, 259-273
Mütze	208	Pflanzenschutzanzüge	198
Mykorrhiza	19, 230	Pflanzenschutzhandschuhe	194
N ageleisen / Kuhfuß	397	Pflanzenschutz-Hochdruckschlauch	277
Nagelharke	382	Pflanzenschutzmittel-Schrank	274
Nagelwalze	303	Pflanzenstärkungsmittel .. 19-21, 225, 228-229, 231	
Nähmaschine für Bändchengewebe	132	Pflanzhacken	367-368
Nährsalze, wasserlöslich	218-220	Pflanzholz	382
Nelkenringe	57	Pflanzkübel/-eimer	80-81
Nematoden	272-273	Pflanzkübel-Stütze aus Draht	91
Nenninger Weißanstrich-Paste	34	Pflanzleinen	403
Neon-Sprühfarbe	393	Pflanzmaschine	86
Netzklammer	162	Pflanzspaten	351-354, 356-357
Neizmittel	21, 227, 273	Pflasterbrechstange	397
New Grass	237	Pflasterwerkzeuge	392-393, 395-401
Niete für Spaten	406	Pflasterhammer	398
Nisthöhlen	315	Pflastersteinzieher	396
Nivelliergerät	402	Pflegemittel	323
Nophadrain	152-153	pH-Messgeräte	313-314
Noppenbahn	148	Pikierkisten + Zubehör	93-94
Noppenfolie	156	Pinienrinde	254
Nova PeKacid	219	Pinsel	34
Nova-Flore	246-248	Pistolspritze	410
NovaTec	222	Plakaträhmen	168
NOVEXX	179	Planen	113
Nützlinge	272-273	Planierrechen	386-387
O .S.V.	62	Plantaflor Pflanzeerde	251
Obstbau Astklammer	65	Plantex® Cocomat Böschungsschutz/Unkrautvlies. 139	
Obstmesser	320	Plantex® GroundGrid®	147
Obstpflücker	377	Plantex® Unkrautvlies	135-136
Okatsune Scheren	331, 346	Planum-Rechen	386-387
ökologisch abbaubare Etiketten	171	Plastikbinder	56
Okulations-Schnellverschlüsse / Okulette®	62	Platipus	26-28, 50
Okuliermesser	318-320	Plattenheber	395
Oldenburger Schaufel	360	Plattenlegehammer	398
Öle + Fette	302-303	Plattschaufel	361
OLOID	473	Polyäthylenfolien	157
Omegaklammern	163	POWHUMUS® WSG 85	20, 233
Opti-Schlaufen	172	PPX® Bändchengewebe	131-132
Orbit	55	Präsentationssysteme	90-91, 101
OREGON Mähfäden	297	Präsenierschere	331
Organische Dünger	15-16, 224-226, 234	Profi-Pack Scheren	326
Organisch-mineralische Dünger	16, 223, 235	Prolica® Tree	20, 229
Orgerano vegan	226	ProSelect	242-243
Orientierungsbeleuchtung	514	Pulverzerstäuber	278
Oscorna-BodenAktivator	17, 230	Pumpenstartrelais	492
Ösen für Folien	162	Pumpensteuerung	505-506
Osmocote	215-217, 223	Putz- und Formierschere	346
Osmoform	217, 222	PVC-Rohr + Zubehör	446-447
OsmoTop	218	Pyramidenspitzen	49
P aletten	108	Q .Flex Verbindungsschlauch	462
Paletten-Papier	102	Quick Ventil für Ebbe-Flut-Tische	428
Panzerschlauch	485	QuickPot	95-96
Paperpot-Pflanzmaschine	86	R abitzange	404
Papiertüte	102	Radhacken	374-375
Parkplatzrasen	244	Raffiabast	54
Patentkalk®	223	Rahmenhalter	169
PE-Leitung	431, 459-460	Rainbow-Baumbinder	24
PELLENC	294-296, 299-300, 350	Randsteinputzer	378
Pendelhacke	371	Rankgitter aus Tonkinstäben	49
Penetrometer	314	Rasaflor	235
PERLHUMUS® Granulat	17, 233	Rasen Floranid® Twin Turf BS	236
PERLIGRAN®	17, 231	Rasenbaugeräte	303-306
Perrot Regner	433-435, 437	Rasenbesen	383-385
Peters Excel	218	Rasendünger	234-239
Peters Professional	218	Rasenerde	252
Pfahramme	23	Rasengitter ECCOdal®	147
Pflanzenbeleuchtung	94	Rasenkante	142-144
		Rasenkantenstecher	306

	Seite		Seite
Rasenmäher	300	Saugkorb	507-508
Rasensaaten	241-245, 250	Saugschlauch	507
Rasen-Schlepprechen	386	Sauzahn	373, 379
Rasenschutzgitter	147	Schädlingskontrolle	273
Rasenvlies	138	Schafschere	346
Rasenwabe	147	Scharrereisen	399
Raupenleim	271-272	Schattenhallengewebe	162
Raupenschere	338	Schattenmatten	161
Reben-Bindegarn	61	Schattenrasen	241
Rebscheren	350	Schattierfarben	157-158
Rechen	365, 377, 382-383, 385-387	Schattierfarbenentferner	158
Recyflex Randsystem	145	Schattiernetz	161-162
Reduzierkupplung	463, 465	Schaukeln	358-362, 380-381
Reduziermuffen/-nippel	435, 467-469	Schaukelstiel	362, 407
Regelsaatgut-Mischungen	244	Schaumstopp	273
Regenbekleidung	210-214	Scheibenfilter	472
Regenmesser	312	Schere aus Leichtmetall	331
Regensensor	491-492	Scheren	69
Regiosaaten	250	Scherentaschen	323
Regner	430-435, 438-441, 443, 445	Schildblätter für Janus-Stäbe	184
Regnerstativ/-schlitten/-Standrohr	430, 436-437	Schilder für Etikettenspieße	176
Reiniger	158, 269	Schilder für Standetiketten	186
Reinigungspistole/-spritze	410-411	Schilfrohmatten	35
Reinigungswagen	391	Schlagholz	398
Rhizomsperre + Zubehör	30-31	Schlagschnur	393
Richel Klemmprofil für Gewächshausbau	163	Schlagtacker	24, 104
Richteisen	396	Schlauch	416-418, 484
Richtschnur	393	Schlauch Eckroller	421
Rillenzieher	376	Schlauchbrücke	421
Rindenhumus	253	Schlauchclip/-halter	453-454
Rindenschutzschlauch	24	Schlauchkupplungen/-stücke	424-427
Ringklammer	56	Schlauchscheellen/-bandagen	423
Ring-Maulschlüssel-Satz	404	Schlauchwagen/-aufroller/-trommeln	418-421
Ringmesser	55-56	Schlaufen-Etiketten	105, 171-173, 176, 180-181
Robinienholzpfähle	48	Schleifsteine	322
Rodehacken	367	Schlepprechen	386
Rodespaten	354-357	Schlitzmeißel	394
Rohrklemmen	460	Schlosserhammer	404
Rohrschere	460	Schlosserwinkel	401
Rohrständer	447	Schneeschieber	403
Rollbandmaß	401-402	Schneidwerkzeug für Anbohrschellen	465
Rollgriffscheren	324-327, 329	Schnellmontage-Schelle	465
Rollrasenmesser	321	Schnittschutzbekleidung	207
Rollrasenstecker	138	Schnureisen	393
Root Pouch	83	Schonhammer	396-398
RootBarrier® + Zubehör	31-32	Schrägsitzventil	469
Rosentöpfe	79-80	Schraubanker aus Stahl	29, 50
Rüebengel	364	Schraubverbinder	462-465
Rübenhacke	371-372, 377	Schubkarren	93, 114-118
Rückenspritzen	278-283	Schuffel	369-370, 377
Rückschlagventil	508	Schuffelstiel	406-407
Rückspülfilter	471	Schuhe	202
Rüffel	353	Schuhputzer	203
RUHR-BRILLANT-Schaukeln	360	Schürzen	199, 207-208
Rundpinsel für Baumwachs	44	Schutzanzüge	198
Rundsprüh-B-Düsen	445	Schutzbrillen	197-198
Rundtöpfe	75-76, 80	Schutzhaube	201
S aalbesen	389	Schutzhelme	195-196
Saatgut	241-250	Schwarzfolie	157
SÄBELZAHN-Sägen	339-340	Schweinebremse (Zaunsicherung)	123, 137
Sackkarren	119-120	Schweizer Messer	320
Sägeketten	300	Schwerlastplatte	114
Sägenköcher	342-343	Schwitzschlauch	448
Sägerät	95	Scionon Veredlungswerkzeug	63-64
SAKRET	148	Sechseck-Drahtgeflecht	125
Sämaschinen	375-376	Sechskant-Soden-Stecher	304
Samen-Einhackgerät	303	Seed & Sorb®	244-245
Sand-Plan	387	Seile	111, 160
Sandsack	133	Sensen + Zubehör	345
Saugheber	395	Setz-Fix	148
		Sicherheitszeichen	274

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Siebfilter	472-473, 483	Steinburger Sandschaufel	361
Sierraform GT	239	steinfix® Randabschlussprofile	145
Signierfarbe	66, 393	Steinschieber	396
Signierkreide	393	Steinschlaggabel	365
Silky Hochentastung	336-337	Steinsetzerwerkzeuge	398-401
Silky Sägen	336-337, 341-345	Steinspalthammer	399
Sisal-Bindegarn einfach	59	Steinzieher	396
Sisal-Kordel	60	Steuergerät/-computer	449, 476-481, 486-488, 490-491
SM-H Container	78	Steuerkabel	493
Solarpumpen	500	Stiefel	202-203
Sommerballierung	69	Stieger	369, 377
Sommerhut	208	Stiele	362, 365, 405-407
Soparco-Rundtöpfe	75	Stielkeil	408
SOPPEC	66, 393	STIHL	290-293, 298
Sortiermaß	311	STOCKOSORB®	18, 231
Spachtel	394	Storz Kupplungssystem	417-418, 427-428
Spaltiersystem	128	Strahler	510-511
Spaltaxt	388	Streamline™	450, 455
Spalteisen	399	Streifen-Etiketten	181
Spaltkeil	388	Stress Control	237
Spanndraht	122	Stretchfolie, -netze	100-101
Spanngurte	110-111	Streuwagen	307-308
Spannkordel	50	Striegel	373
Spargelstecher	379	Strohhut	208
Spaten	351-358, 360	Sturmklammern	162
Spatengabel	363-364	Stützkörbchen	77
Spatenschaufeln	358-360	Stützstäbe	159
Sphärenleuchten	515	Substrate für den GalaBau / Gartenbau	89, 251-254
Spiel & Sport	242	Substrat-Schaufeln	381
Spinne montiert	458	Sun & Shade	242
SpinNet™ Düsen	444-445	SuperNet™ Düsen	430, 445
Spinnvlies	135	Swing-Joint	441
Sport + Spiel-Rasen	241, 244	Swiss Tool	320
Sportrasen	244	SX Container	78-79
Sportsmaster	238	Systemtrenner	475, 503
Sprengseisen	399		
Spring Start	239	T agetes	245
Spritzdüsen/-pistolen	276, 410-411	Tankdurchführung	423
Spritzen	275-276, 278-282	Taschenbuch	46
Sprühgebläse	283	Taschenmesser	320
Sprühgeräte	276	Tauchpumpe	500-503
Sprühschlauch	443	Teflonband	470
Sprühstange	431, 458-459	Teichfolie + Zubehör	148-149
Spulen-Gerät	403	Teleskop-Heckenscheren	348
Spurenelementdünger	220-221	Teleskopplanze	283
Stäbe für Standetiketten	186	Teleskop-Sägen	336-339
STABFIX-Klammern	51	Teleskop-Scheren	335, 337-338
Stabklammer aus Kunststoff	56	Teleskop-Stiele	336, 338-339
Stacheldraht	122	Temperaturwächter	492
Stahlanker für Gewebebefestigung	136	Terminalschutz Cactus	154
Stahlhacken	372	Terracotta-Blumenkästen	88
Stahl-Ringkeil-Satz	408	Terracotta-Container	87-88
Staketenzaun	127	Terracotta-Schalen	89
Stammhalter	52	Terracotta-Untersetzer	88
Stammschutz	35-36, 44	TerraCottem®	18, 232
Stammschutzfarbe ARBO-FLEX 7 plus + Zubehör	33-34	TerraPlus®	223, 226
Stamper	401	Terrateck	371, 373, 375, 380
Standetiketten	186	Teststäbchen	313
Standleuchten	512-513	Textil-Bindeband	55
Standplatte	169	T-Griff-Stiele	405
Standschild-DL	188	Thermometer	312
Standventil	423	Thermostat	94
Stangensägen	336-339	Thermo-Transfer-Drucker	179
Staudenkiste	92	Thermo-Transfer-Sortiment	171-175, 185
Steckbügel	29, 136-138, 454	Thermovlies	160
Steck-Etiketten	173, 182	TINA Messer	317-319
Stecklingsmesser	317	TINA Sägen	336
Stecklingssscheren	329	Tomatenhaken	53
Stecknippel	426-427, 469	Tomaten-Kit	53
Steckschlüssel-Satz	404		

Tomatenmesser	320	Vermehrungsfolie	159
Tomatenschnur	53	Vermehrungssubstrat	251
Tonkin-Dachformvorlage	49	Verrottbare Pflanztöpfe	85
Tonkinklammer	50	Versandpaletten	76-77
Tonkinmatte	35	Versenkregner	438-441, 443
Tonkinstäbe	47	Versorgungsleitung + Zubehör	459-460, 463-465
Topcat	316	Verteiler	422, 466-467
Topfbefestigung	90	Verzinkte Fittings	435, 469
Topfgießgeräte	411-414	V-Feet	91
Topfplatten	74, 76-77	Viaflex®	142
Topsnap	316	VibroNet™ Düsen	431, 445
Torf	253	Victorinox Messer	320-321
Torf-Töpfe	85	Viereck-Maschinengeflecht	126
Tragetaschen	103	Viereckregner	443-444
Transportkisten	93	Vierecktöpfe	73-75, 80
Transportringe	69	Vierländer Spaten	352
Transportschutznetz	112	Vitanica® RZ	21, 229
Trassenwarnband	460	VIVISOL®	230
Tree&stamRack	90	Vogelscheuche	315
Treegator®	37-38	Vogelschutznetze	154
TREEIB	38	Volldünger	226, 235
TreeProtect®	35	Vorschlaghammer	397-398
Trenn- und Filtervlies	147	W aggen	287
Trennscheiben	394	Waldeufel	333
Triabon®	218	Walze	303, 305-306
Tricoflex Schlauch	416	Wandleuchten	510
Trinkwassernachspeisung	475	Wandschlauchhalter	419
Tritt für Spaten	406	Warenpräsentation	90
Tropfbewässerung	37-38, 410, 448-459, 461	Warnflagge	112
Tropfbogen NetBow™	458	Warnpyramiden + Zubehör	392
Tropfenstopp	445	Warnweste	207
Tropfer, einzeln	456, 459	Warnzeichen	274
Tropfschlauch	448-453, 455	Wasserhahn	421-423
True Temper Spatenschaufeln	359	Wasserlösliche Nährsalze zur Flüssigdüngung / Flüssigdünger	219
T-Stück	39-40, 435, 447-449, 451, 461-462, 464-469	Wassermengen-Abschaltventil	476
TT-Klebeetiketten	174	Wasserpflanzenkiste	92
TT-Kreuzschnitt-Etiketten	185	Wasserpumpen	501-507
TT-Schilder	175	Wasserpumpenzange	404
TT-Schlaufen-Etiketten	171-173	Wassersack	116
TT-Steck-Etiketten	173	Wasserschieber	377
TUFIX Schubkarren	115-116	Wassersteckdose	485
Turf Doctor	304	Wasserwaage	129, 401
T-Verbinder	168	Wasserzähler	480, 491
Tyvek®-Etiketten	105, 180-181	WaterProfi Steckkupplungen	427
Tyvek®-Klebeetiketten	181	Wathose	203
U mreifungsband	102	wecult® Abdeckscheiben	90
Universalkarre	117	Weed Control	237
Universalschere	330	Wegbegrenzung	142-144
Universaltray	77	Weihnachtsbaumverpackung	104-105
Universol	219	Wellengitterore	126
Unkrautbürste	296	Werbebanner	105, 170
Unkrautstecher	378-380	Werbeblenden	170
Unkrautvlies	135	Werkstattausrüstung	404
Untersetzer	88, 97	Werkzeugkeil	408
Unterwasserpumpen	501-503	Westen	204, 207
Urgesteinsmehl	233	Wetterschutzbekleidung	210-214
V akuumunterbrecher	457	Wickeldraht	62
Vario-Stiel	338	Wiedehopfhaut	369
Ventilbox	483-484	Wildblumen- und Kräutermischung	245, 249
Verbisschutz	35-36, 140-142	Wildkrautbürste	296
Verdunstungsschutzmittel	18, 271	Wildschutzspiralen	142
Veredlungsband	64	Wildzaun	124
Veredlungseinheit	63-64	Windsafe-Etiketten	185
Veredlungsmesser	317-320	Winkel	435, 442, 447-449, 451, 461-462, 464, 466-468
Veredlungsscheren	63	Winterfolie	159
Verfrühungsnetz	162	Winterhandschuhe	190
Verkaufsförderung	101	WoBa-TeX	69
Verladeschienen	113	WOLF-GARTEN Astscheren	333

WOLF-GARTEN Hochentastung	338	Zaun	126
WOLF-GARTEN multi-star® Stecksystem	377	Zaunpfähle + Zubehör	123, 125-126
Wuchsgitter	140	Zaunringe	130
Wuchshülle	141	Zaunringzange	130
Wühlmauskorb	121	Zaunsicherung (Schweinebremse)	123, 137
Wühlmausschutz	121, 316	Zierrasen	244
Wundverschlussmittel	44, 270	Zimmergewächshaus + Zubehör	94-95
Wurzelführung	31-32	Zimmermannsbleistift	393
Wurzelsäge	344	Zimmermannswinkel	401
Wurzelschutz	31	ZinCo	150-152
Wurzelspaten	352	ZinCo Dachbegrünung	151
Wurzelsperre	31-32	Zollstöcke	402
WUXAL®	220	Zubehör für Gießränder	39
Ypsilon-Schere	333	Zwei-Kammer Kombikanister	301
		Zwei-Ohrschellen	423

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich
 - 1.1 Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche Sie (nachfolgend „Kunde“ genannt) durch Ihre Bestellung anerkennen, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Firma Hermann Meyer KG, Holstenbeker Weg 100, 25462 Rellingen (nachfolgend „Hermann Meyer“ genannt).
 - 1.2 Kunden können ausschließlich Unternehmer sein, sowie Kommunen, Gemeinden und Betriebe sowie Anstalten des öffentlichen Rechtes. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
2. Vertragsschluss
 - 2.1 Angebote von Hermann Meyer sind unverbindlich und freibleibend. Ein Vertrag zwischen Hermann Meyer und dem Kunden kommt erst zustande, wenn Hermann Meyer den Auftrag des Kunden bestätigt hat, bei ausdrücklich vereinbarter Versendung der Ware spätestens durch Versand der bestellten Ware an den Kunden.
 - 2.2 Die Bestellung des Kunden erfolgt über Telefon, Telefax, per Post (auch unter Verwendung der dafür zur Verfügung gestellten Bestellkarte), durch Bestellung vor Ort am Firmensitz oder an einem Verkaufstandort von Hermann Meyer oder über ein sonstiges von Hermann Meyer angebotenes Kommunikationsmittel. Im Online-Shop erfolgt die Bestellung durch Klick auf den Button „Kaufen“ und stellt in Bezug auf die im Warenkorb befindliche Ware ein Angebot an Hermann Meyer zum Abschluss eines Vertrages dar. Wenn der Kunde eine Bestellung abschickt, bestätigt Hermann Meyer dem Kunden per E-Mail den Eingang der Bestellung. Diese Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebotes des Kunden dar, sondern soll den Kunden lediglich darüber informieren, dass die Bestellung bei Hermann Meyer eingegangen ist. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn Hermann Meyer mit einer zweiten E-Mail (Auftragsbestätigung oder Versandbestätigung) die Annahme des Vertrages erklärt, spätestens jedoch durch Versand der bestellten Ware an den Kunden. Gibt Hermann Meyer innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Bestellung des Kunden keine Annahmeerklärung ab, wurde das Angebot des Kunden nicht angenommen.
 - 2.3 Die von Hermann Meyer zu erbringende Lieferung steht unter dem Vorbehalt der vollständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Sollte die bestellte Ware nicht mehr verfügbar und/oder nur mit nicht zumutbarem Aufwand zu beschaffen sein, ist Hermann Meyer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Hermann Meyer wird die Lieferung in diesem Fall unverzüglich dem Kunden anzeigen und für die betroffene Ware etwaig erhaltene Zahlungen erstatten. Eine Verantwortlichkeit von Hermann Meyer für Vorsatz oder auch Fahrlässigkeit nach Maßgabe der Haftungsregelungen gemäß Ziffer 9 dieser AGB bleibt hiervon unberührt. Ein Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn Hermann Meyer nach Vertragsschluss Kenntnis von dem objektiven Fehlen der Kreditwürdigkeit des Kunden erhält und die Zahlungsansprüche von Hermann Meyer dadurch gefährdet sind.
 - 2.4 Die Vertragssprache ist deutsch, es sei denn, es wird bei Vertragsschluss etwas anderes vereinbart.
3. Lieferung/Abweichungen/Lieferung auf Abruf
 - 3.1 Es gelten die bei Beauftragung vereinbarten Lieferfristen. Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie als verbindlich bezeichnet werden.
 - 3.2 Lieferung ist „ab Werk“ vereinbart, soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. Wird eine Lieferung der Ware durch Hermann Meyer vereinbart, umfasst dies, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, lediglich die einmalige Lieferung der Ware „frei Bordsteinkante“. Die Lieferung erfolgt durch Hermann Meyer selbst und/oder durch ein von Hermann Meyer auszuwählendes Transportunternehmen an die vom Kunden beim Auftrag angegebene Lieferanschrift, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Lieferung ohne Behinderungen durch vom Kunden zu vertretende Umstände durchgeführt werden kann. Sollen aus nicht von Hermann Meyer zu vertretenden Gründen eine mehrmalige Anfahrt an mehreren Terminen erforderlich sein, werden die über die einmalige Lieferung hinausgehenden Aufwände entsprechend den vereinbarten Versandgebühren gesondert in Rechnung gestellt.
 - 3.3 Hermann Meyer ist berechtigt, aus begründetem Anlass Teillieferungen vorzunehmen, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.
 - 3.4 Angaben von Hermann Meyer zum Gegenstand der Leistung oder Lieferung (z. B. Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Daten) sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die technische Verbesserungen darstellen oder aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen und/oder die Ersetzung durch gleichwertige Produkte sind zulässig, soweit die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird.
 - 3.5 Hermann Meyer ist berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen.
4. Gefahrgüterübergang
 - 4.1 Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder an die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person geht die Gefahr auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe auf Wunsch des Kunden oder infolge eines Umstandes, dessen Ursache der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
 - 4.2 Wenn vom Kunden gewünscht, kann aufgrund einer gesonderten Vereinbarung von Hermann Meyer eine Transportversicherung abgeschlossen werden; die dadurch anfallenden Kosten trägt der Kunde.
5. Preise / Zahlung / Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
 - 5.1 Die von Hermann Meyer in Angeboten angegebenen Preise sind grundsätzlich Nettopreise und verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Wenn nichts anderes vereinbart ist, schließen die Preise Verpackung, Fracht, Porto, Zölle, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise von Hermann Meyer „ab Werk“.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- 5.2 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Zahlungsmöglichkeiten und -modalitäten, einschließlich etwaiger Vorkasseregulungen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen unverzüglich nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu leisten.
- 5.3 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder wenigstens entscheidungsfähig sind. Zurückbehaltungsrechte können nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis geltend gemacht werden.
- 5.4 Der Kunde stimmt einer auf elektronischem Wege übermittelten Rechnung zu.
6. Gewährleistung
- 6.1 Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass der Kunde die Ware nach Übergabe unverzüglich sorgfältig überprüft und Hermann Meyer Mängel unverzüglich nach Erhalt der Ware, schriftlich mitteilt. Bei der Lieferung verborgene Mängel müssen vom Kunden unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- 6.2 Stehen dem Kunden Ansprüche wegen eines Mangels zu, ist Hermann Meyer nach eigener Wahl zur für den Kunden kostenlosen Beseitigung des Mangels oder zur ersatzweisen Lieferung mangelfreier Ware berechtigt.
- 6.3 Falls die Nacherfüllung fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder Hermann Meyer die Nacherfüllung verweigert, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die Vergütung zu mindern oder Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. § 9 bleibt unberührt.
- 6.4 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde ohne ausdrückliche schriftliche vorherige Zustimmung von Hermann Meyer Änderungen an der Ware vorgenommen hat, es sei denn, der Kunde kann nachweisen, dass die Änderungen in keinem Zusammenhang mit dem aufgetretenen Sachmangel stehen und/oder eine Analyse des Sachmangels nicht wesentlich erschweren.
- 6.5 Gewährleistungsansprüche verfallen innerhalb von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs, bei Werkleistungen ab Abnahme. Dies gilt nicht für den Fall des Lieferregresses gem. §§ 478, 479 BGB und/oder sofern der entsprechende Mangel arglistig verschwiegen wurde und/oder soweit Hermann Meyer besondere Garantien in Form einer Herstellergarantie übernommen hat.
- 6.6 Die vorstehende Verjährungskürzung gilt auch nicht für Schadensersatzansprüche, für die Hermann Meyer nach den Regelungen der nachfolgenden Ziffer 9 haftet.
7. Höhere Gewalt
- Keine der Parteien ist zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Falle und für die Dauer höherer Gewalt verpflichtet. Insbesondere folgende Umstände sind als höhere Gewalt in diesem Sinne anzusehen:
- von der Vertragspartei nicht zu vertretende(s) Feuer/Explosion/Überschwemmung,
 - Krieg, Meuterei, Blockade, Embargo,
 - über 6 Wochen andauernde und von der Partei nicht schuldhaft herbeigeführter Arbeitskampf,
 - nicht von einer Partei beeinflussbare technische Probleme des Internets; dies gilt nicht, sofern und soweit der Anbieter die Telekommunikationsleistung nicht anbietet.
- Jede Vertragspartei hat die andere über den Eintritt eines Falles höherer Gewalt und das Ende unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.
8. Eigentumsverbleibensicherung
- 8.1 Hermann Meyer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Hermann Meyer berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch Hermann Meyer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Hermann Meyer ist nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 8.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf seine Kosten gegen Feuer, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 8.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen durch Dritte hat der Kunde Hermann Meyer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit Hermann Meyer Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, Hermann Meyer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den Hermann Meyer entstandenen Ausfall.
- 8.4 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt jedoch bereits jetzt an Hermann Meyer alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt.) der Forderung von Hermann Meyer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Hermann Meyer, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Hermann Meyer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann Hermann Meyer verlangen, dass der Kunde Hermann Meyer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 8.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden wird stets für Hermann Meyer vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, Hermann Meyer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Hermann Meyer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen dasselbe, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
- 8.6 Wird die Ware mit anderen, Hermann Meyer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt Hermann Meyer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde Hermann Meyer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für Hermann Meyer.
- 8.7 Hermann Meyer verpflichtet sich, die Hermann Meyer zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Hermann Meyer.
9. Haftung
- 9.1 Hermann Meyer haftet unbeschränkt für durch Hermann Meyer, ihre Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- 9.2 Für sonstige Schäden haftet Hermann Meyer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalspflicht) und sofern die Schäden aufgrund der vertraglichen Verwendung der Leistungen typisch und vorhersehbar sind. Eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- 9.3 Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung von Hermann Meyer ist ausgeschlossen.
10. Schlussbestimmungen
- 10.1 Diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen entgegenstehende oder von diesen abweichende Allgemeine Geschäfts- oder Vertragsbedingungen des Kunden erkennt Hermann Meyer nicht an, es sei denn, der Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn Hermann Meyer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführt.
- 10.2 Im kaufmännischen Verkehr vereinbaren die Parteien, dass für sämtliche im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages entstehenden Streitigkeiten ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von Hermann Meyer ist.
- 10.3 Die Geschäftsbeziehung und alle daraus resultierenden Rechtsfragen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.



Ausschreibungstexte unter:

AUSSCHREIBEN.DE

Katalog als DATANORM-Download für:



Folgen Sie uns auf:



4,83 Sehr gut

Stand 12/2023 6100 Bewertungen